

●検査月
○高山地域

NO.1

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検査月												頻度
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
高山市水道事業	原水	下切水源 (表流水)	—	原水40項目					○								1回/年
				独自37項目	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
				農薬類(114項目)			○					○					2回/年
				クリプトスポリジウム等									○				1回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	原水	宮第1水源 (浅井戸)	—	原水40項目					○								1回/年
				独自37項目	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年	
				クリプトスポリジウム等	○			○			○			○		4回/年	
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年	
				原水	宮第2水源 (伏流水)	—	原水40項目					○					
	独自37項目	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年		
	クリプトスポリジウム等	○					○			○			○		4回/年		
	クリプト指標菌	◎	◎	◎			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年		
	浄水	上野浄水場 処理水	上野	水質基準51項目				○									
				水質基準省略不可22項目+A1					○			○			○	3回/年	
				水質基準9項目	○		○	○		○	○		○	○		○	8回/年
				独自40項目	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年	
				毎日検査	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1460回/年	
	給水	下切取水場 給水栓	上野	水質基準9項目	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12回/年	
				独自40項目	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年		
				毎日検査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年	
	給水	(株)神高 給水栓	江名子	水質基準51項目		○											1回/年
				水質基準省略不可22項目					○			○			○	3回/年	
				水質基準9項目	○		○	○		○	○		○	○		○	8回/年
独自40項目				◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年			
毎日検査				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年		

○ 民間検査機関
◎ 指定管理者
● 地元住民

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検査月												頻度	
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
高山市水道事業	給水	片野消防ポンプ庫 給水栓	城山	水質基準51項目		○											1回/年	
				水質基準省略不可22項目					○			○			○		3回/年	
				水質基準9項目	○		○	○		○	○		○	○		○	8回/年	
				独自40項目	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	漆垣内消防ポンプ庫 給水栓	錦山	残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
				水質基準9項目	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12回/年
				独自40項目	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
				残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	給水	車田公園 給水栓	江名子	水質基準9項目	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12回/年
				独自40項目	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
				残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	給水	八日町前原公民館 給水栓	松倉	水質基準9項目	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12回/年
独自40項目				◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年	
残塩・色・濁り				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年	

○ 民間検査機関

◎ 指定管理者

● 地元住民

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検査月												頻度	
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
高山市水道事業	原水	かくまら水源 (湧水)	—	原水40項目					○								1回/年	
				独自37項目	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
				クリプトスポリジウム等	○			○			○			○				4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	個人宅横 排水栓	岩滝第3	水質基準51項目		○											1回/年	
				水質基準省略不可22項目					○			○			○		3回/年	
				水質基準9項目	○		○	○		○	○		○	○		○	8回/年	
				毎日検査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	給水	岩滝ポンプ場 給水栓	岩滝第2	水質基準9項目	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12回/年	
				毎日検査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	給水	滝地区処理場 排水栓	岩滝第1	水質基準9項目	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12回/年	
				独自40項目	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
毎日検査				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年	

○ 民間検査機関

◎ 指定管理者

● 地元住民

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検 査 月												頻度
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
高山市水道事業	原水	鶴巣第1水源 (浅井戸)	-	原水40項目				○									1回/年
				遊離炭酸(処理前・処理後)				○									1回/年
				クリプト指標菌	◎			◎			◎			◎			4回/年
	原水	鶴巣第2水源 (浅井戸)	-	原水40項目				○									1回/年
				遊離炭酸(処理前・処理後)				○									1回/年
				クリプト指標菌	◎			◎			◎			◎			4回/年
	給水	三川グランド 給水栓	三川	水質基準51項目							○						1回/年
				省略不可22項目+硝酸+蒸	○			○					○				3回/年
				水質基準9項目		○	○		○	○		○	○		○	○	8回/年
				毎日検査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	給水	糠塚消防ポンプ庫 給水栓	糠塚高区	水質基準51項目							○						1回/年
				省略不可22項目+硝酸+蒸	○			○					○				3回/年
				水質基準9項目		○	○		○	○		○	○		○	○	8回/年
				毎日検査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	木曾垣内水源 (浅井戸)	-	原水40項目				○									1回/年
				遊離炭酸(処理前・処理後)				○									1回/年
				クリプト指標菌	◎			◎			◎			◎			4回/年
	給水	桐谷公民館 給水栓	桐谷	水質基準51項目							○						1回/年
				省略不可22項目	○			○					○				3回/年
				水質基準9項目		○	○		○	○		○	○		○	○	8回/年
				毎日検査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	給水	宮地公民館 給水栓	八日町	水質基準51項目							○						1回/年
				省略不可22項目	○			○					○				3回/年
				水質基準9項目		○	○		○	○		○	○		○	○	8回/年
毎日検査				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年	

○ 民間検査機関
◎ 指定管理者
● 地元住民

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検 査 月												頻度
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
高山市水道事業	原水	宇津江高区第1水源 (湧水)	-	原水40項目				○									1回/年
				クリプトスポリジウム等	○			○			○			○			4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	原水	宇津江高区第2水源 (深井戸)	-	原水40項目				○									1回/年
				独自37項目	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
				フッ素	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	11回/年
				クリプトスポリジウム等		○			○			○			○		4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	宇津江低区配水池 給水栓 毎日検査	宇津江高区	水質基準51項目								○					1回/年
				省略不可22項目+F	○			○						○			3回/年
				水質基準9項目		○	○		○	○		○	○		○	○	8回/年
				残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	原水	宇津江低区第1水源 (湧水)	-	原水40項目				○									1回/年
				クリプトスポリジウム等		○			○			○			○		4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	原水	宇津江低区第2水源 (表流水)	-	原水40項目				○									1回/年
				クリプトスポリジウム等				○									1回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	宇津江消防ポンプ庫 給水栓 毎日検査	宇津江低区	水質基準51項目								○					1回/年
				省略不可22項目+F	○			○						○			3回/年
				水質基準9項目		○	○		○	○		○	○		○	○	8回/年
残塩・色・濁り				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年

○ 厚生労働大臣の登録検査機関

◎ 指定管理者

● 地元住民

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検 査 月												頻度	
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
高山市水道事業	原水	瓜巢水源 (表流水)	—	原水40項目				○									1回/年	
				独自37項目	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
				クリプトスポリジウム等					○									1回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	瓜巢公民館 給水栓	瓜巢	水質基準51項目							○					1回/年		
				省略不可22項目	○			○						○		3回/年		
				水質基準9項目		○	○		○	○		○	○		○	○	8回/年	
				毎日検査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年

- 厚生労働大臣の登録検査機関
- ◎ 指定管理者
- 地元住民

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検査月												頻度
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
高山市水道事業	原水	久手水源 (湧水)	—	原水40項目					○								1回/年
				クリプト指標菌		◎			◎			◎			◎	4回/年	
	給水	根方コミュニティセンター給水栓	久手	水質基準51項目					○							1回/年	
				省略不可22項目		○					○			○	3回/年		
				水質基準9項目	○		○	○		○	○		○	○		○	8回/年
				毎日検査	残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	原水	日面水源 (湧水)	—	原水40項目					○							1回/年	
				クリプトスポリジウム等					○							1回/年	
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	日面第2配水池 排水栓	日面第1	水質基準51項目					○							1回/年	
				省略不可22項目+A1		○					○			○	3回/年		
				水質基準9項目	○		○	○		○	○		○	○		○	8回/年
				毎日検査	残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	旗鉾水源 (湧水)	—	原水40項目					○							1回/年	
				クリプトスポリジウム等		○			○			○			○	4回/年	
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年	
	給水	旗鉾配水池 給水栓	旗鉾	水質基準51項目					○							1回/年	
				省略不可22項目+CaMg+蒸		○					○			○	3回/年		
				水質基準9項目	○		○	○		○	○		○	○		○	8回/年
				毎日検査	残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
原水	岩井谷水源 (湧水)	—	原水40項目					○							1回/年		
			クリプトスポリジウム等		○			○			○			○	4回/年		
			クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年		
給水	岩井谷配水池排水栓	岩井谷	水質基準51項目					○							1回/年		
			省略不可22項目+F		○					○			○	3回/年			
			水質基準9項目	○		○	○		○	○		○	○		○	8回/年	
			毎日検査	残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年	

- 民間検査機関
- ◎ 指定管理者
- 地元住民

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検査月												頻度	
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
高山市水道事業	原水	白井水源 (湧水)	—	原水40項目					○									1回/年
				クリプトスポリジウム等		○			○			○			○		4回/年	
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	板殿公民館 給水栓	板殿	水質基準51項目					○									1回/年
				省略不可22項目+CaMg+蒸		○						○			○		3回/年	
				水質基準9項目	○		○	○		○	○		○	○		○		8回/年
				残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	大谷水源 (湧水)	—	原水40項目					○									1回/年
				クリプトスポリジウム等					○								1回/年	
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	新張消防ポンプ庫 給水栓	大谷	水質基準51項目					○									1回/年
				省略不可22項目+Al+CaMg		○						○			○		3回/年	
				水質基準9項目	○		○	○		○	○		○	○		○		8回/年
				残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	給水	上野消防ポンプ庫 給水栓	上野平	水質基準9項目	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12回/年
				残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	大沼水源 (湧水)	—	原水40項目					○									1回/年
				クリプトスポリジウム等		○			○			○			○		4回/年	
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	三之瀬消防ポンプ庫 給水栓	折敷地	水質基準51項目					○									1回/年
省略不可22項目					○						○			○		3回/年		
水質基準9項目				○		○	○		○	○		○	○		○		8回/年	
残塩・色・濁り				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年	
原水	呂瀬金山水源 (表流水)	—	原水40項目					○									1回/年	
			クリプトスポリジウム等					○								1回/年		
			クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年	
給水	呂瀬金山公民館 給水栓	呂瀬金山	水質基準51項目					○									1回/年	
			省略不可22項目+Al		○						○			○		3回/年		
			水質基準9項目	○		○	○		○	○		○	○		○		8回/年	
			残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年	

○ 民間検査機関
◎ 指定管理者
● 地元住民

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検査月												頻度	
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
高山市水道事業	原水	牧ヶ洞水源 (表流水)	-	原水40項目			○										1回/年	
				クリプトスポリジウム等			○											1回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	牧ヶ洞消防ポンプ庫 給水栓	牧ヶ洞低区	水質基準51項目							○						1回/年	
				省略不可22項目	○			○						○			3回/年	
				水質基準9項目		○	○		○	○		○	○		○	○	8回/年	
				毎日検査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年	
	原水	徳野水源 (浅井戸)	-	原水40項目			○										1回/年	
				クリプトスポリジウム等			○			○			○			○	4回/年	
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年	
	給水	清見支所 給水栓	徳野	水質基準51項目							○						1回/年	
				省略不可22項目	○			○						○			3回/年	
				水質基準9項目		○	○		○	○		○	○		○	○	8回/年	
				毎日検査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年	
	原水	三ツ谷水源 (表流水)	-	原水40項目			○										1回/年	
				クリプトスポリジウム等	○		○		○		○		○		○		6回/年	
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年	
	原水	新三ツ谷水源 (浅井戸)	-	原水40項目			○										1回/年	
				クリプトスポリジウム等			○			○			○			○	4回/年	
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年	
	給水	藤瀬消防ポンプ庫 給水栓	新藤瀬	水質基準51項目							○						1回/年	
省略不可22項目				○			○						○			3回/年		
水質基準9項目					○	○		○	○		○	○		○	○	8回/年		
毎日検査				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年		

- 民間検査機関
- ◎ 指定管理者
- 地元住民

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検査月												頻度
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
高山市水道事業	原水	上小島水源 (表流水)	—	原水40項目			○										1回/年
				クリプトスポリジウム等			○			○			○			○	4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	給水	上小島消防ポンプ庫 給水栓	上小島低区	水質基準51項目							○						1回/年
				省略不可22項目	○			○						○			3回/年
				水質基準9項目		○	○		○	○		○	○		○	○	8回/年
				毎日検査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	猪臥山水源 (湧水)	—	原水40項目			○										1回/年
				クリプトスポリジウム等		○			○			○			○		4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	しだれ桜公園 給水栓	三田谷低区	水質基準51項目							○						1回/年
				省略不可22項目+F	○			○						○			3回/年
				水質基準9項目		○	○		○	○		○	○		○	○	8回/年
				毎日検査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	大原水源 (表流水)	—	原水40項目			○										1回/年
				クリプトスポリジウム等		○			○			○			○		4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	道の駅パスカル清見 給水栓	大原	水質基準51項目							○						1回/年
省略不可22項目+As+F				○			○						○			3回/年	
水質基準9項目					○	○		○	○		○	○		○	○	8回/年	
毎日検査				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年	

- 民間検査機関
- ◎ 指定管理者
- 地元住民

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検査月												頻度
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
高山市水道事業	原水	坂下水源 (表流水)	—	原水40項目			○										1回/年
				クリプトスポリジウム等		○			○			○			○		4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	給水	一ノ滝橋付近排水栓	坂下	水質基準51項目							○						1回/年
				省略不可22項目	○			○						○			3回/年
				水質基準9項目		○	○		○	○		○	○		○	○	8回/年
				毎日検査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	巢野俣水源 (表流水)	—	原水40項目			○										1回/年
				クリプトスポリジウム等		○			○			○			○		4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	巢野俣消防ポンプ庫 給水栓	巢野俣	水質基準51項目							○						1回/年
				省略不可22項目	○			○						○			3回/年
				水質基準9項目		○	○		○	○		○	○		○	○	8回/年
				毎日検査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	樽谷水源 (深井戸)	—	原水40項目			○										1回/年
				クリプトスポリジウム等			○			○			○			○	4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	個人宅給水栓	樽谷	水質基準51項目							○						1回/年
				省略不可22項目	○			○						○			3回/年
				水質基準9項目		○	○		○	○		○	○		○	○	8回/年
				毎日検査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年

- 民間検査機関
- ◎ 指定管理者
- 地元住民

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検査月												頻度
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
高山市水道事業	原水	黒谷A水源 (湧水)	-	原水40項目					○								1回/年
				クリプトスポリジウム等			○			○			○			○	4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	給水	桜本石油店 給水栓	黒谷A第2	水質基準51項目						○							1回/年
				省略不可22項目			○					○			○	3回/年	
		水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年		
		毎日検査	残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年	
	原水	黒谷B水源 (湧水)	-	原水40項目					○								1回/年
				クリプトスポリジウム等			○			○			○			○	4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	給水	惣則公衆トイレ 給水栓	黒谷B第2	水質基準51項目						○							1回/年
				省略不可22項目			○					○			○	3回/年	
		水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年		
		毎日検査	残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年	
	原水	新渕A水源 (湧水)	-	原水40項目					○								1回/年
				クリプトスポリジウム等			○			○			○			○	4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	給水	荘川総合センター 給水栓	新渕A	水質基準51項目						○							1回/年
				省略不可22項目			○					○			○	3回/年	
		水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年		
		毎日検査	残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年	
	原水	新渕B水源 (湧水)	-	原水40項目					○								1回/年
				クリプトスポリジウム等			○			○			○			○	4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
給水	牧戸公衆トイレ 給水栓	新渕B	水質基準51項目						○							1回/年	
			省略不可22項目+As			○					○			○	3回/年		
	水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年			
	毎日検査	残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年		

○ 民間検査機関
◎ 指定管理者
● 地元住民

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検査月												頻度
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
高山市水道事業	原水	六既水源 (表流水)	-	原水40項目					○								1回/年
				クリプトスポリジウム等					○								1回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	六既消防ポンプ庫 給水栓	六既	水質基準51項目						○							1回/年
				省略不可49項目			○					○			○	3回/年	
				水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○	8回/年	
				毎日検査 残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	三谷水源 (湧水)	-	原水40項目					○								1回/年
				クリプトスポリジウム等		○			○			○			○	4回/年	
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	不動島橋付近 排水栓	三谷	水質基準51項目						○							1回/年
				省略不可22項目+As+F+CaMg			○					○			○	3回/年	
				水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○	8回/年	
				毎日検査 残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	野々俣水源 (湧水)	-	原水40項目					○								1回/年
				クリプトスポリジウム等		○			○			○			○	4回/年	
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	個人宅 給水栓	野々俣	水質基準51項目						○							1回/年
				省略不可22項目			○					○			○	3回/年	
				水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○	8回/年	
				毎日検査 残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年

- 民間検査機関
- ◎ 指定管理者
- 地元住民

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検査月												頻度
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
高山市水道事業	原水	蔵柱水源 (表流水)	-	原水40項目			○									1回/年	
				クリプトスポリジウム等			○			○				○		4回/年	
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	一之宮支所 給水栓	蔵柱	水質基準51項目							○					1回/年	
				省略不可22項目	○			○					○		3回/年		
				水質基準9項目		○	○		○	○		○	○		○	8回/年	
				毎日検査 残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	ユズリハ谷水源 (湧水)	-	原水40項目			○									1回/年	
				クリプトスポリジウム等			○			○			○		○	4回/年	
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	寺元公民館 給水栓	常泉寺	水質基準51項目							○					1回/年	
				省略不可22項目	○			○					○		3回/年		
				水質基準9項目		○	○		○	○		○	○		○	8回/年	
				毎日検査 残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	給水	段ふれあいの家 給水栓	段	水質基準51項目							○					1回/年	
				省略不可22項目	○			○					○		3回/年		
				水質基準9項目		○	○		○	○		○	○		○	8回/年	
				毎日検査 残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年

- 民間検査機関
- ◎ 指定管理者
- 地元住民

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検査月												頻度			
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
高山市水道事業	原水	久々野第1水源 (深井戸)	—	原水40項目				○										1回/年		
				遊離炭酸(処理前・処理後)					○										1回/年	
				クリプトスポリジウム等	○			○				○			○					4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	原水	久々野第2水源 (深井戸)	—	原水40項目				○										1回/年		
				遊離炭酸(処理前・処理後)					○										1回/年	
				クリプトスポリジウム等	○			○				○			○					4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	久々野支所 給水栓 毎日検査	久々野低区	水質基準51項目									○					1回/年		
				省略不可22項目		○			○							○			3回/年	
				水質基準9項目	○		○	○		○	○		○	○		○		○		8回/年
				残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	大西水源 (浅井戸)	—	原水40項目				○										1回/年		
				遊離炭酸(処理前・処理後)					○										1回/年	
				クリプトスポリジウム等	○			○				○			○					4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	坂屋公民館 給水栓 毎日検査	大西	水質基準51項目									○					1回/年		
				省略不可22項目		○			○							○			3回/年	
				水質基準9項目	○		○	○		○	○		○	○		○		○		8回/年
				残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	中組水源 (浅井戸)	—	原水40項目				○										1回/年		
				遊離炭酸(処理前・処理後)					○										1回/年	
				クリプトスポリジウム等	○			○				○			○					4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
給水	上組消防ポンプ庫 給水栓 毎日検査	中組	水質基準51項目									○					1回/年			
			省略不可22項目		○			○							○			3回/年		
			水質基準9項目	○		○	○		○	○		○	○		○		○		8回/年	
			残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年	
原水	小坊水源 (浅井戸)	—	原水40項目				○										1回/年			
			遊離炭酸(処理前・処理後)					○										1回/年		
			クリプトスポリジウム等	○			○				○			○					4回/年	
			クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年	
給水	小坊公民館 給水栓 毎日検査	小坊	水質基準51項目									○					1回/年			
			省略不可22項目		○			○							○			3回/年		
			水質基準9項目	○		○	○		○	○		○	○		○		○		8回/年	
			残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年	

- 民間検査機関
- ◎ 指定管理者
- 地元住民

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検査月												頻度
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
高山市水道事業	原水	渚水源 (浅井戸)	-	原水40項目				○									1回/年
				クリプト指標菌		◎			◎			◎			◎		4回/年
	給水	渚消防ポンプ庫 給水栓	渚	水質基準51項目										○			1回/年
				省略不可22項目		○			○					○		3回/年	
				水質基準9項目	○		○	○		○	○		○	○		○	8回/年
				毎日検査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	大坊水源 (湧水)	-	原水40項目				○									1回/年
				クリプトスポリジウム等	○			○			○			○		4回/年	
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	個人宅 給水栓	大坊	水質基準51項目										○			1回/年
				省略不可22項目		○			○					○		3回/年	
				水質基準9項目	○		○	○		○	○		○	○		○	8回/年
				毎日検査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	阿多粕水源 (湧水)	-	原水40項目				○									1回/年
				クリプトスポリジウム等	○			○			○			○		4回/年	
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	阿多粕公民館 給水栓	阿多粕	水質基準51項目										○			1回/年
				省略不可22項目		○			○					○		3回/年	
				水質基準9項目	○		○	○		○	○		○	○		○	8回/年
				毎日検査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年

- 民間検査機関
- ◎ 指定管理者
- 地元住民

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検査月												頻度
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
高山市水道事業	原水	下甲水源 (湧水)	-	原水40項目				○									1回/年
				クリプトスポリジウム等	○			○			○			○			4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	原水	小谷水源 (湧水)	-	原水40項目				○									1回/年
				クリプトスポリジウム等	○			○			○			○			4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	朝日浄化センター 給水栓	下甲	水質基準51項目						○							1回/年
				省略不可22項目+F			○						○		○	3回/年	
				水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年
				毎日検査 残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	西洞水源 (湧水)	-	原水40項目				○									1回/年
				クリプトスポリジウム等	○			○			○			○			4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	一之宿消防ポンプ庫 給水栓	秋神	水質基準51項目						○							1回/年
				省略不可22項目			○						○		○	3回/年	
				水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年
				毎日検査 残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	万石水源 (湧水)	-	原水40項目				○									1回/年
				クリプトスポリジウム等	○			○			○			○			4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	朝日支所 給水栓	万石	水質基準51項目						○							1回/年
				省略不可22項目+Pb+F			○						○		○	3回/年	
				水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年
				毎日検査 残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年

- 民間検査機関
- ◎ 指定管理者
- 地元住民

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検査月												頻度
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
高山市水道事業	原水	青屋水源 (湧水)	—	原水40項目				○								1回/年	
				クリプトスポリジウム等	○			○			○			○		4回/年	
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	給水	下青屋公民館 給水栓	青屋	水質基準51項目						○						1回/年	
				省略不可22項目			○					○			○	3回/年	
				水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年
				毎日検査 残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	給水	個人宅 給水栓	桑野	水質基準51項目						○						1回/年	
				省略不可22項目			○					○			○	3回/年	
				水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年
				毎日検査 残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	原水	見座水源 (湧水)	—	原水40項目				○								1回/年	
				クリプトスポリジウム等	○			○			○			○		4回/年	
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	給水	見座公民館 給水栓	見座	水質基準51項目						○						1回/年	
				省略不可22項目			○					○			○	3回/年	
				水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年
				毎日検査 残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	原水	小瀬第1水源 (湧水)	—	原水40項目				○								1回/年	
				クリプトスポリジウム等	○			○			○			○		4回/年	
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	原水	小瀬第2水源 (浅井戸)	—	原水40項目				○								1回/年	
				クリプトスポリジウム等	○			○			○			○		4回/年	
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
給水	個人宅給水栓	小瀬	水質基準51項目						○						1回/年		
			省略不可22項目			○					○			○	3回/年		
			水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年	
			毎日検査 残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年

- 民間検査機関
- ◎ 指定管理者
- 地元住民

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検査月												頻度
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
高山市水道事業	原水	立岩水源 (湧水)	-	原水40項目				○									1回/年
				クリプトスポリジウム等	○			○			○			○			4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	立岩配水管 排水栓	立岩	水質基準51項目						○							1回/年
				省略不可22項目			○						○			○	3回/年
				水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年
				毎日検査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	大廣水源 (湧水)	-	原水40項目				○									1回/年
				クリプトスポリジウム等	○			○			○			○			4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	大廣公民館 給水栓	大廣	水質基準51項目						○							1回/年
				省略不可22項目+F			○						○			○	3回/年
				水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年
				毎日検査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	黒川水源 (湧水)	-	原水40項目				○									1回/年
				クリプトスポリジウム等	○			○			○			○			4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	黒川配水管 排水栓	黒川	水質基準51項目						○							1回/年
				省略不可22項目			○						○			○	3回/年
				水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年
				毎日検査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年

- 民間検査機関
- ◎ 指定管理者
- 地元住民

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検査月												頻度
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
高山市水道事業	原水	上ヶ洞第1水源 (湧水)	-	原水40項目					○								1回/年
				クリプト指標菌	◎			◎			◎			◎			4回/年
	原水	上ヶ洞第2水源 (湧水)	-	原水40項目					○								1回/年
				クリプトスポリジウム等	○			○			○			○			4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	毎日検査			残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	給水	高根支所 給水栓	上ヶ洞	水質基準51項目						○							1回/年
				省略不可22項目			○						○			○	3回/年
		水質基準9項目		○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年	
		毎日検査			残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	阿多野郷水源 (湧水)	-	原水40項目					○								1回/年
				クリプトスポリジウム等	○			○			○			○			4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	旧マリオンフーズ横 排水栓	阿多野郷	水質基準51項目						○							1回/年
				省略不可22項目			○						○			○	3回/年
		水質基準9項目		○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年	
		毎日検査			残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	日和田水源 (湧水)	-	原水40項目					○								1回/年
				クリプトスポリジウム等	○			○			○			○			4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
給水	留之原ポンプ場 給水栓	日和田	水質基準51項目						○							1回/年	
			省略不可22項目			○						○			○	3回/年	
	水質基準9項目		○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年		
	毎日検査			残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年	

- 民間検査機関
- ◎ 指定管理者
- 地元住民

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検査月												頻度
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
高山市水道事業	原水	野麦水源 (湧水)	-	原水40項目					○								1回/年
				クリプトスポリジウム等	○			○			○			○			4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	給水	野麦公衆トイレ 給水栓	野麦	水質基準51項目						○							1回/年
				省略不可22項目			○						○			○	3回/年
				水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年
				残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	中ノ谷水源 (湧水)	-	原水40項目					○								1回/年
				クリプトスポリジウム等	○			○			○			○			4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	道の駅飛騨たかね工房 給水栓	中洞	水質基準51項目						○							1回/年
				省略不可22項目			○						○			○	3回/年
				水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年
				残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	猪之鼻水源 (湧水)	-	原水40項目					○								1回/年
				クリプトスポリジウム等	○			○			○			○			4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	個人宅 給水栓	中之宿	水質基準51項目						○							1回/年
				省略不可22項目+As			○						○			○	3回/年
				水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年
				残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	塩蔵谷水源 (湧水)	-	原水40項目					○								1回/年
				クリプトスポリジウム等	○			○			○			○			4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
給水	防火水槽 排水栓	池ヶ洞	水質基準51項目						○							1回/年	
			省略不可22項目			○						○			○	3回/年	
			水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年	
			残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年	

○ 民間検査機関
◎ 指定管理者
● 地元住民

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検査月												頻度	
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
高山市水道事業	原水	谷戸谷水源 (表流水)	-	原水40項目					○								1回/年	
				クリプトスポリジウム等					○								1回/年	
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	原水	水無谷水源 (表流水)	-	原水40項目					○								1回/年	
				クリプトスポリジウム等					○								1回/年	
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	本郷浄化センター 給水栓	本郷	水質基準51項目						○							1回/年	
				省略不可22項目			○						○			○	3回/年	
				水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○			8回/年
				毎日検査	残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	原水	下佐谷水源 (表流水)	-	原水40項目					○								1回/年	
				クリプトスポリジウム等					○								1回/年	
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	長倉公民館 給水栓	長倉第2	水質基準51項目						○							1回/年	
				省略不可22項目			○							○			○	3回/年
				水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○			8回/年
				毎日検査	残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	原水	チウソウ谷水源 (表流水)	-	原水40項目					○								1回/年	
				クリプトスポリジウム等		○			○			○			○		4回/年	
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	中山浄化センター 給水栓	中山	水質基準51項目						○							1回/年	
				省略不可22項目			○							○			○	3回/年
				水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○			8回/年
				毎日検査	残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- 民間検査機関
- ◎ 指定管理者
- 地元住民

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検査月												頻度	
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
高山市水道事業	原水	大雨見谷水源 (表流水)	—	原水40項目					○								1回/年	
				クリプトスポリジウム等					○									1回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	給水	個人宅 給水栓	蔵柱	浄水51項目						○							1回/年	
				省略不可22項目+AI			○						○			○		3回/年
				省略不可9項目	○	○		○	○		○	○		○	○			8回/年
				残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- 民間検査機関
- ◎ 指定管理者
- 地元住民

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検査月												頻度
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
高山市水道事業	原水	栢尾水源 (深井戸)	—	原水40項目					○								1回/年
	給水	栢尾保育園 給水栓	栢尾	水質基準51項目						○							1回/年
				省略不可22項目			○					○		○		3回/年	
		水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年		
		毎日検査	残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年	
	原水	割谷水源 (表流水)	—	原水40項目					○								1回/年
				クリプトスポリジウム等					○								1回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	うちのペンション 給水栓	中尾	水質基準51項目						○							1回/年
				省略不可22項目+CaMg+蒸			○						○		○		3回/年
		水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年		
		毎日検査	残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年	
	原水	岩坪水源 (深井戸)	—	原水40項目					○								1回/年
				クリプトスポリジウム等		○			○			○		○		4回/年	
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	個人宅給水栓	一重ヶ根高区	水質基準51項目						○							1回/年
				省略不可49項目			○						○		○		3回/年
		水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年		
毎日検査		残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年		
給水	奥飛騨総合文化センター 給水栓	一重ヶ根低区	水質基準51項目						○							1回/年	
			省略不可22項目+As+CaMg+蒸			○						○		○		3回/年	
	水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年			
	毎日検査	残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年		
原水	貝塩水源 (湧水)	—	原水40項目					○								1回/年	
			クリプトスポリジウム等		○			○			○		○		4回/年		
			クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年	
給水	中林工務店 給水栓	一宝水	水質基準51項目						○							1回/年	
			省略不可22項目+As+CaMg+蒸			○						○		○		3回/年	
	水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年			
	毎日検査	残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年		

- 民間検査機関
- ◎ 指定管理者
- 地元住民

事業名	種別	検体名	配水池名	検査項目	検査月												頻度
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
高山市水道事業	原水	安房水源 (湧水)	—	原水40項目					○								1回/年
				クリプト指標菌			◎			◎			◎			◎	4回/年
	原水	安房谷水源 (表流水)	—	原水40項目					○								1回/年
				クリプトスポリジウム等					○								1回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	平湯消防ポンプ庫 給水栓	平湯A	水質基準51項目						○							1回/年
				省略不可22項目			○						○			○	3回/年
				水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年
				毎日検査 残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	平湯水源 (湧水)	—	原水40項目					○								1回/年
				クリプト指標菌			◎			◎			◎			◎	4回/年
	給水	あんき屋 給水栓	平湯B	水質基準51項目						○							1回/年
				省略不可22項目+Se+CaMg+蒸			○							○		○	3回/年
				水質基準9項目	○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年
				毎日検査 残塩・色・濁り	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年
	原水	右俣水源 (湧水)	—	原水40項目					○								1回/年
				クリプトスポリジウム等		○			○			○			○		4回/年
				クリプト指標菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12回/年
	給水	ホテル穂高 給水栓	新穂高	水質基準51項目						○							1回/年
				省略不可22項目			○							○		○	3回/年
水質基準9項目				○	○		○	○		○	○		○	○		8回/年	
毎日検査 残塩・色・濁り				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	365回/年	

○ 民間検査機関

◎ 指定管理者

● 地元住民