

第16回高山駅周辺地区まちづくり協議会

日 時 平成26年10月1日(15:00～)

場 所 高山市役所 2階 201・202会議室

1. 開 会

2. 副市長あいさつ

3. 会長あいさつ

4. 議 事

協議事項


- 地元伝統技術の活用について
- 自由通路及び高山駅東西口駅前広場の利活用について
 - ・イベントについて(内容と必要な設備について)
 - ・情報発信について(内容と発信方法について)

5. 閉 会

Memo

■回廊広場

東口駅前広場は高山の顔であり、その東口の中心が回廊広場である。観光客が訪れる玄関口として、もてなしの空間として設える。




回廊広場のイメージ
もてなしの水景 - 湧水型噴水と水盤



観光案内所
開放的で視認性の良い案内所



回廊広場の夜景
案内所が行燈のように広場を照らす



キャンピのイメージ
シンプルで主張を抑えたキャンピ



湧水の噴水イメージ
水盤は深いところで足首程度の深さとし、水を抜けば広場と一体として使えるよう整備する。
噴水は湧水的なものとし、静謐な広場を演出する水盤となる。

■概要

□西口駅前広場


- ・面積：約 3,400 m²
- ・交通機能
- タクシー：乗降各1台 待機5台
- 自家用車：5台（福祉スペース含）
- 送迎バス：乗降5台（待機2台含）
- 路線バス：乗降1台（停留所）
- ・消融雪設備
- 車道：散水式消雪設備
- 歩道：無散水融雪設備

□東口駅前広場


- ・面積：約 5,500 m²
- ・交通機能
- タクシー：乗降各1台 待機9台
- 自家用車：5台（福祉スペース含）
- 送迎バス：乗降3台
- 路線バス：乗降及待機6台
- ・その他
- 公衆トイレ、交番、観光案内所、駐輪場（250台）
- ・消融雪設備
- 車道：散水式消雪設備
- 歩道：無散水融雪設備

■ファニチャー・照明


駅前広場に求められる耐久性を満たしかつ、落ち着いた高山らしさを意識したものをとする。主に鍛鉄を採用し、風除スクリーン等の木を使う箇所には地場の木工技術を活かした加工を施す。




車道照明



歩道照明




アップライト




アップライトイメージ




アップライトと
風除スペース
子キャンピ照明




親キャンピ照明



幟立て



回廊広場内ベンチ



ベンチが一体になった
縦格子のイメージ
風除スクリーン