

平成20年第3回定例会 陳情文書表 (H20. 6. 18報告)

整理番号	受理年月日	件名	陳情者	陳情の要旨
陳情第26号	H20. 6. 2	過剰な農薬取締法により、植物からなる、農業用有機資材を締め出す不法な行政指導の改善を求める意見書の提出を求める陳情	合資会社 緑源 社長 諸百合子	過剰な農薬取締法により、植物からなる、農業用有機資材を締め出す不法な行政指導の改善を求める意見書を国に対して提出するよう要望する。
陳情第27号	H20. 6. 4	長坂町地内環境整備等について	長坂町内会 会長 谷井和弘	歩道の舗装、ガードレールの修理、側溝の改修及び融雪凍結防止設備の設置等町内環境整備について要望する。
陳情第28号	H20. 6. 6	石浦町地内環境整備等について	石浦町内会 会長 小林浩 ほか3名	宮・高山バイパスの早期着工、山王橋早期架け替え、若宮橋の拡張、千島用水取り入れ口の改修、石浦門前線の改良促進及び若宮用水の整備促進等町内環境整備について要望する。
陳情第29号	H20. 6. 12	高山市くぬぎ公園についての要望書	高山市くぬぎ公園愛護会 会長 瀬ノ上博之 ほか9名	展望広場の柵補強工事、芝生広場の再生及び遊園地等の設置について要望する。
陳情第30号	H20. 6. 13	冬頭町地内環境整備等について	冬頭町内会 会長 金子哲弘 ほか9名	中山幹線道路の冬期路面凍結対策、警察官舎付近に横断歩道の設置、日焼け用水路の取り入れ口付近の山側崩落防止処置及び家畜市場の早期移転の実施等町内環境整備について要望する。
陳情第31号	H20. 6. 13	松本町地内環境整備等について	松本町内会 会長 中島久一	消火栓にホース・格納箱の常備、丸仲建設前の標識の修理、側溝蓋の取り替え、ごみステーションの移設及び街灯の増設等町内環境整備について要望する。
陳情第32号	H20. 6. 13	本母町地内環境整備等について	本母町内会 会長 宇佐美昇	側溝の改修及び蓋の設置、交通標識又はカーブミラーの設置、街灯の設置及びガードレール又はガードパイプの設置等町内環境整備について要望する。