

12月定例会の結果を報告します

12月定例会が12月3日から12月21日まで開催され、条例や補正予算など16件が審議されました。いずれも原案のとおり可決・承認・同意しました。

〈報第11号〉損害賠償の額の決定の専決処分について

除雪により集積した雪の重みで破損した屋外灯油配管からの灯油漏れ事故等の報告。

〈報第12号〉平成24年度高山市一般会計補正予算(第2号)の専決処分について

衆議院議員選挙に伴う選挙費の補正予算の報告。

〈議第76号〉高山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について

55歳超の職員の昇給抑制の実施と43歳未満の職員の昇給抑制の回復。

【質疑】 人事院勧告に

基づいてとの説明だが、条例改正に市独自の考えは入っているのか。

【答弁】 東日本大震災の影響を受けて、人事院勧告の完全実施を2年遅らせている。その関係で若干取り扱いが国とは違っているが人事院勧告に沿った対応としている。

【質疑】 24年度の当初予算と比較して人件費の変化はあるのか。

【答弁】 ほぼ同じ財源となっており、現在の人件費予算を下回る要素にはなると見ている。

【質疑】 勤務成績区分はどのような基準で誰が判断するのか。

【委員会審査】

【質疑】 勤務成績区分はどのような基準で誰が判断するのか。

【答弁】 勤務評定マニュアルに基づき評定する。3つの区分で上位の管理職、さらに上位の管理職が評定する二重チェックとしている。

※本議案は総務企画委員会で審査し、12月21日の委員長報告後、全員一致で可決しました。

〈議第77号〉高山市手数料条例の一部を改正する条例について

都市の低炭素化の促進に関する法律の施行に伴い、所得税の軽減等の優遇措置のための認定事務手数料を定めるための改正。

【質疑】 低炭素住宅は指定された仕様や設備すべてを満たす必要があるのか。

【答弁】 一定のCO2の削減効果を図るため建物全体で性能を満たす必要がある。また、

【質疑】 一定のCO2の削減効果を図るため建物全体で性能を満たす必要がある。また、

【質疑】 一定のCO2の削減効果を図るため建物全体で性能を満たす必要がある。また、

設備は太陽光発電パネル等8種類の中から2つ組み合わせる必要がある。

【質疑】 長期優良住宅と比べ若干手数料が安い根拠はあるのか。

【答弁】 審査に係る人工数を算定し、それに職員の労務単価をかけた県の基準に基づいている。

※本議案は基盤整備委員会で審査し、12月21日の委員長報告後、全員一致で可決しました。

〈議第78号〉高山市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例について

〈議第79号〉高山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について

〈議第80号〉高山市指

定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスの係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について

定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスの係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について

【質疑】 地域主権一括法の枠組みのなかでの改正なのか、介護保険法の改正はあるのか。

【答弁】 地域主権一括法による介護保険法の改正であり、その経過の中で行うものである。

【質疑】 今までのサービスと何が違うのか。

【答弁】 より地域に密着したサービスを提供しようとするもの。

【質疑】 市内各地域におけるサービス供給量の違いについてどう考

【委員会審査】

【質疑】 市内各地域におけるサービス供給量の違いについてどう考

えるか。

【答弁】 事業者の参入を促すよう協議をしていきたい。

【質疑】 施設の総量規制はこれまでどおりか。

【答弁】 総量規制に関する法改正はないため、これまでどおりである。

【質疑】 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの事業所参入、利用の見込みは。

【答弁】 介護保険事業計画で1事業所の参入を見込んでいるが、現在のところ参入はない。

【質疑】 小規模多機能型の指定には、通所介護・訪問介護・短期入所の3つのサービスが必要なのか。

【答弁】 通所介護・訪問介護・短期入所の3つのサービスが一体で提供されるものである。