

情報提供一覧表 【令和2年度事業】

| | |
|----------|--------------|
| 地区名 | 一之宮町まちづくり協議会 |
| 代表者(責任者) | 会長 野添 克良 |
| 連絡先(電話) | 0577-53-2424 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 | |
|-------------|----------------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| - | 11002 | 一之宮町(位山) | 山腰用水路取入口改修 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年と同様に、改修には大規模な工事となることが想定されるため、県営土地改良事業等での対応を県と調整しています。 なお、事業には、地元分担金が必要となりますのでご理解願います。 | 農務課 |
| - | 11004 | 一之宮町(位山) | 排水路改修 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年と同様に、ご要望の排水路は通水断面も小さく、整備の必要性が認められますので、実施に向けて検討します。 | 農務課 |
| - | 11005 | 一之宮町(位山) | 落石防止ネットの設置 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「道路防災点検により、法面の状態は把握しておりますが、現時点で早急に対策を講じなければならない状態には陥っておりませんので、引き続き経過観察を行ってまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| - | 12007 13001 | 一之宮町(位山) | 常泉寺川(上流)河川改修 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「護岸および土砂堆積状況については、現在のところ治水上特に問題ないと判断しています。引き続き経過観察します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| - | 14002 | 一之宮町(位山) | 水路上下谷の改修工事 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。 | 維持課 |
| - | 14003 | 一之宮町(位山) | 水路とヒューム管の修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現況はφ450の暗渠管が入っており、特に断面が小さいため、改修は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| - | 14004 | 一之宮町(位山) | 水路取り入れ口の修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「河川管理者での対応は困難です。水路管理者にて対応の検討をお願いします」との回答でした。(維持課) ご提案の水路護岸の改修には、大規模な工事となることが想定されるため、県営土地改良事業で実施できないか県と調整します。 なお、修繕には用水施設のため地元分担金が必要となりますのでご了承願います。(農務課) | 維持課 農務課 |
| - | 21007 | 一之宮町(中央) | クルマミ谷水路補修工事④ | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度一部実施しました。引き続き実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| - | 22001 | 一之宮町(中央) | 五升ヶ谷砂防ダム堆積土砂の搬出 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県高山土木事務所へ要望します。 | 維持課 |
| - | 23007 | 一之宮町(中央) | 水路改修 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご要望の水路は、多面的機能発揮促進事業にて、昨年度整備が完了しています。関係組織にご確認願います。 | 農務課 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 | |
|-------------|-------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| — | 23008 | 一之宮町(中央) | 水路改修 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年と同様に、ご要望の水路については、降雨時の状況を確認し、対応について検討します。 ご要望箇所の修繕を行うには、用水施設のため地元負担金が必要となります。負担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、一之宮支所基盤産業課にご相談ください。 | 農務課 |
| — | 25001 | 一之宮町(中央) | 大幢谷の整備 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防事業は避難所や災害時要配慮者施設を保全する箇所から重点的に整備しているため、当面は実施困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 25007 | 一之宮町(中央) | 水路の修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度、一部実施します。 | 農務課 |
| — | 31009 | 一之宮町(山下) | 側溝の修繕(水無6号線) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度一部実施します。 | 維持課 |
| — | 31011 | 一之宮町(山下) | 側溝の新設(水無2号線) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、整備の必要性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。 | 建設課 |
| — | 31012 | 一之宮町(山下) | 側溝の新設(水無3号線) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、整備の必要性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。 | 建設課 |
| — | 31020 | 一之宮町(山下) | 舗装修繕(駅前・山腰線) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 昨年度実施しました。 | 維持課 |
| — | 31021 | 一之宮町(山下) | 舗装修繕(駅前・山腰線) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 昨年度実施しました。 | 維持課 |
| — | 31022 | 一之宮町(山下) | 舗装修繕(駅前・山腰線) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 昨年度実施しました。 | 維持課 |
| — | 31023 | 一之宮町(山下) | 一時停止線の設置 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県公安委員会へ要望します。 | 維持課 |
| — | 32001 | 一之宮町(山下) | 排水路の改修(石水洞谷) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 32005 | 一之宮町(山下) | 排水路の改修(砂畑10号線) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】 | 基盤産業課 |
| — | 32006 | 一之宮町(山下) | 側溝の修繕(駅前・山腰線) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 32007 | 一之宮町(山下) | 側溝の修繕(砂畑14号線) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】 | 基盤産業課 |
| — | 32008 | 一之宮町(山下) | 側溝の修繕(駅前・山腰線) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 32009 | 一之宮町(山下) | 側溝の修繕(砂畑10号線) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】 | 基盤産業課 |
| — | 32010 | 一之宮町(山下) | 側溝の修繕(砂畑10号線) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】 | 基盤産業課 |
| — | 32011 | 一之宮町(山下) | 舗装の打ち替え(砂畑31号線) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】 | 基盤産業課 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 | |
|-------------|-------|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| — | 32012 | 一之宮町(山下) | 舗装の打ち替え(砂畑33号線) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】 | 基盤産業課 |
| — | 33001 | 一之宮町(山下) | 御旅踏切付近の改修(御母衣谷、石水洞谷の改修) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。 | 維持課 |
| — | 33002 | 一之宮町(山下) | 普通河川の修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。 | 維持課 |
| — | 33007 | 一之宮町(山下) | 道路拡幅 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の道路拡幅については、整備の必要性について検討します。 | 建設課 |
| — | 33010 | 一之宮町(山下) | 水路新設(大型U字水路等) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。 | 維持課 |
| — | 33018 | 一之宮町(山下) | ゲート改修 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年と同様に、ご要望の用水取り入れゲートは老朽化により操作不能となっており、改修の必要性が認められます。ご要望箇所の修繕を行うには、用水施設のため地元負担金が必要となります。負担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、一之宮支所基盤産業課にご相談ください。 | 農務課 |
| — | 33022 | 一之宮町(山下) | カーブミラーの設置(白山線) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 〇〇宅前については、昨年度実施しました。〇〇宅前については、実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 33023 | 一之宮町(山下) | 舗装修繕(御旅・大幢寺線) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。 | 維持課 |
| — | 33024 | 一之宮町(山下) | 舗装修繕(砂畑5号線) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 昨年度実施しました。 | 維持課 |
| — | 34001 | 一之宮町(山下) | 水路改修 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。 | 維持課 |
| — | 34002 | 一之宮町(山下) | 側溝蓋の改修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 昨年度実施しました。 | 維持課 |
| — | 41010 | 一之宮町(本通) | 水路のふたの全面設置について | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 必要性を精査した上で、整備について検討します。 | 地域振興課 |
| — | 41011 | 一之宮町(本通) | 水路の修繕について | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年と同様に、ご要望の水路については、ゲート制御により浸水防止が可能であり、水路修繕の必要性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。なお、制御方法について、一之宮支所基盤産業課にご相談ください。 | 農務課 |
| — | 41013 | 一之宮町(本通) | 河川敷倒木の撤去について | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、実施されていたのでご確認ください。 | 維持課 |
| — | 42004 | 一之宮町(本通) | 舗装の修繕について(野添9号線) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 山下橋南側について、今年度実施します。 | 維持課 |
| — | 42005 | 一之宮町(本通) | 山下橋の老朽化について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 親柱の修繕については、今年度実施します。橋桁下部については、平成28年度に点検を実施し、緊急性は低いと判断しています。引き続き定期点検および経過観察を行い、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。 | 維持課 |
| — | 42006 | 一之宮町(本通) | 山下橋擁壁付近陥没(野添9号線) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 | 維持課 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 | |
|-------------|-------|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| — | 42007 | 一之宮町(本通) | カーブミラーの移設について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 昨年度実施しました。 | 維持課 |
| — | 43005 | 一之宮町(本通) | 側溝の改修について | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「土羽尻の側溝であり側溝蓋の布設は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 44007 | 一之宮町(本通) | 歩行者用防護柵の新設(主要地方道宮萩原線) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県高山土木事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 51002 | 一之宮町(東) | 河川の修繕(常泉寺川) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在のところ治水上特に問題ないと判断しています。引き続き経過観察します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 51003 | 一之宮町(東) | 砂防ダムの土砂撤去 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在のところ砂防堰堤のポケットに余裕があるため、経過観察します。なお、今後の堆積状況により土砂除去を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 51004 | 一之宮町(東) | 排水部暗渠の改良 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年と同様に、ご要望の用水路については、降雨時の状況を確認し、流末をどこに設置するかなど対応について検討します。 | 農務課 |
| — | 51007 | 一之宮町(東) | 谷川の河道部構造物の修繕他 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。 | 維持課 |
| — | 51008 | 一之宮町(東) | 常泉寺川の浚渫 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県高山土木事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 51009 | 一之宮町(東) | 河道の土石の整備 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。 | 維持課 |
| — | 52004 | 一之宮町(東) | 道路側溝の新設 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の側溝新設については、整備の必要性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。(建設課) 道路に埋設された排水施設は、占用物であり所有者の管理となりますので、ご理解願います。(維持課) | 建設課 維持課 |
| — | 53001 | 一之宮町(東) | 常泉寺川の浚渫 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「管内には土砂堆積している河川が多数あるため、予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 53004 | 一之宮町(東) | 防火水槽の改修 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今後改修に向けて検討します。 | 防災課 |
| — | 53005 | 一之宮町(東) | 側溝の入れ替え | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 | 維持課 |
| — | 53006 | 一之宮町(東) | 道路の補修及び側溝の入れ替え | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度一部実施します。 | 維持課 |
| — | 53007 | 一之宮町(東) | 側溝修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】 | 基盤産業課 |
| — | 54003 | 一之宮町(東) | 用水路暗渠部の埋没修繕・道路修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度、多面的機能発揮促進事業にて実施される予定ですので、関係組織にご確認願います。 | 農務課 |
| — | 61002 | 一之宮町(一之宮) | 側溝の容量増等の改修について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年3月、上流部において迂回水路を整備しました。それに伴い、要望箇所への水量も減ると思われますので、ご確認願います。 | 農務課 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 | |
|-------------|-------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| — | 61003 | 一之宮町(一之宮) | 劣化破損している側溝の改修について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご要望の水路は、多面的機能発揮促進事業の工事計画に位置づけられており、整備について検討中です。関係組織にご確認願います。 | 農務課 |
| — | 61004 | 一之宮町(一之宮) | 路肩側溝等の改修について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、実施されていましてのでご確認ください。 | 維持課 |
| — | 63003 | 一之宮町(一之宮) | 側溝の改修について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。 | 維持課 |
| — | 63004 | 一之宮町(一之宮) | 側溝の改修について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 63005 | 一之宮町(一之宮) | 側溝蓋の修繕について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県高山土木事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 63006 | 一之宮町(一之宮) | 消防可搬ポンプ倉庫のスロープの設置について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | スロープ等の設置予定はありませんので、倉庫内の台車を利用ください。 | 防災課 |
| — | 63007 | 一之宮町(一之宮) | 防火水槽のマンホール蓋開閉用の工具の設置について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 可搬ポンプ倉庫へ工具を配置しましたので利用ください。 | 防災課 |
| — | 64004 | 一之宮町(一之宮) | 山水の排水路の出口拡張 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。 | 維持課 |
| — | 64005 | 一之宮町(一之宮) | 宮川左岸の堤防造設 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在、河川事業は家屋浸水実績箇所を優先に進めているため、当面は実施困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 64006 | 一之宮町(一之宮) | 舗装修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度一部実施します。 | 維持課 |
| — | 64007 | 一之宮町(一之宮) | 舗装修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度補修を実施しました。(7月2日実施) | 上水道課 |
| — | 64008 | 一之宮町(一之宮) | 落石防止ネットの設置 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 7月8日の豪雨災害にて道路への土砂流出が見られたため、危険性が高い箇所には布団籠等を設置します。 なお、落石防止ネットについては、布団籠等の効果などを見ながら対応を検討します。 | 上水道課 |

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【令和2年度事業】

| | |
|----------|--------------|
| 地区名 | 一之宮町まちづくり協議会 |
| 代表者(責任者) | 会長 野添 克良 |
| 連絡先(電話) | 0577-53-2424 |

| | |
|-----|-------------|
| 所管課 | 一之宮支所 基盤産業課 |
| 連絡先 | 53-2211 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 |
|-------------|-------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ※実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 |
| × | 32005 | 一之宮町(山下) | 排水路の改修(砂畑10号線) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。 |
| × | 32007 | 一之宮町(山下) | 側溝の修繕(砂畑14号線) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。 |
| × | 32009 | 一之宮町(山下) | 側溝の修繕(砂畑10号線) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。 |
| ○ | 32010 | 一之宮町(山下) | 側溝の修繕(砂畑10号線) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 |
| × | 32011 | 一之宮町(山下) | 舗装の打ち替え(砂畑31号線) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。 |
| ○ | 32012 | 一之宮町(山下) | 舗装の打ち替え(砂畑33号線) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 |
| × | 53007 | 一之宮町(東) | 側溝修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。 |

※実施事業 : ○実施、△一部実施、×未実施