

情報提供一覧表 【令和2年度事業】

地区名	朝日まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 長瀬 真人
連絡先(電話)	77-9467

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	1	見座町内会	市道への水漏れ	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	2	見座町内会	防火水槽の老朽化による漏水(見座公民館横の防火水槽)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	当該防火水槽は補修による対応が可能であるため、今年度実施します。	防災課
—	3	見座町内会	道路擁壁からの漏水	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「目地補修を行い経過観察を行います。その後漏水に改善が無ければ対応を検討します」との回答でした。現地を確認したところ、補修されていませんでしたので、引き続き同事務所に要望します。	維持課
—	4	見座町内会	防火水槽への導水路の詰り	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度実施しました。	維持課
—	5	見座町内会	用水路の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご要望の水路は、経年劣化等により修繕が必要と判断します。ご要望箇所の修繕を行うには、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、朝日支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	6	見座町内会	道路の舗装(市道トコナベ線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、交通量が少なく、路面状況も通行に支障がないなど整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。道路の轍については車両の走行に支障をきたす状況であるとは考えておりませんが、地域の協力が得られれば道路補修用の砂利等を支給しますので支所へご相談願います。	建設課
—	7	小瀬町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	8	小瀬町内会	排水路の配管改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご要望の水路は、経年劣化等により修繕が必要と判断します。ご要望箇所の修繕を行うには、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、朝日支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	9	立岩町内会	舗装の修繕について(桑野地区、中学校のぼり地藏堂前)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	10	立岩町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	11	甲町内会	流木で谷が荒れている(災害マップ甲地区レットゾーン甲谷)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在のところ著しい土砂堆積が見られないため経過観察します。なお、今後の堆積状況により土砂除去を検討します」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課
—	12	万石町内会	国道内花壇の撤去(万石地内国道361号線全般)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します。(撤去は困難ですが、コンクリートを打設して防草対策を行います。)ただしコンクリートの品質確保のため、雪解け後に実施します」との回答でした。現地を確認したところ、実施されていませんでしたので、引き続き同事務所に要望します。	維持課
—	13	万石町内会	道路拡幅について(あさひ薬局前道路)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路拡幅については、交通量が少なく整備の必要性は低いと考えますので、現状でご理解願います。	建設課
—	14	万石町内会	取水柵改良について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	15	万石町内会	側溝蓋設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	16	万石町内会	側溝蓋改良について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は指定通学路であり、水路断面が大きいことから蓋の開閉は安全上好ましくありません。投雪は下流部で可能ですので、現状でご理解願います。	維持課
—	17	万石町内会	市道の用排水側溝の改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望の用水路の下流について「県営中山間総合整備事業(南高山地区)」で実施することから、計画に盛り込むことが出来ないかと県と協議します。なお、事業には地元負担金が必要となりますので、ご了承願います。	農務課
—	18	万石町内会	ガードレール修繕について(朝日デイサービス裏)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	19	万石町内会	砂防堰堤の清掃について(万石谷)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課
—	20	万石町内会	道路舗装について(川に通じる道路)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望の道路改修については「県営中山間総合整備事業(南高山地区)」で実施します。なお、施工時期については調整中ですが、事業には地元負担金が必要となりますので、ご了承願います。	農務課
—	21	万石町内会	道路舗装について(浄願寺 道路)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、交通量が少なく、路面状況も通行に支障がないなど整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。(建設課) 路面の洗堀・流出については、経過を見ながら修繕しますのでご理解願います。(朝日支所)	建設課 朝日支所
—	22	万石町内会	側溝蓋修繕について(みぞわき食堂前)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「損傷が著しく危険を及ぼす恐れがある箇所について対応します」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課
—	23	上ヶ見町内会	国道361号へのガードレール設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「順次対応していきます」との回答でした。現地を確認したところ、設置されていませんでしたので、引き続き同事務所に要望します。	維持課
—	24	上ヶ見町内会	国道361号の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「舗装修繕は、わだち、クラックの状況、道路の重要度より、優先順位を決定し進めていきます」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	25	下青屋町内会	法面の土留めについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	土留に必要な原材料を支給しますので、朝日支所基盤産業課までご相談ください。	農務課
—	26	下青屋町内会	用水路の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご要望の用水路は維持管理等を含め、暗渠水路から開水路への改修が必要と判断します。ご要望箇所の改修を行うには、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、朝日支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	27	下青屋町内会	道路排水の流末処理の不良	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	28	下青屋町内会	消火栓ホース収納箱の嵩上げ・移設について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	昨年度、貴町内会から申請いただき、11カ所の収納箱のうち4カ所の嵩上げを行いました。今年度も同様に手続きいただけましたら、予算の範囲内で優先度を考慮のうえ対応します。	防災課
—	29	下青屋町内会	市道青屋線の側溝の老朽化	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	30	上青屋町内会	道路下崩落地修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在のところ河岸部は岩が露出しており、治水上特に問題ないと判断しています。引き続き経過観察します」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課
—	31	上青屋町内会	法面の防護ネットの全面設置(二又・九蔵出会いの二又側法面)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	林務課
—	32	上青屋町内会	側溝の蓋設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	33	寺澤町内会	道路舗装の修繕について(361号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します」との回答でした。現地を確認したところ、実施されていませんでしたので、引き続き同事務所に要望します。	維持課
—	34	寺澤町内会	道路舗装の修繕について(361号線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課
—	35	寺澤町内会	歩車道境界ブロック、側溝蓋の修繕について(361号線沿い)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「損傷が著しく危険を及ぼす恐れがある箇所について対応します」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課
—	36	寺澤町内会	市道側溝の土砂撤去及び修繕について(寺澤地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	37	浅井町内会	国道361号線の道路と歩道間の緑石の修復(南組碎石場～浅井長瀬石油間)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「損傷が著しく危険を及ぼす恐れがある箇所について対応します」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課
—	38	浅井町内会	国道361号の道路と歩道間のガードレール設置について(南組碎石場～浅井大廣口間)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「順次対応していきます」との回答でした。現地を確認したところ、設置されていませんでしたので、引き続き同事務所に要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	39	浅井町内会	流動溝の延長工事(浅井神明神社横)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在のところ河岸部は崩壊が見られず安定しているため、当面は実施困難です」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課
—	40	大廣町内会	農業用水石垣整備の件	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご要望の土手については安定しており、石垣による整備の必要性は低いと考えられますので、現状でご理解願います。	農務課
—	41	黒川町内会	農業用水路災害の復旧(中島用水路)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望の用水路は、豪雨時に県道からの道路排水が原因で被災したため、高山土木事務所で仮復旧しましたが、本復旧されていないことから同事務所に要望します。 なお、通水に問題が生じることがありましたら、対応について検討しますので、朝日支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	42	黒川町内会	市道の舗装新設及び路肩の修繕(市道鈍引き線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の舗装については、交通量が少なく、路面状況も通行に支障がないなど整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。(建設課) 道路修繕(轍、路肩)については、関連施設工事で対応されるよう、東京電力㈱に要望します。(維持課)	建設課 維持課
—	43	黒川町内会	流路工の堆積土砂の撤去(神木ヶ洞流路工)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在のところ河川断面を著しく阻害している状況が見受けられないため、経過観察します。なお、今後の堆積状況により土砂除去を検討します」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課
—	44	黒川町内会	市道前橋水路の補修・修繕(市道前橋線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご要望の水路は、経年劣化等により修繕が必要と判断します。 ご要望箇所の修繕を行うには、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、朝日支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	45	西洞町内会	石垣の補修について(小瀬地区)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	昨年度実施しました。	維持課
—	46	西洞町内会	ガードレールの設置について(津島神社前)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	47	西洞町内会	河川内の土砂の撤去について(八屋地区)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課
—	48	西洞町内会	石垣の安全確認について(松尾地区)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、経年劣化により亀裂が入ったものと思われます。今のところ倒壊の危険性は低いと判断していますが、経過観察をするとともに必要に応じ修繕を検討します。	維持課
—	49	西洞町内会	舗装の修繕について(御嶽高原内)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	50	桑之島町内会	秋神川河川環境整備作業(唐谷橋下流から瀬之上橋の間)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在のところ河川内の樹木については、河川断面を著しく阻害している状況が見受けられないため、経過観察します」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課
—	51	桑之島町内会	側溝改良工事について(朝日町桑之島地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	52	桑之島町内会	唐谷洞の橋桁の嵩上げについて(唐谷洞地内)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	53	万石町内会	防災無線 広報スピーカーについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地で確認しましたが、音声は良好であると判断できますので、スピーカーを新規に設置する予定はありません。なお、雨や風の影響により音声聞きづらくなる場合もあります。その際は防災テレホンサービス(0180-995-690:通話料がかかります)で放送内容を確認できますので、ご利用ください。	危機管理課

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【令和2年度事業】

地区名	朝日まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 長瀬 真人
連絡先(電話)	77-9467

所管課	朝日支所 基盤産業課
連絡先	55-3311

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
○	1	見座町内会	市道への水漏れ	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	7	小瀬町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。
△	10	立岩町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	14	万石町内会	取水柵改良について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	27	下青屋町内会	道路排水の流末処理の不良	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	36	寺澤町内会	市道側溝の土砂撤去及び修繕について(寺澤地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	51	桑之島町内会	側溝改良工事について(朝日町桑之島地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。

※実施事業：○実施、△一部実施、×未実施