

情 報 提 供 一 覧 表 【令和 2 年度事業】

地 区 名	国府町まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 和仁 茂
連 絡 先(電話)	72-4480

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	02001	漆垣内	道路下用水路の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、道路下用水路(暗渠)部の越水はゴミ等の詰りによるもので、改修の必要性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。 また、ゴミ等の除去につきましては、引き続き受益者等の皆様でお願いします。	農務課
—	02002	漆垣内	堤防の舗装について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	02003	西門前	一級河川十三墓岐川(大坂谷橋上流)の葦、土砂除去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「治水上の問題は少ないため経過観察します。なお流下を著しく阻害するような堆積土砂が認められた場合、掘削を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	02004	宇津江2区	側溝鉄板取付け再度申請(急傾斜地の縦溝鉄板)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	02005	宇津江2区	道路舗装工事	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	維持課
—	02006	宇津江2区	側溝蓋の設置と側溝改修(急傾斜地下の宅地側側溝)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	02007	宇津江2区	側溝蓋の設置と側溝改修(急傾斜地下の山側側溝)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、側溝改修の必要性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	維持課
—	02008	宇津江2区	急傾斜地法面の草刈りの依頼	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継続し、急傾斜施設に影響が認められた場合、伐採を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	02009	名 張	一級河川瓜巣川(ラクール対岸)護床ブロックの設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	02010	名 張	瓜巣川の松本用水取り入れ口のブロック修理	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、頭首工の護床ブロックの下が吸い出されているため、修繕が必要と判断します。 ご要望箇所の整備を行うには、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、国府支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	02011	名 張	瓜巣川護岸堤防の嵩上げ工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「治水上の問題はないため経過観察します。なお流下や河川施設へ影響が高まれば嵩上げ等を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	02012	名張	県道谷高山線側溝改良	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「順次、側溝改良を行ってまいります」との回答でした。現地を確認したところ、一部実施されていました。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	02013	名張	市道宮前線側溝修繕、蓋付側溝による道路拡幅	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	02014	名張	県道新田飛驒国府停車場線、県道谷・高山線 名張地内歩道の除草等の環境整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「歩行者の通行に支障を来す状況であれば、必要に応じて除草作業を行います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	02015	木曾垣内	U字溝の設置(阿多由太神社より山へ上(堂ヶ洞))	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	02016	木曾垣内	橋の欄干及びギボシの塗装(まきど橋)※木曾垣内町内会、三日町町内会、半田町内会 3町内会連名の情報提供	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の橋については、今年度、橋りょう点検を実施します。その点検結果に基づき、対応について検討します。	維持課
—	02017	瓜 巢	用水路拡幅補修工事	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	02018	瓜 巢	U字溝の拡大改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	昨年度実施しました。	維持課
—	02019	瓜 巢	市道舗装工事	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	情報提供いただいた箇所は、交通量が少ないなど整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。なお、碎石などの流出により走行に支障を来すなどの場合には、支所へご相談願います。	建設課
—	02020	瓜 巢	県道谷高山線(名張～瓜巢境)の道路拡張	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「継続箇所の事業費確保のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	02021	瓜 巢	市道瓜巢7号線道路水切り側溝の補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度実施しました。	維持課
—	02022	瓜 巢	市道脇谷線側溝工事	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、側溝改修の必要性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	維持課
—	02023	瓜 巢	県道谷高山線側溝改良による道路拡幅	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「継続箇所の事業費確保のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	02024	瓜 巢	県道谷高山線側溝改良による道路拡幅	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「継続箇所の事業費確保のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	02025	宇津江3区	舗装の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	02026	宇津江3区	農村公園周辺(一部)の側溝改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、公園からの土砂の流出について、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。(都市計画課) 現地を確認したところ、側溝改修の必要性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。(維持課)	都市計画課 維持課
—	02027	東門前	川手側側溝老朽化による取替修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	02028	東門前	用水路の蓋設置延長について 市道東門前線側溝蓋の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、原材料の支給ができますので、国府支所基盤産業課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。設置については、地元にてご協力をお願いします。	維持課
—	02029	東門前	荒城川右岸管理道の舗装新設の延長(上流)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「河川管理道路として支障がないため舗装新設は困難です。なお、下流堤防部分の未舗装区間については堤防を補強する効果もあるため、管内全体の優先順位を勘案しながら検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	02030	東門前	荒城川右岸河川公園の維持管理改善	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「治水上の問題はないため植生を抑制する対応は困難です。当面は除草作業による維持管理の継続をお願いします」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	02031	東門前	バイパス側溝の新設	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の側溝については、排水先の流末を含む周辺の排水状況を調査した上で、整備の必要性について検討します。	建設課
—	02032	東門前	川手側側溝老朽化	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	維持課
—	02033	八日町	県道鼠餅古川線梨打橋の腐食等による安全確認と塗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「橋梁点検結果では劣化の程度が低いことから、当面は経過観察を続け、対策の必要性が高まれば対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	02034	八日町	主要地方道国府見座線横断管の拡大修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「当面は経過観察を続け、必要に応じて上流部の水路管理者(高山市)と協議のうえ、対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	02035	八日町	森ノ木 治山堰堤の増設について(JA育苗センター山側 森ノ木谷区域)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ「既設谷止工に異常堆砂はなく、緊急性が低い」との回答でした。引き続き同事務所に治山事業を要望するとともに状況観察を継続します。	林務課
—	02036	八日町	市道八日町中央線側溝新設	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供いただいた箇所は、路面排水が道路沿線に浸水被害を及ぼすなど整備に必要な条件を満たしていませんので、現状でご理解願います。	建設課
—	02037	八日町	県道鼠餅古川線雨水排水が畑流入防止側溝新設要望	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現地を確認し、側溝新設について検討を行います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	02038	八日町	一級河川十三墓岐川したん橋上流の土砂・葦除去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	02039	八日町	市道十三墓岐線(1班へ通じる電線周辺)の倒木等による停電予防	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は民地内であるため、所有者が伐採など管理していただくようお願いいたします。なお、パトロール等で道路の保安上支障となる樹木を発見した場合は、所有者の了解を得るなどして市が撤去する場合があります。	維持課
—	02040	八日町	主要地方道国府見座線沿い(藁輪区)カーブミラー設置(2箇所)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、必要性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	維持課
—	02041	八日町	県道鼠餅古川線側溝及びグレーチング修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	02042	八日町	市道八日町中央線側溝蓋がたつき音解消対策	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	02043	八日町	通学と生活道として利用大の筋骨道の舗装化	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	情報提供いただいた箇所は、交通量が少ないなど整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。	建設課
—	02044	八日町	市道八日町13号線水路の水漏れ修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水路からの漏水は確認できなかったため、経過観察します。	農務課
—	02045	八日町	市道神尾戸2号線(消防ポンプ庫横)水路樹修繕とU字溝高さ増加	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	集水樹の補修については、実施に向けて検討します。水路の嵩上げについては、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	維持課
—	02046	八日町	市道八日町5号線隅切り部の舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	02047	八日町	主要地方道国府見座線下水路漏水修理	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水路の老朽化は確認できましたが、通水への影響は少ないと考えられますので、現状でご理解願います。	農務課
—	02048	八日町	森ノ木の農道の舗装要望	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望の箇所については、一部市有地はありますが、大部分が民有地のため市では対応できませんので、ご理解願います。	農務課
—	02049	八日町	主要地方道国府見座線下(田富牧場地)U字溝土砂溜まり修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	02050	八日町	主要地方道国府見座線下(石地組採土場付近Uカーブ下)水路土砂堆積除去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	02051	八日町	中溝用水とその水系のゴミ投棄防止啓蒙	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地調査を行ったところ、同様の事例を確認することはできませんでしたが、上流の畜産農家へ飼料等の流出に気を付けていただくよう注意喚起を行いました。今後、同様の事例がありましたら再度調査に伺いますので情報提供してください。	生活環境課
—	02052	八日町	側溝蓋破損交換	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、原材料の支給ができますので、国府支所基盤産業課までご相談ください。設置については、地元にて協力をお願いします。	維持課
—	02053	金 桶	法面からの漏水止め、排水について(市道名張上切線アンダーパス下側)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	02054	金 桶	大型車両右折お断りの看板設置(金桶橋西交差点の高山方面へ50~100m地点)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県公安委員会へ要望します。	維持課
—	02055	金 桶	大水屋排水溝コンクリート壁の側溝部修復工事	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、排水路の破損が著しく、整備の必要性が認められますので、実施に向けて検討します。	農務課
—	02056	金 桶	市道金桶川手線水路蓋設置工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	02057	金 桶	市道金桶7号線の嵩上げと排水溝の拡張工事について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	02058	金 桶	市道金桶川手線水路	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	02059	金 桶	市道名張上切線グリーン帯の延長について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	02060	桐 谷	側溝改修工事について(桐谷集会場周辺)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	02061	桐 谷	本線山側法面崩落防止改良工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	02062	桐谷	市道改良工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、交通量が少なく拡幅の必要性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。(建設課) 側溝については、老朽化が確認できますので、実施に向けて検討します。(維持課)	建設課 維持課
—	02063	桐谷	市道法面改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、パトロール等による監視を強化し、危険が確認された場合、対応を検討します。	維持課
—	02064	上広瀬	クズレ洞の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ「渓岸浸食や堆積土砂があるため、対策が必要」との回答でした。引き続き同事務所に治山事業を要望するとともに状況観察を継続します。なお、事業を実施する場合は土砂崩壊箇所及び周辺森林の保安林指定が条件のため、保安林指定の同意取得等についてご協力願います。	林務課
—	02065	上広瀬	上用水路の改修(クズレ洞関連)(クズレ洞からフラン洞間の上用水)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、整理番号02064で県に要望するクズレ洞谷川の治山工事の実施が最優先と判断します。 治山工事が実施された後、水路拡幅工事の実施について検討します。	農務課
—	02066	上広瀬	フラン洞(旧六郎洞)の改修(クズレ洞関連)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	整理番号02064で県農林事務所に要望するクズレ洞谷川の治山工事の事業化が決定された後、対応を検討します。	維持課
—	02067	上広瀬	三川用水サイホン口 水圧対策(和田洞サイホン取り入れ口)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご要望の施設は作業員の操作時に危険性があるため、整備が必要と判断します。 ご要望箇所の整備を行うには、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、国府支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	02068	上広瀬	松洞谷川水門からの水路改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	02069	上広瀬	水路の勾配改修及び湿地対策	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご要望の水路勾配を改修するためには、JRの線路を横断している暗渠水路部などの水路下流部からの改修が必要となるなど、大規模な事業となります。事業化については、関係機関及び貴町内会、関係者と協議しますのでご協力願います。	農務課
—	02070	上広瀬	三ツ岩踏切の拡幅改修(上広瀬三ツ岩バス停横)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供いただいた箇所については、交通量に対して拡幅の必要性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。	建設課
—	02071	上広瀬	道路冠水の改善(金桶橋東交差点付近)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、実施されていましてご確認ください。	維持課
—	02072	村山	道路の退避所及びガードレール設置(村山天満宮から天神橋区間)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供いただいた市道名張上切線は、今年度から国府バイパスへの取付け交差点の改良事業を進めています。狭小区間の整備については、交差点改良後にその必要性について検討します。	建設課
—	02073	村山	道路の縁石補修(村山地区市道名張上切線からあじめ橋)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	02074	村山	用水路コンクリート蓋の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	02075	村山	用水路の改修(村山3班から生活訓練施設あじめに至る区間)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご要望の用水路からの水漏れと考えられる漏水が確認できるため、修繕が必要と判断します。 ご要望箇所の修繕を行うには、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、国府支所基盤産業課にご相談ください。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	02076	村山	コンクリート擁壁の設置(市道名張上切線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、山側が崩壊する危険性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	維持課
—	02077	鶴巣	荒城川沈礁コンクリート崩れ復旧工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「治水上の問題はないため経過観察します。なお流水や河川施設へ影響が高まれば修繕を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	02078	鶴巣	交通安全標識及び標識設置について(西組防火用水榎前)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	02079	鶴巣	排水施設工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供いただいた箇所は、住宅等が連担しておらず、また路面排水が道路沿線に浸水被害を及ぼすなど整備に必要な条件を満たしていませんので、現状でご理解願います。	建設課
—	02080	鶴巣	カーブミラーの設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、必要性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	維持課
—	02081	蓑輪	水路蓋修繕(蓑輪210番地先(みやこ水産付近))	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	02082	蓑輪	道路側溝(暗渠構造)の明渠化と道路拡幅	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	情報提供いただいた箇所の暗渠の影響で路面排水が道路沿線に浸水被害を及ぼす原因となっているとは判断できません。また、整備に必要な条件を満たしていませんので現状でご理解願います。	建設課
—	02083	蓑輪	道路側溝改修(蓑輪210番地先(みやこ水産付近))	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	02084	蓑輪	排水路修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、排水路の破損が著しく、整備の必要性が認められますので、実施に向けて検討します。	農務課
—	02085	蓑輪	排水路修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、排水路脇が洗掘され、整備の必要性が認められますので、実施に向けて検討します。	農務課
—	02086	蓑輪	カーブミラーの新設(2箇所)(マルモ付近・バス停付近)※八日町町内会要望	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、必要性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	維持課
—	02087	三川	デリネーター設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の路線は、昨年度、道路区間が分かるように区画線を設置しました。効果について経過観察し、その他の対策の必要性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	02088	三川	U字溝改良	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	維持課
—	02089	三川	側溝改良(水無農道)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	02090	三川	U字溝の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	02091	三川	三川・上広瀬地区の圃場基盤の再構築(軟らかい圃場のため暗渠排水や水田の基盤改良)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度から県営事業(農地耕作条件改善事業)で暗渠排水を実施します。	農務課
—	02092	三川	U字溝の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の路線は、昨年度、既設の横断側溝に粗目グレーチングを設置しました。効果について経過観察し、その他の対策の必要性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	02093	三川	U字溝の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご要望の余水吐水路の断面が小さく機能が果たせないため、修繕が必要と判断します。 ご要望箇所の修繕を行うには、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、国府支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	02094	三川	貯水槽の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご要望の施設を新設するには、施設用地の確保など、大規模な事業となります。事業化については、関係機関及び貴町内会、関係者と協議しますのでご協力願います。	農務課
—	02095	三川	貯水槽の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご要望の施設を新設するには、施設用地の確保など、大規模な事業となります。事業化については、関係機関及び貴町内会、関係者と協議しますのでご協力願います。	農務課
—	02096	三川	用水路改良(水無農業水路)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水路の老朽化は確認できましたが、通水への影響は少ないと考えられますので、現状でご理解願います。	農務課
—	02097	三川	側溝の蓋設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、原材料の支給ができますので、国府支所基盤産業課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。設置については、地元にてご協力をお願いします。	維持課
—	02098	広瀬町	水路の取水口及び暗渠部の改修工事	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	02099	広瀬町	市道桜野線の地下水対策工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	湧水箇所の対策について、実施に向けて検討します。	維持課
—	02100	広瀬町	桜野生協団地内の計画的な側溝補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	02101	広瀬町	側溝蓋の修繕・交換	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	02102	広瀬町	上用水の側溝法面石積み修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご要望の法面は仮復旧のまま、修繕が必要と判断します。 ご要望箇所の修繕を行うには、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、国府支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	02103	広瀬町	道路横断用水の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	02104	広瀬町	街路灯の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	情報提供いただいた箇所は、市が外灯を設置する基準を満たしていないため、市では設置できません。市には町内会が管理する防犯灯(街路灯)のLED化(新設、改修)に対する補助制度がありますので、町内会での新設についてご検討いただき、申請される場合は事前に協働推進課へご相談ください。なお、今年度の申請締切は令和2年8月31日です。	協働推進課
—	02105	広瀬町	側溝蓋の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	02106	広瀬町	歩道の舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	02107	広瀬町	側溝蓋のがたつきの解消	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	02108	広瀬町	側溝蓋グレーチングのがたつきの解消	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	02109	広瀬町	側溝コンクリートのがたつきの解消	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	02110	広瀬町	アスファルトの段差の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「車道端部の構造物高さの位置関係により、舗装の横断勾配が確保できないため、対策は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	02111	広瀬町	T字路にカーブミラーの設置(8組西念寺前のT字路)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、原材料の支給ができますので、国府支所基盤産業課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。設置については、地元にてご協力をお願いします。	維持課
—	02112	広瀬町	側溝蓋の取替え	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「側溝蓋の補修を行います」との回答でした。現地を確認したところ、実施されていませんでしたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	02113	広瀬町	側溝の水漏れの修繕(11組公文式塾付近の田んぼ)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	02114	広瀬町	道路の法面の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、一部で石積みの破損は認められましたが、通水への影響は少ないと考えられますので現状でご理解願います。	農務課
—	02115	広瀬町	道路の側溝の整備	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望の石積は健全であり、通水に支障はないと判断しますので現状でご理解願います。	農務課
—	02116	広瀬町	道路の側溝蓋・グレーチングの整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、市の「道路施設バリアフリー整備計画」に基づき、来年度以降の整備を計画していますので、ご協力をお願いします。	維持課
—	02117	広瀬町	グレーチングの修繕・交換	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	02118	広瀬町	踏切に歩道の設置(12組市道広瀬三日町線の荒城街道踏切)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	踏切部分の拡幅改良については、市内全域にある踏切全数のバランスを考慮したJRとの協議が必要となります。現在、市道千島線の道路拡幅に併せた踏切拡幅の事業をすすめているため、その整備が完了したのちに情報提供いただいた箇所の整備の必要性について検討します。	建設課
—	02119	広瀬町	新規舗装工事・外灯の設置(12組鈴木建築の向い～JR線路付近間)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	情報提供いただいた箇所は、交通量が少ないなど整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。なお、碎石などの流出により走行に支障を来すなどの場合には、支所へご相談願います。(建設課) 情報提供いただいた箇所は、市が外灯を設置する基準を満たしていないため、市では対応できません。市には町内会が管理する防犯灯(街路灯)のLED化(新設、改修)に対する補助制度がありますので、町内会での新設についてご検討いただき、申請される場合は事前に協働推進課へご相談ください。なお、今年度の申請締切は令和2年8月30日です。(協働推進課)	建設課 協働推進課
—	02120	広瀬町	雨排水のための道路全体の改修工事(12組荒城街道踏切～横断歩道付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	02121	今	八賀水道店前のマンホールと道路の段差工事のやり直し	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	02122	今	下用水(大又用水)の取り入れ口水路の土砂詰まり(飛驒ロック柵見座橋より約250m荒城川上流)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望の施設を改修するには、河川管理者である県の許可が必要となり、また、大規模な事業となります。事業化については、関係機関及び貴町内会、関係者と協議しますのでご協力願います。	農務課
—	02123	今	県道76号線今地内のT字路交差点の安全対策(無標識)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県公安委員会へ要望します。	維持課
—	02124	今	荒城川左岸安国寺橋上流の河川管理道路の舗装について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	02125-1	今	今村峠歩道の壊れ(今村峠頂上と入り口の中間)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	注意喚起のための看板設置や巡視等を行い、経過を観察しつつ、修繕に向けて中部北陸自然歩道の所管である岐阜県環境企画課と協議します。	環境政策推進課
—	02125-2	今	消火ホース格納庫のポール傾き	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	消火栓標識については、消火栓や初期消火資器材の視認性に問題がないため撤去します。初期消火資器材の脚の更新については、今年度実施します。	防災課
—	02126	糠塚	一級河川糠塚川上流の砂防指定及び河川整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「流域の状況を調査中であり、その結果を踏まえて事業化について検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	02127	糠塚	一級河川糠塚川の浚渫整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継続し、流下を著しく阻害するような堆積土砂が認められた場合、掘削を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	02128	糠塚	市道糠塚線(糠塚バス停～(株)丸技巧土場)山手側からの湧水対策	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	02129	糠塚	市道石原田線舗装改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	02130	糠塚	農業排水路流域の水害対策	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご要望の水路からの越水を防止するには、下流より順次水路を改修する必要があります。ご要望箇所の修繕を行うには、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、国府支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	02131	糠塚	市道糠塚線と一級河川糠塚川間の法面の陥没	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、実施されていたのでご確認ください。	維持課
—	02132	糠塚	県道谷高山線中切地区から糠塚地区へ通じる迂回路道路整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	平成27年6月5日付け27企要第175号で回答したとおり、市道中切4号線の整備計画はありませんが、必要となる用地について、土地所有者からの寄付の同意と筆測量図の作成までのご協力が得られるのであれば、整備について検討します(建設課)。林道糠塚線と市道の間に位置する作業道については、林道として整備の計画はありませんので、ご理解願います(林務課)。	建設課 林務課
—	02133	山本	カジカ洞川的环境整備	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	02134	山本	市道曙線山本信号からのセンターラインについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県公安委員会へ要望します。	維持課
—	02135	山本	市道山本中央線舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	02136	山本	豪雨による中洞林道土砂流出災害	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	02137	山本	市道山本1号線沿い水路の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	02138	山本	市道曙線横断歩道設置及び待場所と防犯灯の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	設置に向けて県公安委員会と調整中です。	維持課
—	02139	山本	北川用水路の補修工事	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である飛騨市へ要望します。	基盤産業課
—	02140	山本	側溝の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	02141	山本	和田洞川排水溝の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、倉庫が既設側溝に近接しており工事の支障となるため、実施に向けて改修方法を検討します。	維持課
—	02142	山本	市道舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	02143	宇津江	斜面の荒廃とフェンス部分の維持管理(2区・3区の農村公園前一带の急傾斜)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継続し、急傾斜施設に影響が認められた場合、伐採を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	02144	宇津江	U字溝の交換	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	02145	宇津江	スクールバス停の屋根トタン葺き替え及び塗装	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	横平橋横のバス待合所については、今年度、錆取りと塗装を実施しますが、現状、穴あきや捲れ等の破損箇所は無いため、葺き替え工事を実施する予定はありません。その他2ヶ所のバス停については、錆等も少なく破損箇所もありませんので、現状でご理解願います。	教育総務課
—	02146	宇津江	宇津江農村公園(馬場グラウンド)の周囲整備	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	洗堀について補修するとともに、主出入口として利用されている東側について階段を設けます。フェンスについては緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	都市計画課
—	02147	宇津江	県道宇津江四十八滝線の拡幅改良(須代橋～横平橋の間)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「R1年度は須代橋詳細設計、道路詳細設計(須代橋前後)を行います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	02148	宇津江	クゴ用水頭首溝土砂詰まり防止のため抜き設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご要望箇所の上流に既設の余水吐が設置してありますので、大雨の時は既設余水吐の活用をお願いします。	農務課
—	02149	宇津江	市道で土砂の流出が多いため	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	02150	宮地	市道の修繕工事をお願いしたい。(殿村地区)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、原材料の支給ができますので、国府支所基盤産業課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。修繕については、地元にてご協力をお願いします。	維持課
—	02151	宮地	史跡等の案内看板の修繕をお願いします。(日面地区2、殿村地区1)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地確認を行ったところ、経年劣化に伴う破損が見受けられることから、統廃合などを含め実施に向けて検討します。	観光課
—	02152	宮地	市道の下層路盤の締固めをお願いしたい。(日影地区丸山)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	02153	宮地	側溝の拡張をお願いしたい。(日面地区)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、側溝を拡幅する必要性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。除雪した雪が側溝に入らないよう、除雪業者に指示します。	維持課
—	02154	宮地	魚返の滝及び三休の滝の整備(日面地区宮谷)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の「三休の滝」の周辺整備については、滝へ至る道路の未舗装部分は私道であるため市で整備することは困難です。滝つぼの土砂除去については、当該文化財が町内会の所有であるため市で実施することはできませんが、文化財の保全に係る助成制度がありますので、対応についてはご相談ください。案内看板については、文化財説明看板等の整備計画の中で検討します。	文化財課
—	02155	宮地	堰堤2か所の土砂撤去をお願いしたい。(日影地区2か所)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県飛騨農林事務所へ治山事業を要望します。	林務課
—	02156	宮地	荒城川の流木撤去と立木の伐採等を実施してほしい。(子安橋周辺)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	02157	宮地	荒城川の支流である漆谷川の右岸の竹藪を整備してほしい。	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	02158	宮地	荒城川護岸の土手が崩落しているので、改修してほしい。	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	02159	三日町	転落防止のため水路の柵設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	02160	三日町	路肩補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	02161	三日町	開閉式グレーチング・柵の穴改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	02162	三日町	舗装路面・マンホール周辺の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	02163	三日町	水路の改修(中学校横)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水路の老朽化は確認できましたが、通水への影響は少ないと考えられますので現状でご理解願います。	農務課
—	02164	三日町	道路拡幅	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、見通しは確保されており、拡幅の必要性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	維持課
—	02165	三日町	市道広瀬三日町線路肩石積み修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、引き続き経過観察し、車両等の通行に著しい影響があると判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	02166	三日町	水路幅変更・側溝蓋設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【令和2年度事業】

地区名	国府町まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 和仁 茂
連絡先(電話)	72-4480

所管課	国府支所 基盤産業課
連絡先	72-3111

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
○	02015	木曾垣内	U字溝の設置(阿多由太神社より山へ上(堂ヶ洞))	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	02046	八日町	市道八日町5号線隅切り部の舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	02056	金 桶	市道金桶川手線水路蓋設置工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
△	02057	金 桶	市道金桶7号線の嵩上げと排水溝の拡張工事について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	02081	蓑 輪	水路蓋修繕(蓑輪210番地先(みやこ水産付近))	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	02089	三 川	側溝改良(水無農道)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	02103	広瀬町	道路横断用水の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	02129	糠 塚	市道石原田線舗装改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	02136	山 本	豪雨による中洞林道土砂流出災害	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	02149	宇津江	市道で土砂の流出が多いため	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
△	02152	宮 地	市道の下層路盤の締固めをお願いしたい。(日影地区丸山)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	02161	三日町	開閉式グレーチング・柵の穴改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	02166	三日町	水路幅変更・側溝蓋設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。

※実施事業 : ○実施、△一部実施、×未実施