

## 情 報 提 供 一 覧 表 【令和 2 年度事業】

地 区 名	たからまちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 吉岡 博明
連 絡 先(電話)	0578-84-0028

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	1	蔵柱町内会	用水頭首下流左岸の護岸改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	2	蔵柱町内会	牛形林道の側溝土砂除去・壊れたカーブミラーの取替え	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	林務課
—	3	蔵柱町内会	水梨谷の流路工の継続	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現在事業中である箇所を早期完了を目指して事業推進を図るため、早期の事業化は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	4	蔵柱町内会	県道横断工の改良	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「継続箇所の事業費確保のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	5	蔵柱町内会	日面用水水路末端部分の布設替え	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、県道の所管である古川土木事務所と、対応について引き続き協議し、実施に向けて検討します。	農務課
—	6	蔵柱町内会	水梨橋上待避所付近 山側斜面の石積崩落	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「山留石積に抜石等の損壊が見受けられないことから、引き続き経過観察を行います」との回答でした。側溝修繕と合わせて引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	7	蔵柱町内会	県道への湧水流入による道路冠水	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「道路横断側溝へ湧水が流入するように対応策を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	8	蔵柱町内会	県道カーブ区間の道路照明灯の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	H29年度に所管である県古川土木事務所へ要望したところ「当面は状況観察し、必要性を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	9	蔵柱町内会	大雨見用水 U字溝幅拡張と区間延長	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご提案の水路は、一部、水路断面の広い箇所が確認されますが、通水に問題はありませので現状でご理解願います。	農務課
—	10	蔵柱町内会	大雨見用水支線 U字溝の新設	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、素掘り水路のため、水路周辺の耕作地や通水に影響があることから修繕が必要と判断します。ご提案箇所の修繕を行うには、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	11	蔵柱町内会	市道の舗装補修修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	12	蔵柱町内会	蔵柱川内のコンクリート塊の撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継続し、流水に影響が高まれば撤去を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	13	蔵柱町内会	林道蔵柱小萱線の碎石敷均し等による道路補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	路面修繕については、昨年度一部実施しました。提案の全線の修繕については、緊急性は低いと判断しますので、今年度整備の予定はありません。なお、路面洗堀の状況観察を継続し、林道の通行に支障が生じる場合は、不陸整正等の対応を引き続き行います。	林務課
—	14	蔵柱町内会	見座田用水取入れ箇所土砂堆積撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご提案の水路は河川内の堆積土砂が増えており、流入断面を狭めていますので、土砂除去の必要性が認められます。ご提案箇所の土砂撤去を行うには、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の理解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	15	蔵柱町内会	市道及び農道の舗装補修修繕(6ヶ所)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご提案の農道については、クラック等の破損箇所が見受けられますが、通行に支障がないと判断しますので、現状でご理解願います。なお、引き続き路面状況等を経過観察し、危険性が高いと判断した場合は、対応を検討します。	農務課
—	16	蔵柱町内会	榎田洞斜面崩壊	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	当該地は水源林造成事業として、事業実施団体である森林総合研究所と地権者との契約により緑化工事が実施されました。当該地における対応が必要な場合は、地権者から森林総合研究所へ要望されるようお願いいたします。	林務課
—	17	蔵柱町内会	蔵柱川の河川堆積土砂の撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継続し、流下を著しく阻害するような堆積土砂が認められた場合は対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	18	蔵柱町内会	花ノ木用水頭首下流左岸の護岸改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継続し、護岸が著しく損傷するような異常が認められた場合は対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	19	蔵柱町内会	用水路漏水補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご提案の用水路は老朽化により、漏水が確認できることから修繕の必要性が認められます。ご提案箇所の修繕を行うには、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の理解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	20	蔵柱町内会	歩道確保及びバス停付近の横断歩道設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	歩道の確保について、昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「継続箇所の事業費確保のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所及び県公安委員会へ要望します。	維持課
—	21	蔵柱町内会	県道の道路拡張と路肩崩壊の危険個所の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「道路拡張は、継続箇所の事業費確保のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	22	蔵柱町内会	県道の壊れたカーブミラーの取替え	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	23	蔵柱町内会	県道への湧水流水による冬季凍結	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「路面へ湧水が流入しないように対策を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	24	蔵柱町内会	ソブ谷林道洗堀防止工事	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案のあった箇所については、市が管理する林道ではなく私設の作業道です。この施設の管理は土地所有者において対応をお願いします。	林務課
—	25	蔵柱町内会	瀧ヶ洞の治山事業	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県飛騨農林事務所へ要望します。	林務課
—	26	蔵柱町内会	県道(通称・七つ暗がり)～石仏地内の河川浚渫事業	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	27	蔵柱町内会	大雨見谷・めがね橋の改良事業	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は大雨になると道路上を水が流れる「洗い越し」構造となっていますので、現状でご理解願います。	維持課
—	28	新穂高町内会	市道右俣線の道路融雪について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、昨年度融雪管の点検清掃と貯湯タンクの更新を行いました。今年度は舗装の修繕工事を一部実施します。	維持課
—	29	新穂高町内会	左俣橋護岸拡幅について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「神通川水系砂防事務所と連携して検討していきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	30	新穂高町内会	上水道管埋設敷き一帯の路盤補修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	6月上旬に実施します。	上水道課
—	31	吉野町内会	防火貯水槽の密閉式工事	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案いただきました防火水槽への転落防止については、現在設置している転落防止フェンスで安全面は確保されているため、密閉式工事の予定はありませんので、ご理解願います。 なお、防火水槽に発生する藻については、定期的に水を循環させ藻の発生を防ぎます。	防災課
—	32	吉野町内会	県道長倉神岡線の通行止め解除について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「早期の通行規制解除は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	33	吉野町内会	県道神岡長倉線(477号)道路排水溝敷設工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「継続箇所の事業費確保のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	34	吉野町内会	道路舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	35	吉野町内会	中平地区用水路の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の水路は、上流部と比較して水路断面が小さく、機能が不足していることを確認していますので、引き続き改修に向けて検討します。	農務課
—	36	吉野町内会	山林地籍調査	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	地籍調査事業については、第7次十箇年計画(令和2～令和11年度)に基づき実施しているところです。貴地区については、この計画に含まれていませんが、次期十箇年計画で検討しますのでご理解願います。	林務課
—	37	平湯町内会	平湯温泉スキー場前側溝及び歩道修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「損壊箇所の補修を行います」との回答でした。現地を確認したところ、舗装の損傷が確認できますので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	38	平湯町内会	長野県側国道158号整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	長野県側の国道158号と関連がある中部縦貫自動車道に係る同盟会において、整備促進について関係機関に要望します。	維持課
—	39	平湯町内会	停電及び交通障害防止事前伐採	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	電柱や電線の保安上支障となる立木については、電柱や電線を管理する電力会社で対応すべきものであることから、中部電力に情報提供します。(危機管理課) 立木が通行上支障となる場合は、地権者の協力を得て適切に対応します。(基盤産業課)	危機管理課 基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	40	平湯町内会	素掘り水路修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。グレーチング蓋の交換については、今年度実施します。	維持課
—	41	平湯町内会	平湯大滝公園 自然公園化	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現在、奥飛騨温泉郷活性化基本構想の策定を進めるなかで、平湯大滝公園のあり方や方向性などについて検討しており、いただいたご意見も参考にさせていただきます。	観光課
—	42	平湯町内会	市道及び国道側溝蓋修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「国道の側溝蓋について、現地を確認しましたが修繕が必要な箇所は認められません。引き続き状況を注視し、必要に応じて側溝蓋の交換等を実施します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	43	平湯町内会	電線地中化	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	高山市第八次総合計画における上宝・奥飛騨温泉郷の地域のまちづくりの方向性として、無電柱化整備により、雄大な自然景観の創出と温泉地としての魅力向上を図ることとしています。今後、市全域を対象に無電柱化整備の基本的方針や対象区域、整備路線を定める計画を策定し、計画的に整備を進めてまいります。	都市計画課
—	44	平湯町内会	平湯トンネル掘直し	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在、照明、舗装及び防災設備の修繕等により長寿命化を進めていますので、既存のトンネルを活用していきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	45	平湯町内会	飛騨北アルプス自然文化センターの早期開業	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	施設設置者である岐阜県に対し、早期の再整備について引き続き強く要望を行います。また、今年度開催される協議の場において、地元の要望の反映や高山市の東の玄関口である奥飛騨温泉郷全体の活性化に寄与する施設整備となるよう、働きかけを行います。	環境政策推進課
—	46	平湯町内会	安房トンネル無料化	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、中日本高速道路株式会社へ要望したところ、「通行料金の設定については、道路の建設費、管理費及び借入金に対する利息などの費用を踏まえ、本来の道路管理者である岐阜県及び長野県の議会の議決を経て決定している」との回答でした。地域から要望があったことについて、改めて中日本高速道路株式会社及び県へ伝えます。	建設課
—	47	平湯町内会	除雪ボールの設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	48	平湯町内会	市道舗装修繕及びマンホール上り修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度一部実施しました。今後は経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	49	見座町内会	市道見座タダノ線側溝修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	50	見座町内会	見座用水タンド谷取水設備改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご提案の取水設備の一部が破損しており、修繕の必要性が認められます。また、分担金について地元の了解が得られていますので、実施を検討します。	農務課
—	51	見座町内会	見座用水路法面崩落修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、法面の一部が破損しており、修繕の必要性が認められます。また、分担金について地元の了解が得られていますので、実施を検討します。	農務課
—	52	見座町内会	普通河川(洞谷)の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	53	見座町内会	見座町内市道舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	54	見座町内会	(主)見座国府線横断水路土砂除去管理	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「昨年度、管路内の土砂撤去を行っておりますので、状況を注視しながら、必要に応じて対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	55	見座町内会	(主)見座国府線 側溝・法面排水路修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「昨年度、対応しておりますので、当面は経過観察を行い、必要に応じて対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	56	本郷町内会	本郷小学校通学路舗装の修繕並びに交差点地点の塗装改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	57	本郷町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	58	本郷町内会	側溝蓋の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	59	本郷町内会	側溝蓋騒音	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	60	本郷町内会	土砂崩れによる用水路の復旧について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご提案の箇所については、排水路が破損し、機能が損なわれていることから修繕に向けて検討します。山腹復旧対策については、所管である県飛騨農林事務所へ確認したところ、「今年度は実施の予定はありません」との回答でしたので、引き続き同事務所に要望します。	農務課
—	61	本郷町内会	歩道の除雪について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	62	本郷町内会	市道森下線と県道長倉神岡線の舗装段差解消について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「市道と県道の舗装段差解消に向け、対応策を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	63	本郷町内会	県道長倉神岡線の側溝断面改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「当面は経過観察を行い、必要に応じて対応策を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	64	本郷町内会	農道本郷8号線の舗装補修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご提案の箇所につきまして、老朽化が著しいため補修に向けて検討します。なお、舗装に穴が開くなど、通行に支障が生じた場合は、簡易補修を行いますので、上宝支所基盤産業課へご相談ください。	農務課
—	65	本郷町内会	電柱の移転について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「電柱管理者へ要望願います」との回答でした。電柱管理者へご相談願います。	維持課
—	66	中尾町内会	焼岳登山道火山シェルター設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現時点では、市が焼岳登山道に火山シェルターを設置する予定はありませんが、中部山岳国立公園の活性化や登山者の安全確保の観点から、環境省や岐阜県に対し、整備や支援策について要望を継続していきます。	危機管理課 環境政策推進課
—	67	中尾町内会	中尾の坂の危険樹木の伐採	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は民地内であるため、所有者が伐採など管理していただくようお願いいたします。なお、パトロール等で道路の保安上支障となる樹木を発見した場合は、所有者の了解を得るなどして市が撤去する場合があります。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	68	中尾町内会	下垣内から野八反に通じる排水路側溝新設のお願い	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、平成27年度に雨水流入対策として市道中尾線沿いの側溝蓋をグレーチング蓋に交換し、経過観察をしていますが、斜面の変状もなく一定の効果が見られますので、現状でご理解願います。	維持課
—	69	中尾町内会	水洞谷の災害防止策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現在事業中である箇所の早期完了を目指して事業推進を図るため、早期の事業化は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	70	中尾町内会	焼岳登山者用トイレ設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度より、登山シーズンの期間中、登山者駐車場付近に仮設トイレを設置します。	環境政策推進課
—	71	中尾町内会	中尾地内の無電柱無線化について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	高山市第八次総合計画における上宝・奥飛騨温泉郷の地域のまちづくりの方向性として、無電柱化整備により、雄大な自然景観の創出と温泉地としての魅力向上を図ることとしています。今後、市全域を対象に無電柱化整備の基本的方針や対象区域、整備路線を定める計画を策定し、計画的に整備を進めてまいります。	都市計画課
—	72	中尾町内会	足湯周辺の交通表示について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	貴町内会と相談して、効果的な注意喚起の方法を検討します。	維持課
—	73	中尾町内会	焼岳災害時の緊急避難路融雪について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の路線は、市の融雪装置設置基準に定める要件を満たしていませんので、整備することは困難です。	維持課
—	74	在家町内会	道路側溝の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、交通量が少なく道路部分を拡幅しての側溝改修の必要性は低いと考えていますので現状でご理解願います。	建設課
—	75	在家町内会	側溝の移設	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	76	在家町内会	道路法面整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	法面修繕については、昨年度一部実施しました。待避場については、平成28年度に一部整備しました。今後もすれ違いが困難な箇所について、実施に向けて検討します。	維持課
—	77	在家町内会	建物(荒廃空き家)解体撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	市では本件空家の所有者に対して適切な管理の徹底を本年度も実施しました。今後も継続して対応いたします。	建築住宅課
—	78	在家町内会	(県道)道路側溝の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「継続箇所の事業費確保のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	79	在家町内会	(県道)道路改良について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「継続箇所の事業費確保のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	80	在家町内会	(県道)舗装補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	81	福地温泉町内会	外路灯設置の要望	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供いただいた箇所は、市が外灯を設置する基準を満たしていないため、市では対応できません。市には町内会が管理する防犯灯(街路灯)のLED化(新設、改修)に対する補助制度がありますので、町内会での新設についてご検討いただき、申請される場合は事前に協働推進課へご相談ください。なお、今年度の申請締切は令和2年8月30日です。	協働推進課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	82	福地温泉町内会	下嶋用水路取水施設改善の要望	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご提案の箇所については、一昨年古川土木事務所で土砂撤去等の対応をしていますので、現状でご理解願います。 また、頭首工の整備については、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	83	福地温泉町内会	用水吐け口における法面補強	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご提案の法面は崩壊しており、修繕の必要性が認められます。 なお、ご提案箇所の修繕を行うには、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	84	福地温泉町内会	山腹崩壊治山治水事業	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ「事業化に向けて進める」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。なお、事業を実施する場合は崩壊箇所及び周辺森林の保安林指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等について、ご協力願います。	林務課
—	85	奥飛騨温泉郷連合町内会	栃尾小学校大規模改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	栃尾小学校については、今年度改修の予定はありませんが、建築年数や老朽状況等により計画的に改修を実施しています。	教育総務課
—	86	奥飛騨温泉郷連合町内会	岩坪橋の拡幅について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「神通川水系砂防事務所と連携して検討していきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	87	奥飛騨温泉郷連合町内会	停電及び交通障害防止事前伐採	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	電柱や電線の保安上支障となる立木については、電柱や電線を管理する電力会社で対応すべきものであることから、中部電力に情報提供します。なお、地域内の一部の路線については、今年度から実施するライフライン保全対策事業により、沿線樹木の伐採を行うよう関係機関と調整をすすめていきます。(危機管理課) 立木が通行上支障となる場合は、地権者の協力を得て適切に対応します。(基盤産業課)	危機管理課 基盤産業課
—	88	宮原町内会	舗装工事について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	89	奥飛騨温泉郷連合町内会	栃尾保育園～田頃家間のガードパイプの設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「園児・児童等、歩行者利用が多い箇所について設置します」との回答でした。現地を確認したところ、実施されていたのが一部のみでしたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	90	奥飛騨温泉郷連合町内会	栃尾保育園前の舗装について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	91	奥飛騨温泉郷連合町内会	栃尾交差点のガードパイプの設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	92	奥飛騨温泉郷連合町内会	栃尾保育園～今見(今見橋バス停)間の側溝蓋の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	93	奥飛騨温泉郷連合町内会	横断歩道の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県公安委員会へ要望します。	維持課
—	94	奥飛騨温泉郷連合町内会	通学路陥没箇所の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	95	奥飛騨温泉郷連合町内会	奥飛騨栃尾室内運動場(栃尾アリーナ)使用料金の改訂。 「午前使用料・午後使用料」の同一化	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	比較的利用率が低い午前中の使用料を安価とすることで、施設利用率の向上を図ることとしており、料金を改定する予定はありません。	スポーツ推進課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	96	栃尾町内会	栃尾診療所からフルージュック間の街灯	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	情報提供いただいた箇所は、市が外灯を設置する基準を満たしていないため、市では対応できません。市には町内会が管理する防犯灯(街路灯)のLED化(新設、改修)に対する補助制度がありますので、町内会での新設についてご検討いただき、申請される場合は事前に協働推進課へご相談ください。なお、今年度の申請締切は令和2年8月30日です。	協働推進課
—	97	栃尾町内会	法面修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、市道の通行に支障はないと判断します。今後パトロール等により経過観察を行い、市道の通行に支障があると判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	98	栃尾町内会	下栃尾バス停	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	99	栃尾町内会	上栃尾 水路	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水路の構造上の問題は無く、取水のための堰板にゴミが詰まり、溢水した可能性が考えられますので、地元関係者において水路管理をお願いします。	農務課
—	100	栃尾町内会	上栃尾 道路修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	101	栃尾町内会	上栃尾 道路修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の農道については、クラック等の破損箇所が見受けられますが、通行に支障がないと判断しますので、現状でご理解願います。 なお、引き続き路面状況等を経過観察し、危険性が高いと判断した場合は、対応を検討します。	農務課
—	102	栃尾町内会	上栃尾 道路破損	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	103	栃尾町内会	尻高谷(したかだに)管理用道路の雑草及び雑木の除去について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である神通川水系砂防事務所へ要望したところ「引き続き、適切な砂防施設の維持管理に努めて参ります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 なお、県古川土木事務所から「所管である神通川水系砂防事務所へ確認したところ、H31年4月に伐採等実施済みでした」との回答がありました。	維持課
—	104	上宝地区連合町内会	主要地方道国府見座線の早期改良について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「早期改良に向け、事業を促進させます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	105	高原川町内会	歩道にガードパイプの設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「園児・児童等、歩行者利用が多い箇所について設置します」との回答でした。現地を確認したところ、実施されていたのが一部のみでした、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	106	高原川町内会	青谷の土砂止め設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	H30年度に所管である県古川土木事務所へ要望したところ「事業継続箇所への事業費集中のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	107	高原川町内会	河川の護岸設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継続し、護岸が著しく損傷するような異常が認められた場合は対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	108	宮原町内会	ブロック積の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課



まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	109	宮原町内会	舗装修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の農道については、クラック等の破損箇所が見受けられますが、通行に支障がないと判断しますので、現状でご理解願います。 なお、引き続き路面状況等を経過観察し、危険性が高いと判断した場合は、対応を検討します。	農務課
—	110	宮原町内会	谷戸谷から県道までの用水路の取り換えについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、老朽化により用水路からの漏水が確認できることから、修繕が必要と判断します。 なお、ご提案箇所の修繕を行うには、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の理解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	111	宮原町内会	かなたミズナシの取入れ付近の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。	農務課
—	112	宮原町内会	側溝に修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	113	村上町内会	R471号道路舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「限られた予算を用い、管内県管理道路の効果的な維持管理を行うため、重要度並びに緊急度の高い箇所から順次補修等の整備を進めております。今後の予算状況を踏まえ、対応の可否を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	114	村上町内会	用水路の平湯川樹林帯外水排水集水樹への接続について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。	農務課
—	115	村上町内会	柏当～蓼之俣線道路維持補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	116	長倉町内会	路肩修繕と側溝の延長	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、整備の必要性について検討します。	建設課
—	117	長倉町内会	市道岩井戸大久保線、山留背面の土砂排出	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	118	長倉町内会	市道長倉2号線の道路上側法面の膨らみについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	119	長倉町内会	長倉1号線 落石防止柵設置等の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、県古川土木事務所へ要望したところ「市道区域であるため対応について高山市と協議します」との回答でした。現地を確認したところ、市道管理者として緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	120	長倉町内会	市道長倉5号線 桜谷横断部の安全対策の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、交通量が少なく拡幅の必要性は低いと考えていますので現状でご理解願います。	建設課
—	121	長倉町内会	市道長倉1号線の石積みの膨らみについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	122	長倉町内会	市道細越1号線の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	123	長倉町内会	大平の農道の舗装補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご提案の農道については、クラック等の破損箇所が見受けられますが、通行に支障がないと判断しますので、現状でご理解願います。 なお、引き続き路面状況等を経過観察し、危険性が高いと判断した場合は、対応を検討します。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	124	長倉町内会	岩井戸1号線の未舗装部分の舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、交通量が少なく路面状況も通行に支障がないため現状でご理解願います。	建設課
—	125	長倉町内会	有害鳥獣駆除対策の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	サル捕獲用囲いわなの設置については、今年度実施します。その他、有害鳥獣の被害を防止するには、侵入防止柵の設置が有効です。地域の状況に応じた補助事業がありますので、上宝支所基盤産業課へご相談ください。	農務課
—	126	長倉町内会	地籍調査の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	地籍調査事業については、第7次十箇年計画(令和2～令和11年度)に基づき実施しているところです。貴地区については、この計画に含まれていませんが、次期十箇年計画で検討しますのでご理解願います。	林務課
—	127	長倉町内会	地すべり対策工事の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継続し、地すべりの現象が確認された場合に対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	128	長倉町内会	地すべり対策工事の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継続し、地すべりの現象が確認された場合に対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	129	長倉町内会	地すべり対策工事の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継続し、地すべりの現象が確認された場合に対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	130	長倉町内会	地すべり対策工事の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継続し、地すべりの現象が確認された場合に対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	131	長倉町内会	市道長倉1号線 側溝蓋の現物支給	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の原材料を支給させていただきますので、上宝支所基盤産業課までご相談ください。設置については、地元にてご協力をお願いします。	維持課
—	132	長倉町内会	長倉・岩井戸農業用水路改修における「かくれ洞工区」の採択	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご提案の箇所については、今期の県営中山間整備事業での対応は困難です。なお、県営かんがい排水事業など、別事業で実施できないか県と調整しています。	農務課
—	133	長倉町内会	市指定天然記念物「夫婦岩」への土砂流入防止	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	134	一重ヶ根町内会	岩坪谷溪流保全工の促進(旧ウォーターフロント計画)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である神通川水系砂防事務所へ要望したところ「地域の安全度を更に高めるため、岩坪谷砂防計画の早期策定に向け、関係機関等との調整を図りつつ取り組んで参ります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	建設課
—	135	一重ヶ根町内会	岩坪橋の改良事業の促進	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「神通川水系砂防事務所と連携して検討していきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	136	一重ヶ根町内会	国道融雪工事の継続と延伸	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「本年度より下り坂車線の工事に着手しました。引き続き事業推進に努めます。昭和橋までの登り坂車線延伸の予定はありませんが、施工済区間の効果を確認しつつ、当面は除雪での対応で冬期交通の安全確保に努めていきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	137	一重ヶ根町内会	上地ヶ根地区から一宝水地区間471号線拡幅整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「継続箇所の事業費確保のため早期着手は困難ですが、今後、事業化に向けて検討を行います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	138	一重ヶ根町内会	餌掛橋の改良事業の促進	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「継続箇所の事業費確保のため早期着手は困難ですが、今後、事業化に向けて検討を行います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	139	一重ヶ根町内会	上地ヶ根地区、カーブ拡幅と安全対策の申請	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「継続箇所の事業費確保のため早期着手は困難ですが、今後、事業化に向けて検討を行います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	140	一重ヶ根町内会	上地ヶ根地区内、側溝の嵩上と道路拡幅の申請	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「継続箇所の事業費確保のため早期着手は困難ですが、今後、事業化に向けて検討を行います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	141	高原川町内会	防災行政無線の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	該当地区において、防災行政無線の放送状況を確認したところ、最寄りの無線子局(スピーカ)からの放送を聴取することができませんでした。今後、地域内における電波状況や音声の到達状況などの調査を行い、対応を検討します。 なお、防災行政無線の放送内容は、高山防災ラジオで自動起動放送によりお伝えしていますので、各戸での設置をお願いします。	危機管理課
—	142	一重ヶ根町内会	山腹崩壊の発生で用水路等が損傷、急務な対応及び山腹復旧工事の発注をお願いしたい	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ「保全対象がなく緊急性が低い」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。なお、事業を実施する場合は崩壊箇所及び周辺森林の保安林指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等について、ご協力願います。	林務課
—	143	一重ヶ根町内会	一重ヶ根耕地整理組合表示土地の課題解決について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご提案の件については、関係機関との調整を図り、継続して貴町内会と協議を進めています。	農務課
—	144	一重ヶ根町内会	一宝水市道未登記寄付推進に向けての課題解決取り組み	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の事項については、積極的に課題解決に向けて取り組んでいますが、寄附に同意いただける土地(筆)については速やかに進めてまいりますので、ご協力いただきますようお願いいたします。	維持課
—	145	一重ヶ根町内会	ニゴロケ谷下流部からの雨水流入軽減	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「国道の側溝から谷への流入を軽減することは、現地状況により困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	146	一重ヶ根町内会	危険急傾斜地の対策	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現在事業中である箇所の早期完了を目指して事業推進を図るため、早期の事業化は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	147	一重ヶ根町内会	新平湯温泉口バス停付近に横断者あり等の道路標示の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	注意喚起等の道路標示について、所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	148	一重ヶ根町内会	新平湯温泉口バス停に道路照明の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	149	一重ヶ根町内会	岡田建築前歩道の分水樹、側溝改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「側溝蓋の補修を行います」との回答でした。現地を確認したところ、実施されていませんでしたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	150	一重ヶ根町内会	側溝暗渠上部の穴の修理	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	151	一重ヶ根町内会	新平湯バイパス交差点側溝上部穴補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	152	一重ヶ根町内会	市道5号線ガードパイプ設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	153	一重ヶ根町内会	促進住宅付近側溝蓋修理	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	154	一重ヶ根町内会	地域活性化を目指したミズベリング事業を振興策として採用のお願い	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「河川砂防許可申請など、必要に応じ対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	155	一重ヶ根町内会	冬季における除雪の徹底と融雪剤の適正な散布のお願い	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「除雪業者並びに凍結防止剤散布業者に対し、適切に実施するよう指導します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	156	一重ヶ根町内会	上地ヶ根地区から一宝水地区までの歩道の延長の申請	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「通学路を優先して整備することとしておりますので、現時点においては着手困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	157	一重ヶ根町内会	防災センターの有効活用	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である神通川水系砂防事務所へ要望したところ「今後とも、関係者と調整を図りつつ、地域の皆様にも引き続き有効活用いただけるよう当センターの運営に努めて参ります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	建設課
—	158	一重ヶ根町内会	神明神社横水路蓋設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の資材を支給しますので、支給時期・数量等について、上宝支所基盤産業課へご相談ください。	農務課
—	159	一重ヶ根町内会	耕地整理用水路の蓋のお願い	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の資材を支給しますので、支給時期・数量等について、上宝支所基盤産業課へご相談ください。	農務課
—	160	一重ヶ根町内会	一重ヶ根字古屋ヶ根地内の側溝蓋支給頂きたい	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の資材を支給しますので、支給時期・数量等について、上宝支所基盤産業課へご相談ください。	農務課
—	161	神坂町内会	道路路肩崩壊の危険	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	162	神坂町内会	側溝の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	163	中尾町内会	市道中尾線ガードパイプ設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	164	一重ヶ根町内会	山肌洗堀防止のコンクリート擁壁の構築	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、現地の用水路は一部破損しており、修繕の必要性が認められます。また、分担金について地元の了解が得られていますので、実施を検討します。	農務課
—	165	一重ヶ根町内会	土砂吐き施設のスピンドル軸の交換(新品購入)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、現地の施設(スピンドル)の一部が破損しており、修繕の必要性が認められます。また、分担金について地元の了解が得られていますので、実施を検討します。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	166	双六川町内会	双六川中山地区堤防の一部嵩上げ工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現在事業中である箇所」の早期完了を目指して事業推進を図るため、早期の事業化は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	167	双六川町内会	大規模林道及び市道の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	168	双六川町内会	賽の神下流部 落石防護柵の嵩上げ	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、変状等は確認されないため経過観察します。今後、変状等が確認された場合には対応を検討します。	維持課
—	169	双六川町内会	大規模林道 側溝土砂等の撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。なお、今後も状況観察を継続し、林道の通行に支障が生じる場合は崩土除去等の対応を引き続き行います。	林務課
—	170	双六川町内会	農道アスファルト舗装の補修工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご提案の農道については、クラック等の破損箇所が見受けられますが、通行に支障がないと判断しますので、現状でご理解願います。 なお、引き続き路面状況等を経過観察し、危険性が高いと判断した場合は、対応を検討します。	農務課
—	171	双六川町内会	双六地内 裏崩落修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、野生動物による掘り起こしが原因と考えられますが、構造的に変状等は確認されないため経過観察します。今後、変状等が確認された場合には対応を検討します。	維持課
—	172	双六川町内会	大水谷下流部 落石防護柵の嵩上げ	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度一部実施しました。現地を確認したところ、変状等は確認されないため経過観察します。今後、変状等が確認された場合には対応を検討します。	維持課
—	173	福地温泉町内会	水路U字溝の拡大	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【令和2年度事業】

地区名	たからまちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 吉岡 博明
連絡先(電話)	0578-84-0028

所管課	上宝支所 基盤産業課
連絡先	0578-86-2111

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
×	11	蔵柱町内会	市道の舗装補修修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	49	見座町内会	市道見座タダノ線側溝修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
×	53	見座町内会	見座町内市道舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	56	本郷町内会	本郷小学校通学路舗装の修繕並びに 交差点地点の塗装改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	57	本郷町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	58	本郷町内会	側溝蓋の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	75	在家町内会	側溝の移設	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	88	宮原町内会	舗装工事について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	90	奥飛騨温泉郷連 合町内会	栃尾保育園前の舗装について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	100	栃尾町内会	上栃尾 美笠建設前道路修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	102	栃尾町内会	上栃尾、道路破損	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	112	宮原町内会	側溝に修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	115	村上町内会	柏当～蓼之俣線道路維持補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	118	長倉町内会	市道長倉2号線の道路上側法面の膨らみについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
×	121	長倉町内会	市道長倉1号線の石積みの膨らみについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	122	長倉町内会	市道細越1号線の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	151	一重ヶ根町内会	新平湯バイパス交差点側溝上部穴補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	153	一重ヶ根町内会	促進住宅付近側溝蓋修理	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	161	神坂町内会	道路路肩崩壊の危険	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
△	167	双六川町内会	大規模林道及び市道の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。

※実施事業：○実施、△一部実施、×未実施