

情報提供一覧表 【令和3年度事業】

地区名	丹生川町まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 岩萩 則久
連絡先(電話)	0577-78-2468

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	030001	久手町内会	7月豪雨による薬師谷付近の災害箇所早期復旧	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	<p>ご提案箇所の農道及び農地につきましては、県飛騨農林事務所農地整備課により、復旧工事が行われています。工事の際は地域の皆様と協議しながら進めてまいります。(農務課)</p> <p>ご提案箇所の上流部の溪流崩壊箇所につきましては、昨年度から県飛騨農林事務所森林保全課により、治山事業による谷止堰堤の新設工事が行われています。早期復旧に向けて、引き続き同事務所に要望します。(林務課)</p> <p>ご提案箇所の中下流部の被災箇所につきましては、今年度、県飛騨農林事務所森林保全課により測量調査業務が行われますので、地域の皆様と協議しながら復旧工事を進めてまいります。(維持課・林務課・農務課)</p>	林務課 農務課
—	030002	久手町内会	7月豪雨による覚明橋付近の災害箇所早期復旧	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	030003	久手町内会	市道の舗装修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、部分的な穴埋め等の修繕を実施します。	維持課
—	030004	久手町内会	ラジオ放送難聴解消について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	久手地域への新たなラジオ用の基地局の設置は、地形や電波干渉等の問題により非常に困難ですので、現状でご理解をお願いします。なお、防災情報をお伝えするヒッツFM放送は、ヒットネットTVのテレビ配線を用いて受信ができますので、ご活用ください。また、ラジオ放送受信には、インターネットラジオ(サイマルラジオ)を活用する方法もあります。防災情報は高山防災ラジオのほか、防災行政無線、市メール配信サービス、各種SNS(Twitter、Facebook、LINE)、市ホームページでも情報発信を行っていますのであわせてご活用ください。	危機管理課
—	030005	久手町内会	国道158号の歩道の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「歩道は高山市通学路交通安全プログラムに位置づけられた箇所を順次重点整備しているため当面事業実施は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030006	久手町内会	国道158号ガードケーブルと路肩修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	030007	岩井谷町内会	林道の舗装修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、舗装が破損していますが緊急性は低いと判断します。経過観察し、次年度以降の修繕を検討します。	林務課
—	030008	岩井谷町内会	農道の舗装修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	農務課
—	030009	岩井谷町内会	農道の舗装修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	農務課
—	030010	旗鉾町内会	旗鉾曾手線の道路の凍み上がり舗装の陥没地盤の沈下	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	030011	旗鉾町内会	国道158号線道路のすり付けについて	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和2年度に対応します」との回答でした。現地を確認したところ未対応の箇所がありますので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030012	旗鉾町内会	市道旗鉾8号線の舗装修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	030013	旗鉾町内会	待避場の落葉樹花壇の撤去について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	030014	旗鉾町内会	銚子谷川水路取入れ付近の法面補修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案箇所について、令和元年度に修繕が必要な箇所について一部実施しました。残りの上面側については経過観察し、用水管理への影響が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
—	030015	旗鉾町内会	国道158号線防護柵の施工について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「高山市通学路交通安全プログラムに位置づけられた箇所を順次重点整備しているため早期の事業実施は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030016	旗鉾町内会	猪の被害による落石防止について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	030017	旗鉾町内会	国道158号線旗鉾地区の危険箇所の道路改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「2車線改良済みのため新規事業化は困難です。視距の障害物を除去するとともに視線誘導の確保を図ります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030018	旗鉾町内会	西谷川堰堤の土砂撤去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	030019	駄吉町内会	大洞谷治山堰堤の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった箇所の治山堰堤については、昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ治山事業を要望しましたが、「小規模な荒廃が見られますが、保全対象が林道のみのため緊急性は低い」との回答でした。引き続き同事務所に治山事業を要望するとともに状況観察を継続します。 なお、事業を実施する場合は、保安林の指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等についてご協力願います。	林務課
—	030020	駄吉町内会	広域基幹林道駄吉・青屋線の法面修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	法面崩落土砂については定期的に撤去します。なお、大規模な法面補修箇所は公共災害復旧工事で実施します。	維持課
—	030021	駄吉町内会	駄吉農道の舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	農務課
—	030022	駄吉町内会	道路の補修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所について、路面のひび割れや沈みを確認していますが、緊急性は低いと判断します。 昨年に引き続き、状況を経過観察し、破損が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
—	030023	日面町内会	日面西組 水路について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	030024	日面町内会	日面上組 谷について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	030025	板殿町内会	市道根方～板殿線の落石防止対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	平成31年度、一部落石防護網を設置しています。今後もパトロールや点検を強化し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	030026	板殿町内会	市道根方板殿線 大岩の撤去について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	大岩の箇所については、落石防護網を設置しています。今後もパトロールや点検により、引き続き経過観察します。	維持課
—	030027	板殿町内会	市道根方～板殿線法面の樹木倒木の撤去について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案箇所の内、今年度、一部箇所はライフライン保全対策事業で伐採を予定しています。落石防護ネットやコンクリート吹付部に生えている樹木は、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	030028	板殿町内会	板殿町内の市道等の舗装整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	030029	板殿町内会	用排水路の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所について、水路の破損は確認しましたが、緊急性は低いと判断します。経過観察し、排水への影響が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
—	030030	板殿町内会	市道根方板殿線の排水路の路肩補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	030031	板殿町内会	市道根方板殿線の排水路の路肩補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	030032	板殿町内会	中江用水路土砂崩落による排水路埋設復旧について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所について、排水路の埋設は確認していますが、緊急性は低いと判断します。経過観察し、用水機能への支障が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
—	030033	板殿町内会	市道板殿3号線の整地等について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	030034	板殿町内会	市道側溝の蓋の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、原材料の支給ができますので、丹生川支所基盤産業課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。設置については地元にてご協力をお願いします。	維持課
—	030035	板殿町内会	干谷林道及び八本原林道の道路修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	八本原林道と干谷林道は昨年豪雨災害により通行が出来ない状況となっておりますので、復旧後対応を検討することとし、今年度は路面補修を実施しません。	林務課
—	030036	板殿町内会	市道板殿3号線の堀抜き土砂防護柵の延伸について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	030037	板殿町内会	市道根方板殿線の道路排水対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	030038	板殿町内会	板殿町内の筋骨の法面補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、災害復旧工事にて実施します。	農務課
—	030039	板殿町内会	市道根方板殿線の路肩補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	030040	板殿町内会	市道根方板殿線横の河川の流木等の除去について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	030041	板殿町内会	中江用水施設上流部の治山堰堤内の土砂の撤去について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県飛騨農林事務所に要望します。	林務課
—	030042	白井町内会	市道芦谷板殿線 芦谷口の法面の雑木処理について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、市道の通行に支障はありませんので経過観察します。なお、パトロール等で通行に支障のある樹木を発見した場合は撤去します。	維持課
—	030043	白井町内会	ガードレール設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	030044	白井町内会	側溝蓋・側溝本体コンクリート蓋及び側溝本体劣化状況	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	030045	小野町内会	市道白井小野線落石金網の設置と舗装について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	落石防護網の設置については、今年度実施します。舗装の修繕については、損傷が大きい箇所について実施します。	維持課
—	030046	小野町内会	谷川流道口の修繕の下流部継続	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	平成31年度、河川断面が不足している箇所の修繕をしました。今後も経過観察し、下流部の改修を検討します。	維持課
—	030047	小野町内会	小野公民館背面の斜面の補強、補修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、治山事業を所管する県飛騨農林事務所へ要望したところ「危険な状況が確認できない」との回答でした。ご提案箇所が土砂災害危険地域(レッドゾーン)に指定されているため、今年度、県高山土木事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	030048	小野町内会	国道158号線横断工の大断面化改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「宮之谷と西之谷については対応します。安楽谷については対応困難です」との回答でした。安楽谷についても改修されるよう、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030049	小野町内会	排水路の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	流末箇所については、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。 上流部の修繕については、地域の皆様と現地調査を実施し、対応を検討します。	維持課
—	030050	小野町内会	国道沿い法面の樹木伐採について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和2年7月に実施しました」との回答でした。現地を確認していたが、対応が不十分であれば再度同事務所へ要望します。	維持課
—	030051	小野町内会	道路照明灯(街燈)の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「交差点や横断歩道のある箇所を優先整備しているため、早期の事業実施は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030052	小野町内会	神通川水系中屋谷の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	030053	根方町内会	砂防堤の飽和状態の土砂の除去について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった箇所については、昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ治山事業を要望しましたが、「既設谷止工の上流から林道まで荒廃が確認されるが、林道の被災も一因と考えられる。保全対象が作業道のみであり緊急性は低い」との回答でした。引き続き同事務所に要望するとともに状況観察を継続します。	林務課
—	030054	根方町内会	落石防止について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、治山事業を所管する県飛騨農林事務所へ要望したところ「保全対象が倉庫のため治山事業の対象外」との回答でした。ご提案箇所が土砂災害危険地域(レッドゾーン)に指定されているため、今年度、県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	030055	根方町内会	県道白井北方線の側溝整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「歩道は高山市通学路交通安全プログラムに位置づけられた箇所を順次重点整備しているため当面事業実施は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030056	根方町内会	国道158号根方～白井地区の整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「通行の支障になる枝木については撤去していきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030057	根方町内会	旧根方公民館跡地の適正管理について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	当該箇所は私有地のため市では管理ができません。所有者による管理をお願いします。(文化財課) ご提案箇所については、平成29年度に高山土木事務所から「県道への落石の影響は認められない」との回答を受けていますが、定期的なパトロールを行い経過観察します。(丹生川支所基盤産業課)	文化財課
—	030058	大谷町内会	国道158号線歩道新設について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「歩道は高山市通学路交通安全プログラムに位置づけられた箇所を順次重点整備しているため当面事業実施は困難です」との回答でした。、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030059	大谷町内会	国道158号線歩道新設について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「歩道は高山市通学路交通安全プログラムに位置づけられた箇所を順次重点整備しているため当面事業実施は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030060	大谷町内会	山林地陥没修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、治山事業を所管する県飛騨農林事務所へ要望したところ「陥没対応は、治山事業の対象外」との回答でした。ご提案箇所が土砂災害危険地域(レッドゾーン)に指定されているため、今年度、県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	030061	大谷町内会	国道158号側溝陥没修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「側溝の改修については、損傷の程度、路線の重要度より、優先順位を決定し進めていきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030062	大谷町内会	大谷地内歩道の舗装修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します」との回答でした。現地を確認したところ未対応でしたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	030063	大谷町内会	市道下暗渠(ヒューム管)部の柵設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	030064	大谷町内会	暗渠柵(柵の修繕・銅製蓋)について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「改修は困難なため清掃で対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030065	瓜田町内会	落石防止工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった箇所については、昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ治山事業を要望したところ、「保安林の承諾が可能となったため、R3県単治山事業で計画中」との回答でした。引き続き同事務所に治山事業を要望するとともに状況観察を継続します。	林務課
—	030066	瓜田町内会	県道白井北方線ガードレール更新について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	030067	瓜田町内会	土砂災害防止対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防事業は避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備しているため、当面は実施困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030068	瓜田町内会	白井北方線の側溝改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	030069	瓜田町内会	白井北方線の側溝改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	030070	瓜田町内会	県道白井北方線における落石防止について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「道路防災点検により、法面の状態は把握しておりますが、現時点で早急に対策を講じなければならない状態には陥っておりませんので、引き続き経過観察を行ってまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030071	瓜田町内会	公民館裏山より落石危険について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、治山事業を所管する県飛騨農林事務所へ要望したところ「公民館敷地に係る法面崩壊箇所は、治山事業の対象外」との回答でした。ご提案箇所が土砂災害危険地域(レッドゾーン)に指定されているため、今年度、県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	030072	瓜田町内会	県道白井北方線道路アスファルト舗装について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「舗装補修は、わだち、クラックの状況、路線の重要度より、優先順位を決定し進めていきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030073	瓜田町内会	県道白井北方線道路アスファルト舗装について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「舗装補修は、わだち、クラックの状況、路線の重要度より、優先順位を決定し進めていきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030074	瓜田町内会	市道の舗装工事延長について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	030075	瓜田町内会	大規模林道谷上地内の横断側溝設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	水利用を目的とした横断側溝については対応困難です。	林務課
—	030076	瓜田町内会	河川への土砂崩れ防止について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県飛騨農林事務所に要望します。	林務課
—	030077	瓜田町内会	ガードレールの設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	030078	法力町内会	法力公民館付近の急傾斜地防護策の設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	030079	法力町内会	排水路の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所について、災害等の影響により排水路が荒廃し、浸食している事は確認しています。改修には大規模な工事となる事が想定されるため、県営中山間事業やかんがい排水事業等を活用し改修できないか検討します。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	030080	法力町内会	県道の舗装について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「舗装補修は、わだち、クラックの状況、路線の重要度より、優先順位を決定し進めていきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030081	法力町内会	用水路の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所について、経年劣化は確認していますが、通水に問題がないため緊急性は低いと判断します。経過観察し、用水機能への支障が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
—	030082	坊方町内会	排水路の改修工事について(国道158号線沿い惣市～農協(Aコープ)まで)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の排水路を改修するためには、部分的な改修でなく、バイパス排水路等の整備が必要となります。引き続き、課題解決に向けて検討します。	維持課
—	030083	坊方町内会	市道の修復について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	030084	坊方町内会	坊方地区の山林治山事業のお願い	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県飛騨農林事務所に要望します。	林務課
—	030085	坊方町内会	市道の修復について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	030086	坊方町内会	前山地籍調査について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	地籍調査は、実施計画に基づき、現在、折敷地地区を実施しており、令和4年度以降は曾手、旗鉾、日面地区を実施する予定です。坊方地区については今のところ実施する計画はございません。	林務課
—	030087	坊方町内会	市道の修復について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	030088	坊方町内会	市道の修復について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	030089	坊方町内会	農道の修復について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所について、路面のひび割れ、舗装の沈下は確認しましたが、緊急性は低いと判断します。経過観察し、破損が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
—	030090	坊方町内会	国道158号線沿いの歩道の確保について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	030091	町方町内会	市道9号線擁壁部付近の見通し確保	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	030092	町方町内会	県道町方高山線の正常なアクセス方法の確保	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	030093	町方町内会	県道458号線の舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	030094	町方町内会	排水路の改良について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の排水路を改修するためには、部分的な改修でなく、バイパス排水路等の整備が必要となります。引き続き、課題解決に向けて検討します。	維持課
—	030095	町方町内会	バス待避所の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	「丹生川中学校前」バス停は、濃飛乗合自動車株式会社が運行している幹線バスのバス停であり、市で待合所の設置を行うことはできません。いただいた情報を濃飛乗合自動車株式会社に伝達しましたが、待合所はそれぞれの地域で設置いただいているものであり、対応できないとのことでした。	都市計画課
—	030096	町方町内会	側溝破損(16組)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、U字溝の上部に破損が見受けられるものの排水機能は維持されており、修繕は必要ないと考えます。また、当該提案箇所周辺の維持管理は地元住民の方々が取り組んでみえることから、今後も清掃や排水溝等の管理にご協力いただきますようお願いいたします。	地域振興課
—	030097	町方町内会	側溝水路の不備について(7組)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	030098	町方町内会	砂防池の土砂排除とフェンス・鉄板の蓋改修について(15.16組)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	鉄板の蓋の改修については、昨年度実施しました。土砂撤去とフェンス修理については、実施に向けて検討します。	維持課
—	030099	町方町内会	側溝改良(大きい側溝の布設)(4組)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、上流部の樹から用水を取水しており、水量調節が可能ですので用水管理者での対応をお願いします。なお、水量調節等の対応が困難であれば、丹生川支所基盤産業課にご相談ください。(農務課)	維持課 農務課
—	030100	町方町内会	側溝改良(大きい側溝の布設)町方コミュニティ付近	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	030101	町方町内会	側溝改良(大きい側溝の布設)(10組)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の用水路は比較的大きな断面で整備されており、緊急性は低いと判断します。経過観察し、頻りに溢れる状況であれば修繕を検討します。	農務課
—	030102	町方町内会	河川浚渫(8組)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	一昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地に据えてあるテトラポットは護岸を保護するために必要であるため撤去できません」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030103	町方町内会	側溝の敷設(6組)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	030104	町方町内会	コンクリートの剥がれ(11組)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご提案箇所は老朽化が著しく、水漏れなどが確認できることから修繕が必要と判断しています。ご提案箇所の修繕を行うには、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、丹生川支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	030105	町方町内会	山口谷川の堆積土砂の撤去(14組)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「管内には土砂が堆積している河川が多数あるため、予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030106	町方町内会	用水路蓋等(町方坊方境)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご提案箇所は老朽化が著しく、修繕が必要と判断しています。ご提案箇所の修繕を行うには、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討します。また、側溝蓋等の原材料を市から支給し、地域で設置していただく制度もありますので、丹生川支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	030107	町方町内会	市道側溝の改修について(14組)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	030108	町方町内会	市道町方上野線の側溝の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	030109	町方町内会	市道町方12組坂東～15組桜台団地線道路改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、国に確認したところ、中部縦貫自動車道との交差部分のみを道路の付け替えを実施し、工用道路として利用及び拡幅工事の予定はないとのこと。なお、交差部分の工事時期については未定です。また、高山市としても、道路拡幅の予定はありませんのでお願いします。	建設課
—	030110	山口町内会	市道路肩の復旧	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	030111	山口町内会	支障木の伐採除去について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	基盤産業課
—	030112	山口町内会	治山施設整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった箇所の対策については、昨年度、県高山土木事務所へ砂防事業を要望したところ「砂防事業は避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備しているため、当面は実施困難です」との回答でした。今年度は、治山事業を所管する県飛騨農林事務所に要望するとともに、状況観察を継続します。	林務課
—	030113	山口町内会	崩壊地の復旧	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった箇所の対策については、昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ治山事業を要望したところ「規模が小さく、今後の崩壊の恐れも低いため経過観察をする」との回答でした。引き続き同事務所に治山事業を要望するとともに、状況観察を継続します。	林務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	030114	山口町内会	護岸工の整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在のところ治水上特に緊急性はないと判断しております。引き続き経過観察を行います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030115	山口町内会	市道のアスファルト舗装復旧	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	030116	山口町内会	市道のアスファルト舗装復旧	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	基盤産業課
—	030117	山口町内会	排水路の跳水防止・路面排水対策	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	基盤産業課 維持課
—	030118	山口町内会	丹生川トンネル付近、用水暗渠の改良	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご提案箇所は転石等が流入しやすい構造となっていることから修繕が必要と判断します。 ご提案箇所の修繕を行うには、用水施設のため地元負担金が必要となります。負担金について地元の理解が得られれば実施を検討しますので、丹生川支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	030119	山口町内会	水田への土砂流入対策、上流の谷勾配の緩和及び取り合わせ樹改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご提案箇所は素掘り側溝で豪雨時には土砂等の流入が懸念されることから修繕が必要と判断します。 ご提案箇所の修繕を行うには、用水施設のため地元負担金が必要となります。負担金について地元の理解が得られれば実施を検討しますので、丹生川支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	030120	山口町内会	一級河川山口谷川の護岸工等の洗掘根入れ確保	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在のところ治水上特に緊急性はないと判断しております。経過観察します」との回答でした。早期整備されるよう、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030121	北方町内会	北方～細越線道路の舗装工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、交通量が少なく路面状況も通行に支障がないなど、整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。なお、道路補修用の碎石支給が可能ですので、支所基盤産業課へご相談願います。	建設課
—	030122	北方町内会	小木曾谷用水取り付け河川掘り下げについて	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「管内には土砂堆積している河川が多数あるため、予算状況や優先順位により順次対応しております。なお、用水取り入れ口の管理については用水管理者にて対応をお願いします」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。(維持課) 用水取り入れ口の堆積土砂については、実施に向けて検討します。(農務課)	維持課 農務課
—	030123	北方町内会	県道459白井北方線沿い土砂止めについて	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「道路防災点検により、法面の状態は把握しておりますが、現時点で早急に対策を講じなければならない状態には陥っておりませんので、引き続き経過観察を行ってまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030124	北方町内会	市道小木曾線(日影側)の舗装の拡張について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	030125	北方町内会	排水路の土砂除け	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、排水路に大量の土砂が堆積し通水に影響を及ぼしていますので、今年度実施を検討します。	農務課
—	030126	北方町内会	急斜面保護工事	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	030127	新張町内会	市道下保上野線ソウド洞BOX(歩行者通路)新設と融雪について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	施工者である高山国道事務所と必要性や安全性について検討しています。検討後、地域の皆様と協議します。	建設課
—	030128	新張町内会	ゴウド洞谷川の擁壁改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	030129	新張町内会	排水路断面不足	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	新張地区の水路整備については、順次進めています。ご提案の箇所については、地区の皆様と相談し、次年度以降の整備を検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	030130	新張町内会	ゴウド洞谷からの取入れ口の改善	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所について、現地を確認しましたが、コンクリートの割れ等は確認できませんでした。経過観察し、コンクリートが割れ、取水機能に支障が出た場合は修繕を検討します。	農務課
—	030131	新張町内会	県道沿い排水路断面不足	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	030132	新張町内会	市道側溝の断面不足	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	030133	新張町内会	明渠排水断面不足について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	030134	新張町内会	3組排水路の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	新張地区の水路整備については、順次進めています。ご提案の箇所については、地区の皆様と相談し、次年度以降の整備を検討します。	維持課
—	030135	新張町内会	新張4組用水路断面不足	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所について、現地を確認しましたが、緊急性は低いと判断します。経過観察し、法面が大きく洗われる場合は修繕を検討します。	農務課
—	030136	新張町内会	ゴウド洞から取水した用水路の整備	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、山沿いを流れる水路のため落ち葉などが流入し、管理に影響を及ぼしていると判断します。なお、側溝蓋等の原材料を市から支給し、地域で設置していただく制度がありますので、丹生川支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	030137	下保町内会	市道北方国府線の改良と落石防止による早期通行安全確保について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所では落石があることは確認しています。経過観察し、落石が頻繁であり危険性が高いと判断した場合には実施を検討します。	基盤産業課
—	030138	下保町内会	下保活性化施設の災害時指定避難所化に向けた、土石流危険渓流「滝ヶ洞」の砂防堰堤建設について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防事業は現在避難所として指定されている施設や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備しているため、当面は実施困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030139	下保町内会	市道北方国府線交差点(市道千光寺線・下保上野線)との交差点お交通安全対策	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、必要な交通安全対策を実施していると考えています。一時停止しない車両の取り締まりを強化していただくよう警察へ要望します。	基盤産業課
—	030140	細越町内会	市道の舗装について(細越～美女島橋)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	整理番号030121と同様	建設課
—	030141	細越町内会	道路排水の漏水処理について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度実施しました。	基盤産業課
—	030142	細越町内会	市道下保上野線交差点の改良について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	平成31年度、交差点表示看板及び点滅灯を施工しました。今後も経過観察し、停止線やカーブミラーの増設を検討します。	基盤産業課
—	030143	細越町内会	新越橋(細越～新張)への乗り入れ部の段差の改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	基盤産業課
—	030144	細越町内会	新規消火栓の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	消火栓を新設する予定はありません。火災発生時には、付近の消火栓や防火水槽を活用して消火活動を行いますのでご理解ください。	防災課
—	030145	細越町内会	消雪工舗装の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	基盤産業課
—	030146	桐山町内会	県道脇 県所有の雑木伐採	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	030147	桐山町内会	道路より水がしみ出ている(原因不明)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	030148	桐山町内会	舗装のいたみ修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	030149	桐山町内会	舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	030150	大萱町内会	市道丹生川上宝線の落石防護対策の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	基盤産業課
—	030151	大萱町内会	公民館裏法面の急傾斜地崩壊対策事業の実地	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「急傾斜事業は現在避難所として指定されている施設や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備しているため、当面は実施困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030152	大萱町内会	主要道高山上宝線道路側溝の修繕(その1)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「側溝の改修については、損傷の程度、路線の重要度より、優先順位を決定し進めていきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030153	大萱町内会	主要道高山上宝線道路側溝の修繕(その2)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「側溝の改修については、損傷の程度、路線の重要度より、優先順位を決定し進めていきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030154	大萱町内会	主要地方道高山上宝線舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「舗装補修は、わだち、クラックの状況、路線の重要度より、優先順位を決定し進めていきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030155	大萱町内会	市道大萱高岩巣線の舗装修繕の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	030156	大萱町内会	大萱川の浚渫工事の実地	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	030157	大萱町内会	市道大萱10号線の舗装修繕の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	基盤産業課
—	030158	大萱町内会	市道大萱神社線の舗装修繕の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	030159	大萱町内会	市道大萱9号線の舗装修繕の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	030160	大萱町内会	主要地方道高山上宝線の側溝蓋布設	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「予算状況に応じて、順次対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060161	大萱町内会	市道大萱旭台線の舗装修繕の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	060162	大萱町内会	市道大萱14号線 舗装修繕の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	060163	折敷地町内会	土砂流域危険溪流改良について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、道路に流れ落ちる水を抑制する対応を検討します。	維持課
—	060164	折敷地町内会	(主)県道高山上宝線道路凍結対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「本路線は現在のところ融雪剤散布を実施していない路線ですが、危険な状態の時には対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060165	折敷地町内会	市道脇斜面危険個所の改良について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	基盤産業課
—	060166	折敷地町内会	排水路改良について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	060167	折敷地町内会	環境汚染対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度も施設周辺の水質調査及び悪臭調査を6月に実施し、その結果を踏まえて8月頃に地元町内会長、地元住民、施設及び市による環境汚染対策懇談会を開催する予定です。今後も県を含め関係機関と連携し、施設場に対し、周辺環境などの改善に向けた取り組みの継続実施について、引き続き指導してまいります。	生活環境課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	060168	三之瀬町内会	県道の改良促進について(森部地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「当該箇所が幅員狭小であることを認識しておりますが、緊急輸送道路の整備を優先的に行っているため早期の事業再開は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060169	三之瀬町内会	水路の入替について(柏原地内トリガ谷)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	060170	三之瀬町内会	側溝修繕について(森部地内)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	060171	三之瀬町内会	防災無線設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	柏原地内において音声調査を実施したところ、集落内において聞き取りが可能な状況であったことから、新たな防災無線の設置や移設の予定はありません。天候などの影響により聞きとれない場合もありますので、その際は防災テレホンサービス(0180-995-690)で直前の放送内容を確認できますのでご利用ください。 また、防災情報は防災行政無線のほか、高山防災ラジオ、市メール配信サービス、各種SNS(Twitter、Facebook、LINE)、市ホームページでも情報発信を行っていますのであわせてご活用ください。	危機管理課
—	060172	三之瀬町内会	農道の舗装修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所について、舗装のひび割れや破損を確認しましたが、緊急性は低いと判断します。 経過観察し、破損が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
—	060173	三之瀬町内会	県道の改良について(三之瀬地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「当該箇所が幅員狭小であることを認識しておりますが、緊急輸送道路の整備を優先的に行っていることから早急な事業化は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060174	三之瀬町内会	県道区画線の再設置について(柏原・三之瀬地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和2年6月に谷側の外側線を引き直しました。山側については予算の範囲内で順次対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060175	三之瀬町内会	県道の側溝の改修について(森部地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「側溝の改修については、損傷の程度、路線の重要度より、優先順位を決定し進めていきます。側溝蓋の布設については側溝の構造を変える必要があるため、対応は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060176	三之瀬町内会	県道の修繕について(柏原地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「高山市通学路交通安全プログラムに位置づけられた箇所を順次重点整備しております。早期の事業実施は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060177	三之瀬町内会	市道舗装修繕について(森部・大洞地内)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	060178	三之瀬町内会	市道柏原～宮地線の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、側溝と舗装との段差が大きいため、実施に向けて検討します。	基盤産業課
—	060179	三之瀬町内会	県道の舗装修繕について(森部地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「舗装補修は、わだち、クラックの状況、路線の重要度より、優先順位を決定し進めていきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060180	三之瀬町内会	法面剥離について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	吹付コンクリートが剥離している箇所は確認していますが、緊急性は低いと判断します。 経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	基盤産業課
—	030181	三之瀬町内会	砂防ダム等の整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防事業は避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所を危険度に応じた優先順位をつけて対策を行っているため、現時点での実施は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030182	三之瀬町内会	環境汚染対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度も施設周辺の水質調査及び悪臭調査を6月に実施し、その結果を踏まえて8月頃に地元町内会長、地元住民、施設及び市による環境汚染対策懇談会を開催する予定です。今後も県を含め関係機関と連携し、施設に対し、周辺環境などの改善に向けた取組みの継続実施について、引き続き指導してまいります。	生活環境課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	030183	三之瀬町内会	荒城川の水質改善について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「水質検査を丹生川ダム供用開始以降実施しておりますが、特に問題はありませんでした。引き続き調査を行うとともに、河川環境の状況把握に努めます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	030184	呂瀬金山町内会	環境汚染対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度も施設周辺の水質調査及び悪臭調査を6月に実施し、その結果を踏まえて8月頃に地元町内会長、地元住民、施設及び市による環境汚染対策懇談会を開催する予定です。今後も県を含め関係機関と連携し、施設に対し、周辺環境などの改善に向けた取組みの継続実施について、引き続き指導してまいります。	生活環境課
—	030185	呂瀬金山町内会	市道脇舗装穴修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	基盤産業課
—	030186	呂瀬金山町内会	市道の排水路修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	基盤産業課
—	030187	呂瀬金山町内会	県道脇待避場の路面と柵の段差修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	030188	呂瀬金山町内会	市道の路面とU字溝の段差修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	基盤産業課
—	030189	ひろ野町内会	市道の白線を書いてください	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【令和3年度事業】

地区名	丹生川町まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 岩萩 則久
連絡先(電話)	0577-78-2468

所管課	丹生川支所基盤産業課
連絡先	0577-78-1111

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
○	030010	旗鉾町内会	旗鉾曾手線の道路の凍み上がり舗装の陥没地盤の沈下	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	030012	旗鉾町内会	市道旗鉾8号線の舗装修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	030023	日面町内会	日面西組水路について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	030028	板殿町内会	板殿町内の市道等の舗装整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	030033	板殿町内会	市道板殿3号線の整地等について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	030036	板殿町内会	市道板殿3号線の堀抜き土砂防護柵の延伸について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。(破損箇所の修繕)
○	030074	瓜田町内会	市道の舗装工事延長について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	030085	坊方町内会	市道の修復について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	030087	坊方町内会	市道の修復について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	030088	坊方町内会	市道の修復について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	030097	町方町内会	側溝水路の不備について(7組)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	030103	町方町内会	側溝の敷設(6組)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	030107	町方町内会	市道側溝の改修について(14組)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	030108	町方町内会	市道町方上野線の側溝の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	030115	山口町内会	市道のアスファルト舗装復旧	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
×	030117	山口町内会	排水路の跳水防止・路面排水対策	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	跳水防止及び横断工については、次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。(基盤産業課) グレーチング蓋の設置については、今年度実施します。(維持課)
△	030124	北方町内会	市道小木曾線(日影側)の舗装の拡張について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
△	030132	新張町内会	市道側溝の断面不足	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	030147	桐山町内会	道路より水がしみ出ている(原因不明)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	030155	大萱町内会	市道大萱高岩巢線の舗装修繕の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
△	030158	大萱町内会	市道大萱神社線の舗装修繕の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
×	030159	大萱町内会	市道大萱9号線の舗装修繕の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	030161	大萱町内会	市道大萱旭台線の舗装修繕の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	030162	大萱町内会	市道大萱14号線 舗装修繕の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	030169	三之瀬町内会	水路の入替について(柏原地内トリガ谷)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	030170	三之瀬町内会	側溝修繕について(森部地内)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	030177	三之瀬町内会	市道舗装修繕について(森部・大洞地内)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	030188	呂瀬金山町内会	市道の路面とU字溝の段差修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。

※実施事業 : ○実施、△一部実施、×未実施