

情報提供一覧表 【令和4年度事業】

地区名	大八まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 笠井 新治
連絡先(電話)	34-4193 (まち協事務室)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	1	大八町連	江名子・松の木線早期完成について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、令和10年度の工事完成に向け、引き続き事業を推進していく計画です。長期の事業となりますが、早期完成に努めますのでご理解願います。	建設課
-	3	大八町連	新ごみ処理施設建設について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	令和3年度末に地元町内会からのご意見ご要望に対する協定書を地元4町内会とそれぞれ締結し、新施設の建設事業を推進しています。今後も地元町内会等施設周辺にお住まいの皆様のご理解、ご協力のもと、適正なごみ処理と安全安心な施設運営及び新施設の建設に努めます。	ごみ処理場建設推進課
-	349	上野町	カーブミラーの設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	350	上野町	傾斜水路裏側補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	他事業にて集水柵の整備が完了されており、ご提案箇所の問題は解消されていることを確認しました。	農務課
-	13	上野町	路面排水対策の検討・道路横断の排水路	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、路面の排水対策について検討します。	建設課
-	242	上野町	排水路の改修・設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地確認の結果、既設U字溝の断面が小さく、一部素掘り側溝であるため修繕を検討します。	農務課
-	243	上野町	排水路の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地確認の結果、水路の老朽化による漏水箇所が見受けられるため修繕を検討します。	農務課
-	289	上野町	路面排水対策の検討	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	287	上野町	大水で発生する流水による路面破損防止	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	251	上野町	アスファルト補修舗装	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は私有地であるため市で対応することはできませんのでご理解願います。	維持課
-	244	上野町	市道側溝蓋の支給	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	292	東山台町	排水暗渠の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、暗渠部について改修を行いました。	農務課
-	293	東山台町	側溝の修繕(第二団地農免道路沿横断側溝)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	352	東山台町	水田の排水に伴う民家への流水被害の改善	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	352	東山台町	水田の排水に伴う民家への流水被害の改善	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	土地所有者に農地の排水の改善について指導します。	農務課
—	353	東山台町	壁面の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は私有地であるため市で対応することはできませんのでご理解願います。	維持課
—	354	東山台町	側溝の泥や排水停滞に伴う勾配修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	297	下三福寺町	危険木の伐採	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「樹木伐採は土地所有者による対応が原則となります。現地を確認したところ、当該地は私有地であるため、土地所有者での対応をお願いします。」との回答でした。樹木の伐採については、土地所有者へご相談願います。	維持課
—	298	下三福寺町	冠水対策の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「大雨時に路面の雨水の流れ、道路側溝の排水能力に問題がないかを確認し、対応方法を検討しますので、通報をお願いします。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	355	下三福寺町	道路の樹木の整備について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	街路樹周辺の根上がりについては、現地を確認し必要性、緊急性などを考慮し対応を検討します。 当該路線の街路樹の剪定は、路線の中間付近の三福寺橋を境に、東西区間に分けてそれぞれ隔年で実施しており、情報提供の西側区間については今年度実施します。 なお、今年度、川側の歩道内において水道工事を行う予定があり、街路樹が支障となるため、撤去、再設置することとなります。車の走行に支障をきたす樹枝の剪定を行う際は、水道工事の工程を踏まえ、効率的に実施します。	都市計画課
—	356	三福寺町	側溝の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地確認の結果、用水路の土砂が堆積していることから水路断面を狭くしている状況です。水路内の土砂撤去などの簡易的な維持管理については地元関係者で対応をお願いします。	農務課
—	357	三福寺町	急傾斜地危険木の伐採	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	140	三福寺町	道路横水路蓋の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	300	三福寺町	道路側溝の改修・側溝蓋の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	358	三福寺町	側溝の改修・住宅前の蓋の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
—	301	三福寺町	急傾斜擁壁未施行部分の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「県事業の採択要件に合致しないため市での事業化を検討願います。」との回答でした。市においても、現在事業中である箇所の早期完了を目指して事業推進を図るため、早期の事業化は困難です。	維持課
—	302	三福寺町	急傾斜地の危険木等の伐採	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「樹木伐採は土地所有者による対応が原則となります。現地を確認したところ、当該地は私有地であるため、土地所有者での対応をお願いします。」との回答でした。樹木の伐採については、土地所有者へご相談願います。	維持課
—	25	三福寺町	側溝の新設	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、路面の排水対策について検討します。	建設課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	41	三福寺町	法面崩落防止工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ、「倒木による地表面の荒廃で、植生回復があるため、経過観察とする」との回答でした。引き続き同事務所へ治山事業を要望するとともに経過観察を行います。	林務課
—	359	三福寺町	グレーチングの改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、車椅子やベビーカーの車輪、杖などがはまりにくいよう細目のグレーチング蓋を設置していますので現状でご理解願います。	維持課
—	360	三福寺町	側溝の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地確認の結果、排水路に土砂が堆積しており水路断面が狭小となっています。土砂撤去等の日常の維持管理については地元関係者で対応をお願いします。	農務課
—	361	三福寺町	側溝の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は私有地であるため市で対応することはできませんのでご理解願います。	維持課
—	28	三福寺町	市道曙・三福寺線整備の継続	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	33	三福寺町	小丸山古墳の石室の保全	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	当該箇所は私有地のため、市では整備ができませんが、市としては重要な遺跡であると考えております。一昨年対応についてお話をさせていただきましたが、引き続き保全対策や文化財指定についてご相談させていただきます。	文化財課
—	55	曙町	ロードヒーティングの設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	融雪装置の設置については、市が定める整備基準(道路形態や日当り交通量など)を満たす箇所に整備しています。ご提案の箇所については、整備基準を満たさないため整備の予定はありません。なお、市では、町内会を通じて地域の皆様に融雪剤の支給を行っておりますので、滑りやすい道路や交差点への散布にご協力をお願いします。	維持課
—	208-1	曙町	ロードヒーティングの設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	融雪装置の設置については、市が定める整備基準(道路形態や日当り交通量など)を満たす箇所に整備しています。ご提案の箇所については、整備基準を満たさないため整備の予定はありません。なお、市では、町内会を通じて地域の皆様に融雪剤の支給を行っておりますので、滑りやすい道路や交差点への散布にご協力をお願いします。	維持課
—	208-2	曙町	ロードヒーティングの設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	融雪装置の設置については、市が定める整備基準(道路形態や日当り交通量など)を満たす箇所に整備しています。ご提案の箇所については、整備基準を満たさないため整備の予定はありません。なお、凍結のおそれがある場合は、融雪剤散布車による散布を検討します。	維持課
—	309	曙町	側溝の改修(蓋付き側溝へ)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
—	308	曙町	道路上に樹木のかぶさり撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の樹木については、民地内のものであるため所有者が伐採などの管理をしていただくをお願いします。なお、パトロール等で道路の保安上支障となる樹木を発見した場合は、所有者の了解を得るなどして市が撤去する場合があります。電線への影響がある場合については、所管である西日本電信電話(株)へ連絡願います。	維持課
—	202	曙町	側溝の改修(蓋付きに)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	252	曙町	側溝の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	256	曙町	側溝の改修(蓋付き側溝に)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
—	205	曙町	側溝の改修(支え鋼材の取替)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、一部実施します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	305	曙町	石積の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。パトロールや点検を強化し、落石が頻繁に発生し危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	304	曙町	道路標示のペイント修復	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県公安委員会へ要望したところ、「時間規制があるため路面表示の設置は不可」との回答でしたので現状でご理解願います。なお、時間規制につきましては、地域からのご要望に対し同委員会が対応された規制です。	維持課
—	306	曙町	道路法面の草刈り	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路脇法面は、一部市有地ですので、市有地については、今年度実施します。私有地については、所有者にて対応をお願いします。	維持課
—	303	曙町	既設ロードヒーティングの修理	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の設備については、昨年度末に原因を調査し処置済みです。今年度も異状が見られる場合には、情報提供していただきますようお願いいたします。	維持課
—	362	曙町	国道158号法面排水管	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	313	日の出町	歩道橋の融雪機能(ロードヒーティング)の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「現在は、融雪機能に問題はなく機能しています。」との回答でした。今年度、積雪時に機能不良などが確認できる場合には、同事務所へご連絡願います。	維持課
—	363	日の出町	側溝の改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、目地補修を実施します。	維持課
—	364	日の出町	側溝の改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の構造物(側溝蓋)は個人で施工されたものであるため、市で対応することはできませんのでご理解願います。	維持課
—	365	日の出町	側溝柵の清掃あるいは改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、柵の清掃を実施します。改修については、清掃後の経過観察により、追加対策の必要があると判断した場合には、対応を検討します。	維持課
—	366	守ヶ丘町	守ヶ丘児童公園の維持修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	バスケットゴールの緩衝材は交換します。フェンスが破損している箇所については安全対策を講じます。	都市計画課
—	320	守ヶ丘町	舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
—	322	長坂町	側溝の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
—	323	長坂町	重力擁壁の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「急傾斜地崩壊対策事業は土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に実施していることをご理解ください。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	324	長坂町	急傾斜地崩壊対策	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「急傾斜地崩壊対策事業は土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に実施していることをご理解ください。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	325	長坂町	側溝整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
—	72	松之木町	市道1190線U字溝の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
—	73	松之木町	市道1427号線U字溝の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	75	松之木町	市道207号線道路側溝の新設並びに改良	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の側溝新設については、整備の必要性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。(建設課) 既存側溝の改修については、令和2年度、滞水解消のために原材料支給を行い、地域の方のご協力により対応していただきました。引き続き経過観察し、排水機能に支障があれば修繕を検討します。(維持課)	維持課
—	326	松之木町	大八賀川五明橋から七夕用水取り入れ口間の浚渫	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「令和3年12月に現地確認しました。用水取水のための堆積土砂撤去は用水管理者にて対応をお願いするものですが、当該区間の土砂堆積については経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	327	松之木町	市道1427号線の国道158号線取り付け部分の改良	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、国道158号の松之木町西交差点と近接し、他の市道2路線が入り込む複雑な形状をしています。ご提案の箇所への付替えは公安委員会、道路管理者(県)との協議により様々な制約を受けることから、それらの意見聴取を踏まえ整備の必要性について検討します。	建設課
—	328	松之木町	R2.7月豪雨災害に伴う山口谷川護岸決壊	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、県高山土木事務所へ要望したところ、「令和3年12月に現地確認したところ、修繕が必要と判断しております。今後、修繕を行ってまいります。(R4年度以降)」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	329	松之木町	R2.7月豪雨災害に伴う大八賀川護岸決壊	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「令和3年12月に現地確認したところ、修繕が必要と判断しております。今後、修繕を行ってまいります。(R4年度以降)巻込橋の流木は今後撤去する予定です。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	367	松之木町	通称「カマ洞」の堰堤の土砂上げ	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	堰堤の土砂撤去を所管である県飛騨農林事務所へ要望します。	林務課
—	368	松之木町	国道158号線・松之木東交差点の白線引き直し	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	369	松之木町	市道1427号線舗装の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。	維持課
—	370	松之木町	山口谷川石垣改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	371	松之木町	市道1200号線舗装の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
—	372	松之木町	市道1427号線の法面の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	昨年7月の豪雨による農地災害復旧については、復旧工事を実施中です。農地法面が個人所有地であるため、崩落対策は市ではできません。土地所有者にて対応をお願いします。	農務課
—	373	松之木町	市道3013号線舗装の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
—	68	松之木町	市道3037号線舗装の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
—	263	大洞町	農業用水路改修(市道1178号沿下)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地は水路断面が小さく、老朽化による漏水も確認できることから修繕が必要と判断します。地元分担金についても了解が得られていることから実施に向け検討します。	農務課
—	333	大洞町	農業用水路改修(市道1179号沿上)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地は水路断面が小さく、老朽化による漏水も確認できることから修繕が必要と判断します。地元分担金についても了解が得られていることから地元町内での優先順位を考慮し実施に向け検討します。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	335	大洞町	市道側溝の改修(田島産業東)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
—	266	大洞町	国道158号線舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「対応します。」との回答でした。現地を確認したところ、実施されていたので、ご確認願います。	維持課
—	374	大洞町	用水路下法面補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	法面部の崩れは確認できましたが、現時点では用水路の崩落の影響は低いと考えます。崩壊の恐れが生じた場合に修繕の検討をします。	農務課
—	157	大洞町	側溝の新設(国道158号交差点東)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します。」との回答でした。現地を確認したところ、実施されていたので、ご確認願います。	維持課
—	334	大洞町	農業用水路改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	豪雨時に現地確認し、改修方法について検討します。	農務課
—	89	大洞町	側溝の延長(市道1178号)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路側溝については、路面排水が道路沿線に浸水被害をおよぼすなど整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。	建設課
—	336	大洞町	市道側溝の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
—	265	大洞町	市道の舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路舗装については、交通量が少なく路面状況も通行に支障がないなど整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。	建設課
—	337	大洞町	排水溝の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路側溝については、路面排水が道路沿線に浸水被害をおよぼすなど整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。	建設課
—	268 341	漆垣内町	市道夏虫道路の側溝敷設及び舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
—	214	漆垣内町	市道松之木・塩屋線の横断水路の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	水路断面は確保されており、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課
—	215	漆垣内町	市道松之木・塩屋線沿いの側溝改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	水路断面は確保されており、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課
—	108	漆垣内町	豪雨時等による市道の冠水解消等の対策	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	平成30年の豪雨時に道路冠水したことについては確認しております。冠水解消対策について検討します。	農務課
—	159	漆垣内町	市道松之木・塩屋線沿い(池田地区)の側溝改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	96	漆垣内町	市道五名・三岩(間瀬戸地区)側溝蓋敷設・舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	側溝蓋については、原材料の支給ができますので、維持課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。なお、設置については、地元にてご協力をお願いします。全面道路舗装については、現況のアスファルト舗装部で車道幅員は確保されており、路面状況も良好であるため、現状でご理解願います。	維持課
—	115	漆垣内町	沢上2地区の崩落危険・土砂流失等の対策	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「急傾斜地崩壊対策事業は土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に実施していることをご理解ください。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	116	漆垣内町	やたね洞地区の土砂流失等の対策工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「砂防事業は土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備していることをご理解ください。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	117	漆垣内町	日面用水路の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の水路より下流で漏水が多くみられたことから、中山間地域総合整備事業で下流の整備を実施しました。当該事業では他地域の整備箇所も決定していることから、現在実施中の当該事業に追加整備できません。今後の中山間総合整備事業計画時に整備検討します。	農務課
—	375	漆垣内町	天持溜池付近のカルバードの修理	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	土砂流失を確認しましたので、修繕に向け検討します。	農務課
—	114	漆垣内町	池田地区の崩落危険・土砂流失等の対策	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「急傾斜地崩壊対策事業は土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に実施していることをご理解ください。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	376	漆垣内町	太田橋奥の交差点に隣接する水田に雨水浸水防止側溝設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	377	漆垣内町	市道ぶり街道改良	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	378	漆垣内町	大八賀川のじゃかごの修理	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	379	塩屋町	通学路に街灯が無い	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	当該路線は、現在は指定通学路ではないため、通学路照明灯の設置対象外です。今後、学校とも調整のうえ指定通学路に該当した場合に設置を検討します。	教育総務課
—	380	塩屋町	山からの大水の排水工事	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	増水時に現地確認し、排水対策として既設横溝の断面拡大等を検討します。(維持課)ご提案の側溝新設については、整備の必要性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。(建設課)	維持課
—	381	塩屋町	大水の後法面の復旧工事	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は私有地であるため市で対応することはできませんのでご理解願います。	維持課
—	382	塩屋町	通学路の土石流氾濫危険区域落下防止ガードレール設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。	維持課
—	344	塩屋町	排水溝整備(五社神社下)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	383	塩屋町	臼木の農道のアスファルトひび割れ	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	164	塩屋町	白山神社裏市道沿い側溝新設、アスファルト舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、路面の排水対策について検討します。	建設課
—	172	塩屋町	塩屋町地内歩道設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	H29～H30年度において整備を実施した区間以外の箇所については、整備を行う計画はありませんので現状でご理解願います。	建設課
—	384	塩屋町	堤防の下がえがれている	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	385	塩屋町	道路横の崩落	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した場合には、対応を検討します	維持課
—	386	塩屋町	エンテ土砂上げ	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	269	塩屋町	谷の土砂上げ、土留め	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ、「崩壊が小規模で自然回復も見られるため、現時点での緊急性は低く、経過観察する」との回答でした。引き続き同事務所へ治山事業を要望するとともに経過観察を行います。	林務課
—	222	塩屋町	雨水による市道冠水と路肩の脱落	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	387	塩屋町	河川拡幅	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	343	塩屋町	排水路の断面拡大	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	271	塩屋町	落石防護柵の設置・森林の伐採	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	パトロールや点検を強化し、落石が頻繁に発生し危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	388	塩屋町	天堤からの谷川の排水が用水路に流入により、用水があふれるので改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	豪雨時に現地確認し、改修方法について検討します。	農務課
—	225	塩屋町	市道排水溝の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路側溝については、路面排水が道路沿線に浸水被害をおよぼすなど整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。	建設課
—	270	塩屋町	旧361号道路排水の改良	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	177	塩屋町	塩屋～天堤25号線道路拡幅	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、拡幅を行う計画はありませんので現状でご理解願います。	建設課
—	178	塩屋町	塩屋～天堤間市道天堤線26号の道路拡幅・排水溝整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、拡幅を行う計画はありませんので現状でご理解願います。	建設課
—	227	塩屋町	天ヶ谷の汚水と悪臭	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	これまでも定期的に現地を確認しておりますが、現在も谷川の汚れは見られていません。ただ、悪臭状況については確認できなかったため、引き続き悪臭状況についても注視していきます。	畜産課
—	218	塩屋町	谷の砂防、排水溝の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	谷の砂防については、昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「砂防事業は土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備していることをご理解ください。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。(維持課) 排水路については、市道より山側が市有地ではないため市で行う事ができません。土地所有者にて対応願います。(農務課)	維持課
—	230	天堤町	公衆水洗トイレ化への要望	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	公衆トイレについては、高山市公共施設等総合管理計画に基づき、市民等の利便性などを考慮して市全体の中で適正に配置することとしています。天堤公民館周辺については新たにトイレを設置する計画はございませんので、ご理解願います。	下水道課
—	228	天堤町	市道天堤線26号の道路拡幅	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、拡幅を行う計画はありませんので現状でご理解願います。	建設課
—	184	天堤町	道路拡幅と側溝の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、拡幅を行う計画はありませんので現状でご理解願います。	建設課
—	389	天堤町	道路舗装補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	275	天堤町	冬季期間の中学生の通学スクールバスの件	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現状、1台のスクールバスで東小学校及び東山中学校の送迎を行っており、始業時間や通学距離を考慮しバス停を設定しています。ご提案の内容について、登校時は小学校の始業時間に間に合わないため対応ができません。	教育総務課
—	274	天堤町	道路側溝横からの道路への湧水の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認した際には、道路への湧水が見られなかったため、経過観察し、緊急性が高いと判断した場合には、対応を検討します	維持課
—	182	天堤町	市道天堤～山口線の道路舗装改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
—	231	天堤町	市道天堤25号線の排水路の見直し、側溝整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	345	天堤町	道路舗装改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	276	大島町	舗装の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、穴埋めおよび部分的な舗装修繕を実施しました。	維持課
—	278-1	大島町	路肩石積みの復旧（1）	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	通行可能な状態とするための応急的な処置を実施しています。道路路肩の復旧については、実施に向けて検討します。	維持課
—	278-2	大島町	路肩石積みの復旧（2）	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	通行可能な状態とするための応急的な処置を実施しています。道路路肩の復旧については、実施に向けて検討します。	維持課
—	279	大島町	路肩の補強（1）	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した場合には、対応を検討します	維持課
—	282	大島町	路肩の補強（2）	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した場合には、対応を検討します	維持課
—	284-1	大島町	路肩の補強（3）	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	284-2	大島町	路肩の補強（4）	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【令和4年度事業】

地区名	大八まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 笠井 新治
連絡先(電話)	34-4193 (まち協事務室)

所管課	維持課
連絡先	0577-35-3596

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
○	244	上野町	市道側溝蓋の支給	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	352	東山台町	水田の排水に伴う民家への流水被害の改善	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	側溝修繕については、今年度、一部実施します。
△	358	三福寺町	側溝の改修・住宅前の蓋の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、一部実施します。
×	309	曙町	側溝の改修(蓋付き側溝へ)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	256	曙町	側溝の改修(蓋付き側溝に)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、一部実施します。
×	320	守ヶ丘町	舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	322	長坂町	側溝の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、一部実施します。
×	325	長坂町	側溝整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	72	松之木町	市道1190線U字溝の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	371	松之木町	市道1200号線舗装の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	373	松之木町	市道3013号線舗装の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	68	松之木町	市道3037号線舗装の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	335	大洞町	市道側溝の改修(田島産業東)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
×	336	大洞町	市道側溝の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	268 341	漆垣内町	市道夏虫道路の側溝敷設及び舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、一部実施します。
×	182	天堤町	市道天堤～山口線の道路舗装改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

※実施事業：○実施、△一部実施、×未実施