

情報提供一覧表 【令和4年度事業】

地区名	丹生川地区
代表者(責任者)	会長 岩萩 則久
連絡先(電話)	78-2468 (市役所内線3161)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	040001	久手町内会	令和2年7月豪雨による薬師谷付近の災害箇所早期復旧	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	上流部の溪流崩壊箇所につきましては、昨年度から県飛騨農林事務所森林保全課により、治山事業による谷止堰堤の新設工事が行われています。また、下流部の被災箇所につきましても、今年度は流路工事の着手が予定がされていますので、地域の皆様と協議しながら復旧工事を進めてまいります。	林務課
-	040002	久手町内会	危険木の伐採	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	040003	久手町内会	国道158号の歩道の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「歩道整備は予算に限りがあり、当面実施が困難ですが、歩行者の安全を確保するため、暫定対策として注意喚起看板を設置します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040004	久手町内会	ラジオ放送難聴解消について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	久手地域への新たなラジオ用の基地局の設置は、地形や電波干渉等の問題により非常に困難ですので、現状でご理解をお願いします。なお、防災情報をお伝えするヒッツFM放送は、ヒットネットTVのテレビ配線を用いて受信ができますので、ご活用ください。また、ラジオ放送受信には、インターネットラジオ(サイマルラジオ)を活用する方法もあります。防災情報は高山防災ラジオのほか、防災行政無線、市メール配信サービス、各種SNS(Twitter、Facebook、LINE)、市ホームページでも情報発信を行っていますのであわせてご活用ください。	危機管理課
-	040005	久手町内会	市道の舗装・融雪配管改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	舗装修繕については、今年度一部実施します。融雪装置については原因を調査し、対応を検討します。	維持課
-	040006	岩井谷町内会	マンホール周辺の現状復旧	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040007	岩井谷町内会	林道入口の舗装修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、舗装欠損部分の補修を行います。	林務課
-	040008	岩井谷町内会	倒木の恐れがある木の撤去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	電柱や電線の保安上支障となる立木については、電柱や電線を管理する電力会社で対応すべきものであることから、電力会社に情報提供します。 市が管理する道路の通行上支障となる立木については、地権者の協力を得て適切に対応します。(丹生川支所基盤産業課)	危機管理課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	040009	旗鉾町内会	防護柵の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	道路と河川が隣接する箇所については、防護柵を設置します。空き地部については、道路から離れており私有地であるため、市で設置することができませんので、ご理解願います。	維持課
-	040010	旗鉾町内会	待避場の落葉樹花壇の撤去について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応しました」との回答でしたが、縁石のみ撤去した状態となっていましたので、改めて土砂撤去と舗装について、同事務所へ要望します。	維持課
-	040011	旗鉾町内会	銚子谷川水路取入れ付近の法面補修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	上面側の法面については、緊急性は低いと判断します。経過観察し水路管理への影響が大きくなれば修繕を検討します。なお、修繕の際は用水施設の整備のため、地元分担当が必要となります。	農務課
-	040012	旗鉾町内会	国道158号線防護柵の施工について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します」との回答でした。現地を確認したところ実施されていませんでしたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040013	旗鉾町内会	猪の被害による落石防止について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します」との回答でした。現地を確認したところ実施されていませんでしたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040014	旗鉾町内会	国道158号線旗鉾地区の危険箇所の道路改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「視距を遮るカーブ区間の立木除去を行いました。現状が2車線改良済みでさらなる改良は困難なため、注意喚起施設の設置を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040015	駄吉町内会	道路改善	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040016	駄吉町内会	土砂撤去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	040017	駄吉町内会	農業排水路修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	農務課
-	040018	駄吉町内会	市道陥没修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040019	駄吉町内会	広域基幹林道駄吉・青屋線の排水路修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	越水の原因や山地からの侵入箇所が特定できないため、側溝修繕は困難ですが、今年度、沿線敷地に水が侵入しないよう路肩を補強します。	林務課
-	040020	駄吉町内会	広域基幹林道駄吉・青屋線の排水路修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	側溝内の土砂堆積状況を確認し、定期的に撤去します。	林務課
-	040021	駄吉町内会	広域基幹林道駄吉・青屋線の法面修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、法面の荒廃は見受けられますが、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。なお、林道上にある土砂については除去します。	林務課
-	040022	駄吉町内会	広域基幹林道駄吉・青屋線の舗装修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、舗装欠損部分の補修を行います。	林務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	040023	駄吉町内会	大洞谷治山堰堤の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、治山堰堤の整備について所管である県飛騨農林事務所へ治山事業を要望しましたが、「小規模な荒廃が見られますが、保全対象が林道のみのため緊急性は低い」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。 なお、事業を実施する場合は、保安林の指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等についてご協力願います。	林務課
-	040024	駄吉町内会	農業用水修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	水路断面が小さく経年による縦断勾配の変異が生じていることを確認しました。用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	040025	日面町内会	西之谷の水路の改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	040026	日面町内会	市道の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040027	日面町内会	境谷の石積の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
-	040028	日面町内会	歩道の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	040029	板殿町内会	市道根方～板殿線の落石防止対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	道路脇に落石があることを確認しています。パトロールや点検を強化し、落石が頻繁に発生し危険性が高いと判断した場合には実施を検討します。	維持課
-	040030	板殿町内会	市道板殿芦谷線の落石防止対策について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	道路脇に落石があることを確認しています。パトロールや点検を強化し、落石が頻繁に発生し危険性が高いと判断した場合には実施を検討します。	維持課
-	040031	板殿町内会	板殿町内の市道等の舗装整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040032	板殿町内会	中江用水施設上流部の治山堰堤内の土砂の撤去について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ治山事業を要望しましたが、「堆積土砂の撤去が要望内容であるが、市道の函渠が閉塞して機能していない状態で治山事業の対象外」との回答でした。詳細説明を加えて、あらためて同事務所に要望します。	林務課
-	040033	板殿町内会	市道根方板殿線の排水路の路肩補修について①	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	040034	板殿町内会	市道根方板殿線の排水路の路肩補修について②	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	040035	板殿町内会	干谷林道の早期復旧について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	豪雨により崩壊した箇所については、年内完成に向け5月に現場着手しました。雪解け等で生じた崩落土砂については、災害復旧工事に合わせて除去します。	林務課
-	040036	板殿町内会	市道根方板殿線 大岩の撤去について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	大岩の箇所については、落石防護網を設置しています。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	040037	板殿町内会	中江用水路土砂崩落による排水路埋設復旧について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	用水吐き水路の閉塞は確認していますが、本線水路への影響は無く、緊急性は低いと判断します。経過観察し、用水機能への支障が大きくなれば修繕を検討します。なお、修繕の際は用水施設ですので地元分担金が必要となります。また、倒木の処理については、木の所有者にて対応願います。	農務課
-	040038	板殿町内会	市道根方～板殿線法面の樹木倒木の撤去について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	落石防護ネットやコンクリート吹付部に生えている樹木については、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
-	040039	板殿町内会	市道根方板殿線の道路排水対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
-	040040	板殿町内会	市道根方板殿線の路肩補修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
-	040041	板殿町内会	用排水路の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	水路の破損は確認していますが、緊急性は低いと判断します。経過観察し、排水機能への影響が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
-	040042	板殿町内会	市道根方板殿線ライフライン保全対策事業の継続及び拡大について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	市道根方板殿線のライフライン保全対策事業は、県や電力会社と対象エリアを選定し令和3年度に実施しました。同エリアでの事業継続や拡大の予定はありませんが、電柱や電線を管理する電力会社に情報提供します。 市が管理する道路の通行上支障となる立木については、地権者の協力を得て適切に対応します。(丹生川支所基盤産業課)	危機管理課
-	040043	白井町内会	市道芦谷板殿線落石について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	道路脇に落石があることを確認しています。パトロールや点検を強化し、落石が頻繁に発生し危険性が高いと判断した場合には実施を検討します。	維持課
-	040044	白井町内会	歩道の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します」との回答でした。現地を確認したところ実施されていなかったので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040045	白井町内会	歩道の改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	040046	白井町内会	歩道の改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	040047	白井町内会	市道芦谷板殿線 芦谷口の法面法枠工内の雑木伐採	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、車両等の通行に支障はありませんので緊急性は低いと判断します。なお、パトロール等で通行に支障のある樹木を発見した場合は撤去します。	維持課
-	040048	小野町内会	市道白井小野線落石金網の設置 側溝内の土砂撤去及び側溝の蓋について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	落石防護対策については、令和3年度までに危険性が高い箇所を実施しました。未施工区間については、パトロールや点検を強化し、落石が頻繁に発生し危険性が高いと判断した場合には実施を検討します。側溝内の土砂除去については、今年度実施します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	040049	小野町内会	小野公民館背面の斜面の補強、補修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「県の急傾斜崩壊対策事業の採択要件に合致しないため事業化は困難」との回答でした。市においても、現在事業中である箇所早期完了を目指して事業推進を図るため、早期の事業化は困難です。	維持課
-	040050	小野町内会	谷川流道口の修繕の下流部継続	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	平成31年度、河川断面が不足している箇所の修繕をしました。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には下流部の改修を検討します。	維持課
-	040051	小野町内会	国道158号線横断工の大断面化改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「大雨時の状況を確認のうえ対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040052	小野町内会	道路の損傷(穴ぼこ等)の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040053	小野町内会	排水路の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	流末箇所については、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。 上流部の修繕については、地域の皆様と現地調査を実施し、対応を検討します。	維持課
-	040054	小野町内会	国道沿い法面の樹木伐採について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和2年7月に実施しました」との回答でした。斜面上方の立木伐採について、改めて所管である同事務所へ要望します。	維持課
-	040055	小野町内会	道路照明灯(防犯灯)の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「今後関係機関と協議します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040056	小野町内会	神通川水系中屋谷の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
-	040057	小野町内会	法面の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
-	040058	小野町内会	西之谷の側溝上の石撤去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	040059	小野町内会	道路の補修(路面)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040060	根方町内会	砂防堤の飽和状態の土砂の除去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ治山事業を要望しましたが、「既設谷止工の上流から林道までの荒廃が確認されるが、林道の被災も一因と考えられる。保全対象が作業道のみであり緊急性は低い」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	林務課
-	040061	根方町内会	落石防止	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「急傾斜地崩壊対策事業は土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備していることをご理解ください」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040062	根方町内会	県道白井地区線の側溝整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地状況を確認し検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	040063	根方町内会	国道158号線 根方～白井地区の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します」との回答でした。現地を確認したところ落石防止網内から歩道側に突き出している植栽除去が実施されていませんでしたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040064	根方町内会	旧根方公民館跡地の適正管理について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	当該箇所は私有地のため市では管理ができません。所有者による管理をお願いします。(文化財課) ご提案箇所については、平成29年度に高山土木事務所から「県道への落石の影響は認められない」との回答を受けていますが、定期的なパトロールを行い経過観察します。(丹生川支所基盤産業課)	文化財課
-	040065	大谷町内会	国道158号線歩道新設について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「歩道整備は予算に限りがあり、当面実施が困難ですが、歩行者の安全を確保するため、暫定対策として注意喚起看板を設置します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040066	大谷町内会	国道158号線歩道新設について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「歩道整備は予算に限りがあり、当面実施が困難ですが、歩行者の安全を確保するため、暫定対策として注意喚起看板を設置します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040067	大谷町内会	山林地陥没修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「陥没地の補修は地権者にてお願いします」との回答でした。今後、陥没箇所に降雨が流入すると、国道上に土砂が流出する恐れもあるため、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040068	大谷町内会	用水路の水門の蓋	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	市で設置した蓋ではありませんが、安全のため必要な蓋であることを確認しました。用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	040069	大谷町内会	国道158号側溝陥没修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します」との回答でした。現地を確認したところ実施されていたので、ご確認願います。	維持課
-	040070	大谷町内会	用水路の水門	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	経年劣化により水門操作がしにくくなっていることを確認しました。用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	040071	大谷町内会	暗渠樹(樹の修繕・鋼製蓋)について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します」との回答でした。現地を確認したところ樹の改修が実施されていたので、ご確認願います。	維持課
-	040072	瓜田町内会	県道白井北方線道路アスファルト舗装について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します」との回答でした。令和4年4月に路側補強が実施され、現在、舗装修繕の準備が進められていますので、ご確認願います。	維持課
-	040073	瓜田町内会	県道白井北方線ガードレール更新について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します」との回答でした。現地を確認したところ実施されていませんでしたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040074	瓜田町内会	落石防止工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ治山事業を要望したところ、「保安林の承諾が可能となったため、R3県単治山事業で計画中」との回答がありました。早期事業実施を同事務所に要望します。	林務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	040075	瓜田町内会	県道白井北方線道路アスファルト舗装について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「早期に対応が必要な箇所については対応します」との回答でした。破損箇所の補修はされていますが、路面の陥没対応が未実施でしたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040076	瓜田町内会	ガードレールの設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します」との回答でしたが、一部実施されていませんでしたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040077	瓜田町内会	県道白井北方線における落石防止について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地調査をして対策を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040078	瓜田町内会	白井北方線の側溝改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水路の構造に問題はなく緊急性は低いと判断します。増水時に現地確認を行い、通水機能に支障があれば対応を検討します。	維持課
-	040079	瓜田町内会	土砂災害防止対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防事業は土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に実施していることをご理解ください」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040080	瓜田町内会	公民館裏山より落石危険について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、土砂災害危険区域(レッドゾーン)に指定されていることから、県高山土木事務所へ要望しましたが、「保安林であるため急傾斜地崩壊対策事業は困難です」との回答でした。今年度は、治山事業での対応について、所管する県飛騨農林事務所へ要望します。	林務課
-	040081	瓜田町内会	白井北方線の側溝改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「大雨時に路面の雨水の流れ、道路側溝の排水能力に問題がないかを確認し、対応方法を検討しますので、通報をお願いします」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040082	瓜田町内会	中畑団地 沈砂池の保全活動について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	土砂の堆積は確認しましたが、緊急性は低いと判断します。経過観察し、貯留能力が著しく低下した場合には浚渫を検討します。	農務課
-	040083	瓜田町内会	大規模林道谷上地内の横断側溝設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	用水路の新設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	040084	法力町内会	法力公民館付近の急傾斜地防護策の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「急傾斜地崩壊対策事業は土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に実施していることをご理解ください」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040085	法力町内会	用水路の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	経年劣化は確認していますが、緊急性は低いと判断します。経過観察し、流水機能への影響が大きくなれば修繕を検討します。なお、修繕の際は用水施設ですので地元分担金が必要となります。	農務課
-	040086	法力町内会	県道の舗装について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「早期に対応が必要な箇所については対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040087	法力町内会	排水路の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	災害等の影響により水路が荒廃していることは確認しています。改修には大規模な工事となることから、県宮中山間事業やかんがい排水事業等を活用し改修できないか検討します。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	040088	法力町内会	市道法面修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040089	法力町内会	排水路の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	豪雨時の局所的な越水については確認していますが、緊急性は低いと判断します。経過観察し、排水機能への影響が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
-	040090	法力町内会	排水路の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	豪雨時の局所的な越水については確認していますが、緊急性は低いと判断します。経過観察し、排水機能への影響が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
-	040091	坊方町内会	排水路の改良について(国道158号線沿い惣市～農協(Aコープ)まで)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	排水路を改修するためには、部分的な改修でなく、バイパス排水路等の整備が必要となります。引き続き、課題解決に向けて検討します。	維持課
-	040092	坊方町内会	森林境界の明確化について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	地籍調査は、第7次十箇年計画(令和2～令和11年度)に基づき実施しており、計画期間内に貴地区は含まれていません。次期以降の計画にて検討しますのでご理解願います。また、森林境界明確化事業の実施については今後検討します。	林務課
-	040093	坊方町内会	坊方地区の山林治山事業のお願い	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、治山事業での対応について、所管である県飛騨農林事務所へ要望しましたが、「作業道法面の崩壊のため治山事業対象外」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 なお、事業を実施する場合は、保安林の指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等についてご協力願います。 また、今年度より作業道の維持修繕に対する助成制度を創設しましたので、作業道管理者とご相談いただき活用を検討ください。	林務課
-	040094	坊方町内会	国道158号線沿いの歩道の確保	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「歩道整備は予算に限りがあり、当面実施が困難であるため、暫定対策として注意喚起看板を設置します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040095	坊方町内会	国道158号線沿いの歩道の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	040096	坊方町内会	茶屋野発電所西側の国道下部法面保護	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	040097	坊方町内会	市道の修復について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
-	040098	坊方町内会	用水路橋の木柵の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040099	坊方町内会	こまくさ団地前の小さな公園の管理	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、除草作業を実施します。なお、当該箇所は道路の緑地帯として整備したもので、公園ではありません。今後、地域の皆様と緑地帯の必要性について相談し、撤去について検討します。	維持課
-	040100	坊方町内会	坊方～大谷線舗装の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040101	坊方町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040102	坊方町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	路面の荒廃が著しく、舗装修繕が必要と判断します。実施に向け検討します。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	040103	坊方町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040104	坊方町内会	グレーチング舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	040105	坊方町内会	坊坂マンホールのかさ上げ	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度対応します。	下水道課
-	040106	坊方町内会	坊坂歩道のボードのボルトの整備	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	040107	坊方町内会	舗装の修繕について(尾崎城入口)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040108	坊方町内会	法定外道路の修復について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	路面のひび割れや沈下は確認していますが、緊急性は低いと判断します。経過観察し、破損等が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
-	040109	坊方町内会	水路の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	豪雨時の局所的な越水については確認していますが、緊急性は低いと判断します。経過観察し、用水機能への影響が大きくなれば修繕を検討します。なお、修繕の際は用水施設ですので地元分担金が必要となります。	農務課
-	040110	坊方町内会	茶屋発電所西側の法定外道路の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040111	町方町内会	護岸工の膨らみ及び護床ブロックの浸食	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	040112	町方町内会	道路舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040113	町方町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040114	町方町内会	側溝コンクリート蓋の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	040115	町方町内会	沈砂池及び河川側のフェンスが変形及び破損	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	040116	町方町内会	主要地方道高山上宝線の速度制限標識の移設	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県公安委員会へ要望します。	維持課
-	040117	山口町内会	区画線(路側線)の補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	040118	山口町内会	市道のアスファルト舗装復旧	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	040119	山口町内会	排水路の跳水防止・路面排水対策	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040120	山口町内会	河床土砂撤去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	040121	山口町内会	市道の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040122	山口町内会	護岸工の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したところ、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察をいたします」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 なお、町方地区の河川掘削については、町方地区の改良組合にて取水口付近に堆積していた土砂の浚渫を実施したという状況です。	維持課
-	040123	山口町内会	一級河川山口谷川の護岸工等の洗堀根入れ確保	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したところ、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、必要に応じ対策を講じてまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040124	山口町内会	崩壊地の復旧	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、治山事業での対応について、所管である県飛騨農林事務所へ要望しましたが、「規模が小さく、今後の崩壊の恐れも低いため治山事業採択は困難」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。 なお、事業を実施する場合は、保安林の指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等についてご協力願います。	林務課
-	040125	山口町内会	山口区除雪について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	当公園の地下には、東さくら台団地の汚水処理水槽が埋設されており、これまで以上に公園内に除雪車を進入させることができませんので、現状でご理解願います。	維持課
-	040126	北方町内会	北方～細越線道路の舗装工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路舗装については、交通量が少なく路面状況も通行に支障がないなど整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。なお、道路補修用の碎石支給が可能ですので、支所基盤産業課へご相談願います。	建設課
-	040127	北方町内会	小木曾谷用水取り付け河川掘り下げについて	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「用水取水のための堆積土砂撤去は実施困難で用水管理者にて対応をお願いするものですが、当該区間の土砂堆積については経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040128	北方町内会	県道459白井北方線沿い土砂止めについて	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「引き続き経過観察を行い、必要に応じて対策を講じます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040129	北方町内会	市道小木曾線(日影側)の舗装の拡張について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040131	北方町内会	正宗寺東堂裏の急斜面保護工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「急傾斜地崩壊対策事業は土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に実施していることをご理解ください」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040132	北方町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040133	北方町内会	土留め裏の土砂撤去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	治山事業での対応について、所管である県飛騨農林事務所へ要望します。 なお、事業を実施する場合は、保安林の指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等についてご協力願います。	林務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	040134	北方町内会	用水漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	パイプラインからの漏水を確認しました。用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	040135	北方町内会	土留め裏の土砂撤去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	治山事業での対応について、所管である県飛騨農林事務所へ要望します。 なお、事業を実施する場合は、保安林の指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等についてご協力願います。	林務課
-	040136	北方町内会	林道舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	舗装路肩部が欠損していますが、緊急性は低いものと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	林務課
-	040137	北方町内会	農道空港排水のオーバーフローについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	農道空港を所管する県農林事務所に要望します。	農務課
-	040138	北方町内会	市道舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040139	北方町内会	木道の破損	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040140	新張町内会	市道下保上野線ソウド洞BOX(歩行者通路)新設と融雪について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	国において車道BOX西側に歩道BOXを整備する計画であり、令和3年5月に地区役員へ説明し、承諾を得ております。(建設課) 融雪については、「高山市融雪装置整備基準」に基づき設置を検討します。(維持課)	建設課
-	040141	新張町内会	排水路断面不足	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	新張地区の水路整備については、順次進めています。ご提案の箇所については、地区の皆様と相談し、次年度以降の整備を検討します。	維持課
-	040142	新張町内会	排水路断面不足	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	新張地区の水路整備については、順次整備を進めています。ご提案の箇所については、地区の皆様と相談し、次年度以降の整備を検討します。	農務課
-	040143	新張町内会	市道側溝の断面不足	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040144	新張町内会	増谷の擁壁や谷底の補強工事	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	新張地区の水路整備については、順次進めています。ご提案の箇所については、地区の皆様と相談し、次年度以降の整備を検討します。	維持課
-	040145	新張町内会	坂巻谷の擁壁や谷底の補強工事	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	新張地区の水路整備については、順次進めています。ご提案の箇所については、地区の皆様と相談し、次年度以降の整備を検討します。	維持課
-	040146	新張町内会	ほうしょ谷の補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	治山事業での対応について、所管である県飛騨農林事務所へ要望します。 なお、事業を実施する場合は、保安林の指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等についてご協力願います。	林務課
-	040147	新張町内会	明渠排水断面不足	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	新張地区の水路整備については、順次進めています。ご提案の箇所については、地区の皆様と相談し、次年度以降の整備を検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	040148	新張町内会	谷底の補修工事	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。なお、用水取水については、用水管理者による対応となりますので、ご理解願います。	維持課
-	040149	新張町内会	ゴウド洞谷川の擁壁改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
-	040150	新張町内会	ゴウド洞谷からの取入れ口の改善	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	コンクリート版の破損等は見受けられませんでした。経過観察し取水機能に支障が生じた場合は実施を検討します。なお、修繕の際は、用水施設ですので地元負担金が必要となります。	農務課
-	040151	新張町内会	ゴウド洞から取水した水路の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	水路の破損等は見受けられませんでした。落葉などが流入し、管理に影響を及ぼしているものと判断します。側溝蓋等の原材料を市から支給し、地域で設置していただく制度がありますので、丹生川支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	040152	新張町内会	県道沿い排水路断面不足	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「大雨時に路面の雨水の流れ、道路側溝の排水能力に問題がないかを確認し、対応方法を検討しますので、通報をお願いします」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040153	新張町内会	排水路のU字溝の浮き	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	当該施設は、中部電力パワーグリッド(株)の所管施設のため、要請します。	農務課
-	040154	下保町内会	市道北方国府線の改良と落石防止による早期通行安全確保について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	道路脇に落石があることを確認しています。パトロールや点検を強化し、落石が頻繁に発生し危険性が高いと判断した場合には実施を検討します。	維持課
-	040155	下保町内会	下保活性化施設の災害時指定避難所化に向けた、土石流危険渓流「滝ヶ洞」の砂防堰堤建設について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防事業は土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に実施していることをご理解ください」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040156	下保町内会	市道北方国府線交差点(市道千光寺線・下保上野線との交差点)の交通安全対策	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご説明のとおり交通安全対策を実施してはおりますが、一時停止しない車両については取り締まりを強化していただくよう警察へ要望します。	維持課
-	040157	細越町内会	市道の舗装について(細越～美女島橋)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路舗装については、交通量が少なく路面状況も通行に支障がないなど整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。なお、道路補修用の砕石支給が可能ですので、支所基盤産業課へご相談願います。	建設課
-	040158	細越町内会	市道下保上野線交差点の改良について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	040159	細越町内会	カルバート排水改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040160	細越町内会	道路舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	040161	細越町内会	消雪工舗装の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、通行に支障がある場合には対応を検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	040162	細越町内会	新規消火栓の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	消火栓を新設する予定はありません。火災時には、付近に設置されている消火栓を活用し、消防団と連携を取り対応しますので、ご理解ください。	消防総務課
-	040163	桐山町内会	歩道の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「歩道整備は予算に限りがあり、当面実施が困難ですが、歩行者の安全を確保するため、暫定対策として注意喚起看板を設置します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040164	桐山町内会	県道のライン引き	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	040165	桐山町内会	県道の雨水排水処理とくぼみ部分の舗装	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	040166	桐山町内会	農道の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	農務課
-	040167	桐山町内会	県道脇 県所有の雑木伐採	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「道路空間を阻害する樹木の剪定を実施しました」との回答でした。現地を確認したところ対応が不十分でありましたので、再度同事務所へ要望します。	維持課
-	040168	桐山町内会	用水の更新	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	部分的な水路の老朽化を確認しましたが、緊急性は低いと判断します。昨年に引き続き、経過観察し用水確保への影響が大きくなれば修繕を検討します。なお、修繕の際は用水施設ですので地元負担金が必要となります。	農務課
-	040169	大萱町内会	市道丹生川上宝線の落石防護対策の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	落石防護対策については、令和3年度までに危険性が高い箇所を実施しました。未施工区間については、パトロールや点検を強化し、落石が頻繁に発生し危険性が高いと判断した場合には実施を検討します。	維持課
-	040170	大萱町内会	公民館裏法面の急傾斜地崩壊対策事業の実地	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「急傾斜地崩壊対策事業は土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に実施していることをご理解ください」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040171	大萱町内会	主要道高山上宝線道路側溝の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	040172	大萱町内会	市道大萱14号線 舗装修繕の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040173	大萱町内会	主要道高山上宝線道路側溝の修繕(その2)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応しました」との回答でした。現地を確認したところ実施されていたので、ご確認願います。	維持課
-	040174	大萱町内会	大萱川の浚渫工事の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したところ、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、必要に応じ対策を講じてまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040175	大萱町内会	主要道高山上宝線道路側溝の修繕(その1)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します」との回答でした。現在、施工業者が決まり準備が進められていますので、ご確認願います。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	040176	大萱町内会	主要地方道高山上宝線舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します」との回答でした。現地を確認したところ実施されていませんでしたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040177	大萱町内会	市道大萱高岩巣線の舗装修繕の実施①	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040178	大萱町内会	市道大萱10号線の舗装修繕の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
-	040179	大萱町内会	市道大萱高岩巣線の舗装修繕の実施②	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040180	大萱町内会	市道大萱9号線の舗装修繕の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040181	大萱町内会	市道大萱旭台線の舗装修繕の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040182	大萱町内会	主要地方道高山上宝線の側溝蓋布設	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します」との回答でした。現在、施工業者が決まり準備が進められていますので、ご確認願います。	維持課
-	040183	折敷地町内会	(主)県道高山上宝線道路凍結対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在のところ融雪剤散布を実施していない路線ですが、危険な状態の時には融雪剤散布を実施します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040184	折敷地町内会	市道の舗装補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040185	折敷地町内会	カーブミラーの設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	040186	折敷地町内会	県道の街路灯の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	040187	折敷地町内会	環境汚染対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度は、昨年度開催できなかった地元町内会長、地元住民、施設及び市による環境汚染対策懇談会を早急に開催するとともに、例年実施している施設周辺の水質調査及び悪臭調査を6月に実施し、その結果を踏まえた懇談会を再度開催する予定です。今後も県を含め関係機関と連携し、施設に対し、周辺環境などの改善に向けた取組みの継続実施について、引き続き指導してまいります。	生活環境課
-	040188	折敷地町内会	大規模林道の側溝の蓋がとれている	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、再設置します。	林務課
-	040189	折敷地町内会	市営住宅の道路の街路灯の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案のありました箇所への外灯の設置予定はありません。(建築住宅課) 市には町内会が管理する防犯灯(街路灯)のLED化(新設、改修)に対する補助制度がありますので、町内会での新設を検討される場合は、事前に協働推進課へご相談ください。(維持費については町内会での負担となります。) なお、令和5年度より、新設に伴う補助率が現在の3分の1から4分の1になるなど、変更となりますので、ご承知おきください。(協働推進課)	建築住宅課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	040190	折敷地町内会	水路改良について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
-	040191	折敷地町内会	土砂流域危険渓流改良について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、谷水を受け入れる道路排水設備を整備します。	維持課
-	040192	折敷地町内会	用水路の取入れ口改良について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	河床低下等により取水量が低下しているものと判断しますが、折敷地地区はダム建設の際にパイプラインが整備されており、営農に必要な水量は確保されているため、緊急性は低いと判断します。	農務課
-	040193	三之瀬町内会	市道丹生川上宝線の融雪設備の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	原因を調査し、対応を検討します。その間は融雪剤散布機により対応しますので、ご理解願います。	維持課
-	040194	三之瀬町内会	市道丹生川上宝線の法面剥離について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	吹付コンクリートが剥離している箇所は確認していますが、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
-	040195	三之瀬町内会	中部縦貫自動車道工事車両の通行について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	安全走行などの注意喚起について、所管である高山国道事務所へ要望します。	建設課
-	040196	三之瀬町内会	市道柏原宮地線の法面修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	法面の修繕については、現地を確認したところ緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。 車両通行に支障となる立木については、今年度一部除去します。	維持課
-	040197	三之瀬町内会	市道柏原宮地線の段差解消について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	040198	三之瀬町内会	消防団車庫(第4分団三之瀬班)裏の舗装修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	当該駐車場については、高山市から三之瀬町内会へ維持管理を含め無償貸し付けしたものであり修繕の対応はできませんのでご理解願います。 なお、消防団車庫周辺は整理が行われておらず木製パレット等の資材等が散乱している状態を確認したため、消防で撤去します。	消防総務課
-	040199	三之瀬町内会	県道の改良促進について(森部地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「当該箇所が幅員狭小であることを認識しておりますが、緊急輸送道路の整備を優先的に行っているため事業化は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040200	三之瀬町内会	市道舗装修繕について(森部・大洞地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040201	三之瀬町内会	県道の改良について(三ノ瀬地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「当該箇所が幅員狭小であることを認識しておりますが、緊急輸送道路の整備を優先的に行っているため事業化は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040202	三之瀬町内会	環境汚染対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度は、昨年度開催できなかった地元町内会長、地元住民、施設及び市による環境汚染対策懇談会を早急に開催するとともに、例年実施している施設周辺の水質調査及び悪臭調査を6月に実施し、その結果を踏まえた懇談会を再度開催する予定です。 今後も県を含め関係機関と連携し、施設に対し、周辺環境などの改善に向けた取組みの継続実施について、引き続き指導してまいります。	生活環境課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	040203	三之瀬町内会	荒城川の水質改善について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「丹生川ダム供用開始以降、水質調査を実施しておりますが、特に異常はありません。下流域からは放流していただきたい旨の要望もあることから、引き続き調査を行い、河川環境の把握に努めます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040204	三之瀬町内会	農道の舗装修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	舗装のひび割れや破損を確認しましたが、緊急性は低いと判断します。経過観察し、破損が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
-	040205	三之瀬町内会	下柏林道の法面修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	法面の荒廃は見受けられますが、緊急性は低いものと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	林務課
-	040206	三之瀬町内会	農道の暗渠修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	040207	三之瀬町内会	県道の側溝(用水路)の修繕について(森部地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「側溝の劣化損傷が著しい箇所において修繕を実施します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040208	三之瀬町内会	県道鼠餅古川線の修繕について(柏原地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「視線誘導標を設置します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040209	三之瀬町内会	県道鼠餅古川線の舗装修繕について(森部地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「早期に対応が必要な箇所については対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040210	三之瀬町内会	県道区画線の再設置について(柏原・三之瀬地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します」との回答でした。現地を確認したところ実施されていませんでしたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	040211	三之瀬町内会	砂防ダム等の整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「集会所が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)にあるものの県の急傾斜地崩壊対策事業の採択要件に合致しないため市での事業化を検討願います」との回答でした。市においても、現在事業中である箇所の早期完了を目指して事業推進を図るため、早期の事業化は困難です。	維持課
-	040212	呂瀬金山町内会	環境汚染対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度は、昨年度開催できなかった地元町内会長、地元住民、施設及び市による環境汚染対策懇談会を早急に開催するとともに、例年実施している施設周辺の水質調査及び悪臭調査を6月に実施し、その結果を踏まえた懇談会を再度開催する予定です。今後も県を含め関係機関と連携し、施設に対し、周辺環境などの改善に向けた取組みの継続実施について、引き続き指導してまいります。	生活環境課
-	040213	呂瀬金山町内会	市道脇舗装修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度実施しました。	維持課
-	040214	呂瀬金山町内会	防火水槽設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	防火水槽を新設する予定はありません。火災時には、付近に設置されている消火栓を活用し、消防団と連携を取り対応します。また、山火事発生時には、防災航空隊とも連携を取り対応しますので、ご理解ください。	消防総務課
-	040215	呂瀬金山町内会	道路舗装補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	040216	呂瀬金山町内会	市道の排水路修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	040217	呂瀬金山町内会	市道舗装修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
-	040218	呂瀬金山町内会	県道水路脇 橋上等舗装修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	040219	ひろ野町内会	緊急時の消火用水の確保	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	<p>防火水槽を新設する予定はありません。</p> <p>消火栓の水圧については、十分な水圧があることを確認しております。しかしながら、消火栓3基を同時に使用した場合には、十分な水圧が確保できないことから、火災時には町内の消火栓を同時使用することなく、大野山ゆり園前や東籾高山付近の消火栓を活用して消火を行うこととしています。</p> <p>農業用水の通水期には、用水も利用させていただきますが、現在設置している消火栓による消火体制を基本としており、消防団とも連携を取りながら、迅速な消火に努めてまいります。</p> <p>なお、町内会や自主防災組織などで直接説明させていただくこともできますので、お気軽に丹生川出張所までご相談ください。</p>	消防総務課

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【令和4年度事業】

地区名	丹生川地区
代表者(責任者)	会長 岩萩 則久
連絡先(電話)	78-2468 (市役所内線3161)

所管課	丹生川支所基盤産業課
連絡先	0577-78-1111

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
○	040006	岩井谷町内会	マンホール周辺の現状復旧	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	040015	駄吉町内会	道路改善	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	040018	駄吉町内会	市道陥没修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	040026	日面町内会	市道の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	040031	板殿町内会	板殿町内の市道等の舗装整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	040052	小野町内会	道路の損傷(穴ぼこ等)の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	040059	小野町内会	道路の補修(路面)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	040088	法力町内会	市道法面修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	040098	坊方町内会	用水路橋の木柵の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	040100	坊方町内会	坊方～大谷線舗装の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	040101	坊方町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
△	040103	坊方町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	040107	坊方町内会	舗装の修繕について(尾崎城入口)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	040110	坊方町内会	茶屋発電所西側の法定外道路の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
○	040112	町方町内会	道路舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	040113	町方町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	040119	山口町内会	排水路の跳水防止・路面排水対策	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	040121	山口町内会	市道の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	040129	北方町内会	市道小木曾線(日影側)の舗装の拡張について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	040132	北方町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	040138	北方町内会	市道舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	040139	北方町内会	木道の破損	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	040143	新張町内会	市道側溝の断面不足	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	040159	細越町内会	カルバート排水改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	040172	大萱町内会	市道大萱14号線 舗装修繕の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
×	040177	大萱町内会	市道大萱高岩巣線の舗装修繕の実施①	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	040179	大萱町内会	市道大萱高岩巣線の舗装修繕の実施②	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
△	040180	大萱町内会	市道大萱9号線の舗装修繕の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	040181	大萱町内会	市道大萱旭台線の舗装修繕の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	040184	折敷地町内会	市道の舗装補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	040200	三之瀬町内会	市道舗装修繕について(森部・大洞地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
△	040206	三之瀬町内会	農道の暗渠修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	040215	呂瀬金山町内会	道路舗装補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。

※実施事業 : ○実施、△一部実施、×未実施