

情 報 提 供 一 覧 表 【令和5年度事業】

【まちづくり協議会記入欄】

| | |
|-----------|-----------------|
| 地 区 名 | 新宮地区まちづくり協議会 |
| 代表者(責任者) | 山本 秀雄 |
| 連 絡 先(電話) | 34-7554(まち協事務局) |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高 山 市 記 入 欄 | |
|-------------|------|----------|------------------|--|---|-----|
| 実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| - | 0501 | 八日町前原町内会 | 道路の舗装不良箇所補修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】 | 維持課 |
| - | 0502 | 八日町前原町内会 | 前原地内カーブミラーの増設 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 既設カーブミラーの設置角度が不適切であったため、今年度既設カーブミラーの鏡面調整を実施しました。そのため、カーブミラーの増設については、不要であると判断しますのでご理解願います。 | 維持課 |
| - | 0503 | 八日町前原町内会 | 畑上道路舗装の補修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】 | 維持課 |
| - | 0504 | 八日町前原町内会 | 八日町地内の水路縁壊れ修理 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 | 維持課 |
| - | 0505 | 八日町前原町内会 | 遠西水路道路側の傷み補修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現地確認の結果、風化はしているものの岩盤であることから、現時点で大規模に崩壊する恐れはないと考えます。現状でご理解願います。 | 農務課 |
| - | 0506 | 新宮町内会 | 道路の段差解消(通学路舗装改修) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】 | 維持課 |
| - | 0507 | 新宮町内会 | 市道沿い水路補強工事 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度一部実施します。 | 維持課 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 | |
|-------------|------|----------|-------------------------------|--|---|----------------|
| 実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| - | 0508 | 新宮町内会 | 通学路の歩道拡幅(ラ・フォーレ東側) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提供の箇所については、官地幅内での歩道整備について検討します。 | 建設課 |
| - | 0509 | 新宮町内会 | カーブミラーの設置(通学路) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 | 維持課 |
| - | 0510 | 新宮町内会 | 原山堤から水田への水路改修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現地確認の結果、土砂の堆積により水路の断面を狭めていることが確認できます。用水施設であることから、土砂撤去には地元分担金が必要となります。ご了解が得られれば、実施に向け検討します。 | 農務課 |
| - | 0511 | 新宮町内会 | 大雨時の11班から路面水対策(側溝集水柵改修) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 既存側溝や既存集水柵の形態について、降雨状況と合わせて調査したうえで、改修方法について検討します。 | 維持課 |
| - | 0512 | 新宮町内会 | 山の田川の改修(H26豪雨で被害のあった未改修部分) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 土羽護岸の侵食が進んでいることが確認できますので整備に向け検討します。 | 農務課 |
| - | 0513 | 新宮町内会 | 158号線沿い1班の旧ホテル廃墟の防犯管理対策 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 所有者からは解体の方向で進めているとの回答を得ておりましたが、現在のところまだ実施されていない状況です。市として引き続き所有者に対し適切な管理をするよう依頼します。(建築住宅課) また、犯罪防止対策等について引き続き配慮していただくよう高山警察署へ依頼しました。(協働推進課) | 建築住宅課 協働推進課 |
| - | 0514 | 新宮町内会 | 側溝布設・改修 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【整理番号0511】と同様になります。 | 維持課 |
| - | 0515 | 新宮町内会 | ダイモン美容室前道路舗装修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】 | 維持課 |
| - | 0516 | 新宮町内会 | 老朽化による側溝の全面改修 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| - | 0517 | 新宮町内会 | 四ヶ村1号用水路の老朽化改修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現地確認の結果、破損が確認できます。用水施設であるため、修繕には地元分担金が必要となります。ご了解が得られれば、整備に向け検討します。 | 農務課 |
| - | 0518 | 新宮町内会 | 洞田の側溝改修:タメ柵で下流への排水不良(きりん保育園下) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 既存側溝や既存集水柵の形態について、降雨状況と合わせて調査したうえで、整備の必要性について検討します。 | 維持課 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 | |
|-------------|------|----------|-----------------------|--|--|-----|
| 実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| - | 0519 | 新宮町内会 | 四ヶ村用水の老朽化改修 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 現地確認の結果、水路の老朽化が確認できます。基幹水路であり事業規模が大きくなることから、県営事業での整備について県飛騨農林事務所と協議します。 なお、用水施設であることから、整備には地元分担金が必要となります。 | 農務課 |
| - | 0520 | 新宮町内会 | 四ヶ村用水の老朽化改修(通水不良) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 現地確認の結果、老朽化は確認できますが通水に影響は無いと考えます。現状でご理解願います。 なお、水路沿いの擁壁は個人所有の構造物であるため、市では対応できません。 | 農務課 |
| - | 0521 | 新宮町内会 | 舗装老朽化による修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】 | 維持課 |
| - | 0522 | 新宮町内会 | 道路修繕と側溝に蓋をして拡幅 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】 | 維持課 |
| - | 0523 | 新宮町内会 | 市道新宮27号線側溝修繕(道路拡幅) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】 | 維持課 |
| - | 0524 | 新宮町内会 | 舗装修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 | 維持課 |
| - | 0525 | 新宮町内会 | 歩道の安全対策(速度表示・ガードレール等) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ガードレールおよび縁石の設置については、当該道路の幅員が狭小であり、車両すれ違い時に接触・破損の恐れが高いため整備することは困難ですのでご理解願います。 速度制限の表示については、所管である県公安委員会へ要望します。 | 維持課 |
| - | 0526 | 新宮町内会 | 旅行村線に横断歩道の設置(通学時危険) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県公安委員会へ要望したところ「同路線において横断歩道が乱立する恐れがあるため、横断需要及び横断位置を地元で精査し要望をお願いします。その結果をもって検討対象とします」との回答でした。情報提供書の位置図に町内会としての設置要望箇所が明示されていますので、再度同委員会へ要望します。 | 維持課 |
| - | 0527 | 新宮町内会 | 旧OEL下の旅行村線沿い側溝修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 旅行村線の排水対策について、計画的な修繕を検討します。 | 維持課 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 | |
|-------------|------|----------|---------------------------------|--|--|-----|
| 実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| - | 0528 | 下之切町内会 | 2班公民館からの市道拡幅 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 水路の蓋設置による道路の拡幅については、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。 なお、蓋設置により水路内へ排雪することはできなくなることをご了承ください。 | 維持課 |
| - | 0529 | 下之切町内会 | 3班公民館からの道路凸凹の補修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施しました。 | 維持課 |
| - | 0530 | 下之切町内会 | 8班江戸萬前の坂道の側溝設置と横断側溝の設置 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 横断側溝については、昨年度実施しました。縦断的な道路側溝の改修については、降雨時に状況を確認し、整備の必要性について検討します。 | 維持課 |
| - | 0531 | 下之切町内会 | 飛騨農産からの1級市道下林-八日町線の拡幅 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提供の箇所については、検討の結果、交通量が少なく整備の必要性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。 | 建設課 |
| - | 0532 | 下之切町内会 | 8班市道の舗装 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提供の箇所については、交通量が少なく路面状況も通行に支障がないなど、整備に必要な条件を満たしていないと判断していますので、現状でご理解願います。 | 建設課 |
| - | 0533 | 下之切町内会 | 9班(T字路)カーブミラー設置 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 | 維持課 |
| - | 0534 | 下之切町内会 | 西連寺向かいの側溝蓋の改修(側溝改修) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| - | 0535 | 下之切町内会 | 9班側溝改修 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】 | 維持課 |
| - | 0536 | 下之切町内会 | 7班井戸工業宅前から下の側溝改修(R4年度実施区間の継続部分) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】 | 維持課 |
| - | 0537 | 下之切町内会 | 3班側溝蓋をグレーチングに取替 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】 | 維持課 |
| - | 0538 | 下之切町内会 | 4班交差点に一時停止の表示と看板設置 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、道路の主従関係を明確にするため、外側線を設置しました。 一時停止線の設置については、所管である県公安委員会へ要望します。 | 維持課 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 | |
|-------------|------|----------|--------------------------|--|---|-----|
| 実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| - | 0539 | 下之切町内会 | 1班用水路の改修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 落ち葉等による詰まりについては、水路の利用者による維持管理として清掃していただきますようお願いします。また、投雪による詰まりについても関係者により投雪のタイミングをずらすなど配慮していただきますようお願いします。 | 農務課 |
| - | 0540 | 山田町内会 | 旧保浅鉄工所前交通解消と事故防止のための信号設置 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 平成31年度、所管である県公安委員会へ要望したところ「縦断勾配等が信号機設置条件に該当しないこと、交差点形状が正十字ではなく変形であること、交差点南側の道路幅員が狭いこと、交差点北側に急勾配があることから信号機を設置することはできません」との回答でしたので、現状でご理解願います。 | 維持課 |
| - | 0541 | 山田町内会 | 丸栄石油前交通解消と事故防止のための信号設置 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 平成31年度、所管である県公安委員会へ要望したところ「交通量が少ない等信号機設置条件に該当しないこと、交差点形状が正十字ではなく変形であること、交差点北西側の道路幅員が狭いこと、ガソリンスタンドがあるため交差点間に出入口ができてしまうことから信号機を設置することはできません」との回答でしたので、現状でご理解願います。 | 維持課 |
| - | 0542 | 山田町内会 | 日晴有斐裏の側溝(土砂の流入、雨水があふれ出る) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】 | 維持課 |
| - | 追加-1 | 山田町内会 | 危険個所の解消(グレーチング蓋) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 | 維持課 |
| - | 追加-2 | 山田町内会 | 危険個所の解消(縞鋼板) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 | 維持課 |
| - | 追加-3 | 山田町内会 | カーブミラー設置 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 | 維持課 |
| - | 0543 | 新星町内会 | 倒木被害の可能性のある為伐採(2班) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度一部伐採します。 | 維持課 |
| - | 0544 | 新星町内会 | 京塚谷川沿い側溝改修(3班公民館前) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】 | 維持課 |
| - | 0545 | 新星町内会 | 道路陥没のため舗装修繕(3班平和メディック沿い) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。 | 維持課 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 | |
|-------------|------|----------|--------------------------|--|--|-----|
| 実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| - | 0546 | 新星町内会 | 道路陥没のため舗装修繕(3班平和メディック北側) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| - | 0547 | 自由ヶ丘町内会 | 側溝の老朽化による欠損箇所の改修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】 | 維持課 |
| - | 0548 | 自由ヶ丘町内会 | 通学路沿いの側溝にグレーチングの蓋の取り付け | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| - | 0549 | 自由ヶ丘町内会 | 山田町777番地内の除雪 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、私道のため市では除雪ができませんのでご理解願います。土地所有者または道路管理者へご相談ください。 | 維持課 |
| - | 0550 | 夕陽ヶ丘町 | 日晴有斐裏側の側溝改修(R4年度改修の延長) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】 | 維持課 |
| - | 0551 | 下林町内会 | 道路舗装、路肩崩壊の全面改修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| - | 0552 | 下林町内会 | 水路柵の土砂抜き配水管の設置 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 土砂吐き構造への改修には、用水施設であるため地元分担金が必要となります。ご了解が得られれば整備に向け検討します。 | 農務課 |
| - | 0553 | 下林町内会 | 北側舗装路肩の修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】 | 維持課 |
| - | 0554 | 下林町内会 | レオイ裏道路横断水路の侵入角度変更改修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現地確認の結果、ご提案の箇所の下流水路(県道歩道内)に他の排水路も合流する形状となっており県道歩道内側溝の断面が不足している可能性があります。県道部分の側溝が改修されないと解決しないと考えますので、県道管理者の県高山土木事務所に要望します。 | 農務課 |
| - | 0555 | 下林町内会 | 栗尾橋の橋脚基礎部分浸食調査 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度、修繕に向けた調査を実施します。(建設課) | 維持課 |
| - | 0556 | 新星町内会 | 市川工務店北側溝改修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、私道のため市では基本的に整備できませんが、諸条件を整えば一部地元負担にて市で私道を整備する制度がありますので、維持課へご相談下さい。 | 維持課 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 | |
|-------------|------|----------|----------------|--|---|---------|
| 実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| - | 0557 | 新宮まち協 | 新宮小グラウンド夜間照明増設 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 学校グラウンドの夜間照明については、今後水銀灯LED化改修を予定しています。必要な照度や照明の向きについて改善を行ってまいります。 | スポーツ推進課 |

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件）【令和5年度事業】

【まちづくり協議会記入欄】

| | |
|----------|-----------------|
| 地区名 | 新宮地区まちづくり協議会 |
| 代表者(責任者) | 山本 秀雄 |
| 連絡先(電話) | 34-7554(まち協事務局) |

【高山市記入欄】

| | |
|---------|--------------|
| 所管課 | 維持課 |
| 連絡先(電話) | 0577-35-3596 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 |
|-------------|------|----------|--------------------|--|---------------------------|
| 実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 摘要 |
| ○ | 0501 | 八日町前原町内会 | 道路の舗装不良箇所補修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施しました。 |
| ○ | 0503 | 八日町前原町内会 | 畑上道路舗装の補修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施しました。 |
| △ | 0506 | 新宮町内会 | 道路の段差解消(通学路舗装改修) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度一部実施します。 |
| ○ | 0515 | 新宮町内会 | ダイヤモンド美容室前道路舗装修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施しました。 |
| ○ | 0521 | 新宮町内会 | 舗装老朽化による修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 |
| × | 0522 | 新宮町内会 | 道路修繕と側溝に蓋をして拡幅 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。 |
| × | 0523 | 新宮町内会 | 市道新宮27号線側溝修繕(道路拡幅) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 |
|-------------|------|----------|---------------------------------|--|---------------------------|
| 実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 摘要 |
| ○ | 0535 | 下之切町内会 | 9班側溝改修 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 |
| × | 0536 | 下之切町内会 | 7班井戸工業宅前から下の側溝改修(R4年度実施区間の継続部分) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。 |
| ○ | 0537 | 下之切町内会 | 3班側溝蓋をグレーチングに取替 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 |
| ○ | 0542 | 山田町内会 | 日晴有斐裏の側溝(土砂の流入、雨水があふれ出る) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 |
| ○ | 0544 | 新星町内会 | 京塚谷川沿い側溝改修(3班公民館前) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 |
| ○ | 0547 | 自由ヶ丘町内会 | 側溝の老朽化による欠損箇所の改修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 |
| ○ | 0550 | 夕陽ヶ丘町 | 日晴有斐裏側の側溝改修(R4年度改修の延長) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 |
| × | 0553 | 下林町内会 | 側舗装路肩の修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。 |

※実施事業：○実施、△一部実施、×未実施