

## 情報提供一覧表 【令和5年度事業】

【まちづくり協議会記入欄】

地区名	丹生川地区
代表者(責任者)	会長 岩萩 則久
連絡先(電話)	78-2468

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	050001	久手町内会	令和2年7月豪雨による薬師谷付近の災害箇所早期復旧について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	令和4年度に治山事業による谷止堰堤の新設が完了し、令和6年度の完成に向け引き続き下流部の流路工整備が行われています。地域の皆様と協議しながら復旧工事を進めてまいります。	森林政策課
-	050002	久手町内会	道路舗装・融雪配管改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	舗装破損個所の修繕については、今年度実施します。融雪装置については原因を調査し、対応を検討します。	維持課
-	050003	久手町内会	危険木の伐採について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「民地の支障木については、所有者が対応するのが原則ですが、通行に支障があり、危険な状態にあれば必要に応じて対応します。岐阜県県管理道沿いの民有地の樹木伐採事業費補助金の制度もありますので活用を検討願います」との回答でした。土地所有者とご相談ください。	維持課
-	050004	久手町内会	国道158号側溝及び側溝蓋の新設について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	050005	久手町内会	国道158号の歩道設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「歩道整備は予算に限りがあり、当面実施が困難ですが、歩行者の安全を確保するため、暫定対策として注意喚起看板を設置しました」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050006	岩井谷町内会	マンホール周辺の現状復旧	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案のマンホール周辺については、今年度修繕します。	上水道課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	050007	岩井谷町内会	市道の舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	050008	岩井谷町内会	ガードレールの修復を願います	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	050009	岩井谷町内会	コンクリート法面の崩壊修復を願います。	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	050010	旗鉾町内会	道路修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	050011	旗鉾町内会	待避場の花壇完全撤去について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「R3年度に撤去しました」との回答でした。要望内容の錯誤が見受けられるため、改めて同事務所へ要望します。	維持課
-	050012	旗鉾町内会	銚子谷川水路取入れ付近法面補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	上面側の法面については、緊急性は低いと判断します。経過観察し用水路管理への影響が大きくなれば修繕を検討します。なお、修繕の際は用水施設の整備のため、地元負担金が必要となります。	農務課
-	050013	旗鉾町内会	国道158号線防護柵の施工について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「R5年度に対応します」との回答でした。	維持課
-	050014	旗鉾町内会	猪の被害による落石防止について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「R5年度に対応します」との回答でした。	維持課
-	050015	旗鉾町内会	国道158号線旗鉾地区の危険箇所の道路改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現況が2車線改良済みで更なる改良は困難なため、注意喚起施設の設置を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050016	旗鉾町内会	旗鉾多目的集会所のグランド部排水側溝の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	市と旗鉾地区公民館で締結している旗鉾集会所の業務委託契約書において、施設の修繕は受託者が負担することが規定されていますので、受託者である旗鉾地区公民館で対応をお願いします。	生涯学習課
-	050017	駄吉町内会	土砂撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地確認したところ緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050018	駄吉町内会	農業排水路修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	損傷が確認できますので、実施に向け検討します。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	050019	駄吉町内会	農業用水修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	水路断面が小さく経年による縦断勾配の変異が生じていることを確認しました。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、支所基盤産業課にご連絡ください。	農務課
-	050020	駄吉町内会	広域基幹林道駄吉・青屋線の排水路修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向け検討します	森林政策課
-	050021	駄吉町内会	広域基幹林道駄吉・青屋線の舗装修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度補修します。	森林政策課
-	050022	駄吉町内会	広域基幹林道駄吉・青屋線の法面修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、法面の荒廃は見受けられますが、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。なお、林道上にある土砂については除去します。	森林政策課
-	050023	駄吉町内会	大洞谷治山堰堤の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ治山事業を要望しましたが、「小規模な荒廃が見られますが、保全対象が林道のためのため緊急性は低い」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。なお、事業を実施する場合は、保安林の指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等についてご協力願います。	森林政策課
-	050024	日面町内会	市道側溝の土砂流入防止について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	050025	日面町内会	国道沿いブロック壁上部からの草木の除草について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	050026	日面町内会	市道舗装修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現在、国道災害復旧工事の工事用道路として利用されておりますので、災害復旧工事完了に合わせて実施します。	維持課
-	050027	日面町内会	バス停の新規舗装について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	当該敷地は民有地のため、市において舗装等の整備をすることができません。	教育総務課
-	050028	板殿町内会	市道根方～板殿線の落石防止対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	道路脇に落石があることを確認しています。パトロールや点検を強化し、落石が頻繁に発生し整備の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	050029	板殿町内会	市道板殿芦谷線の落石防止対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	道路脇に落石があることを確認しています。パトロールや点検を強化し、落石が頻繁に発生し整備の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	050030	板殿町内会	板殿町内の市道等の舗装整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	050031	板殿町内会	中江用水施設上流部の治山堰堤内の土砂の撤去について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ治山事業を要望しましたが、「堆積土砂の撤去が要望内容であるが、市道の函渠が閉塞して機能していない状態で治山事業の対象外」との回答でした。要望内容に対し錯誤が見受けられるため、詳細説明を加えて、あらためて同事務所に要望します。	森林政策課
-	050032	板殿町内会	千谷林道の早期復旧について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	令和2年7月豪雨により被災した箇所は、昨年度末に復旧しましたが、今年7月上旬の豪雨により再度災害が発生しましたので、関係機関と対応について協議を行います。	森林政策課
-	050033	板殿町内会	市道根方板殿線の大岩の撤去について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、落石防護網を設置しています。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応します。	維持課
-	050034	板殿町内会	中江用水路土砂崩落による排水路埋設復旧について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	用水吐き水路の閉塞は確認していますが、本線水路への影響は無く、緊急性は低いと判断します。経過観察し、用水機能への支障が大きくなれば修繕を検討します。なお、修繕の際は用水施設ですので地元分担金が必要となります。また、倒木の処理については、木の所有者にて対応願います。	農務課
-	050035	板殿町内会	市道根方～板殿線法面の樹木の撤去について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ車両等の通行に支障はありませんので緊急性は低いと判断します。落石防護ネットやコンクリート吹付部に生えている樹木について伐採の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	050036	板殿町内会	市道根方板殿線の道路排水対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	050037	板殿町内会	市道根方板殿線の路肩補修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	050038	板殿町内会	用排水路の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	水路の部分的な破損は確認していますが、緊急性は低いと判断します。経過観察し、用排水機能への影響が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
-	050039	板殿町内会	市道根方板殿線ライフライン保全対策事業の継続及び拡大について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	市道根方板殿線のライフライン保全対策事業は、県や電力会社と対象エリアを選定し令和3年度に実施しました。同エリアでの事業継続や拡大の予定はありませんが、電柱や電線を管理する電力会社に情報提供します。市が管理する道路の通行上支障となる立木については、地権者の協力を得て適切に対応します。(丹生川支所基盤産業課)	危機管理課
-	050040	板殿町内会	市道根方板殿線ガードレール設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	050041	白井町内会	ガードパイプの設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「R3年度要望のあった箇所はR4年度にガードパイプを設置しました。残り2区間は今後設置を検討します」との回答でした。R4年度要望箇所の残り2区間に加えてR5年度要望箇所について引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050042	白井町内会	アスファルト舗装破損部の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	050043	白井町内会	側溝蓋設置工事(市道芦谷～板殿線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	050044	白井町内会	市道芦谷板殿線 芦谷口の法面法枠工内の雑木伐採及び落石防止策	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	車両等の通行に支障となる立木については、必要に応じて伐採を実施します。落石防護柵の設置については、緊急性は低いと判断します。経過観察し、整備の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	050045	白井町内会	市道芦谷～日面線舗装改修工事	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	050046	小野町内会	谷川未改修区間の継続	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
-	050047	小野町内会	ガードレール設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	050048	小野町内会	市道白井小野線落石金網の設置 側溝修繕及び側溝内の土砂撤去について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	落石防護対策については、令和3年度までに危険性が高い箇所を実施しました。未施工区間については、パトロールや点検を強化し、落石が頻繁に発生し整備の必要性が高まった場合には対応を検討します。側溝については、抜本的な修繕が必要となり、実施に向けて検討します。	維持課
-	050049	小野町内会	排水路の修繕(大断面化等)について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	流末箇所については、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。上流部については、治山事業による対応となりますので、保安林指定についてご検討をお願いします。	維持課
-	050050	小野町内会	小野公民館背面の斜面の補強、補修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	令和3年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「県の急傾斜崩壊対策事業の採択要件に合致しないため事業化は困難です」との回答でした。市においても、現在事業中である箇所の早期完了を目指して事業推進を図るため、早期の事業化は困難です。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	050051	小野町内会	神通川水系中屋谷の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	050052	小野町内会	国道横断工(安楽谷)の大断面化改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、5月から12月末の工期で工事が実施されています。	維持課
-	050053	小野町内会	道路照明灯(防犯灯)の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「地元町内会や公安委員会等の関係機関と協議し、次年度以降の対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050054	小野町内会	谷川法面(万五郎谷)の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	050055	小野町内会	国道沿い法面の樹木伐採について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「民地の支障木については、所有者が対応するのが原則ですが、通行の支障があり、危険な状態にあれば必要に応じて対応します。岐阜県県管理道沿いの民有地の樹木伐採事業費補助金の制度もありますので活用を検討願います」との回答でした。土地所有者へご相談ください。	維持課
-	050056	小野町内会	小野地内の各谷川への砂防施設整備	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	050057	小野町内会	消火栓の増設	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	当地区は、国が示す消防水利の基準を満たしていますので、消火栓を新設する予定はありません。火災時には、付近に設置されている消火栓を活用し、消防団と連携を取り対応しますので、ご理解ください。	指令課
-	050058	根方町内会	落石防止	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「急傾斜地崩壊対策事業は土砂災害防止法上の指定区域内にある避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備しており、早期実施は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050059	根方町内会	砂防堤の飽和状態の土砂の除去 下の砂防堤をこえ、土石流出、作業道寸断される	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ治山事業を要望したところ、「既設谷止工の上流から林道までの荒廃が確認されるが、林道の被災も一因と考えられる。保全対象が作業道のみであり緊急性は低い」との回答でしたが、被災した林道の修繕は実施したため、引き続き同事務所に要望します。	森林政策課
-	050060	根方町内会	県道白井地区線の側溝整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地状況を確認し次年度以降の対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	050061	根方町内会	国道158号線 根方～白井地区の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「歩道の通行を阻害する草木は撤去しました」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050062	根方町内会	旧根方公民館跡地の適正管理について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	当該箇所は私有地のため市では管理ができません。所有者による管理をお願いします。(文化財課) ご提案箇所については、平成29年度に高山土木事務所から「県道への落石の影響は認められない」との回答を受けていますが、定期的なパトロールを行い経過観察します。(丹生川支所基盤産業課)	文化財課
-	050063	大谷町内会	河川の土砂撤去について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	河川の治水上影響が少ないため経過観察し、河川断面減少が認められた場合には土砂撤去を実施します。なお、既存頭首工に土砂吐きがありますので、ご活用願います。	維持課
-	050064	大谷町内会	R158号歩道設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「歩道整備は予算に限りがあり、当面実施が困難ですが、歩行者の安全を確保するため、暫定対策として注意喚起看板を設置しました」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050065	大谷町内会	R158号歩道設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「歩道整備は予算に限りがあり、当面実施が困難ですが、歩行者の安全を確保するため、暫定対策として注意喚起看板を設置しました」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050066	大谷町内会	山林地陥没修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「法面の対策は地権者と相談願います。なお、急傾斜地崩壊対策事業についても採択要件に合致しないため対応は困難です」との回答でした。市においても、現在事業中である箇所の早期完了を目指して事業推進を図るため、早期の事業化は困難です。	維持課
-	050067	大谷町内会	国道158号沿いの歩道縁石修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	050068	大谷町内会	用水路の水門の蓋	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	水門の蓋が危険な状態であることは確認しました。用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、支所基盤産業課にご連絡ください。	農務課
-	050069	大谷町内会	用水路の水門	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	経年劣化により水門操作がしにくくなっていることを確認しました。用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、支所基盤産業課にご連絡ください。	農務課
-	050070	瓜田町内会	県道の舗装について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	050071	瓜田町内会	県道榊の改修と治山事業について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	県道側溝については、昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「大雨時に路面の雨水の流れ、道路側溝の排水能力に問題がないかを確認し、対応方法を検討しますので、通報をお願いします」との回答でしたので、越水発生時の連絡をお願いします。(維持課) 上流からの増水による越水・土砂流出防止の治山事業については、所管である県飛騨農林事務所へ要望します。(森林政策課)	維持課 森林政策課
-	050072	瓜田町内会	県道榊の改修と治山事業について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	県道側溝改修については、所管である県高山土木事務所へ要望します。(維持課) 上流からの増水による越水・土砂流出防止の治山事業については、所管である県飛騨農林事務所へ要望します。(森林政策課)	維持課 森林政策課
-	050073	瓜田町内会	市道瓜田7号線の補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	050074	瓜田町内会	市道瓜田法力線の補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	050075	瓜田町内会	旧水道施設の敷地境界の明確化、および撤去について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	旧水道施設(瓜田配水池)の境界明確化について、今年度実施します。撤去については、緊急時等の再使用も含め、検討中であることから、現状でご理解願います。	上水道課
-	050076	法力町内会	AEDの設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度設置します。	指令課
-	050077	法力町内会	市道法力瓜田線の法面保護工事の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	050078	法力町内会	用水路の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	経年劣化は確認していますが、緊急性は低いと判断します。経過観察し、流水機能への影響が大きくなれば修繕を検討します。なお、修繕の際は用水施設ですので地元分担金が必要となります。	農務課
-	050079	法力町内会	法力公民館付近の急傾斜地防護策の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「法力公民館は指定避難所ではないため、土砂災害防止法上の指定区域内にある避難所に該当しません。また、急傾斜地崩壊対策事業の採択要件に合致しないため対応は困難です」との回答でした。市においても、現在事業中である箇所を早期完了を目指して事業推進を図るため、早期の事業化は困難です。	維持課
-	050080	法力町内会	排水路の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	災害等の影響により水路が荒廃していることは確認しています。改修には大規模な工事となることから、県営中山間事業やかんがい排水事業等を活用し改修できないか検討します。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	050081	法力町内会	市道法面修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	050082	法力町内会	山林地籍調査の実施について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	地籍調査は第7次十箇年計画(令和2～令和11年度)に基づき実施しており、計画期間内に貴地区は含まれていません。未実施地区については、次期以降の計画にて検討しますのでご理解願います。また、事業着手した際は現地立会等のご協力をお願いします。	森林政策課
-	050083	坊方町内会	国道158号線沿い排水路改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	越水対策では部分的な改修でなく、バイパス排水路等の整備が必要となります。引き続き、課題解決に向けて検討します。	維持課
-	050084	坊方町内会	森林境界の明確化	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	地籍調査は、第7次十箇年計画(令和2～令和11年度)に基づき実施しており、計画期間内に貴地区は含まれていません。未実施地区については、次期以降の計画にて検討しますのでご理解願います。また、事業着手した際は現地立会等のご協力をお願いします。	森林政策課
-	050085	坊方町内会	山林治山事業の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	令和3年度に所管である県飛騨農林事務所へ要望しましたが、「作業道法面の崩壊のため治山事業対象外」との回答でしたが、崩落地の浸食が進行すると下流域の農地などに影響するため、引き続き同事務所へ要望します。なお、昨年度より作業道の維持修繕に対する助成制度を創設しましたので、作業道管理者とご相談いただき活用を検討ください。	森林政策課
-	050086	坊方町内会	R158線沿いの歩道の確保	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「今年度の通学路点検でも歩道設置の要望がありましたので、今後設置を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050087	坊方町内会	R158号線沿いの歩道の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「今年度の通学路点検でも歩道設置の要望がありましたので、今後設置を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050088	坊方町内会	R158号線の法面保全	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地状況を確認し次年度以降の対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050089	坊方町内会	市道の修復	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	沿線の刈り倒した草が堆積しグレーチング等を塞いでいましたので、撤去しました。交通の支障となる水たまりは解消しましたので、ご確認願います。つきましては、除草後の集草等についてご協力願います。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	050090	坊方町内会	用水路橋木柵の修繕、転落防止用安全柵の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	050091	坊方町内会	舗装の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施しますので、分担金のご協力をお願いします。	農務課
-	050092	坊方町内会	マンホールの嵩上	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	令和4年度施工しました。	下水道課
-	050093	坊方町内会	法定外道路の修復	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	路面のひび割れや沈下は確認していますが、緊急性は低いと判断します。経過観察し、破損等が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
-	050094	坊方町内会	水路の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	豪雨時の局所的な越水については確認していますが、緊急性は低いと判断します。経過観察し、用水機能への影響が大きくなれば修繕を検討します。なお、修繕の際は用水施設ですので地元分担金が必要となります。	農務課
-	050095	坊方町内会	法定外道路の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
-	050096	坊方町内会	道路法面及び歩道の管理	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
-	050097	坊方町内会	ガードレール(長さ約20m~30m)の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	050098	坊方町内会	側溝蓋等の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	050099	坊方町内会	側溝の沈下若しくはグレーチングの破損	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	昨年度実施しました。	維持課
-	050100	坊方町内会	道路縁石の破損	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	050101	坊方町内会	反射板の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	050102	坊方町内会	カーブミラーの増設	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	050103	町方町内会	市道町方中央線、美女島平田線の路面排水対策の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提供の箇所については、路面排水が道路沿線に浸水被害を及ぼしているなど、整備に必要な条件を満たしていないと判断していますので、現状でご理解願います。	建設課
-	050104	町方町内会	路面老朽化(7組内)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	050105	町方町内会	県道の白線等が消えている(9組内)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	050106	町方町内会	花壇ブロック補修(7組内)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	050107	町方町内会	市道町方方南線の路面排水対策の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提供の箇所については、路面排水が道路沿線に浸水被害を及ぼしているなど、整備に必要な条件を満たしていないと判断していますので、現状でご理解願います。	建設課
-	050108	山口町内会	砂防堰堤設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	令和3年度に所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ「今後の崩壊の恐れがあるが、民家から遠いため優先順位を踏まえ検討する」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	森林政策課
-	050109	山口町内会	崩壊地の復旧	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望しましたが、「規模が小さく、今後の崩壊の恐れも低いため治山事業採択は困難」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。 なお、事業を実施する場合は、保安林の指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等についてご協力願います。	森林政策課
-	050110	山口町内会	市道路肩の補強	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	050111	山口町内会	市道雨水処理(河川への横断暗渠若しくは横断側溝)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	増水時に現地を確認し、排水対策について検討します。	維持課
-	050112	山口町内会	区画線(外側線)の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
-	050113	山口町内会	護岸工の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	050114	山口町内会	大雨による洪水の為、山口谷川河床の堆積処理	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「土砂撤去が必要な箇所がありますので、令和4年度末に撤去を行ってまいります」との回答でした。未実施箇所について、引き続き同事務所に要望します。	維持課
-	050115	北方町内会	北方～細越線道路の路面工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	050116	北方町内会	小木曾谷用水取り付け河川掘り下げについて	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「土砂撤去が必要な箇所がありますので、令和4年度末に撤去を行ってまいります」との回答でした。未実施箇所について引き続き同事務所に要望します。	維持課
-	050117	北方町内会	県道459白井北方線沿い土砂止めについて	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「緊急性の高い箇所から対応しておりますので今年度実施する予定はございませんが、引き続き経過観察を行い、必要に応じて対策を講じます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050118	北方町内会	市道小木曾線(日影側)の舗装の拡張について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	050119	北方町内会	正宗寺東堂寮裏の急斜面保護工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「急傾斜地崩壊対策事業は土砂災害防止法上の指定区域内にある避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備しており、早期実施は困難ですのでご理解願います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050120	北方町内会	急斜面保護工事と排水	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	050121	北方町内会	市道舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	050122	北方町内会	市道舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	050123	北方町内会	土留め裏の土砂撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ「深い浸食が見られ、今後の対策等検討が必要」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	森林政策課
-	050124	北方町内会	漏水による舗装破損	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	パイプラインからの漏水によるものと思われます。用水施設のため地元負担金が必要となります。負担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、支所基盤産業課にご連絡ください。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	050125	北方町内会	土留め裏の土砂撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望しましたが「保全対象まで距離があるため経過観察とする」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	森林政策課
-	050126	北方町内会	林道舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、交通に支障が生じると判断した場合には対応を検討します。	森林政策課
-	050127	北方町内会	農道空港排水のオーバーフローについて	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	農道空港を所管する県農林事務所に要望します。	農務課
-	050128	北方町内会	木道の破損	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	050129	北方町内会	護岸修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	050130	北方町内会	転落防止柵設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	市道沿いにはガードレールがあり歩行者の安全は確保されていると判断しますので、現状でご理解願います。	維持課
-	050131	北方町内会	資源ゴミ拠点集積所の増設について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	町内会に確認したところ、北方公民館のごみステーションを可燃ごみ専用から、可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみの収集ステーションへの変更のご提案でした。ごみステーションの配置や収集ルートに問題ありませんので今年度実施いたします。なお、利用者への周知は町内会で対応をお願いします。	ごみ処理場建設推進課
-	050132	新張町内会	排水路断面不足	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
-	050133	新張町内会	排水路断面不足	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	新張地区の水路整備については、水量変化に合わせ順次進めることとしています。ご提案の箇所については、地区の皆様と相談し、次年度以降の整備を検討します。	農務課
-	050134	新張町内会	市道側溝の断面不足	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	新張地区の水路整備については、順次進めています。ご提案の箇所については、地区の皆様と相談し、次年度以降の整備を検討します。	維持課
-	050135	新張町内会	増谷の擁壁や谷底の補強工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	新張地区の水路整備については、順次進めています。ご提案の箇所については、地区の皆様と相談し、次年度以降の整備を検討します。	維持課
-	050136	新張町内会	谷底の補修工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。なお、用水取水については、用水管理者による対応となりますので、ご理解願います。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	050137	新張町内会	坂巻谷の擁壁や谷底の補強工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	新張地区の水路整備については、順次進めています。ご提案の箇所については、地区の皆様と相談し、次年度以降の整備を検討します。	維持課
-	050138	新張町内会	ほうしょ谷の補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望しましたが「溪流の荒廃状況は小さく、作業道の路面洗堀による土砂流出と思われるため治山事業対象外」との回答でしたが、崩落地の浸食が進行すると下流域の農地などに影響するため、引き続き同事務所へ要望します。 なお、昨年度より作業道の維持修繕に対する助成制度を創設しましたので、作業道管理者とご相談いただき活用を検討ください。	森林政策課
-	050139	新張町内会	ゴウド洞谷川の擁壁改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	050140	新張町内会	県道沿い排水路断面不足	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「大雨時に路面の雨水の流れ、道路側溝の排水能力に問題がないかを確認し、対応方法を検討しますので、通報をお願いします」との回答でしたので、越水発生時の連絡をお願いします。	維持課
-	050141	新張町内会	ゴウド洞谷からの取入れ口の改善	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	コンクリート板の破損等は見受けられませんでした。経過観察し取水機能に支障が生じた場合は実施を検討します。なお、修繕の際は、用水施設ですので地元分担当が必要となります。	農務課
-	050142	新張町内会	明渠排水断面不足	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	新張地区の水路整備については、順次進めています。ご提案の箇所については、地区の皆様と相談し、次年度以降の整備を検討します。	維持課
-	050143	新張町内会	ゴウド洞から取水した用水路の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	水路の破損等は見受けられませんでした。落葉などが流入し、管理に影響を及ぼしているものと判断します。側溝蓋等の原材料を市から支給し、地域で設置していただく制度がありますので、丹生川支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	050144	新張町内会	排水路のU字溝の浮いている	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	当該施設の所管である中部電力パワーグリッド(株)へ要望します。	維持課
-	050145	下保町内会	市道北方～国府線の改良と落石防止による早期通行安全確保について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	道路脇に落石があることを確認しています。パトロールや点検を強化し、落石が頻繁に発生し整備の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	050146	下保町内会	下保活性化施設の災害時指定避難所化に向けた、土石流危険溪流「滝ヶ洞」の砂防堰堤建設について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「下保活性化施設は指定避難所ではないため、土砂災害防止法上の指定区域内にある避難所に該当しません。砂防事業は土砂災害防止法上の指定区域内にある避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備しており、早期実施は困難ですのでご理解願います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	050147	下保町内会	市道北方～国府線(保木～三川区間)の道路維持補修および改良	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、沿線が山林で交通量も極めて少なく利用者も限られていことから、現状でご理解願います。なお、必要に応じて崩土除去を行います。	維持課
-	050148	下保町内会	市道北方～国府線のガードレール新設	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ガードレールの設置に向けて検討します。	維持課
-	050149	下保町内会	市道北方国府線交差点(市道千光寺線・下保上野線との交差点)の交通安全対策	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	路面標示等の設置に向けて検討します。	維持課
-	050150	細越町内会	市道の舗装について(細越～美女島橋)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提供の箇所については、交通量が少なく路面状況も通行に支障がないなど整備に必要な条件を満たしていないと判断していますので、現状でご理解願います。	建設課
-	050151	細越町内会	消雪工舗装の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	部分的に小規模な損傷を確認していますが、緊急性は低いと判断します。なお、路面のスジ状の凹凸は、スリップ防止のため設けておりますので、ご理解願います。	維持課
-	050152	細越町内会	新規消火栓の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	消火栓を設置できる水道管が布設されていないため、消火栓を新設する予定はありません。火災時には、付近に設置されている消火栓を活用し、消防団と連携を取り対応しますので、ご理解ください。	指令課
-	050153	桐山町内会	県道上宝線排水路雨水排水	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	050154	桐山町内会	道路舗装及び県道のライン引き	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「R5年度に対応します」との回答でした。	維持課
-	050155	桐山町内会	歩道新設	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「歩道整備は予算に限りがあり、当面実施が困難ですが、歩行者の安全を確保するため、暫定対策として注意喚起看板を設置します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050156	桐山町内会	県道高山上宝線沿いの樹木伐採	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「通行の阻害となる樹木については必要に応じて剪定を行います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050157	桐山町内会	農道の補修修繕(穴 不陸部分の補修)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部、舗装修繕を実施します。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	050158	桐山町内会	用水の更新	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	部分的な水路の老朽化を確認しましたが、緊急性は低いと判断します。昨年に引き続き、経過観察し用水確保への影響が大きくなれば修繕を検討します。なお、修繕の際は用水施設ですので地元分担金が必要となります。	農務課
-	050159	桐山町内会	県道排水路の蓋設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	050160	桐山町内会	県道の雨水排水処理とくぼみ部分の舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「R5年度に対応します」との回答でした。	維持課
-	050161	大萱町内会	市道丹生川上宝線の落石防護対策の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	落石防護対策の実施に向けて検討します。カラーコーン箇所については、山側の流水を道路擁壁から道路側溝へと排出するために開口構造となっております。開口部の注意喚起としてカラーコーンが設置してありますので、ご理解願います。	維持課
-	050162	大萱町内会	主要地方道高山上宝線道路側溝の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度末に工事が実施されていますのでご確認願います。	維持課
-	050163	大萱町内会	舗装路面の修繕と道路谷川の裏面の安定対策	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	路面沈下やひび割れを確認しましたので、整備に向け検討します。	農務課
-	050164	大萱町内会	公民館裏法面の急傾斜地崩壊対策事業の実地	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「大萱公民館は指定避難所ではないため、土砂災害防止法上の指定区域内にある避難所に該当しません。急傾斜地崩壊対策事業は土砂災害防止法上の指定区域内にある避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備しており、早期実施は困難ですのでご理解願います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050165	大萱町内会	市道の舗装修繕、排水対策の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	050166	大萱町内会	河川護岸の構築と舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	050167	大萱町内会	暗渠敷設と舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	050168	大萱町内会	主要地方道高山上宝線の側溝蓋布設	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	R3年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します」との回答でしたが、未実施であることを確認しましたので、再度同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	050169	大萱町内会	市道舗装の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、国土交通省にて補修されていますのでご確認願います。	維持課
-	050170	大萱町内会	主要地方道高山上宝線との交差点のカーブミラー設置(2カ所)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	050171	大萱町内会	市道舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	050172	大萱町内会	主要地方道高山上宝線舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「引き続き現地状況を確認し必要に応じて対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050173	大萱町内会	県道市道交差点部の舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	050174	大萱町内会	舗装沈下部分の補修(大萱地外)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	050175	折敷地町内会	(主)県道高山上宝線道路凍結対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「凍結防止剤散布を実施していない路線ですが、危険な状態の時には融雪剤散布を実施します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050176	折敷地町内会	環境汚染対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	地元町内会長、地元住民、農場及び市による環境汚染対策懇談会を開催するとともに、例年実施している農場周辺の水質調査及び悪臭調査を7月に実施し、その結果を踏まえた懇談会を再度開催する予定です。今後も県を含め関係機関と連携し、農場に対し、周辺環境などの改善に向けた取組みの継続実施について、引き続き指導してまいります。	ごみ処理場 建設推進課
-	050177	折敷地町内会	排水路改良について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	050178	折敷地町内会	市道折敷地森部線落石対策	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	急傾斜地崩壊対策事業による対応を所管である県高山土木事務所へ要望します。(維持課) 山腹について、治山事業による対応を所管である県飛騨農林事務所へ要望します。なお、事業を実施する場合は、保安林の指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等についてご協力願います。(森林政策課)	維持課 森林政策課
-	050179	三之瀬町内会	市道丹生川上宝線の融雪設備の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	道路融雪設備の修繕については、大規模な事業となるため路線ごとに計画的に実施しています。ご提案の箇所については、今年度実施する予定はありませんが、修繕までの間は、除雪と融雪剤散布機により対応します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	050180	三之瀬町内会	市道丹生川上宝線の法面剥離について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	吹付コンクリートが剥離している箇所は確認していますが、通行への影響は小さく緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	050181	三之瀬町内会	中部縦貫自動車道工事車両の通行について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である高山国道事務所へ要望したところ、「要望の箇所については、これまでも工事車両に対し安全な走行を指導してきたところでありますが、再度、安全な走行に努めるよう指導・監督を行って参ります。」との回答でした。引き続き、高山国道事務所へ要望します。(建設課) 沿線の除草については、バトロールにより必要に応じて実施します。また、除雪については、高山市除雪計画における基準等に基づき適確に実施しておりますのでご理解願います。(維持課)	建設課 維持課
-	050182	三之瀬町内会	市道柏原宮地線の法面修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、法面の修繕については緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。なお、車両通行に支障となる立木については、必要に応じて伐採します。	維持課
-	050183	三之瀬町内会	市道柏原宮地線の段差解消について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度実施しました。	維持課
-	050184	三之瀬町内会	市道柏原宮地線の沈下	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	050185	三之瀬町内会	農業用排水路の修繕(排水不能)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	用水吐き水路の破損を確認しました。用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、支所基盤産業課にご連絡ください。	農務課
-	050186	三之瀬町内会	農業用排水路の修繕(暗渠部の排水不能)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	降雨時に現場確認しましたが、越水は確認できませんでした。経過観察し越水状況を確認したうえで、実施を検討します。	農務課
-	050187	三之瀬町内会	県道の改良促進について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「当該箇所が幅員狭小であることを認識しておりますが、緊急輸送道路の整備を優先的に行っているため事業化は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050188	三之瀬町内会	市道の舗装修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	050189	三之瀬町内会	県道の改良について(三ノ瀬地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「当該箇所が幅員狭小であることを認識しておりますが、緊急輸送道路の整備を優先的に行っているため事業化は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	050190	三之瀬町内会	環境汚染対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	地元町内会長、地元住民、農場及び市による環境汚染対策懇談会を開催するとともに、例年実施している農場周辺の水質調査及び悪臭調査を7月に実施し、その結果を踏まえた懇談会を再度開催する予定です。今後も県を含め関係機関と連携し、農場に対し、周辺環境などの改善に向けた取組みの継続実施について、引き続き指導してまいります。	ごみ処理場建設推進課
-	050191	三之瀬町内会	荒城川の水質改善について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「丹生川ダム供用開始以降、水質調査を実施しておりますが、特に異常はありません。下流域からは放流していただきたい旨の要望もあることから、引き続き調査を行い、河川環境の把握に努めます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050192	三之瀬町内会	農道の舗装修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	経年劣化によるひび割れを確認しました。農道のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、支所基盤産業課にご連絡ください。	農務課
-	050193	三之瀬町内会	下柏林道の修繕について(柏原側終点付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、交通に支障が生じると判断した場合には対応を検討します。	森林政策課
-	050194	三之瀬町内会	県道の側溝(用水路)の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地状況を確認し次年度以降の対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050195	三之瀬町内会	県道鼠餅古川線の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地状況を確認し次年度以降の対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050196	三之瀬町内会	県道の舗装修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「緊急性の高い箇所から対応しておりますので今年度実施する予定はございませんが、引き続き現地状況を確認し、早期に対応が必要な箇所については順次対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050197	三之瀬町内会	砂防ダム等の整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	R3年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「急傾斜地崩壊対策事業は土砂災害防止法上の指定区域内にある避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備しており、早期実施は困難ですのでご理解願います」との回答でした。再度同事務所へ要望します。	維持課
-	050198	呂瀬金山町内会	環境汚染対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	地元町内会長、地元住民、農場及び市による環境汚染対策懇談会を開催するとともに、例年実施している農場周辺の水質調査及び悪臭調査を7月に実施し、その結果を踏まえた懇談会を再度開催する予定です。今後も県を含め関係機関と連携し、農場に対し、周辺環境などの改善に向けた取組みの継続実施について、引き続き指導してまいります。	ごみ処理場建設推進課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	050199	呂瀬金山町内会	金山地区、市道L字型側溝からU字溝への改善又は道路嵩上げ舗装修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	050200	呂瀬金山町内会	防火水槽設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	国が示す消防水利の基準により消火栓が設置されていますので、防火水槽を新設する予定はありません。 火災時には、消火栓を活用し消防団と連携を取り対応します。また、山火事発生時には、防災航空隊とも連携を取り対応しますので、ご理解ください。	指令課
-	050201	呂瀬金山町内会	市道舗装修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。 ポットホール等が発生した場合には、穴埋めを実施します。	維持課
-	050202	呂瀬金山町内会	県道水路脇 橋上等舗装修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「緊急性の高い箇所から対応しておりますので今年度実施する予定はございませんが、引き続き現地状況を確認し、早期に対応が必要な箇所については順次対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	050203	ひろ野町内会	緊急時における消火用水の確保	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	消火用水槽を新設する予定はありません。 消火栓の水圧については、十分な水圧があることを確認しています。しかしながら、町内消火栓3基を同時に使用した場合には、十分な水圧が確保できない可能性があることから、付近に設置されている消火栓を活用し消火を行うこととしています。 農業用水の通水期には、用水も利用させていただきますが、現在設置している消火栓による消火体制を基本としており、消防団と連携を取り対応しますので、ご理解ください。 なお、町内会や自主防災組織などに直接説明させていただくこともできますので、お気軽に丹生川出張所までご相談ください。	指令課

## 情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件）【令和5年度事業】

【まちづくり協議会記入欄】

地区名	丹生川地区
代表者(責任者)	会長 岩萩 則久
連絡先(電話)	78-2468

【高山市記入欄】

所管課	丹生川支所 基盤産業課
連絡先(電話)	78-1111

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	摘要
○	050007	岩井谷町内会	市道の舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	050024	日面町内会	市道側溝の土砂流入防止について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	050073	瓜田町内会	市道瓜田7号線の補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	050074	瓜田町内会	市道瓜田法力線の補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	050077	法力町内会	市道法力瓜田線の法面保護工事の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆さまと相談して実施を検討します。
×	050081	法力町内会	市道法面修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆さまと相談して実施を検討します。
△	050090	坊方町内会	用水路橋木柵の修繕、転落防止用安全柵の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	摘要
○	050104	町方町内会	路面老朽化(7組内)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施しました。
×	050106	町方町内会	花壇ブロック補修(7組内)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆さまと相談して実施を検討します。
△	050115	北方町内会	北方～細越線道路の路面工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	050118	北方町内会	市道小木曾線(日影側)の舗装の拡張について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	050128	北方町内会	木道の破損	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	050165	大萱町内会	市道の舗裝修繕、排水対策の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	050166	大萱町内会	河川護岸の構築と舗裝修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	050167	大萱町内会	暗渠敷設と舗裝修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	050171	大萱町内会	市道舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
△	050188	三之瀬町内会	市道の舗裝修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。

※実施事業：○実施、△一部実施、×未実施