

## 情 報 提 供 一 覧 表 【令和5年度事業】

【まちづくり協議会記入欄】

地 区 名	久々野まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 中谷 芳政
連 絡 先(電話)	52-3098 (まち協事務局)

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	230101	橋場	道路舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	230102	橋場	走行車両への注意喚起	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	県道久々野朝日線については、所管である県高山土木事務所へ要望します。 市道橋場西洞線については、注意喚起の看板設置を検討します。	維持課
-	230103	橋場	敷地への流水対策	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	植生土嚢の破損部分および法面の浸食部分の修繕については、今年度実施します。	維持課
-	230104	橋場	舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	230105	橋場	道路側溝蓋の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、原材料の支給ができますので、久々野支所基盤産業課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。設置については、地元にてご協力をお願いします。	維持課
-	230106	橋場	道路舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	230107	橋場	外側線の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から交通安全対策を実施しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	230108	橋場	側溝の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	230109	橋場	カーブミラーの設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	カーブミラーの設置場所によっては、車両の通行に支障が出るため、地元町内会と設置箇所等について相談し、実施に向けて検討します。	維持課
-	230110	橋場	排水路修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	230111	橋場	側溝清掃	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、河川の増水により水路横の洗堀された土砂が水路内に流入することにより通水に支障があることから洗堀防止などの修繕が必要と判断します。 なお、農業用水路の修繕には地元負担金が必要となります。負担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、久々野支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	230112	橋場	練ブロック積とコンクリート舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	230113	橋場	高山支所前ガードパイプについて	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和5年度以降、視認性を高めるため視線誘導標の増設を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	230114	橋場	水路改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	既存側溝や既存排水路の形態について、降雨状況と合わせて調査したうえで、整備の必要性について検討します。	維持課
-	230115	橋場	横断溝による道路排水の流末処理	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、路面排水対策について検討します。	建設課
-	230116	橋場	集水柵の補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「道路面の下がりの著しい箇所について、対応します」との回答があり、集水柵と舗装面との段差解消のために舗装修繕が実施されていますのでご確認ください。	維持課
-	230117	橋場	水路修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	230118	橋場	水路の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	230119	橋場	側溝と集水柵の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	降雨時に現地を確認しましたが、増水による溢れを確認することが出来ませんでした。 引き続き、降雨時に現地を確認し、改修方法について検討します。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	230120	橋場	水路修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	降雨時に現地を確認しましたが、増水による溢れを確認することが出来ませんでした。引き続き、降雨時に現地を確認し、改修方法について検討します。	農務課
-	230121	橋場	排水路(集水柵)修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	通水機能に支障がないため、現状でご理解願います。	維持課
-	230122	橋場	水路の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	既存水路の形態について、降雨状況と合わせて調査したうえで、整備の必要性について検討します。	維持課
-	230123	橋場	排水路修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	既存側溝や既存排水路の形態について、降雨状況と合わせて調査したうえで、整備の必要性について検討します。	維持課
-	230124	橋場	水路修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は老朽化しており、通水に支障があることから修繕が必要と判断します。 なお、農業用水路の修繕には、隣接する石積の復旧工事も必要となり、合わせて地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、久々野支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	230125	橋場	排水路修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	側溝整備による道路拡幅については、交通量に対して現況道路幅員で機能上支障がないと判断していますので、現状でご理解願います。 水路への転落防止については、蓋の原材料支給で対応可能ですので、久々野支所基盤産業課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。設置については、地元にてご協力をお願いします。	維持課
-	230126	橋場	排水路の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	工事を実施するにあたり水路上の構造物が支障となるため、現状では対応が困難です。	維持課
-	230127	橋場	水路の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	230128	橋場	道路路側のガードレール設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	狭小な市道であり、ガードレールが設置できるスペースがないため、現状でご理解願います。	維持課
-	230129	橋場	河川堤防が低い	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和4年11月に現地確認したところ、治水上の緊急性は低いと判断しております。河川改修は浸水被害発生など優先的に整備すべき河川に注力していることをご理解ください」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	230130	橋場	道路排水の流末処理	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	降雨時に現地確認を行い、雨水排水対策方法について検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	230131	橋場	墓地への流水、土砂の流出	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	令和4年度に、墓地へ流入しないよう水路の改良工事を実施しました。ご確認願います。	契約管財課
-	230201	中組	用水路の改修(平成21年より継続)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は老朽化しており、通水に支障があることから修繕が必要と判断します。 なお、農業用水路の修繕には地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、久々野支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	230202	中組	野林谷(桶ヶ洞)の河川改修(平成22年より継続)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、改修の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	230203	中組	用水路改修 暗渠を開渠に	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	230204	中組	無数河川堤防の改修(嵩上げ)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和4年11月に現地確認したところ、治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	230205	中組	溝上谷堤防修繕と河床整備 堤防嵩上げ	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	230206	中組	溝上谷の河床整備(平成30年より継続)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、河川に堆積した土砂の撤去を一部実施します。 (2箇年で実施予定)	維持課
-	230207	中組	用水路の改修(平成31年より継続)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は老朽化しており、通水に支障があることから修繕が必要と判断します。 なお、農業用水路の修繕には地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、久々野支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	230208	中組	水路壁嵩上げ	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	既存水路の形態について、降雨状況と合わせて調査したうえで、整備の必要性について検討します。	維持課
-	230209	中組	果樹園の土砂流出対策堰堤の水路改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	既存水路の形態について、降雨状況と合わせて調査したうえで、整備の必要性について検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	230210	中組	用水路の改修(平成30年より継続)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は、上流部は上組区の多面的機能向上事業により整備されており、下流部の方が狭小になってしまうため豪雨時に溢れるものと判断します。 そのため、引き続き降雨時に現地を確認し、改修方法について検討します。	農務課
-	230211	中組	大用水からの取入口改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の取入口は集水樹の泥溜部分に設置されており、増水時に泥溜部分に砂が蓄積するもので、通常の維持管理の範囲での対応と考えており、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	農務課
-	230212	中組	用水路改修 暗渠を開渠に	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は老朽化しており、通水に支障があることから修繕が必要と判断します。 なお、農業用水路の修繕には地元負担金が必要となります。負担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、久々野支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	230213	中組	用水路改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は、柵部の通水に支障があることから修繕が必要と判断します。 なお、農業用水路の修繕には地元負担金が必要となります。負担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、久々野支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	230214	中組	市道の舗装改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	230215	中組	道路舗装	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	230216	中組	水路の改修(平成31年より継続)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は、地元でも一部改良されており、老朽化は見られますが通水に支障はなく、緊急性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。 なお、引き続き経過観察し、通水への影響が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
-	230217	中組	用水路改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、集水樹から水路までのバイパスを増設した場合、下流水路の断面が狭いことから、越水が生じる恐れがあります。当該水路全体を考慮した改修について検討します。なお、草などの詰まりに対しては水路利用者にて管理していただきますようお願いいたします。	農務課
-	230218	中組	路肩修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	230219	中組	ガードレール新設	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	230220	中組	市道の道路幅 拡幅	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、交通量に対し現況道路幅員で機能上支障がないと判断していますので、現状でご理解願います。	建設課
-	230221	中組	道路拡幅	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、交通量に対し現況道路幅員で機能上支障がないと判断していますので、現状でご理解願います。	維持課
-	230222	中組	水路修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は、県道横断暗渠部の断面を大きくする要望と認識していますが、下流側の水路断面も小さく、流入口に草等を吸い込みやすいようですが通常の維持管理の範囲での対応と考えており、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	農務課
-	230223	中組	用水路の改修(平成31年より継続)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は、地元でも一部改良されており、老朽化は見られますが通水に支障はなく、緊急性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。 なお、引き続き経過観察し、通水への影響が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
-	230301	上組	大戸谷擁壁設置要望について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	河川断面について、降雨状況と合わせて調査した上で、整備の必要性および工法について検討します。	維持課
-	230302	上組	排水路設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、経過観察し整備の必要性が高いと判断できる場合は、路面排水対策について検討します。	建設課
-	230303	上組	転落防止柵設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	道路から離れており車両等の通行には支障がないため緊急性は低いと判断します。経過観察し、整備の必要性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
-	230304	上組	水路の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	230305	上組	上組地区の上水道の一之宮段地区との接続	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現在行っている水道施設統廃合計画策定に向けた検討の中で、ご提案の地区についても検討を進めます。	上水道課
-	230306	上組	道路アスファルト補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	230307	上組	道路アスファルト補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	230308	上組	市道の一部アスファルト舗装について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、交通量が少なく路面状況も通行に支障がないなど、整備に必要な条件を満たしていないと判断していますので、現状でご理解願います。(建設課) 路面補修材について、地元にて整備のご協力をいただければ砂利等原材料の支給ができますので、久々野支所基盤産業課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。(維持課)	建設課 維持課
-	230309	上組	排水路の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	230310	上組	大戸谷砂防堤(3か所)の土砂除去について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和4年11月に現地調査したところ、緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	230311	上組	道案内看板の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和5年度以降、道案内看板の設置を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	230312	上組	県道455号線道路擁壁改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「早期対応は困難です。L型擁壁の現地調査をしたところ、継続的な傾斜は確認されませんでした。当面の間、現地観測を続けます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	230313	上組	アスファルト舗装について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、交通量が少なく路面状況も通行に支障がないなど、整備に必要な条件を満たしていないと判断していますので、現状でご理解願います。(建設課) 路面補修材について、地元にて整備のご協力をいただければ砂利等原材料の支給ができますので、久々野支所基盤産業課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。(維持課)	建設課 維持課
-	230314	上組	道路アスファルト舗装について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	230401	西洞	水路改修工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	令和3年度に水路壁の嵩上げを実施していますのでご確認ください。	維持課
-	230402	西洞	小井戸谷の水路改修工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	令和3年度に水路の土砂撤去を行い、現在のところ通水機能に支障はないと判断しています。水路の改修については、降雨状況と合わせて調査したうえで、整備の必要性について検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	230403	西洞	歩道の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	国道41号については、令和3年度に高山国道事務所により実施されています。 市道橋場西洞線については、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	230404	西洞	水路改修工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	230405	西洞	谷の改修工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防事業は土砂災害防止法上の指定区域内にある避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備しているため、早期実施は困難です。ご理解願います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	230406	西洞	谷の改修工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、改修の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	230407	西洞	谷の改修工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、改修の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	230408	西洞	手すりの設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	手すりを設置することにより除雪時の作業の支障となるため、現状でご理解願います。 なお、冬季は市で融雪剤を配付していますので、地元にて散布のご協力をお願いします。融雪剤の受取りについては、久々野支所基盤産業課へご相談ください。	維持課
-	230409	西洞	舗装路の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度実施しました。	維持課
-	230410	西洞	側溝に蓋を要請	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、原材料の支給ができますので、久々野支所基盤産業課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。設置については、地元にてご協力をお願いします。	維持課
-	230411	西洞	側溝.マスの修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	230412	西洞	国道41号舗装見直し	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管する、高山国道事務所へ要望します。	建設課
-	230413	西洞	歩道橋新規作成	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、歩道橋の新設を行う計画はありませんので現状でご理解願います。(建設課) 歩行者へ配慮するための看板を令和2年度に設置しました。(維持課)	建設課 維持課



まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	230414	西洞	側溝の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	230415	西洞	通学路管理	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	継続して通学路の維持管理を行います。	維持課
-	230416	西洞	通学路管理	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	230501	反保	防護柵の新設	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「河川においては出水時の水防活動等の支障となるため、設置できません」との回答でしたのでご理解願います。	維持課
-	230502	反保	道路側溝整備依頼	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	230503	反保	急傾斜地の土砂せき止め工事依頼	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「民地の斜面については、原則所有者と協議願います。なお、急傾斜地崩壊対策事業は土砂災害防止法上の指定区域内にある避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備しているため、早期実施は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	230504	反保	道路側溝の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施しました。	維持課
-	230505	反保	防火水槽流末水路新設依頼	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	水門ゲートについては、昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和4年12月に修繕を行いました」との回答でしたのでご確認ください。	維持課
-	230506	反保	法面の防草シートの新設	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「法面の草刈りと側溝清掃を実施しました」との回答でした。防草シートの新設について、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	230507	反保	アスファルト舗装の新設	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、舗装による整備について検討します。	建設課
-	230508	反保	県道87号線の修繕依頼	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「2車線改良済みのため新規事業化は困難です。なお、令和3年度に、市道停止線位置からの見通しを妨げる樹木を剪定し、法面に防草シートを張りました」との回答でした。交差点手前の道路勾配の改善について、引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	230509	反保	舗装の修繕の依頼	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和5年度に対応します」との回答でした。	維持課
-	230510	反保	舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	マンホール周りの舗装穴については、修繕しました。	維持課
-	230511	反保	グレーチング壊れているので修繕してほしい	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	230512	反保	側溝蓋の取替え	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和5年度に対応します」との回答があり、側溝蓋の取替えが実施されていますのでご確認ください。	維持課
-	230513	反保	道路舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	230514	反保	舗装・側溝の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	損傷の著しいコンクリート蓋について、今年度交換します。	維持課
-	230515	反保	八尺川堤防修理	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和4年11月に現地確認したところ、治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	230516	反保	市道反保13号線グレーチングはね上がり	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施しました。	維持課
-	230517	反保	八尺川川底土砂堆積処理依頼	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和4年11月に現地確認したところ、治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	230518	反保	町内会の山林地籍調査	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、地籍調査事業第7次十箇年計画(令和2～令和11年度)の後期に着手を計画しています。なお、事業着手した際は、現地立会等のご協力をお願いします。	森林政策課
-	230519	反保	遊歩道(約400m)の整備	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	文化財の活用、地域の活性化に向けた取り組みとして重要であると考えておりますので、整備に向けてご相談させていただきます。	文化財課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	230601	坂屋	排水溝の設置と改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、路面排水が道路沿線に浸水被害を及ぼしているなど、整備に必要な条件を満たしていないと判断していますので、現状でご理解願います。	建設課
-	230602	坂屋	道路、排水路等の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	林道の改良については、令和3年度の路面修繕実施後、新たな路面洗堀は確認されていないため計画しておりません。 排水路については、大雨時に上流域からの流入水量の確認を行い、必要に応じて改修を検討します。	森林政策課
-	230603	坂屋	退避所の樹木伐採	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	230604	坂屋	地籍調査事業について(R02~R11)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、地籍調査事業第7次十箇年計画(令和2~令和11年度)の後期に着手を計画しています。なお、事業着手した際は、現地立会等のご協力をお願いします。	森林政策課
-	230605	坂屋	飛驒川堤防の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和4年11月に現地確認したところ、治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	230701	山梨	大型のU字溝に入れ替え(市道)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	230702	山梨	U字溝の敷設	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	230703	山梨	排水口の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、路面排水が道路沿線に浸水被害を及ぼしているなど、整備に必要な条件を満たしていないと判断していますので、現状でご理解願います。	建設課
-	230704	山梨	全舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	230705	山梨	全舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	230706	山梨	用水路復旧	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	230707	山梨	舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	230708	山梨	暗渠口に土砂が入り込む	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	230709	山梨	大型のU字溝に入れ替え	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は豪雨により溢れることを確認しており通水に支障があることから修繕について検討します。	農務課
-	230710	山梨	側溝及び集水樹のフタ取り付け	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	230711	山梨	側溝かさ上げ	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	230712	山梨	集水樹暗渠詰まり	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	230713	山梨	堰堤に土砂が堆積	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ、現状は想定する限界堆砂量より少ないため、土砂撤去は困難との回答でした。引き続き同事務所へ要望するとともに、現地確認を継続し、大きな転石等がみられる場合は対応を検討します。	森林政策課
-	230714	山梨	市道路肩アスファルト工事実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	230715	山梨	集水樹周り	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の素掘り水路は豪雨により破損しており、通水に支障があることから修繕について検討します。	農務課
-	230716	山梨	横断溝による道路排水の流末処理	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	230717	山梨	全舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	230718	山梨	谷の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	230719	山梨	側溝の嵩上げ	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	230720	山梨	側溝をつなげて欲しい	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の素掘り水路は豪雨により破損しており、通水に支障があることから修繕について検討します。	農務課
-	230721	山梨	補助信号設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県公安委員会へ要望します。	維持課
-	230801	久須母	用水路の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	農務課
-	230802	久須母	排水路の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	農務課
-	230803	久須母	市道久須母5号線路面改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	230804	久須母	市道久須母5号線側溝改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	230805	久須母	地籍調査事業について(H32~H41)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、地籍調査事業第7次十箇年計画(令和2~令和11年度)の後期に着手を計画しています。なお、事業着手した際は、現地立会等のご協力をお願いします。	森林政策課
-	230806	久須母	砂防堰堤の新設について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和4年11月に現地調査したところ、土砂のために余裕があり、既設堰堤が機能を果たしているため新たな堰堤の設置については困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	230807	久須母	防火水槽への取付け道の舗装について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	降雨時は、路面に一時的に雨水が溜まるものの、消防車が通行できる路面状況です。また、ご提案の土地は、市有地ではないため舗装することはできませんので、ご理解願います。	指令課
-	230808	久須母	市道の舗装と改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	230809	久須母	市道の整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	230810	久須母	飛驒川左岸の護岸工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和4年11月に現地確認したところ、治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	230811	久須母	市道路肩の倒木等処理について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	230812	久須母	久々野衛生センターへの市道の側溝改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	230813	久須母	久須母本谷の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和4年11月に現地確認したところ、治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	230814	久須母	久須母用水の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は、地元で目地修繕がされており、老朽化は見られますが通水に支障はなく、緊急性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。 なお、引き続き経過観察し、通水への影響が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
-	230815	久須母	中之巻谷の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案のとおり自然に配慮した工法で改修工事を行っていることから、通常の護岸工事よりも多くの事業費を要し、これまでは毎年数十mの施工となっていました。今年度より事業費を拡大し早期完成に向けて進めてまいります。(維持課、ごみ処理場建設推進課)	維持課
-	230816	久須母	久須母用水増破への対応	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の用水路本体は健全であると判断します。しかしながら河川護岸側に欠損が見られますので、手当の方法について検討します。	農務課
-	230817	久須母	久須母用水サイホンの河床流出予防堰の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の用水路(サイフォン部分)は健全であると判断しますので、現状でご理解ください。(農務課) 昨年度、河川管理者である県高山土木事務所へ要望したところ、「令和4年11月に現地確認したところ、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。今後も河床掘削する際は十分に注意するとともに、引き続き経過観察を行います」との回答でした。 引き続き同事務所へ要望します。(維持課)	農務課 維持課
-	230818	久須母	久須母谷えん堤の浚渫	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和4年11月に現地調査したところ、土砂のために余裕があるため、引き続き経過観察を行い、優先順位により順次施工します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	230819	久須母	久須母谷橋の改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	令和4年度に橋梁点検を実施したところ、構造上の危険はなく緊急性は低いと判断しています。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	230820	久須母	市道久須母～柳島線側溝改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	側溝改修については、降雨状況と合わせて調査したうえで、整備の必要性について検討します。	維持課
-	230901	引下	排水のための水路について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、経過観察し整備の必要性が高いと判断できる場合は、路面排水対策について検討します。	建設課
-	230902	引下	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	230903	引下	開拓地への舗装	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	230904	引下	湧き水のタンクもしくは水路の工事	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	タンクの設置については、地域の皆様の水源と判断していますので、市では対応できません。 水路の設置については、現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、整備の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	231001	小坊	カーブミラー修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	231002	小坊	舗装の修繕について(全面舗装)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	231003	小坊	舗装の修繕について(全面舗装)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	231004	小坊	舗装の修繕について(全面舗装)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	231005	小坊	生活路の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	バリケードの代用として、現在はカラーコーンを設置しています。 市道や不特定多数の利用がある路線など優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	231006	小坊	道路の路肩舗装.消防ポンプ庫横の舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、路面状態も良く交通量に対して現況のアスファルト舗装幅で機能上支障がないと判断していますので、現状でご理解願います。	維持課
-	231007	小坊	道路水路修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、普段の雨量では問題はありませんでした。大雨時に上流域からの流入水量の確認を行い、必要に応じて改修を検討します。	森林政策課
-	231008	小坊	林道排水口新設	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、普段の雨量では問題はありませんでした。大雨時に上流域からの流入水量の確認を行い、必要に応じて改修を検討します。	森林政策課
-	231009	小坊	法面崩落	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、現状は法面が安定しています。今後も経過観察を行い、必要に応じて改修を検討します。	森林政策課
-	231010	小坊	山地排水用の水路修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は、断面不足と老朽化により通水に支障があると判断します。なお施工箇所が狭小な山地であることから、施工方法も考えた修繕を今後検討します。また、地元において設置のご協力が得られれば、側溝の原材料支給での対応も可能ですので、久々野支所基盤産業課までご相談ください。	農務課
-	231011	小坊	山地排水溝の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	231012	小坊	小坊林道1号線の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	森林政策課
-	231013	小坊	砂防堰堤に土砂が堆積している	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ、現状は想定する限界堆砂量より少ないため、土砂撤去は困難との回答でした。引き続き同事務所へ要望するとともに、現地確認を継続し、大きな転石等がみられる場合は対応を検討します。	森林政策課
-	231014	小坊	砂防堰堤に土砂が堆積している	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和4年11月に現地調査したところ、土砂のために余裕があるため、引き続き経過観察を行い、優先順位により順次施工します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	231015	小坊	砂防堰堤に土砂が堆積している	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和4年11月に現地調査したところ、土砂のために余裕があるため、引き続き経過観察を行い、優先順位により順次施工します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課



まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	231016	小坊	国道41号線下が流失している	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である高山国道事務所へ要望したところ「要望の箇所については、現地状況を確認し損傷等に応じて河川管理者等の関係機関と調整を行い、必要に応じた対応検討を行って参ります。」との回答でした。引き続き、同事務所へ要望します。	建設課
-	231017	小坊	側溝グレーチング新設	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、原材料の支給ができますので、久々野支所基盤産業課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。設置については、地元にてご協力をお願いします。	維持課
-	231018	小坊	舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	231101	大西	市道舗装舗装補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	231102	大西	市道側溝の維持補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	231103	大西	旧林業センターの撤去、並びに外周の側溝、グレーチングの修理、改善。	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	排水路の危険性に対しては、排水路沿いにロープ柵を設置し安全対策を行っておりますので、現状でご理解願います。	契約管財課
-	231104	大西	市道安全施設の補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の木柵や階段は、経年劣化により破損が著しいため修繕を検討します。	農務課
-	231105	大西	市道舗装舗装補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	231106	大西	国道361号中の谷橋、矢萩谷橋の継手部及び橋面舗装修繕工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地状況を確認し、劣化の著しい箇所については順次対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	231107	大西	防火水槽の撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	耐震性貯水槽を整備しましたので、撤去に向けて検討します。	指令課
-	231108	大西	国道361号線交差点に信号機又は注意喚起燈又は大型のカーブミラーの設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和5年度以降、注意喚起標識の設置を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	231109	大西	側溝蓋の取付	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	231110	大西	島地区中央排水路修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は豪雨時以外には通水に支障はなく、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。 なお、引き続き経過観察し、通水への影響が大きくなれば修繕を検討します。(農務課) 飛騨川への放流口については、昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「今後、飛騨川圏域河川整備計画に基づき河川改修を行ってまいります。その際に当該樋管についても改築を行います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。(維持課)	農務課 維持課
-	231111	大西	下の谷の両側 地山改修工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	流水確保のため倒木除去について検討します。河川の全体的な改修については、現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、改修の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	231112	大西	山林地籍調査事業の実施の迅速化	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現在、大西(Ⅰ)、大西(Ⅱ)地区について段階的に着手しております。 地籍調査は、国土調査法及び関係法令に定められた手法により実施するもので、専門的な知識や経験が必要となります。そのため、法令等の規定に基づき、森林所有者様への連絡対応等も含めた業務内容を専門事業者へ委託して実施しておりますので、進捗についてはご理解ください。	森林政策課
-	231113	大西	シッペ谷 2箇所山腹崩壊修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ、『既設土留工崩落のため、復旧が必要です。優先順位を踏まえながら実施していきます。』との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	森林政策課
-	231114	大西	R361号線の川側歩道 亀裂舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和4年度に対応しました」との回答でした。現地を確認したところ、実施されてはいましたが要望区間内に舗装の亀裂が確認されましたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	231115	大西	西之根 山腹崩壊修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、治山事業の所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ、『砂防施設の堆砂区域内の山腹崩壊であり、砂防事業で要望してください。』との回答でした。そのため砂防事業の所管である県高山土木事務所へ要望します。(森林政策課) 昨年度、土砂撤去について所管である県高山土木事務所へ要望したところ、『令和4年10月に現地確認したところ、現在のところ緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、優先順位により順次対応します。』との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。(維持課)	森林政策課 維持課
-	231116	大西	市道法面崩壊	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	令和3年度に法面の復旧を実施していますのでご確認ください。	維持課
-	231117	大西	大西林道 路面補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	森林政策課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	231118	大西	東部開発道路路肩洗堀	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	令和3年度、路肩の破損部分の修繕を実施しました。ご確認ください。	農務課
-	231119	大西	横断溝内堆積物の撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は通水に支障はなく、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。 なお、引き続き経過観察し、土砂の影響が大きくなれば修繕を検討します。 なお、農業用水路の土砂撤去には地元負担金が必要となります。負担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、久々野支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	231120	大西	R361号線沿いの歩道側溝蓋の修繕・取り換え	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	231121	大西	下の谷公団林連絡道 山腹崩壊修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の崩壊箇所は作業道で、作業道の復旧については、受益者で対応をお願いしています。令和4年度から令和6年度にかけて、森林作業道維持修繕事業補助金の制度がありますので、ご活用を検討ください。(森林政策課)砂防堰堤の土砂撤去については、所管である県高山土木事務所へ要望します。(維持課)	森林政策課 維持課
-	231122	大西	東部開発水源のポンプアップ庫への連絡路の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の道路は、通行に支障があることから修繕が必要と判断します。 なお、農業用道路の修繕には地元負担金が必要となります。負担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、久々野支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	231201	小屋名	排水路の断面拡幅について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、豪雨時に市道横断暗渠部から農地へ溢れる水路と判断しています。 全体的に断面が狭小であるため、排水路全体を改修しなければ、市道横断部分だけを拡幅しても、豪雨時には下流部で再び溢れが生じることが懸念されますので、引き続き豪雨時に現地を確認し、水路全体を考慮した改修方法について検討します。	農務課
-	231202	小屋名	排水溝の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	農務課
-	231203	小屋名	排水路の断面拡幅について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、豪雨時に市道横断暗渠部から農地へ溢れる水路と判断しています。 全体的に断面が狭小であるため、排水路全体を改修しなければ、市道横断部分だけを拡幅しても、豪雨時には下流部で再び溢れが生じることが懸念されますので、引き続き豪雨時に現地を確認し、水路全体を考慮した改修方法について検討します。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	231204	小屋名	舗装の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	231205	小屋名	暗渠排水管の口径拡大について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	水路の改修については、降雨状況と合わせて調査したうえで、整備の必要性について検討します。	維持課
-	231206	小屋名	水路、管渠の口径拡大について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、豪雨時に市道横断暗渠部から農地へ溢れる水路と判断しています。全体的に断面が狭小であるため、排水路全体を改修しなければ、市道横断部分だけを拡幅しても、豪雨時には下流部で再び溢れが生じることが懸念されますので、引き続き豪雨時に現地を確認し、水路全体を考慮した改修方法について検討します。	農務課
-	231207	小屋名	谷川の護岸(コンクリート平板)拡幅・補強について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	231208	小屋名	歩道舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和4年度に対応しました」との回答でした。現地を確認したところ、実施されてはいましたが要望区間内に舗装の亀裂が確認されましたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	231209	小屋名	歩道用防護柵(Gp)視線誘導標の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和5年度以降に対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	231210	小屋名	地籍調査事業について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、地籍調査事業第7次十箇年計画(令和2～令和11年度)の後期に着手を計画しています。なお、事業着手した際は、現地立会等のご協力をお願いします。	森林政策課
-	231211	小屋名	令和2年7月豪雨災害について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	令和3年度、農地法面の修繕を実施しました。ご確認ください。	農務課
-	231212	小屋名	令和2年7月豪雨災害について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、豪雨時に国道横断暗渠部から住宅地へ溢れる水路と判断します。全体的に断面が狭小であるため、排水路全体を改修しなければ、国道横断部分だけを拡幅しても、豪雨時には下流部で再び溢れが生じることが懸念されますので、引き続き豪雨時に現地を確認し、水路全体を考慮した改修方法について検討します。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	231213	小屋名	令和2年7月豪雨災害について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	農地の土砂撤去には地元分担金が必要となります。分担金について所有者の了解が得られれば実施を検討しますので、久々野支所基盤産業課にご相談ください。(農務課) 排水路については、優先度の高い箇所から修繕しておりますので今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。(維持課)	農務課
-	231214	小屋名	歩道側溝上土砂撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和4年度に対応しました」との回答でした。現地を確認したところ、土砂の堆積が確認されましたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	231215	小屋名	カーブミラーの設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	カーブミラーの新設については、車両および歩行者の交通量など優先度の高い箇所から順次実施していますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	231216	小屋名	道路の舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、交通量が少なく路面状況も通行に支障がないなど、整備に必要な条件を満たしていないと判断していますので、現状でご理解願います。(建設課)	建設課
-	231217	小屋名	防火水槽の撤去と水路の復旧改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	指令課
-	231218	小屋名	舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	231219	小屋名	グレーチングの防振ゴム取替	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、防振ゴムの取替を実施しました。	維持課
-	231220	小屋名	舗装改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	231221	小屋名	ごみステーションの新設	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ごみステーションは、地域の実情にもよりますが、通常は対象戸数20戸～40戸に1箇所を目安として設置しています。現地を確認したところ、近隣する箇所にごみステーションが設置されていますので新設することができませんが、既存のごみステーションの移動は、現地確認等を踏まえ対応できる場合がありますので資源リサイクルセンターまでご相談ください。なお、ごみ置き場(ボックス)の設置については、市で設置することはできませんので、町内会等でご対応願います。	ごみ処理場 建設推進課
-	231222	小屋名	舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	231223	小屋名	カーブミラーの新設	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	カーブミラーの新設については、車両および歩行者の交通量など優先度の高い箇所から順次実施していますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	231224	小屋名	舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	国道361号交差点内については、所管である県高山土木事務所へ要望します。久234号(市道小屋名柳島線)については、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。なお、舗装陥没部分については、穴埋めを実施しています。	維持課
-	231225	小屋名	舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	231301	柳島	柳島橋の拡幅または歩道橋の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、既設橋の拡幅や歩道橋の新設を行う計画はありませんので現状でご理解願います。	建設課
-	231302	柳島	柳島富士神社横の谷川の予防治山事業の堰堤左岸の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ、『補修が必要と判断していますが、実施時期は未定です。』との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	森林政策課
-	231303	柳島	神社横谷排水路横断溝の拡張	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	一般的な道路側溝と比較して断面の大きな排水構造物が敷設されており、緊急性は低いと判断します。経過観察し、整備の必要性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
-	231304	柳島	岩佐商店前の砂防堰堤下の土砂上げ及び暗渠土砂あげ	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	治山堰堤の土砂撤去については、昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ、『現地調査後判断します。』との回答でした。引続き同事務所へ要望します。(森林政策課) 県道横断部の土砂撤去については、昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、『道路横断暗渠の通水断面内の土砂を除去します。上流の堰堤に堆砂した土砂については、治山施設の管理者とご相談願います。』との回答でした。 現地を確認したところ、横断暗渠出入口付近に堆積土砂が確認されたので、引続き同事務所へ要望します。(維持課)	森林政策課
-	231305	柳島	市道久須母柳島排水処理	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、堆積土砂の撤去を実施しました。	維持課
-	231306	柳島	「飛騨川護岸工事」の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和4年1月に変更した飛騨川圏域河川整備計画に基づき、改修を行ってまいります。令和4年度は設計を実施します」との回答でした。事業着手に向けて引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	231307	柳島	柳島南側市道の舗装依頼	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、交通量が少なく路面状況も通行に支障がないなど、整備に必要な条件を満たしていないと判断していますので、現状でご理解願います。(建設課) 路面補修材について、地元にて整備のご協力をいただければ砂利等原材料の支給ができますので、久々野支所基盤産業課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。(維持課)	建設課 維持課
-	231308	柳島	側溝改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	森林政策課
-	231309	柳島	法面補修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	パトロールや点検を強化し、浮石の変動が確認されたり、落石が頻繁に発生し整備の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	231310	柳島	生活用水路漏水について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水路の堤体下付近から水が出ていることは確認できますが、水路上には蓋が掛けられ土砂も堆積しているため水路内からの漏水であるか確認できません。そのため地元の維持管理で清掃され蓋が外された時に改めて現地を確認しますので、漏水の状態を判断したのち、修繕の必要性について検討します。なお、その時に修繕が必要と判断される場合は、農業用水路のため、修繕の実施には地元分担金が必要となりますのでご了解ください。 また隣接水路の災害復旧工事は令和4年度に完了していますので、ご了承ください。	農務課
-	231311	柳島	柳島橋東詰め道路の転落防止柵の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から交通安全対策を実施しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。 なお、防護柵の設置により現況よりも道路幅が狭小となることをご了承ください。	維持課
-	231312	柳島	転落防止柵(ガードレール等)の設置について(県土木へ要望書提出済)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「河川においては出水時の水防活動等の支障となるため、設置できません」との回答でしたのでご理解願います。	維持課
-	231313	柳島	河川進入路市道再建改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「飛騨川河川改修計画にて防災坂路の可能性について検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	231314	柳島	市道舗装の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	231315	柳島	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	231401	大坊	牛舎横の道路大型車両通行禁止について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県公安委員会へ要望します。	維持課
-	231402	大坊	大坊入口のY字路の見通しが悪い為改善をお願いしたい	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	カーブミラーの新設については、車両および歩行者の交通量など優先度の高い箇所から順次実施していますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	231403	大坊	重要保安道の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	市道大坊本谷線については、令和2年度、令和3年度、令和4年度と災害復旧工事を行い、落石についても撤去しています。現在は、接続する林道の応急復旧を実施しており、その経路となっています。法面保護等の道路修繕については、今年度実施する予定はありませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	231404	大坊	護岸の補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和4年10月に現地確認したところ、治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	231501	木賊洞	落石防止柵	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	231502	木賊洞	市道の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	231601	長淀	堤防整備事業	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和4年10月に現地確認したところ、治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	231701	渚	市道渚駅前地区の優先道路の明確化	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先道路の明確化については、今年度区画線を設置します。一時停止線については、所管である県公安委員会へ要望します。	維持課
-	231703	渚	渚駅前くぼみが大きく発生	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	231704	渚	渚地区踏切前後の市道補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	231705	渚	市道渚1号線の補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課



まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	231706	渚	渚地区水路の水源確保に不安	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	水路の調査・立ち合いについて検討しますので、久々野支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	231707	渚	その他市道の石積みの改修と排水路修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	231708	渚	渚地区護岸工事(R4調査中分)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和4年11月に現地確認したところ、治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	231709	渚	R41から渚地内へ入る交差点に右折レーンの取付	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である高山国道事務所へ要望したところ「要望の箇所については、現在、小型看板を設置しドライバーへの注意喚起対応を実施しておりますが、今後、国道を走る車に対して路面標示などによる効果的な右折車注意喚起対策等、右折レーン設置の可否も含め更なる安全対策検討を行って参ります。」との回答でした。引き続き、同事務所へ要望します。	建設課
-	231801	片籠	飛驒川護岸の復旧	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	231802	片籠	法面補修、市道修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課

## 情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件）【令和5年度事業】

【まちづくり協議会記入欄】

地区名	久々野まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 中谷 芳政
連絡先(電話)	52-3098 (まち協事務局)

【高山市記入欄】

所管課	久々野支所 基盤産業課
連絡先(電話)	52-3111 (内線3552)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	摘要
○	230101	橋場	道路舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	230108	橋場	側溝の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	230203	中組	用水路改修 暗渠を開渠に	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	230214	中組	市道の舗装改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	230215	中組	道路舗装	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	230306	上組	道路アスファルト補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	230307	上組	道路アスファルト補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	摘要
△	230314	上組	道路アスファルト舗装について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
△	230411	西洞	側溝・マスの修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、柵蓋加工での対応を実施します。
×	230701	山梨	大型のU字溝に入れ替え(市道)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	230704	山梨	全舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
×	230705	山梨	全舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	230707	山梨	舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
×	230712	山梨	集水柵暗渠詰まり	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、暗渠の詰まりは解消されていました。 U字溝の修繕については、令和3年度に実施しています。 グレーチング水路については、次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	230714	山梨	市道路肩アスファルト工事実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	230716	山梨	横断溝による道路排水の流末処理	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
×	230717	山梨	全舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	230719	山梨	側溝の嵩上げ	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	摘要
×	230803	久須母	市道久須母5号線路面改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	230804	久須母	市道久須母5号線側溝改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
×	230808	久須母	市道の舗装と改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、交通量が少なく路面状況も通行に支障がないなど、整備に必要な条件を満たしていないと判断していますので、現状でご理解願います。(建設課) 排水路については、老朽化による破損は認められますが、排水に支障はなく緊急性は低いと判断します。引き続き経過観察し、排水への影響が大きくなれば修繕を検討します。(農務課) 石積の修繕については、次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。 また、地元にて整備の協力をして頂ければ、砂利、U字溝等の原材料支給ができますので、久々野支所基盤産業課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。(基盤産業課)
×	230809	久須母	市道の整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。 また、地元にて整備の協力をして頂ければ、補修材である碎石等の原材料支給ができますので、久々野支所基盤産業課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。
×	230811	久須母	市道路肩の倒木等処理について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	230812	久須母	久々野衛生センターへの市道の側溝改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	排水側溝については、次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。 また路面排水が畑に流入する箇所については、舗装修繕を今年度実施します。
○	230902	引下	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	231018	小坊	舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	摘要
△	231101	大西	市道舗装舗装補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	231102	大西	市道側溝の維持補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	地元から側溝蓋の原材料支給の申請がありましたので、原材料支給します。 なお、整備につきましては、地元でお願いします。
△	231105	大西	市道舗装舗装補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	231220	小屋名	舗装改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	231222	小屋名	舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	231225	小屋名	舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	231315	柳島	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	231501	木賊洞	落石防止柵	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	落石防止柵については、次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。 また、市道の土砂撤去については、今年度実施します。
△	231502	木賊洞	市道の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
△	231707	渚	その他市道の石積みの改修と排水路修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	石積の補修については、今年度一部実施します。 排水修繕については、次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	231802	片籠	法面補修、市道修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	市道上段に治山堰堤がありますので、所管である飛騨農林事務所へ要望します。(森林政策課) 市道の土砂撤去については、今年度実施します。(基盤産業課)

※実施事業：○実施、△一部実施、×未実施