

情 報 提 供 一 覧 表 【令和5年度事業】

【まちづくり協議会記入欄】

地 区 名	朝日まちづくり協議会
代表者(責任者)	長瀬 真人
連 絡 先(電話)	0577-77-9467 (事務局)

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	1	見座	小屋名八幡神社～西谷橋間の道理に防犯灯の設置(見座地内)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	情報提供いただいた箇所は、市が外灯を設置する基準を満たしていないため、市では設置できません。 市には町内会が管理する防犯灯(街路灯)の新設に対する補助制度があります。防犯灯設置の必要性が確認できれば補助対象となる場合がありますので、町内会での設置についてご検討いただき、申請される場合は事前に協働推進課へご相談ください。	協働推進課
-	2	小瀬	排水路グレーチング枠修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	3	小瀬	岩瀬用水修繕の為に資材支給(岩瀬用水)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	修繕に必要な原材料を支給しますので、朝日支所基盤産業課までご相談ください。	農務課
-	4	小瀬	市道排水路修繕(市道、防火水槽)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度実施しました。	維持課
-	5	立岩	朝日橋の歩道設置について(朝日橋 万石～立岩)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提供の箇所については、交通量が少なく、自動車のすれ違いも少ないと判断していますので、歩道橋の新設を行う計画はありません。現状でご理解願います。	建設課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	6	立岩	市道桑野線 道路照明灯の設置について(桑野線沿道2ヶ所)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	<p>情報提供いただいた箇所は、市が外灯を設置する基準を満たしていないため、市では設置できません。</p> <p>市には町内会が管理する防犯灯(街路灯)の新設に対する補助制度があります。防犯灯設置の必要性が確認できれば補助対象となる場合がありますので、町内会での設置についてご検討いただき、申請される場合は事前に協働推進課へご相談ください。(協働推進課)</p> <p>なお、防犯灯の撤去については対応を検討します。(維持課)</p>	協働推進課 維持課
-	7	立岩	カーブミラーの修繕について(立岩公民館近く)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	8	立岩	立岩景観重点区域の指定解除について(立岩全域)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	<p>景観計画に定める景観重点区域については、地域住民が自ら景観づくりに取り組んでいる区域や今後新たに良好な景観づくりを進める必要がある区域などを特に重点的に良好な景観づくりを推進する区域として指定しています。</p> <p>朝日町立岩景観重点区域については、豊かな農山村景観を残している地域として保全を図るため、平成20年度から21年度にかけて、地区の役員会や常会において基準の内容などについても議論され、合意形成が図られたことから、縦覧や審議会への諮問など様々な手続きを経て、指定をしたという経緯があります。</p> <p>こうした経緯や他の関連計画における位置づけ(文化的景観としての価値などを踏まえ、今後予定している高山市景観計画の見直しにあわせ、景観重点区域の指定解除についても検討します。</p>	都市計画課
-	9	小谷	飛驒川護岸工事(小谷地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	<p>昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。</p>	維持課
-	10	小谷	飛驒川の浚渫工事(万石・立岩飛驒川)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	<p>昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。</p>	維持課
-	11	小谷	国道側溝の用水路接続工事(小谷国道側溝)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	12	小谷	町内の交通安全啓蒙(小谷地内)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	13	甲	道路側溝の排水樹の土砂について(円城寺前バス停付近、甲1002付近)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地確認したところ、樹等に土砂が堆積していました。国道に隣接する箇所については、県高山土木事務所に要望しましたが、「用水路のため、用水管理者で対応願います。」との回答でした。ご提案箇所の土砂撤去を行うには、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について了解が得られれば実施を検討しますので、朝日支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	14	甲	林道の舗装について(甲1690付近)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提供の箇所については、交通量が少なく路面状況も通行に支障がないなど整備に必要な条件を満たしていないと判断していますので、現状でご理解願います。(建設課) 地域でご協力いただければ碎石等の原材料を支給しますので、朝日支所基盤産業課までご相談ください。(朝日支所)	建設課 朝日支所
-	15	甲	市道側溝の蓋について(甲116付近)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度実施しました。	維持課
-	16	甲	サワラ団地内市道の速度抑制について(甲225付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	注意喚起を促す看板の設置について検討します。	維持課
-	17	甲	土砂流出防止について(甲561付近)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地確認したところ、雨水等の影響により土砂が流出すると思われます。ご提案箇所の修繕を行うには、農道のため地元分担金が必要となります。分担金について了解が得られれば実施を検討しますので、朝日支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	18	甲	用水路の補修について(甲1652付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	用水路の染み出しについては、水路目地部の補修など軽微補修となる事から、多面的機能支払交付金事業の活用をご検討ください。 ゲート設置を行うには、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について了解が得られれば実施を検討しますので、朝日支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	19	甲	甲谷川の護岸の改修について(36° 05' 11.0"N 137° 20' 04.3"E付近)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、流水断面は十分に確保されていると判断しています。河川断面を減少させる河床の土砂堆積等が確認される場合には、対応を検討します。	維持課
-	20	甲	甲谷護岸の損壊(甲1612付近)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、必要に応じて対策を講じてまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	21	甲	林道の路肩の崩壊(甲178付近)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	22	甲	甲新橋土工部段差による騒音対策(甲450付近)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「劣化の著しい箇所について対応します」との回答でした。一部補修されていますが、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	23	万石	市道万石線の道路改修について(未改修部分)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施しました。	維持課
-	24	万石	下水道マンホール蓋周りの舗装について(あさひ薬局前)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	令和4年度末までに舗装修繕を実施済です。	下水道課
-	25	万石	上水道マンホール蓋周りの舗装について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	マンホール蓋周りの舗装について、今年度修繕します。	上水道課
-	26	万石	下水道マンホール蓋周りの舗装について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	令和4年度末までに舗装修繕を実施済です。	下水道課
-	27	万石	市道スキー場線道路の陥没箇所の整備について(万石谷)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	28	万石	市道スキー場線の道路の整備(欠落)及び拡張について(万石谷)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	29	万石	国道内花壇の撤去について(国道361号線全般)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「令和3年度要望範囲について、令和4年度に対応しました。令和4年度の要望範囲については、令和5年度以降に対応します」との回答でした。令和4年度要望範囲に加えてR5年度要望範囲について引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	30	万石	側溝蓋設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	31	万石	東部農道の側溝土砂除去について(東部農道万石地域全域)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地確認したところ、一部の側溝に落ち葉等の堆積が確認されました。例年、維持管理は行っているところですが、今後も適正に維持管理してまいります。	農務課
-	32	万石	道路の拡幅について(あさひ薬局前道路)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提供の箇所については、交通量に対し現況道路幅員で機能上支障がないと判断していますので、現状でご理解願います。	建設課
-	33	万石	ガードレール修繕について(ディサービス裏)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	34	万石	砂防堰堤の土砂の撤去について(万石谷)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「土砂溜めに余裕があるため、引き続き経過観察を行い、必要に応じて対策を講じてまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	35	万石	下水道マンホール蓋周りの舗装について(NTT前)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	令和4年度末までに舗装修繕を実施済です。	下水道課
-	36	万石	下水道マンホール蓋周りの舗装について(長瀬菓子店前)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	下水道課
-	37	万石	下水道マンホール蓋周りの舗装について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	下水道課
-	38	上ヶ見	飛驒川護岸工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	39	上ヶ見	道路舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	40	下青屋	溪流の雨水排水の不良(松葉組地区)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の施設は農業用水路のため、山地(民地)排水を処理する施設ではありませんので、現状でご理解願います。(農務課) 山地排水等による山地崩壊の未然防止について、所管である、県飛驒農林事務所へ要望を行います。(森林政策課)	農務課 森林政策課
-	41	下青屋	治山ダム堆砂ポケットの閉塞(小瀬組地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛驒農林事務所へ要望したところ、「土砂流出が見られるが、現状は想定する限界堆砂量より少ないため、土砂撤去は困難」との回答でした。引き続き同事務所へ要望するとともに、経過観察を行います。	森林政策課
-	42	下青屋	用水路(土水路)の整備(側溝蓋の設置)(橋戸・下向組地区、柳瀬林道ゲート下)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は素掘り側溝で、土羽部分も洗掘しており改修が必要と判断します。 なお改修には、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、朝日支所基盤産業課にご相談ください。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	43	下青屋	水路部崩壊の復旧及び猪防護柵の復旧(柳瀬谷入口)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水路路側が一部崩壊していることから修繕が必要と判断します。 ご提案箇所の修繕を行うには、用水施設のため地元負担金が必要となります。負担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、朝日支所基盤産業課にご相談ください。 なお、猪防護柵の復旧については、地域で設置された施設のため、維持管理も含め、地域での対応をお願いします。	農務課
-	44	下青屋	路肩とU字溝の修理(林道青屋浅井線青屋入口)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	45	上青屋	崩落地の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	46	上青屋	九蔵地区民家敷地内への土砂の流入防止	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ、「荒廃規模が小さく、流末も不明瞭で治山事業実施は困難。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望するとともに、経過観察を行います。	森林政策課
-	47	上青屋	市道青屋線の側溝蓋の交換	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	48	上青屋	九蔵神社の桁の大木の文化財消滅について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	当該文化財は、令和5年2月28日に指定を解除しました。同日付で所有者の上青屋町内会へ指定解除の通知を行っておりますので、確認をお願いします。	文化財課
-	49	上青屋	市道青屋線の側溝蓋設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度一部実施しました。継続箇所について実施を検討しますが、他地域においても町内での側溝蓋等の設置をご協力いただいておりますので、原材料支給についてもご検討ください。その際には、朝日支所基盤産業課までご相談ください。 側溝清掃については、通水機能に支障がある場合には対応を検討します。	維持課
-	50	上青屋	御喜橋上流の養魚場横への土砂流入の防止	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ、「荒廃規模が小さく、流末も不明瞭で治山事業実施は困難。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望するとともに、経過観察を行います。	森林政策課
-	51	上青屋	市道青屋線の区画線の消失	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	52	上青屋	獅子山頭首工の堰堤の損壊	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地確認したところ、頭首工の一部が欠損していることから修繕が必要と判断します。 ご提案箇所の修繕及び土砂撤去を行うには、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について了解が得られれば実施を検討しますので、朝日支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	53	上青屋	二又川、河川護岸の嵩上げ	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	54	上青屋	ミゾウエ谷の護岸損壊	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	55	上青屋	市道カクレハ栃洞線栃洞橋の護岸損壊	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	昨年度橋梁災害復旧工事において橋台の根継工を実施しました。護岸については、経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を対応します。	維持課
-	56	浅井	国道361号線の道路と歩道間の縁石の修復(南組砕石場付近～長瀬石油前)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「縁石を撤去してガードパイプを設置します。(R4一部施工、R5も継続)」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	57	浅井	国道361号線の道路と歩道間の縁石の修復(南組砕石場付近～浅井大廣口間)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「縁石を撤去してガードパイプを設置します。(R4一部施工、R5も継続)」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	58	浅井	流動溝の延長工事(浅井神明神社横)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「浅井公民館は指定避難所ではないため、土砂災害防止法上の指定区域内にある避難所に該当しません。砂防事業は土砂災害防止法上の指定区域内にある避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備していることをご理解ください」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	59	大廣	土石流の防止について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「砂防事業は土砂災害防止法上の指定区域内にある避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備していることをご理解ください」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	60	黒川	黒川地内林道流出と土砂流出(大黒線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地確認したところ、土砂の流入及び水路の一部が崩壊していることから修繕が必要と判断します。 ご提案箇所の修繕を行うには、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について了解が得られれば実施を検討しますので、朝日支所基盤産業課にご相談ください。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	61	一之宿	災害復旧(一之宿ポンプ庫前)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地確認したところ、通水に影響はないと思われませんが、増水した際に、土水路が破損する恐れがあるため、修繕が必要と判断します。 ご提案箇所の修繕を行うには、用水施設であるため地元分担金が必要となります。分担金について了解が得られれば実施を検討しますので、朝日支所基盤産業課にご相談ください。(農務課) 防火水槽については、水の取り入れ、水槽の貯水量ともに十分な水量を確認していますし、火災発生時には、付近の消火栓も活用して消火活動を実施しますので、修繕する予定はありません。ご理解願います。(指令課)	農務課 消防総務課
-	62	一之宿	路肩U字溝の土砂の堆積及び破損について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「既設U字溝の土砂の堆積及び破損については対応しました。さらに溢れる場所がある場合はご連絡下さい」との回答でしたので、越水発生時の連絡をお願いします。	維持課
-	63	一之宿	舗装の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「劣化の著しい箇所について対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	64	一之宿	災害復旧(一之宿公民館付近)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ、「今後、上流状況の詳細を確認し、事業化を検討する。」との回答でした。早期実施を行っていただくよう、引き続き同事務所へ要望するとともに経過観察を行います。	森林政策課
-	65	一之宿	県道側溝の取り替え(一之宿地内)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である、県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	66	一之宿	八重桜の樹木診断及び苗木補植(堤防区域)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である、県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	67	一之宿	令和2年度災害による土砂撤去及びガードレール補修(黍生谷付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である、県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	68	西洞	横断側溝(開渠)の暗渠化(市道西洞船)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	69	西洞	転落防止対策(市道ハチヤ線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度実施しました。	維持課
-	70	宮之前	宮之前ダナ流路工に堆積した土砂について(ダナ地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「現在のところ緊急性は低いと判断しております。経過観察を行い、必要に応じて対策を講じてまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	71	宮之前	崩壊地(森林)の対応について(桑之島)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	堰堤の堆砂について、所管である県飛騨農林事務所により撤去済みとなっております。堰堤上流部の修繕については、引き続き同事務所へ要望するとともに経過観察を行います。	森林政策課
-	72	宮之前	舗装道路の修繕について(桑之島、秋神研修センター付近)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	73	宮之前	道路側溝蓋の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「令和5年度に対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	74	宮之前	崩壊地(森林)の対応について(桑之島)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ、「小規模で保全対象がないため、治山事業実施は困難。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望するとともに経過観察を行います。	森林政策課
-	75	桑之島	河川の土石の撤去(秋神川瀬之上橋～唐谷橋の間)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	76	胡桃島	秋神川 護岸付近の川石迫上がりの除去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である、県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	77	胡桃島	秋神川 護岸工事	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である、県高山土木事務所へ要望します。	維持課

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件）【令和5年度事業】

【まちづくり協議会記入欄】

地区名	朝日まちづくり協議会
代表者(責任者)	長瀬 真人
連絡先(電話)	0577-77-9467 (事務局)

【高山市記入欄】

所管課	朝日支所 基盤産業課
連絡先(電話)	55-3311

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	摘 要
○	21	甲	市道の路肩の崩壊(甲178付近)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	27	万石	市道スキー場線道路の陥没箇所の整備について(万石谷)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	28	万石	市道スキー場線の道路の整備(欠落)及び拡張について(万石谷)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	33	万石	ガードレール修繕について(ディサービス裏)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	44	下青屋	路肩とU字溝の修理(林道青屋浅井線青屋入口)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。

※実施事業：○実施、△一部実施、×未実施