

## 情 報 提 供 一 覧 表 【令和5年度事業】

【まちづくり協議会記入欄】

地 区 名	国府町まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 蒲 誠
連 絡 先(電話)	72-4480 (内線3891)

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	5001	三 川	市道拡張 (市道の一部が幅員狭小のため、側溝部までを改良する幅員拡幅を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	5002	三 川	こうとう洞から 水路変更 (かうと洞から和田用水への土砂流入防止のため、排水路系統の変更を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	5003	三 川	U字溝の設置及び改修 (ナキケ洞からの土砂流入防止のためのU字溝設置を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	5004	三 川	側溝の改修 (市道の側溝蓋未設置で危険なため、蓋設置を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	5005	三 川	深い側溝にする (降雨時、現行の市道側溝では処理しきれないため側溝改修を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	5006	三 川	側溝改良 (市道の道路(水無農道)横断暗渠の修繕を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	5007	三 川	側溝蓋の設置 (市道の側溝蓋未設置で危険なため、蓋設置を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、原材料の支給ができますので、国府支所基盤産業課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。設置については、地元にてご協力をお願いします。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	5008	三川	カーブミラーの設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、左右共に視距が確保できるため現状でご理解願います。	維持課
-	5009	三川	水無道路側溝の拡幅入れ替え (市道側溝の老朽化による破損、及び断面狭小のため側溝修繕を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	5010	三川	U字溝の設置 (上用水余水吐き水路の断面不足のための水路修繕を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、既設水路の断面が小さいことが確認できます。修繕を行うには農業用施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施を検討しますので国府支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	5011	三川	用水路改良 (用水路の老朽化により漏水が激しいため修繕を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水路の老朽化は見受けられるものの、通水への影響は少ないと判断しますので現状でご理解願います。	農務課
-	5012	三川	貯水池の設置 (用水量不足のため貯水池の新設を要望(1))	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ貯水池の整備には大規模な事業となることから県営事業などの検討が必要となります。貯水池の必要性を含め、関係者の皆様との十分な協議、調整など、早期の事業化は困難ですが、調整が整えば県営事業での実施について県飛騨農林事務所と協議します。	農務課
-	5013	三川	貯水池の設置 (用水量不足のため貯水池の新設を要望(2))	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ貯水池の整備には大規模な事業となることから県営事業などの検討が必要となります。貯水池の必要性を含め、関係者の皆様との十分な協議、調整など、早期の事業化は困難ですが、調整が整えば県営事業での実施について県飛騨農林事務所と協議します。	農務課
-	5014	三川	U字溝の設置及び改修 (用水路からの取水箇所管理柵設置の要望(土砂対策))	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認しましたが、個人の取水施設であり市で対応することが困難ですのでご理解願います。	農務課
-	5015	上広瀬	クズレ洞の整備 (クズレ洞から多量の土砂流出により、上用水に土砂が堆積することで、民家への浸水被害が懸念されるため床固工、流路工の整備を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ「溪岸浸食、堆積土砂があるため対策が必要であるが、両岸が果樹園で保安林指定の可能性等、用地確認、調整が必要。また、流末が小さいため、改修が必要。」との回答でした。事業化に向けて引き続き同事務所へ要望するとともに状況観察を継続します。	森林政策課
-	5016	上広瀬	上用水路の改修(クズレ洞関連) (クズレ洞からの上用水路への多量の土砂流入による土砂撤去を可能にする改修を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	県に要望していますクズレ洞谷川の治山工事の実施が最優先と判断しています。治山工事が実施された際に、水路修繕等について検討します。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	5017	上広瀬	フラン洞(旧六郎洞)の改修(クズレ洞関連) (フラン洞(旧六郎洞)から上用水路への雨水や土砂流入が激しいため、横断暗渠を含めた改修を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度と同様になりますが、県に要望しているクズレ洞谷川の治山工事の実施が最優先と判断しています。治山工事が実施された際に、水路修繕等について検討します。	維持課
-	5018	上広瀬	三川用水サイフォンロ 水圧対策 (三川用水サイフォン取り入れ口の角落しの管理が困難なため、巻き上げ式ゲートの設置を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ水圧により堰の調整が困難な構造であることが確認できました。改修を行うには農業用施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので国府支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	5019	上広瀬	松洞谷川水門からの水路改修 (松洞谷川水門下流の水路の河床、護岸の損傷が激しいことによる水路改修を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	5020	上広瀬	水路の勾配改修及び湿地対策 (当排水路は常時水位があり、水はけが悪いための水路勾配改修)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところJRの線路を横断している暗渠水路部等の水路下流部からの改修が必要となるなど大規模な事業となります。JR等の関係機関及び貴町内会など関係者の皆様との十分な協議、調整が必要となり早期の事業化は困難ですが、調整が整えば県営事業での実施について県飛騨農林事務所と協議します。	農務課
-	5021	上広瀬	三ツ岩踏切の拡幅改修 (福祉施設開業などによる交通量増加のための三ツ岩踏切の拡幅改修を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	踏切内の歩道設置や拡幅工事は、高山市が直接実施できるものではなく、鉄道を管理しているJR東海との協議及び合意が必要となります。現在は、市内の他の踏切拡幅を進めているため、その整備が完成したのちに必要性について検討します。	建設課
-	5022	上広瀬	側溝の新設 (道路側溝が排水を処理しきれず越水するため横断側溝による改修を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	降雨時に現地確認を行い、通水機能に支障があれば対応を検討します。	維持課
-	5023	上広瀬	栃洞川上流(西ヶ洞谷)の整備 (栃洞谷川の未改修部分の破損箇所の改修を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	5024	上広瀬	市道側溝(延長100m)U字溝劣化取換え (市道側溝の老朽化による破損、及び漏水のため側溝修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	5025	上広瀬	民家侵入道路湧水停止対策 (道路への湧水を処理を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	5026	上広瀬	市道側溝新設 (道路側溝の流末が素掘り水路、排水管となっており、排水処理に支障があるため排水路までの改修を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、側溝の流末に十分な機能を有していないことを確認しました。早期着手は困難ですが、実施に向けて検討します。	維持課
-	5027	村山	用水路の改修 (用水路の老朽化による漏水防止のための修繕)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、一部工事を実施します。	農務課
-	5028	村山	用水路の改修 (用水路の老朽化による漏水防止のための修繕)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ老朽化による漏水が確認できます。修繕を行うには農業用施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施を検討しますので国府支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	5029	村山	用水路の改修 (用水路の水路断面の減少、線形の屈曲による越水解消のための修繕)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ越水を解消する構造にする必要があると考えられます。修繕を行うには農業用施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施を検討しますので国府支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	5030	村山	道路の待避所及びガードレール設置 (市道の交通安全確保のための退避場、及びガードレール設置)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提供の箇所については、狭小区間における退避場整備等の必要性について検討します。	建設課
-	5031	村山	コンクリート欝止め擁壁の設置 (市道法面から歩道への土砂流出防止のための土留擁壁工設置)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、歩道への影響が少ないため現状でご理解願います。	維持課
-	5032	糠塚	一級河川糠塚川上流の砂防指定及び河川整備 (一級河川糠塚川上流は未整備で浸水被害が起きているため河川整備を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「溪流保全のため、継続的に事業を実施していきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	5033	糠塚	一級河川糠塚川の浚渫整備 (一級河川糠塚川の土砂堆積による河川断面不足等の解消のための浚渫整備)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「治水上影響が少ないため経過観察します。なお流下や河川施設へ影響が高まれば伐採等を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	5034	糠塚	河川の改善工事 (普通河川が豪雨のたびに被災するため、改修要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、道路横断暗渠の断面が小さいため改修に向けて検討します。	維持課
-	5035	糠塚	糠塚地内市道糠塚線 (市道山手側からの湧水による石積工の破損のため、ブロック積工による修繕を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、近年、湧水の対策工事を実施しました。引き続き経過観察を行い、追加対策の必要性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	5036	糠塚	農業排水路流域の水害対策 (排水路の断面不足などによる水害対策(下流域を含めた水路改修を要望))	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ排水路自体の通水機能は問題ないと考えますが、土砂流入などにより通水断面を阻害した場合に越流するものと思われます。上流からの土砂流入を軽減できる構造ができないかを検討します。	農務課
-	5037	糠塚	県道高山線中切地区から糠塚地区への通じる迂回道路整備 (糠塚地区における災害時の迂回路として、避難路確保のために道路整備を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提供の箇所については、拡幅等整備の計画はありませんので現状でご理解願います。(建設課) 林道糠塚線と市道の間に位置する作業道については、林道として整備の計画はありませんので、ご理解願います。(森林政策課)	建設課 森林政策課
-	5038	金桶	市道金桶川手線補修 (市道側溝修繕により段差が発生したため、排水対策を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度実施しました。	維持課
-	5039	金桶	市道金桶7号線かさ上げ及び排水溝拡張 (市道の側溝修繕及び蓋設置による道路拡幅工事を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	5040	金桶	アンダーパス 天井からの漏水 (高山国府バイパスのアンダーパスにおいて、天井より漏水があり、冬期間の凍結が懸念されるため、漏水防止対策を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管する高山国道事務所へ要望します。	建設課
-	5041	金桶	市道名張上切線グリーン帯延長 (市道の交通安全対策のための名張上切線グリーン帯の延長)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施しました。	維持課
-	5042	金桶	大水屋排水溝コンクリート壁側溝修繕 (経年劣化のための大水屋排水路コンクリート壁の修繕を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、排水路の老朽化は顕著でありましたので修繕に向けて引き続き検討します。	農務課
-	5043	金桶	大水屋排水溝プレハブ式U字溝の修繕 (経年劣化のための大水屋排水路コンクリート壁の修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、排水路の老朽化は顕著でありましたので、整理番号5042番の提案事項と合わせて修繕に向けて検討します。	農務課
-	5044	瓜巢	県道谷高山線 側溝改良による道路拡幅 (令和4年度に県道の側溝修繕工事の上流側を延長し幅員拡幅のための側溝改良を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
-	5045	瓜巢	県道谷高山線の側溝蓋の設置 (県道の幅員狭小によるすれ違いが困難なための側溝改良による道路拡幅を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「継続箇所の事業費確保のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	5046	瓜 巢	集水柵の高さを下げることによる安全の確保 (県道の集水柵蓋が段差があるので、安全確保のため修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
-	5047	瓜 巢	瓜巢川護岸背面の洗堀穴補修工事 (瓜巢川の護岸ブロックに吸出しによる陥没があり崩壊及び転落の危険があるため修繕を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「R5年度以降に現地照査の上、修繕または安全対策等実施します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	5048	瓜 巢	県道谷高山線 側溝改良による道路拡幅 (県道の幅員狭小によるすれ違いが困難なための側溝改良による道路拡幅)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「継続箇所の事業費確保のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	5049	瓜 巢	県道谷高山線の道路拡幅 (県道の交通安全確保のための道路拡幅)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「継続箇所の事業費確保のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	5050	瓜 巢	市道瓜巢60号線の湧水について (市道舗装路面への湧水処理を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	5051	名 張	市道名張峠線の側溝修繕工事について (市道側溝が無蓋かつ老朽化のため修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	5052	名 張	市道名張峠線舗装修繕工事について (市道舗装の老朽化、破損が激しいため、舗装修繕を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
-	5053	名 張	市道名張川手線舗装修繕工事について (市道舗装の老朽化、破損が激しいため、舗装修繕を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	5054	名 張	市道名張峠線の反射鏡設置について (市道勾配及びカーブが急なため、カーブミラーの設置要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	5055	名 張	市道宮脇線の道路雨水処理について (市道側溝の老朽化に伴う修繕、及び勾配の不具合による水たまり解消を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	5056	名張	入川排水路の改良工事について (入川排水路の老朽化、破損による修繕、及び全体的な改良計画の実施、並びに流入する排水路の構造変更による堆積土砂の対応を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、排水路の老朽化は確認できます。大規模な事業となることから関係者の皆様との十分な協議、調整が必要となり早期の事業化は困難ですが、調整が整えば県営事業での実施について県飛騨農林事務所と協議します。水路の維持管理に関しまして、通常時は引き続き地域の皆様による管理をお願いします。	農務課
-	5057	名張	県道谷高山線の側溝修繕工事、及び石積工の整備について (県道の道路排水の改善と側溝及び石積工の改修を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「側溝修繕、石積工の整備による道路拡幅は、継続箇所の事業費確保のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	5058	名張	県道谷高山線の側溝修繕工事による幅員確保について(浄化センター付近)側溝改良 (県道の幅員狭小解消のため側溝改良を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「継続箇所の事業費確保のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	5059	名張	一級河川瓜巣川の河川整備(護岸、護床ブロック)について (瓜巣川の災害防止のための護床ブロックの設置、及び護岸堤防の嵩上げを要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「治水上影響が少ないため経過観察します。なお流下や河川施設へ影響が高まれば対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	5060	宇津江	宇津江2区・3区の急傾斜地とフェンス部分の環境保全のための維持管理の継続	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「斜面下部の急傾斜施設に影響する部分の除草は、R3年度に実施しましたので経過観察していきます。斜面上部の除草は急傾斜施設への影響がないため困難です」との回答でした。昨年度よりも草木の伸びがみられるため引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	5061	宇津江	県道古川宇津江四十八滝国府線の拡幅改良の継続 (県道の幅員狭小解消のための拡幅改良を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「R5年度より横平橋までの区間の調査設計に着手します」との回答でした。事業の継続実施を引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	5062	宇津江	U字溝の老朽化による改修(U字溝の交換) (市道側溝の老朽化による損傷、及び拡幅のための蓋つき側溝による修繕を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
-	5063	宇津江	県道古川宇津江四十八滝国府線の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	令和3年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現地確認を行い交通に支障が発生している箇所より順次修繕します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	5064	宇津江	「大洞林道」高山市上水道水源地のフェンス修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望のフェンスについては、今年度修繕します。	上水道課
-	5065	宇津江	上水道水源地从浄化施設までの途中地点のマンホール蓋を開閉する鍵が壊れているための修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望の施錠については、修繕しました。	上水道課
-	5066	宇津江	谷川のヒューム管詰まりの未然防止(林道にある横断暗渠の土砂・流木対策のための修繕)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	早期着手は困難ですが、引き続き実施に向けて検討します。	森林政策課
-	5067	宇津江	グレーチングを固定している枠の劣化と破損及びグレーチングのガタつきの修繕(県道からの乗入れ部のグレーチングがガタつくための修繕要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	5068	宇津江	排水溝の径が小さく大雨で増水した時に樹木・土砂等が詰まりダム状態になるため、排水溝の改修(市道宇津江74号線を横断する暗渠の断面が狭小であるための改修要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、上下流の排水路断面と比べて同等の横断暗渠であることから増水した場合であっても通水機能には問題がないと判断しています。しかし、豪雨の際に木や土砂が流入した場合にはその流れ込む物の規模によって閉塞する恐れはありますので、早期着手は困難ですが、実施に向けて検討します。	維持課
-	5069	宇津江	水路柵のグレーチングと枠破損、舗装の傷み修繕(市道のグレーチング及び舗装が破損しているための修繕要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	5070	宇津江	県道宇津江四十八滝線、植樹帯の樹木の早期剪定	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
-	5071	宇津江	砂場の水付近の市道部分舗装の破損修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	5072	宇津江	側溝周りの舗装の沈下と側溝蓋劣化と破損修繕(県道からの乗入れ部の側溝及び舗装の破損のための修繕要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課



まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	5073	宇津江	側溝周りの舗装の傷みと側溝蓋劣化と破損修繕 (県道からの乗入れ部の側溝及び舗装の破損のための修繕要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
-	5074	宇津江	高山市道/海具江線の舗装路の破損修繕 (市道舗装部の破損を修繕要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
-	5075	宇津江	やまゆり園付近の十字路にある水路柵周りの劣化破損と舗装の陥没修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	5076	宇津江	樹木・土砂等が詰まりダム状態になった時と思われるのり面崩壊の改修(18-2に關係) (降雨時の水位上昇と思われる住宅法面崩壊の修繕要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水路に起因する崩壊は見られませんでした。民有地の崩壊に関しては対応することが困難ですのでご理解願います。	維持課
-	5077	宇津江	高山市道の舗装の傷み修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	追加-1	宇津江	県道法面の草刈りについて (県道の法面)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
-	5078	宇津江2区	側溝上部道路のり面の舗装工事 (市道側溝縁端部破損の修繕要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	5079	宇津江2区	側溝修繕工事 (市道縁端部破損の修繕要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	5080	宇津江3区	舗装の修繕工事 (市道の陥没、破損の舗装修繕要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
-	5081	宇津江3区	道路修繕、側溝工事 (市道での脱輪防止のための側溝及び舗装の修繕要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	道路路肩の舗装については、前後と舗装端は通っており緊急性が低いと判断します。 側溝の蓋設置については、水路が隣接する公園の排水を兼ねていることから設置することができません。現地にて相談のあった消火栓操作に影響がある部分については原材料支給の申請により蓋を支給できますのでご利用ください。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	5082	宇津江3区	木材撤去工事 (河川に倒木があり、土石流などの危険があるため処理を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	河川の通水に影響のある部分については、今年度実施します。	維持課
-	5083	宇津江3区	用水路付近の法面の確認 (道路法面が孕んでいるための修繕要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
-	5084	広瀬町	県道(旧41号)道路消雪改修 (県道に消雪装置が設置されているが、道路横断勾配によっては残雪箇所が生じるため、勾配修正や除雪機による対応を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「散水による消雪困難な雪については、堆雪により交通に支障が発生している場合は除雪を行います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	5085	広瀬町	信号改良 (通勤時の渋滞緩和のため県道交差点信号機の変更(右折や時間差)を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県公安委員会へ要望したところ「右折矢印信号機の設置は右折レーンの設置が必要であるため現況では対応できません。ただし、信号現示について調整(信号待ち時間の調整)し、渋滞解消に一定の効果があることを確認済みです」との回答でした。時差式信号の設置を含めより効果的な渋滞緩和対策を同委員会へ要望します。	維持課
-	5086	広瀬町	側溝の漏水修理 (県道側溝から畑への漏水対応のための修繕要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
-	5087	広瀬町	県道の舗装修繕 (県道舗装部の水たまり解消のための舗装修繕を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「緊急性の高い箇所から対応しておりますので今年度実施する予定はございませんが、引き続き現地確認を行い堆雪や水溜りにより交通に支障が発生している場合は舗装修繕を順次行います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	5088	広瀬町	水路取水口及び暗渠部の改修 (豪雨時の越水・土砂流出対策のための水路取水口、及び暗渠部の改修を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、暗渠の断面が小さいことや、水路周辺の山腹が荒廃していることを確認しました。土砂流出対策の実施に向けて検討します。	維持課
-	5089	広瀬町	地下湧水対策 (市道への湧水に対する根本的対策の実施)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認しましたが、法面を含めて湧水を確認することが出来ませんでした。引き続き調査を行いますが、舗装の劣化原因を断定することが出来ないため、抜本的な対策は困難です。舗装の破損等については、状況に応じて対応を検討します。	維持課
-	5090	広瀬町	計画的な側溝修繕 (桜野団地内における市道未改修側溝の計画的な実施)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	桜野団地内については計画的に修繕工事を実施していきます。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	5091	広瀬町	道路横断水路の改修 (市道横断側溝の老朽化と排水機能向上のための改修)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	桜野団地内については計画的に修繕工事を実施していきます。	維持課
-	5092	広瀬町	踏切拡幅・歩道設置 (歩行者の安全確保のため踏切に歩道を設置)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	踏切内の歩道設置や拡幅工事は、高山市が直接実施できるものではなく、鉄道を管理しているJR東海との協議及び合意が必要となります。現在は、市内の他の踏切拡幅を進めているため、その整備が完成したのちに必要性について検討します。	建設課
-	5093	広瀬町	用水路の壁のかさ上げ (増水時には桜野用水が越水するため、水路壁の嵩上げなどの改修を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度までに水路の管理者である飛騨市と協議を行いました。破損している箇所での修繕などと比較して優先度が低いことから実施するには至っておりません。引き続き飛騨市と情報共有を図ります。	維持課
-	5094	広瀬町	用水架橋の改修 (増水時には桜野用水が越水するため、橋梁の架け替え、水路壁の嵩上げなどの改修を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度までに水路の管理者である飛騨市と協議を行いました。破損している箇所での修繕などと比較して優先度が低いことから実施するには至っておりません。引き続き飛騨市と情報共有を図ります。	維持課
-	5095	広瀬町	グレーチングの修繕 (県道側溝蓋(グレーチング蓋)の開閉式蓋への交換を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「破損した側溝蓋の修繕を優先する必要があるため、健全な蓋の機能向上については早期の対応は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	5096	広瀬町	グレーチングの修繕 (県道側溝蓋(グレーチング蓋)の開閉式蓋への交換を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「破損した側溝蓋の修繕を優先する必要があるため、健全な蓋の機能向上については早期の対応は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	5097	広瀬町	側溝の改修(蓋の取り替え) (県道側溝蓋のガタツキによる蓋交換要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「緊急性の高い箇所から対応しておりますので今年度実施する予定はございませんが、引き続き現地確認を行いガタツキにより交通に支障が発生している場合は順次補修します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	5098	広瀬町	側溝の改修(蓋の取り替え) (県道側溝蓋のガタツキによる蓋交換要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「緊急性の高い箇所から対応しておりますので今年度実施する予定はございませんが、引き続き現地確認を行いガタツキにより交通に支障が発生している場合は順次補修します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	5099	広瀬町	県道横断側溝の改修 (県道側溝蓋のガタツキによる蓋交換要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「緊急性の高い箇所から対応しておりますので今年度実施する予定はございませんが、引き続き現地確認を行いガタツキにより交通に支障が発生している場合は順次補修します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	5100	広瀬町	県道および側溝改修 (県道舗装部の沈下による騒音と走行安全のための修繕を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「緊急性の高い箇所から対応しておりますので今年度実施する予定はございませんが、引き続き現地確認を行いガタツキにより交通に支障が発生している場合は順次補修します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	5101	広瀬町	空き家対策 (過去に空き家対策を申請したが、老朽化が進み危険なうえ、有害獣が住み着き近隣に影響があるため、対策を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	当該空家については、ご提案の主旨を踏まえ、これまでも所有者に対して適正管理を継続的に依頼しています。今後とも、所有者により適切に管理いただけるよう協議を継続します。	建築住宅課
-	5102	広瀬町	両開きグレーチングの片方のピンが取れており、開閉に支障が出ている。 (県道側溝グレーチング蓋の破損による蓋修繕要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「R5年度以降に、破損し交通に支障が発生している蓋については修繕します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	5103	広瀬町	石垣からの落石 (宅地裏の山地法面からの落石・土砂流出の対策を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されておりますので、所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
-	5104	広瀬町	側溝の改善 (市道側溝蓋の開閉が困難なため側溝の修繕要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地立会時に側溝蓋を小さくすることや、部分的に切断するなどのご提案をいただきましたが、側溝蓋のガタツキや大きな隙間が事故の原因となることも考えられますので既存の蓋を加工することは困難です。ただし、現状側溝蓋の隙間が一箇所に偏っていましたので隙間を均等にすることで一部区間については開閉しやすくなるような軽微な対応をします。	維持課
-	5105	広瀬町	側溝の改修及び改善 (県道側溝の雪詰まり解消のための側溝修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
-	5106	広瀬町	U字溝の修繕・改修 (用水路の老朽化に伴う漏水対策としての修繕要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、用水路の老朽化は顕著であり修繕が必要と考えますが修繕を行うには農業用施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施を検討しますので国府支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	5107	広瀬町	U字溝の修繕・改修 (水路への湧水(JA倉庫側より)があるため水路修繕の要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	5108	広瀬町	U字溝の修繕・改修 (増水時に水路より溢水するため水路修繕の要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、排水系統が複雑となっております。現状の水の利用を考慮した上で、整理番号5107の提案事項と合わせて修繕を検討します。なお、地域の皆様において大雨の際には、上流の用水路への取水を減水することをご検討ください。	維持課
-	5109	広瀬町	消火器使用時のグレーチングを増やす (火災時にグレーチング蓋を開閉可能なものへの取替を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望いただいた地域は、消火栓による消防水利が充足している地域です。火災発生時には、消火栓を使用しての消火活動となりますので、集水柵からの吸水は予定していません。そのため、グレーチングを変更する予定はありませんので、ご理解願います。	指令課
-	5110	広瀬町	市道舗装の修繕 (市道舗装がへこみやひび割れがあり水たまりができるため舗装修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
-	5111	広瀬町	農地(田畑)への水害 (市道にある合流柵のゴミ取り用の網にゴミが詰まり、農地へ逆流することがあるため、開渠または管理柵の増設を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、暗渠が非常に深いため管理に苦慮されている状況を理解しましたが、周辺水路との接続の関係等から暗渠部分を開渠に変更することは困難です。暗渠内にゴミが詰まることを防ぐための網の設置位置を少し上流の浅い側溝内とする等の工夫により改善できないか検討します。	維持課
-	5112	広瀬町	旧41号線側溝蓋修繕 泥等の除去が出来ない。 (県道横断側溝に土砂が堆積しており、管理をするために、グレーチング蓋を容易開閉できるものへの要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
-	5185	広瀬町	横断歩道待機所の砂利舗装 (横断歩道待機所が未舗装であり、除雪が困難なため官地部分に舗装を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	5113	三日町	市道側溝の修繕 (市道側溝付近に穴が開いており危険なため穴埋めなどの対応を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度穴埋めを実施しました。なお、経過観察し、再度陥没が発生する場合には側溝の改修を検討します。	維持課
-	5114	三日町	地抜け洞道路舗装修繕 (市道舗装にクラック、段差が発生しているため舗装修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	5115	三日町	用水路の改修 (用水路の形状が悪く、草が詰まるため改修を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認しましたが、周辺の水利用を考慮した構造となっていることから現状でご理解願います。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	5116	三日町	市道広瀬三日町饅路肩石積み修繕 (市道路側石積の老朽化及び安全確保のための修繕)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、路側擁壁の老朽化は著しいものの崩壊するなどの恐れは少ないため経過観察します。なお、危険性が高まれば対応を検討します。	維持課
-	5117	菘輪	側溝修繕(素掘り側溝) (市道側溝が素掘り水路であるための側溝改修要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	5118	菘輪	側溝修繕(暗渠構造の明渠化) (市道路面排水処理のための水路の開渠化を含む側溝修繕を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	5119	菘輪	舗装修繕 (市道舗装部において老朽化、破損が激しいため舗装修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	5120	菘輪	側溝修繕 (市道側溝の老朽化、破損のため側溝修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	5121	菘輪	道路横断溝修繕 (市道横断側溝において老朽化、破損が激しいうえ、断面不足で管理ができないため、横断側溝の修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	5122	菘輪	舗装修繕 (市道舗装部において老朽化による破損やわだち堀れが激しいため舗装修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	5123	菘輪	側溝修繕 (市道路面排水処理のための側溝及び集水樹が変則的な形状であるため修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	5124	菘輪	舗装修繕(亀裂) (市道舗装部の老朽化に伴う舗装の亀裂・沈下の修繕)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	5125	菘輪	舗装修繕 (市道舗装部において老朽化、破損が激しいため舗装修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	5126	菟輪	側溝蓋の修繕 (市道側溝蓋が老朽化しているため取替を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	5127	今	用水路ガードレール修繕について (水路への転落防護柵の破損による修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	農務課
-	5128	今	市道除雪に伴う破損箇所修繕について (市道の除雪による路側構造物破損のための修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施しました。	維持課
-	5129	今	今峠管理道路整備について (今峠は階段工になっており、重機が通行可能な道路整備を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	当該道路は、中部北陸自然歩道(飛騨ブリ街道と飛騨桃のみち)となっております。江戸時代からの景観を残す街道跡(史跡)であることから、景観保全のための現状復旧や修繕は行っていますが、管理道路までは整備することは困難です。ご理解願います。	環境政策課
-	5130	宮地	市道の舗装について (市道未舗装路線の舗装改良要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	5131	宮地	旧子安橋跡に出現した穴の修理 (旧子安橋付近のブロック積裏に穴が空き危険であるため安全対策を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
-	5132	宮地	架橋止車止めガードレールの損壊 (旧子安橋付近の車止め用ガードレールが破損していることから、安全対策のための修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	門扉への変更はできませんが、破損したガードレールの修繕を今年度実施します。	維持課
-	5133	宮地	用排水溝出口の擁壁損壊修理 (配水吐出口の擁壁が破損しているため、修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、農地の法面に向かって排水されていることがわかりました。農地の法面崩壊に繋がらないよう吐口の修繕に向けて検討します。	農務課
-	5134	宮地	市道の舗装について (市道舗装部の老朽化による破損あるための舗装修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	5135	宮地	市道の修理舗装について (市道未舗装路線の舗装改良要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	5136	宮地	市道の舗装について (道路敷の舗装新設要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、未舗装で路面が荒れている事が確認できます。舗装新設を行うには農業用施設のため地元負担金が必要となります。負担金について地元の了解が得られれば、実施を検討しますので国府支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	5137	宮地	堤防道路の舗装について (荒城川右岸の堤防道路の停滞の補強を兼ねた舗装を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
-	5138	宮地	カーブミラーの交換について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施しました。	維持課
-	5139	東門前	川手側 側溝老朽化による取替え修繕 (市道の側溝が老朽化により漏水が激しいことによる修繕を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
-	5140	東門前	山手側 用水路の蓋設置延長 (中断している市道の側溝の蓋設置を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、原材料の支給ができますので、国府支所基盤産業課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。設置については、地元にてご協力をお願いします。	維持課
-	5141	東門前	山手側 バイパス側溝の新設 (市道側溝からの冠水対策としてバイパス側溝(余水吐き)の新設を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	5142	東門前	ヒューム管 入替工事について (一昨年の豪雨により横断暗渠が閉塞し、林道が流出したため、横断の入れ替えなどの修繕を要望(4箇所))	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、一部実施しました。残りの部分につきましても、引き続き実施に向けて検討します。	森林政策課
-	5143	東門前	舗装の修繕 (一昨年の豪雨により横断暗渠が閉塞し、林道舗装が流出したため、舗装修繕を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	車両の通行への影響は低いと判断していますので、現状でご理解願います。	森林政策課
-	5144	東門前	川手側 側溝老朽化による取替え修繕 (市道側溝の老朽化に伴う修繕、及び蓋設置を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認しましたが、通水への影響が少ないため現状でご理解願います。	維持課
-	5145	東門前	荒城川右岸河川公園の維持管理 (荒城川右岸河川公園の樹木伐採などによる維持管理方法の改善を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「治水上影響が少ないため経過観察します。なお流下や河川施設へ影響が高まれば伐採等を検討します」との回答でした。河川公園内の木等の伐採を引き続き同事務所へ要望します。	維持課



まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	5146	八日町	防火水槽の撤去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	付近に消防水利(消火栓、防火水槽)が充足していることから、撤去に向けて検討します。	指令課
-	5147	八日町	道路の側溝設置をお願いします。 (市道縁石の老朽化に伴う排水処理のための側溝改修要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	5148	八日町	立木の伐採(積雪時県道・市道・民家危険) (昨年10月頃に主要地方道の危険木の伐採を実施されたが、継続して伐採を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「交通に支障が発生している場合は順次伐採します」との回答でした。5月11日に関係者の皆様と伐採作業の完了を確認しました。	維持課
-	5149	八日町	防火水槽及び下流に流れている水路の砂等の除去 (市道の横断暗渠の水利確保と土砂撤去の要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	八日町町内会において対応済みと伺いました。	維持課
-	5150	八日町	老朽化した側溝の交換 (市道側溝の老朽化による破損のための修繕要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	5151	八日町	1級河川十三墓岐川護岸横に陥没箇所があり危険ですので早急に修復をお願いします。	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
-	5152	八日町	県道鼠餅古川線、老朽化した側溝及びグレーチング修繕(側溝の交換)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「緊急性の高い箇所から対応しておりますので今年度実施する予定はございませんが、引き続き現地確認を行いガタツキにより交通に支障が発生している場合は順次補修します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	5153	八日町	森ノ木谷 治山堰堤の増設について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ここ数年、所管である県飛騨農林事務所へ要望しておりますが、「安定した状況のため、排土工の必要がない(採択困難)」との回答がきております。引き続き同事務所へ要望します。	森林政策課
-	5154	八日町	森ノ木3号排水路の管理について (森ノ木地区から上用水を経由し森ノ木3号排水路に土砂が流入し、その維持管理に苦慮しているため、市管理への移行を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	用排水路の日常的な管理に関しましては地域の皆様をお願いしているところです。通常時は引き続き地域の皆様による管理をお願いします。排水路の構造的に土砂の堆積を減らすことが出来ないか検討します。	農務課
-	5155	八日町	主要地方道国府見座線横断管の拡大修繕 (主要地方道横断暗渠の流下能力不足解消のための改修を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「R4年度の降雨時は支障がなかったため、引き続き降雨時の状況を確認し対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	5156	八日町	主要地方道国府見座線下U字溝土砂溜まり修繕(道路下にあるU字溝に土砂堆積し法面からの湧水の原因となっているための対策の要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「道路管理上支障が発生している場合は堆積土砂を除去します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。なお、農業用水路部分につきましては受益者の皆様にも維持管理にご協力願います。	維持課
-	5157	八日町	1級河川十三墓岐川 大坂谷橋上流の葎除去(十三墓岐川大坂谷川橋上流付近に繁茂する葎の除去要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
-	5158	八日町	土砂除去について(洪水時の災害防止対策としての堆積土砂の除去を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「治水上影響が少ないため経過観察します。なお流下や河川施設へ影響が高まれば土砂除去等を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	5159	八日町	十三墓岐川下流の葎及び土砂等の除去(洪水時の災害防止対策としての堆積土砂の除去を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
-	5160	八日町	大坂谷橋から上宝方面約500m付近の立ち木の伐採(主要地方道国府見座線の危険木の伐採を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
-	5161	八日町	主要地方道国府見座線下(石地組採土場付近Uカーブ下)水路土砂堆積除去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「道路管理上支障が発生している場合は堆積土砂を除去します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	5162	八日町	正面寺市道13号線側の水路のU字溝より水漏れ、再設置の修繕(市道側溝の老朽化による水漏れのため修繕を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	5163	八日町	地方道法面の立木の伐採(立ち木が田んぼに倒れそうなので伐採をお願いします)(主要地方道国府見座線法面の立木伐採を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
-	5164	桐谷	道路側溝改修工事(市道側溝の老朽化及び土砂流入対策による側溝改修を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、既存の側溝が埋没するなど十分な機能を有していないことを確認しましたので実施に向けて検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	5165	桐谷	市道側溝蓋設置工事 (市道側溝の老朽化、側溝への転落防止のための蓋付き側溝による修繕)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	5166	桐谷	市道横断排水工事 (市道の雨水排水処理が適正になされておらず、法面崩壊の恐れがあるため、横断側溝を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、路面排水が市道法面を侵食した跡が見られましたので排水処理を検討します。	維持課
-	5167	桐谷	法面崩落防止改良工事 (市道法面が崩落する恐れがあるため石積工での修繕を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕が必要と判断した場合には対応を検討します。	維持課
-	5168	木曽垣内	道路補修 (市道舗装の破損のため舗装修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施しました。	維持課
-	5169	木曽垣内	道路補修 (市道舗装の破損のため舗装修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施しました。	維持課
-	5170	木曽垣内	公道の舗装化 (市道未舗装路線の舗装改良の要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提供の箇所(法定外道路)については、交通量が少なく路面状況も通行に支障がないなど、整備に必要な条件を満たしていないと判断していますので、現状でご理解願います。	建設課
-	5171	木曽垣内	カーブミラーの交換	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施しました。	維持課
-	5172	木曽垣内	道路補修 (市道舗装の破損のため舗装修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施しました。	維持課
-	5173	木曽垣内	荒城川河川公園の整備について (河川公園の整備の継続実施を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「一部区間について、事業を実施します。(R5.3月～)」との回答でした。事業の継続実施を引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	5174	木曽垣内	橋の欄干及びギボシの塗装 (市道橋梁の欄干、及び擬宝珠の景観保全のための塗装)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、塗装の状態が悪く錆も多く見られました。早期着手は困難ですが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	5175	鶴巣	山水暗渠排水路敷設 (山地排水の流末処理のための原材料支給を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、原材料の支給ができますので、国府支所基盤産業課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。設置については、地元にてご協力をお願いします。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	5176	鶴 巢	谷川河川改良工事 (谷川の越水対策のための河川修繕を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、土のうを設置された上流の山裾から湧水が流れ出た跡が見られました。豪雨時の状況を詳細に把握した上で対応を検討します。	維持課
-	5177	鶴 巢	側溝工事 (市道側溝に蓋がなく転落の危険があるため蓋付き側溝を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	5178	鶴 巢	道路舗装 劣化補修工事 (市道舗装部の老朽化による破損・陥没のため舗装修繕を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	5179	鶴 巢	荒城川堤防石積み修繕工事 (河川護岸背面部の石積工の破損のための修繕工事を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「R5年度以降に現地照査の上、対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	5180	鶴 巢	六差路交差点安全対策 (交通安全啓発看板が破損しているため再設置を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、看板は補修し再設置されていました。変則的な六叉路に一旦停止線(止まれ)を設けるには、所管である県公安委員会に要望する必要がありますので、地域の皆様と改めて協議した上で対応を検討します。	維持課
-	5181	鶴 巢	荒城川沈礁コンクリート崩れ復旧工事について (河川護床ブロックが沈下しており、被災の恐れがあるための復旧工事を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「治水上影響が少ないため経過観察します。なお流下や河川施設へ影響が高まれば対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	5182	鶴 巢	県道脇用水路 漏水補修 (用水路の目地の老朽化による補修の要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、用水路の老朽化は顕著であり修繕が必要と考えますが、修繕を行うには農業用施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施を検討しますので国府支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	5183	鶴 巢	安全用ガードレール設置工事 (市道と排水路の落差があるため転落防止などの対策を要望)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	防護柵の必要性について地域の皆様と改めて協議した上で対応を検討します。	維持課
-	5184	山 本	水路上の道路の陥没、穴 (排水路(暗渠)の吸出しにより道路敷が陥没しているため修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、道路を横断する水路に破損は見られませんでした。陥没箇所の舗装修繕を今年度実施します。なお、経過観察し、再度陥没が発生する場合には改めて対応を検討します。	維持課

## 情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件）【令和5年度事業】

【まちづくり協議会記入欄】

地区名	国府町まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 蒲 誠
連絡先(電話)	72-4480 (内線3891)

【高山市記入欄】

所管課	国府支所 基盤産業課
連絡先(電話)	0577-72-3111

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続		摘 要
×	5005	三 川	深い側溝にする (降雨時、現行の市道側溝では処理しきれないため側溝改修を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	5006	三 川	側溝改良 (市道の道路(水無農道)横断暗渠の修繕を要望)	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続	下流側(整理番号5009)から順次実施します。
△	5009	三 川	水無道路側溝の拡幅入れ替え (市道側溝の老朽化による破損、及び断面狭小のため側溝修繕を要望)	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
×	5024	上広瀬	市道側溝(延長100m)U字溝劣化取換え (市道側溝の老朽化による破損、及び漏水のため側溝修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	5039	金 桶	市道金桶7号線かさ上げ及び排水溝拡張 (市道の側溝修繕及び蓋設置による道路拡幅工事を要望)	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	5050	瓜 巢	市道瓜巢60号線の湧水について (市道舗装路面への湧水処理を要望)	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続		摘要
△	5053	名張	市道名張川手線舗装修繕工事について (市道舗装の老朽化、破損が激しいため、舗装修繕を要望)	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	5067	宇津江	グレーチングを固定している枠の劣化と破損及びグレーチングのガタつきの修繕 (県道からの乗入れ部のグレーチングがガタつくための修繕要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	5072	宇津江	側溝周りの舗装の沈下と側溝蓋劣化と破損修繕 (県道からの乗入れ部の側溝及び舗装の破損のための修繕要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	5075	宇津江	やまゆり園付近の十字路にある水路柵周りの劣化破損と舗装の陥没修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	5114	三日町	地抜け洞道路舗装修繕 (市道舗装にクラック、段差が発生しているため舗装修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	5119	菟輪	舗装修繕 (市道舗装部において老朽化、破損が激しいため舗装修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	5120	菟輪	側溝修繕 (市道側溝の老朽化、破損のため側溝修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	5121	菟輪	道路横断溝修繕 (市道横断側溝において老朽化、破損が激しいうえ、断面不足で管理ができないため、横断側溝の修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	5122	菟輪	舗装修繕 (市道舗装部において老朽化による破損やわだち堀れが激しいため舗装修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続		摘要
△	5130	宮地	市道の舗装について (市道未舗装路線の舗装改良要望)	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続	地域の皆様と相談の結果、今年度路面の不陸整正を実施します。
○	5134	宮地	市道の舗装について (市道舗装部の老朽化による破損あるための舗装修繕を要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	5135	宮地	市道の修理舗装について (市道未舗装路線の舗装改良要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	5141	東門前	山手側 バイパス側溝の新設 (市道側溝からの冠水対策としてバイパス側溝 (余水吐き)の新設を要望)	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	5162	八日町	正面寺市道13号線側の水路のU字溝より水漏れ、再設置の修繕 (市道側溝の老朽化による水漏れのため修繕を要望)	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	5178	鶴巣	道路舗装 劣化補修工事 (市道舗装部の老朽化による破損・陥没のため舗装修繕を要望)	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。

※実施事業：○実施、△一部実施、×未実施