

情 報 提 供 一 覧 表 【令和5年度事業】

【まちづくり協議会記入欄】

地 区 名	たからまちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 近藤 邦芳
連 絡 先(電話)	0578-84-0028

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	1	新穂高町内会	簡易水道新設の件	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望の区域は、国からの認可を受けている給水区域の区域外であり、水道施設の設置は困難ですので現状でご理解願います。	上水道課
-	2	新穂高町内会	左俣橋護岸拡幅について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現時点では緊急性が低いため、経過観察します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	3	新穂高町内会	新穂高地区狭隘箇所拡幅について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「R3年度に道路詳細設計の見直しを行いました。R5年度以降、事業化に向けて検討を行います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	4	中尾町内会	中尾の坂道擁壁雑木伐採	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	雑木伐採の実施に向けて検討します。	維持課
-	5	中尾町内会	焼岳登山道火山シェルター設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	市が焼岳登山道に火山シェルターを設置する予定はありませんが、中部山岳国立公園の活性化や登山者の安全確保の観点から、環境省や岐阜県に対し、整備や支援策について要望を継続していきます。(危機管理課、環境政策課)	危機管理課 環境政策課
-	6	中尾町内会	下垣内から野八反に通じる排水路側溝新設	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、平成27年度に雨水流入対策として市道中尾線沿いの側溝蓋をグレーチング蓋に交換し、一定の斜面安定効果を確認しています。経過観察し、追加対策の必要性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	7	中尾町内会	水洞谷の災害防止策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「一時避難所である中尾公民館が、下ノ谷の土砂災害特別警戒区域(土石流)にかかっています。特別警戒区域解消のため、関係機関と調整し、対策工を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	8	中尾町内会	中尾地内の無電柱電線地中化について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	高山市第八次総合計画における上宝・奥飛騨温泉郷の地域のまちづくりの方向性として、無電柱化整備などにより、雄大な自然景観の創出と温泉地としての魅力向上を図ることとしています。こうしたことを踏まえ、現在、市全体の無電柱化推進の方向性について検討を進めているところであり、今後は事業中の路線の整備状況等を踏まえながら、計画的な整備推進に努めてまいります。	都市計画課
-	9	中尾町内会	側溝のかさ増しもしくは改良	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	10	中尾町内会	融雪小屋設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	11	中尾町内会	焼岳登山道災害復旧現場の側溝新設について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である国土交通省 北陸地方整備局 神通川水系砂防事務所へ要望します。(建設課)	維持課
-	12	栃尾町内会	集水柵の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	13	栃尾町内会	上栃尾 墓地前市道脇上流の側溝蓋	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	側溝蓋の原材料を市から支給し、地域で設置していただく制度がありますので、今年度支給します。	農務課
-	14	栃尾町内会	栃尾 ふれあい広場裏側溝の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認いたしました。情報提供いただいた側溝は、民地の中にある側溝ですので、側溝所有者と協議願います。	上宝支所 地域振興課
-	15	栃尾町内会	木柵の交換について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	16	栃尾町内会	栃尾橋下の雑草、雑木の処理	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「治水上影響が少ないため経過観察します。なお流下や河川施設へ影響が高まれば対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	17	栃尾町内会	栃尾 洞谷橋下の遊歩道修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「治水上影響が少ないため経過観察します。なお流下や河川施設へ影響が高まれば修繕等を検討します」との回答でした。堆積土砂の撤去を含め遊歩道の修繕について引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	19	栢尾町内会	上栢尾 洞谷上部市道の雑木処理	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である神通川水系砂防事務所へ要望したところ「引き続き、適切な砂防施設の維持管理に努めて参ります。」との回答でした。引き続き、同事務所へ要望します。	建設課
-	20	栢尾町内会	上栢尾 元森林管理署下側の側溝修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、宅地からの排水路であるため市で対応することはできませんのでご理解願います。	維持課
-	21	蔵柱町内会	荒原牛形林道側溝土砂	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	側溝土砂除去については、状況観察を継続し、通行に支障が生じる場合は土砂除去等の対応を行います。	森林政策課
-	22	蔵柱町内会	水梨谷の流路工の継続	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現在事業中である箇所の早期完了を目指して事業推進を図るため、早期の事業化は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	23	蔵柱町内会	県道横断工の改良	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「緊急性の高い箇所から対応しておりますので今年度実施する予定はございませんが、引き続き現地確認を行い道路管理上支障が発生している場合は対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	24	蔵柱町内会	日面用水水路末端部分の布設替え	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、県道幅に伴う道路排水の増加により排水路が付け替えられたものであり、それに接続する既存の用水路の水路断面が小さいことから越流していることを確認していますので、所管である古川土木事務所に要望します。	農務課
-	25	蔵柱町内会	県道への湧水流入による道路冠水	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	令和2年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「排水施設の清掃を行い斜面からの流水が横断管渠に流入するよう対策を行いました」との回答があり、実施されていますのでご確認願います。	維持課
-	26	蔵柱町内会	蔵柱川の護岸改修(1)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「治水上影響が少ないため経過観察します。なお流下や河川施設へ影響が高まれば対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	27	蔵柱町内会	蔵柱川の護岸改修(2)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「治水上影響が少ないため経過観察します。なお流下や河川施設へ影響が高まれば対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	28	蔵柱町内会	見座田用水、U字溝の変更(18M)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の箇所は、上流部の水路断面に比べ小さく、機能が不足していることを確認しました。用水施設であることから、改修には地元分担金が必要となります。ご了解が得られれば改修に向け検討します。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	29	蔵柱町内会	素掘り水路の流路変更と既存素掘り水路をU字溝に変更	■ 新規 □ 継続	素掘り水路が見座田水路に垂直に合流し、集水桝等が無いことから増水時に溢れていることを確認していますので、合流点の改修が必要と判断します。なお、修繕を行うには、農業用水施設のため地元負担金が必要となります。負担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談ください。また、既存素掘りのU字溝変更については、原材料を市から支給し、地域で設置していただく制度がありますので、合わせて上宝支所基盤産業課へご相談ください。 排水路が見座田用水に合流しないよう流路変更等の改修に向け検討します。	農務課
-	30	蔵柱町内会	林道蔵柱小萱線、土砂の除去	□ 新規 ■ 継続	緊急性は低いと判断しますので、今年度整備の予定はありません。引き続き状況観察を継続し、通行に支障が生じる場合は、修繕対応を行います。	森林政策課
-	32	蔵柱町内会	榎田洞斜面崩壊	□ 新規 ■ 継続	当該地は水源林造成事業として、森林総合研究所・森林組合と地権者との契約により緑化工事が実施されました。当該地において対応が必要な場合は、地権者から森林組合及び森林総合研究所へ要望いただくようお願いします。	森林政策課
-	33	蔵柱町内会	蔵柱川の河川堆積土砂の撤去	□ 新規 ■ 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継続し、流下を著しく阻害するような堆積土砂が認められた場合は対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	34	蔵柱町内会	花ノ木用水頭首下流蔵柱川右岸の護岸改修	□ 新規 ■ 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「用水管理者と調整の上、対応を検討します。(R5年度以降)」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	35	蔵柱町内会	市道 舗装修繕	■ 新規 □ 継続	ご提案の農道については、クラック等の破損箇所が見受けられますが、通行に支障がないと判断しますので、現状でご理解願います。 なお、引き続き路面状況等を経過観察し、通行に影響があると判断した場合は、対応を検討します。	農務課
-	36	蔵柱町内会	見坂谷 谷川瀬替え	■ 新規 □ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には、対応を検討します	維持課
-	37	蔵柱町内会	県道の道路拡張と路肩崩落の危険性箇所の改修	■ 新規 □ 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
-	38	蔵柱町内会	路側(グリーンベルト)拡幅及び標識設置	■ 新規 □ 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	39	蔵柱町内会	ソブ谷水路横断ヶ所の水路断面の確保	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地にて流木や枝木の詰まりを確認しました。流木除去については、実施に向けて検討します。河床の掘り下げについては、流木等の詰まりを解消後の経過観察により、対策が必要と判断した場合には対応を検討します。	維持課
-	40	蔵柱町内会	瀧ヶ洞の治山事業	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ「堆砂、溪岸浸食の被害が少なく緊急性が低い。」との回答でした。引き続き、同事務所へ要望します。なお、事業を実施する場合は崩壊箇所及び周辺森林の保安林指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等についてご協力願います。市は今年度、当該区域について間伐などの手入れが必要な人工林の調査を行う予定です。調査の結果、間伐が必要な場合は、森林所有者や林業事業者など協議を行い森林整備をすすめます。	森林政策課
-	41	蔵柱町内会	県道(通称・七つ暗がり)～石仏地内の河川浚渫事業	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継続し、流下を著しく阻害するような堆積土砂が認められた場合は対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	42	蔵柱町内会	蔵柱川の護岸裏陥没について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「災害復旧事業で対応中です」との回答でした。	維持課
-	43	蔵柱町内会	県道沿いの樹木(枝)の伐採	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「交通に支障が発生している場合は順次伐採します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	44	蔵柱町内会	巢山林道、牛形林道、小萱林道の維持管理について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	林道維持管理にご協力くださりありがとうございます。林道の維持管理は受益者の方にご助力をお願いしていることから、可能な範囲で引き続きご協力賜りますようお願いいたします。市でも巡視を継続し、通行に支障が確認される場合は対応を検討します。	森林政策課
-	45	村上・柏当町内会	道路舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	46	村上・柏当町内会	側溝の延長と水の分岐	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
-	47	村上・柏当町内会	カーブミラーの破損と曇り	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	地域の皆様と相談の結果、カーブミラーの材料支給をします。	維持課
-	48	見座町内会	見座用水路法面崩落修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の取水設備の一部が破損しており、修繕が必要と判断します。また、分担金について地元の方の了解が得られていますので、実施を検討します。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	49	見座町内会	(主)国府見座線 側溝・法面水路修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「緊急性の高い箇所から対応しておりますので今年度実施する予定はございませんが、引き続き現地確認を行い道路管理上支障が発生している場合は対応を検討します」との回答でした。道路通行に支障はありませんが道路排水路の修繕について引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	50	見座町内会	(主)見座国府線横断水路土砂除去管理	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現地確認を行い道路管理上支障が発生している場合は除去を行います」との回答でした。道路通行に支障はありませんが、道路横断水路の土砂除去について引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	51	見座町内会	普通河川(洞谷)の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
-	52	見座町内会	見座町内市道舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	53	見座町内会	見座用水タンド谷取水設備改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の取水設備の一部が破損しており、修繕が必要と判断します。また、分担金について地元の了解が得られていますので、実施を検討します。	農務課
-	54	福地温泉町内会	用水路のU字溝延長設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	U字溝の原材料を市から支給し、地域で設置していただく制度がありますので、上宝支所基盤産業課へご相談ください。	農務課
-	55	福地温泉町内会	用水捌け口における法面補強	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の法面は崩壊しており、修繕が必要と判断します。なお、修繕を行うには、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	56	福地温泉町内会	道路白線の引き直し依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	57	福地温泉町内会	用水路の土砂捌けゲートの修繕依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の施設は破損し漏水が確認できることから、修繕に向けて検討します。なお、修繕を行うには、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談ください。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	58	福地温泉町内会	南山山腹崩壊箇所治山強化	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ「山腹崩壊地の復旧及び溪流内の不安定土砂の流出防止対策が必要なため、事業化を検討する」との回答でした。引き続き、同事務所に要望します。 なお、事業を実施する場合は崩壊箇所及び周辺森林の保安林指定が条件であるため、保安林指定の同意取得や土地使用承諾等についてご協力願います。	森林政策課
-	59	福地温泉町内会	雪害によるバス停足場の修繕依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	道路除雪については、岐阜県が管理する国道471号であるため、古川土木事務所道路課に情報提供内容を伝達しましたが、道路との位置関係及び破損状況から道路除雪(大型の除雪車)による破損とは考えにくいという見解でした。 なお、当該施設は市有施設ではないため、市で修繕することはできません。	都市計画課
-	60	本郷町内会	路肩崩落、舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	61	本郷町内会	グレーチングの交換について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、原材料の支給ができますので、上宝支所基盤産業課までご相談ください。なお、設置については、地元にてご協力をお願いします。	維持課
-	63	本郷町内会	カーブミラーの劣化により目視確認不良	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	地域の皆様と相談の結果、カーブミラーの材料支給をします。	維持課
-	64	本郷町内会	車道のへこみによる段差と表面の陥没	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
-	65	本郷町内会	山腹崩壊による用水路の修繕及び山腹の復旧対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、用水を立体交差する排水路が破損し、機能が損なわれていることから修繕に向けて検討します。(農務課) 山腹復旧対策については、所管である県飛騨農林事務所へ確認したところ、「現時点では、保全対象への影響がないことから経過観察とする」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。(森林政策課)	農務課 森林政策課
-	66	本郷町内会	NTTの電柱移転について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	H31年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「電柱管理者とご相談ください」との回答でしたが、自動車のすれ違いに支障が出ていることから電柱の占用を許可している道路管理者へ再度要望します。	維持課
-	67	本郷町内会	市道向野線の側溝修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	68	本郷町内会	県道長倉神岡線の側溝断面改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「緊急性の高い箇所から対応しておりますので今年度実施する予定はございませんが、引き続き現地確認を行い道路管理上支障が発生している場合は対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	69	宮原町内会	山王谷排水路からの漏水の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の排水路は老朽化により、漏水が見受けられますが、通水に支障がないと判断しますので、現状でご理解願います。なお、引き続き経過観察し、排水支障があると判断した場合は、対応を検討します。	農務課
-	70	宮原町内会	ヤナツボ谷排水路の漏水修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の施設は破損し漏水が確認できることから、修繕に向けて検討します。	農務課
-	71	宮原町内会	水路改善について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水路断面変化のため、通水に影響があることから修繕が必要と判断します。 なお、修繕を行うには、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	72	宮原町内会	舗装の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地確認の結果、舗装のひびなどが見受けられますが、通行に支障が無いと判断しますので現状でご理解願います。 なお、引き続き路面状況を観察し、通行に影響があると判断した場合は対応を検討します。	農務課
-	73	宮原町内会	宮原下明渠排水路の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、上流部の水路断面に比べ小さく、機能が不足していることを確認しましたので、改修に向けて検討します。	農務課
-	74	宮原町内会	水路の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、水路合流点から下流の水路断面が小さく、機能が不足していることを確認しましたので、改修に向けて検討します。なお、修繕を行うには、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	75	宮原町内会	側溝の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	76	宮原町内会	側溝の新設について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提供の箇所については、路面排水対策について検討します。	建設課
-	77	宮原町内会	アスファルト舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	78	宮原町内会	舗装の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	79	宮原町内会	舗装の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	80	一重ヶ根町内会	岩坪谷溪流保全工の早期着工	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である神通川水系砂防事務所へ要望したところ「焼岳の直下に位置し、保全対象として国道471号や新平湯温泉を抱える岩坪谷においては、地域の安全度を更に高めるため、岩坪谷砂防計画の早期策定に向け、関係機関等との調整を図りつつ取り組んで参ります。」との回答でした。引き続き、同事務所へ要望します。	建設課
-	81	一重ヶ根町内会	貝塩堰堤下流崩壊地、宝用水の早期復旧	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現在、神通川水系砂防事務所(国)において砂防工事を実施しており、来年度以降も継続して実施する予定です。なお、用水路についても同事務所にて近年中に実施予定となっております。(森林政策課、農務課、上宝支所)	森林政策課 農務課 上宝支所
-	82	一重ヶ根町内会	地域活性化を目指したミズベリング事業を振興策として採用のお願い	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「地域活性化のため、ミズベリングプロジェクトとして高原川河川敷地を含めた全体的な利用を検討される場合は、神通川水系砂防事務所とも連携、調整していきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	83	一重ヶ根町内会	防災センターの有効活用	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である神通川水系砂防事務所へ要望したところ「今後とも、関係者と調整を図りつつ、地域の皆様にも引き続き有効活用いただけるよう当センターの運営に努めて参ります。」との回答でした。引き続き、同事務所へ要望します。	建設課
-	84	一重ヶ根町内会	岩坪橋の改良事業の早期着工	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「今後、神通砂防事務所による岩坪谷の改修計画の状況を総合的に勘案しながら検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。なお、今年度より神通砂防事務所、県古川土木事務所、高山市において岩坪谷改修の検討を開始しました。	維持課
-	85	一重ヶ根町内会	上地ヶ根地区から一宝水地区間471号線道路拡幅の早期着工	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「R3年度より堆雪幅確保を目的とした、拡幅計画(雪寒事業)に着手しました」との回答でした。事業の継続実施を引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	86	一重ヶ根町内会	新平湯温泉口バス停下の歩道及び横断歩道設置の早期着工	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「R3年度より国道と市道とのY字交差点付近の横断歩道設置事業に着手しました」との回答でした。事業の継続実施を引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	87	一重ヶ根町内会	餌掛橋の改良事業の早期着工	<input type="checkbox"/> 新規 ■ 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「R1年度に設置した「国道471号整備に関する勉強会」で、今後、事業化に向けて検討を行います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	88	一重ヶ根町内会	上地ヶ根地区、民家下側カーブ拡幅と安全対策の申請	<input type="checkbox"/> 新規 ■ 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「R1年度に設置した「国道471号整備に関する勉強会」で、今後、事業化に向けて検討を行います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	89	一重ヶ根町内会	上地ヶ根地区から一宝水地区までの歩道の延長の申請	<input type="checkbox"/> 新規 ■ 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「事業中箇所の実業推進のため、事業着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	90	一重ヶ根町内会	冬季における除雪の徹底と融雪剤散布のお願い	<input type="checkbox"/> 新規 ■ 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「細心の注意を払い、除雪の徹底と凍結防止剤の適切な散布に努めてまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	91	一重ヶ根町内会	歩道のガードパイプ未設置区間へのガードパイプ設置	<input type="checkbox"/> 新規 ■ 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「通学路に指定されていない区間での車両防護柵の設置は困難です」との回答でしたが、一定数の利用者がいますので引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	92	一重ヶ根町内会	一宝水市道未登記寄付推進に向けての課題解決取り組み	<input type="checkbox"/> 新規 ■ 継続	現在未登記整理を進めており、寄付にご同意いただける土地(筆)については速やかに事務処理を進めてまいります。	維持課
-	93	一重ヶ根町内会	ニゴロケ谷下流部からの雨水流水軽減	<input type="checkbox"/> 新規 ■ 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「ニゴロケ谷に流入している道路排水は僅かな流量であり側溝改良による雨水流入の軽減は困難と考えられます」との回答でした。現状、道路排水がニゴロケ谷に多く流入しているため、雨水流入防止対策を引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	94	一重ヶ根町内会	危険急傾斜地の対策	<input type="checkbox"/> 新規 ■ 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「急傾斜地崩壊対策事業は土砂災害防止法上の指定区域内にある避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備しているため、早期実施は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	95	一重ヶ根町内会	市道5号線ガードパイプ早期設置	<input type="checkbox"/> 新規 ■ 継続	ガードパイプを道路上に設置する場合、現況の道路幅員よりも狭小となり、また、除雪作業時の支障物となります。ガードパイプの必要性について地域の皆様と改めて協議した上で対応を検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	96	一重ヶ根町内会	農業用水路石積みからの水漏れの早期修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の用水路石積みからは水漏れが確認できませんでした。漏水については原因の特定が必要です。原因が農業用水の場合は修繕に向けて検討します。 なお、修繕を行うには、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	97	平湯町内会	市道舗装修繕及びマンホール上り修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	マンホール周辺の段差解消については、実施に向けて検討します。(下水道課) 全面的な舗装修繕については、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。(維持課)	下水道課 維持課
-	98	平湯町内会	市道及び国道側溝蓋修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「緊急性の高い箇所から対応しておりますので今年度実施する予定はございませんが、引き続き現地確認を行い交通に支障が発生している箇所より順次修繕します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	99	平湯町内会	電線地中化	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	高山市第八次総合計画における上宝・奥飛騨温泉郷の地域のまちづくりの方向性として、無電柱化整備などにより、雄大な自然景観の創出と温泉地としての魅力向上を図ることとしています。こうしたことを踏まえ、現在、市全体の無電柱化推進の方向性について検討を進めているところであり、今後は事業中の路線の整備状況等を踏まえながら、計画的な整備推進に努めてまいります。	都市計画課
-	100	平湯町内会	側溝蓋又は暗渠化	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には、対応を検討します	維持課
-	101	平湯町内会	平湯スキー場前側溝及び歩道修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「穴ぼこができた歩道舗装は補修工事を完了しました」との回答でした。側溝蓋及び全面的な歩道舗装の修繕について引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	102	平湯町内会	素掘り水路修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	U字溝の整備については、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。 また、柵のグレーチング蓋については交換してありますのでご確認ください。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	103	平湯町内会	安房トンネル無料化	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	安房峠道路(安房トンネル)はネクスコ中日本が建設事業費及び管理運営費を通行料金の独立採算により管理運営されています。そういった中で令和3年度には、トンネル劣化の進行に伴う追加修繕工事費確保のため料金徴収期間を令和31年3月30日までとする発表がありました。この料金徴収期間を短縮するには、安房峠道路の利用者が増加・増収となることが条件となります。高山市としては、料金徴収期間の短縮に繋がるよう関東方面からの観光客誘客並びに中部縦貫自動車道整備促進に努めてまいりますので、このような現状をご理解願います。	建設課
-	104	平湯町内会	平湯トンネル堀直し	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「施設の修繕等により長寿命化を進め、既存のトンネルを活用していきます。照明のLED化(H31実施)、舗装補修(R2実施)、防災設備の更新(R3-4実施)本体補修工事は、R4から実施中です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	105	平湯町内会	長野県側国道158号整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	長野県側の国道158号については、中部縦貫自動車道長野・岐阜連絡協議会において、整備促進を関係機関へ要望しております。引き続き要望します。	建設課
-	106	平湯町内会	停電及び交通障害防止事前伐採	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	電柱や電線の保安上支障となる立木については、電柱や電線を管理する電力会社で対応すべきものであることから、電力会社に情報提供します。市道の通行上支障となる立木については、地権者の協力を得て適切に対応します。(上宝支所基盤産業課)	危機管理課 上宝支所 基盤産業課
-	107	平湯町内会	市道平湯5号線暗渠管の詰まりと路肩の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	路側復旧の実施に向けて検討します。なお、道路路肩に安全対策としてバリケードを設置します。	維持課
-	108	平湯町内会	アスファルト舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	109	平湯町内会	平湯温泉スキー場駐車場横側溝	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	110	高原川町内会	蓼之俣池内阿弥陀堂手前道路修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度陥没箇所については、穴埋めを実施しました。	維持課
-	111	高原川町内会	蓼之俣池内イラノ谷堤防内修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「経過観察しつつ、必要に応じ修繕を検討します。(R5年度以降)」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	112	高原川町内会	田頃家環状(通称:山手線)道路の市道格上げ	■ 新規 □ 継続	私道の市道編入については、位置要件や道路の構造基準等の規定がありますので、詳細については上宝支所基盤産業課までご相談ください。	維持課
-	113	高原川町内会	今見区青谷の土砂止設置	□ 新規 ■ 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「砂防事業は土砂災害防止法上の指定区域内にある避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備しているため、早期実施は困難です」とご理解願います。なお、警戒情報発令等の際は、早期避難をお願いいたします」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	114	双六川町内会	賽の神下流部 落石防護柵の嵩上げ	□ 新規 ■ 継続	現地を確認したところ、昨年度と比較して法面に大きな変状や土砂堆積の増加は見られないため経過観察します。今後、パトロールや点検を強化し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	115	双六川町内会	大水谷下流部 落石防護柵の嵩上げ	□ 新規 ■ 継続	平成31年度に緊急性の高い箇所を一部実施しています。引き続き経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	116	双六川町内会	舗装の修繕	□ 新規 ■ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	117	双六川町内会	市道路側基礎部の河川による浸食防止	□ 新規 ■ 継続	現地を確認したところ、道路の通行に影響がないため緊急性は低いと判断します。経過観察し、通行に影響がある場合には対応を検討します。	維持課
-	118	双六川町内会	市道の舗装修繕	□ 新規 ■ 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	120	双六川町内会	大規模林道及び市道の舗装修繕	□ 新規 ■ 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	121	奥飛騨温泉郷連合町内会	岩坪橋の拡幅について	□ 新規 ■ 継続	【整理番号84】と同様となります。	維持課
-	122	奥飛騨温泉郷連合町内会	高原川河川護岸の整備	□ 新規 ■ 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「治水上影響が少ないため経過観察します。なお流下や河川施設へ影響が高まれば対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	123	奥飛騨温泉郷連合町内会	横断歩道の設置	□ 新規 ■ 継続	【整理番号86】と同様となります。	維持課
-	124	奥飛騨温泉郷連合町内会	栃尾保育園～田頃家間ガードパイプの設置	□ 新規 ■ 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「通学路区間については、引き続きガードパイプの設置を実施します。(R5年度以降)」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	125	奥飛騨温泉郷連合町内会	道路修繕	■ 新規 □ 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
-	126	奥飛騨温泉郷連合町内会	ガードパイプ取付	■ 新規 □ 継続	【整理番号91】と同様となります。	維持課
-	127	奥飛騨温泉郷連合町内会	横断歩道設置	■ 新規 □ 継続	所管である県公安委員会へ要望します。	維持課
-	128	奥飛騨温泉郷連合町内会	市道 雪崩対策	■ 新規 □ 継続	雑木伐採の実施に向けて検討します。	維持課
-	129	奥飛騨温泉郷連合町内会	樹木の伐採	□ 新規 ■ 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「国道471号線、高山市道、一級河川高原川の管理者とで調整の上、対応を検討します。(R5年度以降)」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	130	奥飛騨温泉郷連合町内会	カーブミラー修繕	■ 新規 □ 継続	地域の皆様と相談の結果、カーブミラーの材料支給をします。	維持課
-	131	吉野町内会	下山林道被災箇所の復旧	□ 新規 ■ 継続	市が管理する林道ではなく私設の作業道のため、管理は作業道の維持管理者において対応をお願いしています。 なお、昨年度より作業道の維持修繕に対する助成制度を創設していますので、作業道管理者とご相談いただき活用を検討ください。	森林政策課
-	132	吉野町内会	中平地区の排水路の改修	□ 新規 ■ 継続	ご提案の水路は、上流部と比較して水路断面が小さく、機能が不足していることを確認していますので、改修に向けて検討します。	農務課
-	133	吉野町内会	県道神岡長倉線(477号)道路排水溝敷設工事について	□ 新規 ■ 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「緊急性の高い箇所から対応しておりますので今年度実施する予定はございませんが、引き続き現地確認を行い道路管理上支障が発生している場合は対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	134	吉野町内会	交通事故対策(カーブミラーの設置)	■ 新規 □ 継続	現地を確認したところ、左右共に視距が確保できるため現状でご理解願います。	維持課
-	135	吉野町内会	道路舗装	□ 新規 ■ 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	136	吉野町内会	地籍調査	□ 新規 ■ 継続	地籍調査は、第7次十箇年計画(令和2~令和11年度)に基づき実施しており、計画期間内に貴地区は含まれていません。次期以降の計画にて検討しますのでご理解願います。	森林政策課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	137	長倉町内会	地すべり対策工事の実施	<input type="checkbox"/> 新規 ■ 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継続し、地すべりの現象が確認された場合に対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	138	長倉町内会	地すべり対策工事の実施	<input type="checkbox"/> 新規 ■ 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継続し、地すべりの現象が確認された場合に対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	139	長倉町内会	長倉・岩井戸農業用水路改修における「かくれ洞工区」の採択	<input type="checkbox"/> 新規 ■ 継続	ご提案の箇所については、令和5年度より県営かんがい排水事業で事業採択されました。今後、測量設計を行い工事施工を県飛騨農林事務所にて行いますのでご協力をお願いします。	農務課
-	140	長倉町内会	有害鳥獣駆除対策の実施	<input type="checkbox"/> 新規 ■ 継続	サル捕獲用囲いわなの設置については、一昨年度実施しました。その他、有害鳥獣の被害を防止するには、侵入防止柵の設置が有効です。地域の状況に応じた補助事業がありますので、上宝支所基盤産業課へご相談ください。	農務課
-	141	長倉町内会	長倉簡易水道浄水場の付近にある農業用水路の修繕工事の実施	<input type="checkbox"/> 新規 ■ 継続	ご提案の用水路は老朽化により、漏水が確認できることから修繕が必要と判断します。なお、修繕を行うには、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
-	142	長倉町内会	杖石用水(水路)の谷部の蓋設置	<input type="checkbox"/> 新規 ■ 継続	側溝蓋等の原材料を市から支給し、地域で設置していただく制度がありますので、上宝支所基盤産業課へご相談ください。	農務課
-	143	長倉町内会	市道長倉2号線の山留構造物の膨らみについて	<input type="checkbox"/> 新規 ■ 継続	現地を確認したところ、車両等の通行に支障はありませんので緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	144	長倉町内会	市道長倉1号線の石積みの膨らみについて	<input type="checkbox"/> 新規 ■ 継続	現地を確認したところ、車両等の通行および水路の通水機能に支障はありませんので緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
-	145	長倉町内会	市道細越1号線の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 ■ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
-	146	長倉町内会	長倉1号線 落石防止柵設置等の実施	<input type="checkbox"/> 新規 ■ 継続	現地を確認したところ、昨年度と比較して法面に大きな変状等は見られないため経過観察します。今後、パトロールや点検を強化し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	147	長倉町内会	市道長倉5号線 桜谷横断部の安全対策の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	視線誘導標の設置を検討します。	維持課
-	148	長倉町内会	市道長倉1号線 側溝蓋の現物支給	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、原材料の支給ができますので、上宝支所基盤産業課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。設置については、地元にてご協力をお願いします。	維持課
-	149	長倉町内会	大平の農道の舗装補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の農道については、クラック等の破損箇所が見受けられますが、通行に支障がないと判断しますので、現状でご理解願います。 なお、引き続き路面状況等を経過観察し、通行に影響があると判断した場合は、対応を検討します。	農務課
-	150	長倉町内会	小瀬戸谷の流末処理工の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	平成31年度に河川内浚渫及び流路整備を実施し、一定の流路安定効果を確認しています。経過観察し、追加対策の必要性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
-	151	長倉町内会	地籍調査の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	地籍調査事業第7次十箇年計画(令和2～令和11年度)の後期に着手を計画しています。 なお、事業着手した際は、現地立会等のご協力をお願いします。	森林政策課
-	152	長倉町内会	市道岩井戸大久保線 路肩修繕①	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	153	長倉町内会	市道岩井戸大久保線 路肩修繕②	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	154	長倉町内会	消火栓の修理	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望の消火栓は高山市所有のものではありません。そのため、市で修繕することはできませんので、ご理解願います。	指令課
-	155	長倉町内会	岩井戸1号線の未舗装部分の舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提供の箇所については、交通量が少なく路面状況も通行に支障がないなど整備に必要な条件を満たしていないと判断していますので、現状でご理解願います。(建設課) なお、路面の凹凸を補修するため碎石等の原材料支給ができますので、必要な場合は上宝支所基盤産業課までご相談ください。(上宝支所基盤産業課)	建設課 上宝支所 基盤産業課
-	156	長倉町内会	市指定天然記念物【夫婦岩】の護岸工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「治水上影響が少ないため経過観察します。なお流下や河川施設へ影響が高まれば対応を検討します」との回答でした。夫婦岩は、市指定の天然記念物であるため、文化財課とも連携し早期修復をしていただくよう引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	157	長倉町内会	路肩修繕と側溝の延長	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提供の箇所については、路面排水対策について検討します。(建設課)路肩修繕について現地確認したところ、下段に設置されている石積みまでの路肩幅も広く緩斜面ですので崩壊の危険性は低いと考えます。現状でご理解願います。(上宝支所基盤産業課)	建設課
-	158	上宝地区連合町内会	主要地方道国府見座線の早期改良について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「早期改良に向け、事業を促進させます」との回答でした。事業の継続実施を引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	159	在家町内会	道路側溝の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提供の箇所については、交通量に対し現況道路幅員で機能上支障がないと判断しています。又、排水施設については路面排水が道路沿線に浸水被害を及ぼすなど整備に必要な条件を満たしていないと判断していますので、現状でご理解願います。	建設課
-	160	在家町内会	道路法面整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課
-	161	在家町内会	建物(荒廃空き家)解体撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	当該空家については、保安面、景観面等に支障があることから、これまで市としても現地調査を実施するとともに、所有者に対して適正管理を継続的に指導しています。本年度は5月31日に文書にて適正管理を依頼しました。今後も指導を強化する等、適切に対処します。	建築住宅課
-	162	在家町内会	(県道)道路側溝の整備	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
-	163	在家町内会	(県道)道路改良について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「緊急性の高い箇所から対応しておりますので今年度実施する予定はございませんが、引き続き現地確認を行い道路管理上支障が発生している場合は対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	164	在家町内会	道路側溝の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
-	165	一重ヶ根町内会	道路の陥没の補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	維持課

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件）【令和5年度事業】

【まちづくり協議会記入欄】

地区名	たからまちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 近藤 邦芳
連絡先(電話)	0578-84-0028

【高山市記入欄】

所管課	上宝支所 基盤産業課
連絡先(電話)	0578-86-2111

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	摘要
○	9	中尾町内会	側溝のかさ増しもしくは改良	■ 新規 □ 継続	今年度実施します。
△	15	栃尾町内会	木柵の交換について	□ 新規 ■ 継続	今年度一部実施します。
△	45	村上・柏当町内会	道路舗装の修繕	□ 新規 ■ 継続	今年度一部実施します。
×	52	見座町内会	見座町内市道舗装修繕	□ 新規 ■ 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	60	本郷町内会	路肩崩落、舗装の修繕について	■ 新規 □ 継続	今年度実施します。
×	67	本郷町内会	市道向野線の側溝修繕	□ 新規 ■ 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	75	宮原町内会	側溝の修繕	■ 新規 □ 継続	今年度実施します。

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	摘要
×	77	宮原町内会	アスファルト舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	78	宮原町内会	舗装の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	79	宮原町内会	舗装の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	108	平湯町内会	アスファルト舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	道路敷地内にある個人温泉管用コンクリート柵の撤去もしくは縞鋼板から強固な柵蓋への変更がされれば、舗装修繕を実施します。
○	109	平湯町内会	平湯温泉スキー場駐車場横側溝	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	118	双六川町内会	市道の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	120	双六川町内会	大規模林道及び市道の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	135	吉野町内会	道路舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度発注予定のおわち橋耐震補強工事において実施します。
○	152	長倉町内会	市道岩井戸大久保線 路肩修繕①	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	153	長倉町内会	市道岩井戸大久保線 路肩修繕②	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	160	在家町内会	道路路面整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	165	一重ヶ根町内会	道路の陥没の補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度4月に実施しました。

※実施事業：○実施、△一部実施、×未実施