

情 報 提 供 一 覧 表 【令和6年度事業】

地 区 名	丹生川まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 村上 喜作
連 絡 先(電話)	78-2468(まち協事務室)

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	060001	久手町内会	令和2年7月豪雨による薬師谷付近の災害箇所早期復旧について	☐ 新規 ☒ 継続	所管である県飛騨農林事務所へ要望します。引き続き地域の皆様と協議しながら早期復旧に取り組みます。	森林政策課
—	060002	久手町内会	久手川護岸ブロック復旧について	☒ 新規 ☐ 継続	今年度工事発注し、来年度にかけて復旧工事を実施します。	維持課
—	060003	久手町内会	覚明橋欄干の補修について	☒ 新規 ☐ 継続	所管である高山土木事務所に要望します。	維持課
—	060004	久手町内会	国道158号側溝及び側溝蓋の新設について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である高山土木事務所に要望したところ「①令和5年度実施しました。②現場状況を確認し、次年度以降の対応を検討します。③現場状況を確認し、次年度以降の対応を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060005	久手町内会	国道158号の歩道設置について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である高山土木事務所に要望したところ「歩道整備の可能性について検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060006	岩井谷町内会	林道の路肩補強工事	☒ 新規 ☐ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	森林政策課
—	060007	岩井谷町内会	路肩の修復工事をお願いします	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。	維持課
—	060008	岩井谷町内会	ガードレール(ワイヤー張り式)の支柱の修復	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。	維持課
—	060009	岩井谷町内会	ガードレールの修復をお願いします	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。	維持課
—	060010	岩井谷町内会	市道舗装の修繕をお願いします	☒ 新規 ☐ 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	060011	旗鉾町内会	道路補修について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である高山土木事務所に要望したところ「対応します。(令和5年度)」との回答でした。現地を確認したところ、舗装が実施されておりました。	維持課
—	060012	旗鉾町内会	道路補修について	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。	維持課
—	060013	旗鉾町内会	農道補修について	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ舗装の陥没、ひび割れを確認しました。次年度以降整備に向け検討します。	農務課
—	060014	旗鉾町内会	国道158号ガードパイプ(防護柵)の設置について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である高山土木事務所に要望したところ「対応します。(令和5年度)」との回答でした。現地を確認したところ、防護柵は設置されていなかったので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	060015	旗鉾町内会	銚子谷川水路取入れ付近法面補修	☐ 新規 ☒ 継続	上面側の法面については、緊急性は低いと判断します。経過観察し水路管理への影響が大きくなれば修繕を検討します。修繕の際は用水施設の整備のため、地元分担金が必要となります。	農務課
—	060016	旗鉾町内会	防火水槽の設置について	☒ 新規 ☐ 継続	現地調査したところ、谷川から吸水が可能であることを確認しました。火災発生の際は、谷川からの吸水及び、消防団と連携して対応するとともに、状況に応じて防災航空隊とも連携して対応しますので、防火水槽を新設する予定はありません。現状でご理解ください。	消防指令課
—	060017	旗鉾町内会	土砂流出防止のための砂防堰堤の設置について	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	060018	旗鉾町内会	橋脚の撤去について	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ、岩井谷旗鉾線の旧「岩旗橋」の橋脚であり、次年度以降の撤去について検討します。	維持課
—	060019	旗鉾町内会	猪の被害による落石防止について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である高山土木事務所に要望したところ「対応します。(令和5年度)」との回答でした。現地を確認したところ、落石防護柵は設置されていませんでしたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060020	旗鉾町内会	国道158号線旗鉾地区の危険箇所の道路改修について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現況が2車線改良済みで更なる改良は困難なため、注意喚起看板の設置を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060021	駄吉町内会	市道日面岩井谷線の排水路修繕	☒ 新規 ☐ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	060022	駄吉町内会	広域基幹林道駄吉・青屋線の排水路修繕	☒ 新規 ☐ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	森林政策課
—	060023	駄吉町内会	農業排水路の土砂撤去	☐ 新規 ☒ 継続	土砂堆積は水路断面が狭小であり縦断勾配がたわんでいる事が原因と考えられますので、整備の検討をします。 なお、通常の土砂撤去等の維持管理については、多面的機能支払交付金の活用が可能ですので、関係組織である「駄吉地区 水と土を守る会」と協議していただきますようお願いいたします。	農務課
—	060024	駄吉町内会	広域基幹林道駄吉・青屋線の維持修繕について	☐ 新規 ☒ 継続	一部実施します。	森林政策課
—	060025	駄吉町内会	市管理林道・魚淵林道の土砂撤去	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。	森林政策課
—	060026	日面町内会	用水の土砂詰まり	☒ 新規 ☐ 継続	今年度高山土木事務所にて国道158号法面工事完了後に堆積土砂を撤去する予定です。水門等の修繕については、用水施設のため地元分担金が必要となります。ご了解が得られれば整備の検討をします。	農務課
—	060027	日面町内会	用水路土砂堆積	☒ 新規 ☐ 継続	用水路の土砂撤去については、多面的機能支払交付金の活用が可能です。関係組織である「七つの郷の水と土を守る会」と協議していただきますようお願いいたします。	農務課
—	060028	日面町内会	歩道に車両出入口設置	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	060029	日面町内会	歩道縁石破損	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	060030	日面町内会	新規側溝設置	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ緊急性は低いと判断します。経過を観察し、交通に支障が生じると判断した場合は、対応を検討します。	森林政策課
—	060031	板殿町内会	市道根方板殿線の落石防止対策について	☐ 新規 ☒ 継続	ご提案の箇所については、今後もパトロールや点検を強化し、次年度以降対策について検討します。	維持課
—	060032	板殿町内会	市道板殿芦谷線の落石防止対策について	☐ 新規 ☒ 継続	今年度一部実施します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	060033	板殿町内会	板殿町内の市道等の舗装整備について	☐ 新規 ☒ 継続	市道の先にて林道災害復旧工事を実施しており、工事車両の出入りが予想されるため次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	060034	板殿町内会	中江用水施設上流部の治山堰堤内の土砂の撤去について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望しましたところ、「既設谷止工等に土砂の堆積があり、令和6年以降県単治山事業で排土工を計画」との回答でした。引き続き同事務所へ要望するとともに経過観察を行います。	森林政策課
—	060035	板殿町内会	千谷林道の早期復旧について	☐ 新規 ☒ 継続	今年度実施します。引き続きご協力よろしくお願いします。	森林政策課
—	060036	板殿町内会	市道根方板殿線の大岩の撤去について	☐ 新規 ☒ 継続	ご提案の箇所については、落石防護網を設置しています。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応します。	維持課
—	060037	板殿町内会	中江用水路土砂崩落による排水路埋設復旧について	☐ 新規 ☒ 継続	現地確認をしたところ用水吐きの閉塞は確認しましたが、本線に影響がないことから緊急性は低いと判断します。経過観察を行い用水機能に影響が生じると判断した場合に整備を検討します。用水施設ですので地元負担金が生じますのでよろしくお願いします。また、倒木の処理については、木の所有者にて対応していただきますようお願いします。	農務課
—	060038	板殿町内会	市道根方板殿線の法面の樹木の撤去について	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、道路の通行には支障がないため緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	060039	板殿町内会	市道根方板殿線の道路排水対策について	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	060040	板殿町内会	市道根方板殿線の路肩補修について	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	060041	板殿町内会	用排水路の修繕について	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ老朽化による破損を複数箇所において確認しました。今年度、損傷の大きい箇所について一部実施します。	農務課
—	060042	板殿町内会	市道根方板殿線ライフライン保全対策事業の継続及び拡大について	☐ 新規 ☒ 継続	市道根方板殿線のライフライン保全対策事業は、県や電力会社と対象エリアを選定し令和3年度に実施しました。同エリアでの事業継続や拡大の予定はありませんが、電柱や電線を管理する電力会社に情報提供します。(危機管理課) 市が管理する道路の通行上支障となる立木については、地権者の協力を得て適切に対応します。(丹生川支所基盤産業課)	危機管理課 丹生川支所基盤産業課
—	060043	板殿町内会	市道根方板殿線ガードレール設置について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度実施しました。増設の必要性は、低いと判断します。経過観察し、増設の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	060044	白井町内会	バス停前舗装改修工事	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。	維持課
—	060045	白井町内会	国道158線 基地上からの落石	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	060046	白井町内会	市道芦谷～板殿線 法面法枠の雑木伐採	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、道路の通行には支障がないため緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	060047	白井町内会	市道芦谷～日面線舗装改修工事	☐ 新規 ☒ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	060048	小野町内会	谷川未改修区間の継続	☐ 新規 ☒ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	060049	小野町内会	ガードレール設置について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現場状況を確認し次年度以降の対応を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	060050	小野町内会	市道白井小野線 既設側溝の撤去・新設について	☐ 新規 ☒ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	060051	小野町内会	市道白井小野線 神通橋の舗装の穴ぼこについて	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。	維持課
—	060052	小野町内会	神通川水系中屋谷の修繕について	☐ 新規 ☒ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	060053	小野町内会	作業道開設時の法面崩壊に伴う治山設備の要望について	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県飛騨農林事務所へ要望します。なお、事業を実施する場合は、保安林指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等についてご協力願います。	森林政策課
—	060054	小野町内会	道路照明灯(防犯灯)の設置について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「道路照明灯については、横断歩道や交差点を優先的に設置しており、早急の対応は困難です。防犯灯設置については、高山市の補助金制度の利用をご検討ください。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。(維持課) なお、町内会において防犯灯を設置される場合は、補助制度がございますので高山市市民活動部協働推進課にお問い合わせください。(協働推進課)	維持課 協働推進課
—	060055	小野町内会	まごろ谷作業道(バス停付近)の路肩崩壊の修繕	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	060056	小野町内会	国道沿い法面の樹木伐採について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「民地の支障木については、所有者が対応するのが原則ですが、通行の支障があり、危険な状態にあれば必要に応じて対応します。岐阜県管理道沿いの民有地の樹木伐採事業費補助金の制度もありますので活用を検討願います。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060057	小野町内会	小野地内の各谷川への砂防施設整備	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「公共通常砂防事業では土砂災害防止法上の指定区域内において公共施設及び市町村地域防災計画に位置づけられている避難場所を保護する効果のある箇所から重点的に整備しており、早期実施は困難です。ご理解ください。また、集落の場合は人家50戸以上を保護する効果があるものに該当しなければなりません。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060058	小野町内会	排水路の修繕(大断面化等)について	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	060059	小野町内会	市道白井小野線 路側上に落石防護柵の設置について	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応します。	維持課
—	060060	根方町内会	落石防止	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「急傾斜の崩壊を自然現象とする土砂災害警戒区域等が指定された区域名称「乙保木」と思われますが、公共急傾斜地崩壊対策事業は急傾斜地の所有者等が崩壊防止工事を行うことが困難又は不適当な場合に県が急傾斜地の崩壊を防止工事を行う事業です。採択基準である人家概ね10戸以上(要配慮者利用施設が在する場合、または市町村地域防災計画に位置付けられている避難路を有する場合は5戸以上)に損壊等著しい被害を及ぼす恐れの高い箇所から重点的に整備しており、早期実施は困難です。ご理解ください。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060061	根方町内会	砂防堤の飽和状態の土砂の除去 下の砂防堤をこえ、土石流出、作業道寸断される	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望しましたところ、「既設谷止工の上流から林道までの荒廃が確認されるが、林道の被災も一因と考えられる。保全対象が作業道のみであり緊急性が低い」との回答でした。引き続き同事務所に要望するとともに経過観察を行います。	森林政策課
—	060062	根方町内会	県道白井～北方地区線の側溝整備について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「一部対応します。(令和5年度)」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060063	根方町内会	国道158号線 根方～白井地区の整備	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します。(令和5年度)」との回答でした。現地を確認したところ、枝などが撤去されていないことを確認しましたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	060064	根方町内会	旧根方公民館跡地の適正管理について	☐ 新規 ☒ 継続	当該箇所は私有地のため市では管理ができません。所有者による管理をお願いします。 (文化財課) ご提案箇所については、平成29年度に高山土木事務所から「県道への落石の影響は認められない」との回答を受けていますが、定期的なパトロールを行い経過観察します。(丹生川支所基盤産業課)	文化財課 丹生川支所基盤産業課
—	060065	根方町内会	民家の上の谷の土砂対策	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	060066	大谷町内会	用水路の水門	☐ 新規 ☒ 継続	経年劣化により水門操作がしにくくなっていることを確認しました。分担金についても地元 の了解が得られているため実施に向けて検討します。	農務課
—	060067	大谷町内会	用水路の水門の蓋	☐ 新規 ☒ 継続	次年度以降の実施に向け検討します。	農務課
—	060068	大谷町内会	洞谷川沿岸の整備	☒ 新規 ☐ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次 年度以降の実施に向けて検討します。	森林政策課
—	060069	大谷町内会	山林地陥没修繕について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「法面の対策は地権者と相談願 います。なお、急傾斜地崩壊対策事業についても採択要件に合致しないため対応は困難 です」との回答でしたのでご理解願います。	維持課
—	060070	大谷町内会	河川の土砂撤去について	☐ 新規 ☒ 継続	河川の治水上影響が少ないため経過観察し、河川断面減少が認められた場合には土砂 撤去を実施します。	維持課
—	060071	大谷町内会	国道158号沿いの歩道縁石修繕について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します。(令和5年度)」との 回答でした。現地を確認したところ、縁石の破損を確認しましたので、引き続き同事務所へ 要望します。	維持課
—	060072	大谷町内会	道路の舗装	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	丹生川支所基盤産業課
—	060073	大谷町内会	R158号歩道設置について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「歩道整備の可能性について検 討します。なお、歩行者の安全を確保するため暫定対策として注意喚起看板を設置しまし た。(令和4年度)」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060074	大谷町内会	R158号歩道設置について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「歩道整備の可能性について検 討します。なお、歩行者の安全を確保するため暫定対策として注意喚起看板を設置しまし た。(令和4年度)」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060075	瓜田町内会	県道の舗装について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します。」との回答でした。 現地を確認しましたところ舗装が実施されておりました。	維持課
—	060076	瓜田町内会	県道側溝の改修について①	☐ 新規 ☒ 継続	県道側溝の改修については、昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望しましたところ、 「大雨時に路面の雨水の流れ、道路側溝の排水能力に問題ないかを確認し、対応方 法を検討しますので、通報をお願いします」との回答でしたので、越水発生時の連絡をお 願います。また、応急対策として現地に土嚢袋等が設置されていることを同事務所へ伝 え、引き続き改修を要望します。(維持課) 治山事業については、昨年度治山の所管である県飛騨農林事務所へ要望しましたところ 、「溪流の荒廃は確認されない」との回答でした。引き続き同事務所に要望するとともに経 過観察を行います。(森林整備課)	維持課 森林政策課
—	060077	瓜田町内会	県道側溝の改修について②	☐ 新規 ☒ 継続	県道側溝の改修については、昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望しましたところ、 「用水管理者にて対応をお願いします」との回答でしたが、現状を確認したところ、用水 路の断面は十分に確保されており排水路接続部の県道樹の断面不足に問題があると判 断したため、県道樹の改修について引き続き同事務所へ要望します。(維持課) 治山事業については、昨年度治山の所管である県飛騨農林事務所へ要望しましたところ 、「既設谷止工があり、未満砂。現状は、荒廃は小さく緊急性はない」との回答でした。引き 続き同事務所に要望するとともに経過観察を行います。(森林整備課)	維持課 森林政策課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	060078	瓜田町内会	県道側溝の修復について③	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	060079	瓜田町内会	落石防護柵の設置	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認しましたが、緊急性が低いと判断します。経過を観察し、交通に支障が生じると判断した場合は、対応を検討します。	森林政策課
—	060080	瓜田町内会	見通し改善及び倒木・落石防止策の実施	☐ 新規 ☒ 継続	令和4年度に所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地調査を行い対策を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060081	瓜田町内会	県道陥没箇所の補修	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	060082	瓜田町内会	ゴミの拠点集積所の増加について	☒ 新規 ☐ 継続	ごみステーションの配置や収集ルートに問題ありませんので今年度実施いたします。変更後の利用者への周知に関しては、町内会で対応をお願いします。	ごみ処理場建設推進課
—	060083	法力町内会	市道法力瓜田線の法面保護工事の実施	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	丹生川支所基盤産業課
—	060084	法力町内会	集会所付近の急傾斜地防護策の設置について	☐ 新規 ☒ 継続	令和4年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「法力公民館は、指定避難所ではないため、土砂災害防止法上の指定区域内にある避難所に該当しません。また、急傾斜地崩壊対策事業の採択要件に合致しないため対応は困難です。」との回答でしたのでご理解願います。	維持課
—	060085	法力町内会	排水路の修繕について	☐ 新規 ☒ 継続	改修には大規模な工事となることから、県営土地改良事業での実施について県飛騨農林事務所と協議します。	農務課
—	060086	法力町内会	市道法面の修繕について	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	丹生川支所基盤産業課
—	060087	法力町内会	用排水路の修繕について	☐ 新規 ☒ 継続	経年劣化は確認していますが、緊急性は低いと判断します。経過観察し、流水機能への影響が大きくなれば修繕を検討します。修繕の際は用水施設ですので地元分担金が必要となります。	農務課
—	060088	法力町内会	山林地籍調査の実施について	☐ 新規 ☒ 継続	地籍調査は、第7次十箇年計画(令和2年度～令和11年度)に基づき実施しており、計画期間内に貴地区は含まれていません。未実施地区については次期以降の計画にて検討しますのでご理解願います。また、事業着手した際は現地立会等のご協力をお願いします。	森林政策課
—	060089	坊方町内会	国道158号線沿い排水路改修	☐ 新規 ☒ 継続	越水対策では部分的な改修でなく、バイパス排水路等の整備が必要となります。引き続き、課題解決に向けて検討します。	維持課
—	060090	坊方町内会	森林境界の明確化	☐ 新規 ☒ 継続	地籍調査は、第7次十箇年計画(令和2年度～令和11年度)に基づき実施しており、計画期間内に貴地区は含まれていません。未実施地区については次期以降の計画にて検討しますのでご理解願います。また、事業着手した際は現地立会等のご協力をお願いします。	森林政策課
—	060091	坊方町内会	山林治山事業の実施	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望しましたところ、「作業道法面の崩壊のため治山事業対象外」との回答でした。引き続き同事務所に要望するとともに経過観察を行います。市では、作業道の維持修繕に対する助成制度がありますので作業道管理者とご相談ください。	森林政策課
—	060092	坊方町内会	R158号線沿いの歩道の確保	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「通学路点検箇所であり、今後設置を検討していきます。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060093	坊方町内会	R158号線沿いの歩道の設置	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「通学路点検箇所であり、今後設置を検討していきます。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060094	坊方町内会	R158号線の法面保全	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地を確認し、管理区分等について高山市道管理者と協議します。」との回答でした。協議はありませんでしたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	060095	坊方町内会	用水路橋木柵の修繕、転落防止用安全柵の設置	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	丹生川支所基盤産業課
—	060096	坊方町内会	舗装の改修	☐ 新規 ☒ 継続	令和5年度に実施しました。	農務課
—	060097	坊方町内会	法定外道路の修復	☐ 新規 ☒ 継続	路面のひび割れや沈下は確認していますが、緊急性は低いと判断します。経過観察し、破損等が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
—	060098	坊方町内会	水路の改修	☐ 新規 ☒ 継続	用水の水量管理については、用水利用者をお願いしております。豪雨予報時の際に水門を閉じる等により水量を軽減していただきますようお願いいたします。それでも越水するようであれば整備に向け検討します。	農務課
—	060099	坊方町内会	道路法面及び歩道の管理	☐ 新規 ☒ 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	060100	坊方町内会	ガードレール(長さ約20m～30m)の設置	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現場状況を確認し次年度以降の対応を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060101	坊方町内会	排水路改修No.10追加排水路	☒ 新規 ☐ 継続	用水の水量管理については、用水利用者をお願いしております。豪雨予報時の際に水門を閉じる等により水量を軽減していただきますようお願いいたします。それでも越水するようであれば整備に向け検討します。	農務課
—	060102	坊方町内会	上島用水改修	☒ 新規 ☐ 継続	用水の水量管理については、用水利用者をお願いしております。豪雨予報時の際に水門を閉じる等により水量を軽減していただきますようお願いいたします。それでも越水するようであれば整備に向け検討します。	農務課
—	060103	坊方町内会	施設西側道路法面改修	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	丹生川支所基盤産業課
—	060104	坊方町内会	側溝蓋改修	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。	維持課
—	060105	坊方町内会	排水路改修	☒ 新規 ☐ 継続	所管する高山国道事務所へ要望します。	建設課
—	060106	坊方町内会	上野用水を潜る沢水の水路下流保護コンクリート劣化による改修	☒ 新規 ☐ 継続	管の経年劣化を確認しましたが現時点では通水に支障がないと判断します。支障が出ると判断した場合に修繕を検討します。修繕の際は用水施設ですので地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、支所基盤産業課にご連絡ください。	農務課
—	060107	町方町内会	斜面への擁壁作成について(15・16組地内)	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	060108	町方町内会	豪雨時の対策について	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認し、排水対策について検討します。	維持課
—	060109	町方町内会	舗装の修繕について(12組地内)	☒ 新規 ☐ 継続	ご提案の箇所は、その先にて高速道路の工事が実施されており、工事車両が出入りするため次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	060110	町方町内会	路面排水対策の実施について(6組地内)	☐ 新規 ☒ 継続	路面排水施設の整備について検討します。	建設課
—	060111	町方町内会	路面排水対策の実施について(7組地内)	☐ 新規 ☒ 継続	排水施設について、降雨時の路面排水が道路沿線に被害を及ぼしているなど必要な条件を満たしていないと判断していますので、現状でご理解願います。	建設課
—	060112	町方町内会	花壇のブロック修繕について	☐ 新規 ☒ 継続	今年度一部実施します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	060112	町方町内会	花壇ブロック補修(7組内)	☐ 新規 ☒ 継続	ご提案の箇所は、貴町内会の花壇として修繕等も含め維持管理していただいておりますので、市で修繕することはできません。	協働推進課
—	060113	町方町内会	側溝の修繕について(19組地内)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。	維持課
—	060114	町方町内会	舗装の修繕について(18組地内)	☒ 新規 ☐ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	060115	町方町内会	路側線(白線)の設置について(9組内)	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現場状況を確認し次年度以降の対応を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060116	町方町内会	舗装の修繕について(9組地内)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	060117	町方町内会	舗装の修繕について(8組地内)	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	060118	町方町内会	舗装の修繕について(7組地内)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	060119	町方町内会	遊歩道の整備について(15・16組 地内)	☒ 新規 ☐ 継続	尾崎城公園までの間の遊歩道につきましては、すべてが民地となっており遊歩道の範囲等が不明な状況となっています。 遊歩道の範囲を明確にし、民地からの倒木を処理するなど民有林の整備が必要となるため、現状においては市が整備することが困難であることをご理解願います。	都市計画課
—	060120	町方町内会	樹木の剪定について(7組地内)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度、剪定・伐採を実施します。	文化財課
—	060121	町方町内会	舗装の修繕について(14組地内)	☒ 新規 ☐ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	060122	山口町内会	砂防堰堤設置	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ、「規模が小さく、今後の崩壊の恐れも低いため治山事業採択は困難」との回答でした。引き続き同事務所に要望するとともに経過観察を行います。	森林政策課
—	060123	山口町内会	崩壊地の復旧	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ、「規模が小さく、今後の崩壊の恐れも低いため治山事業採択は困難」との回答でした。引き続き同事務所に要望するとともに経過観察を行います。	森林政策課
—	060124	山口町内会	鉄筋コンクリートL型(ガッター)復旧	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。	維持課
—	060125	山口町内会	市道路肩の補強	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	060126	山口町内会	市道雨水処理(河川への横断暗渠若しくは横断側溝)	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認し、排水対策について検討します。	維持課
—	060127	山口町内会	区画線(外側線)の設置	☐ 新規 ☒ 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	060128	山口町内会	大雨による洪水の為、山口谷川河床の堆積処理	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地を確認したところ、土砂堆積による治水上の緊急性は低いと判断しておりますが、草が護岸天端近くまで伸びている箇所もあるため、草木の伐採を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060129	北方町内会	市道の県道化	☒ 新規 ☐ 継続	道路拡幅については、交通量に対して現況幅員で機能上支障が無いと判断していますので、現状でご理解願います。 市道を県道にする予定はありませんので、現状でご理解願います。	建設課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
－	060130	北方町内会	上下水道漏水による舗装破損	☐ 新規 ☒ 継続	パイプラインからの漏水によるものと思われます。用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、支所基盤産業課にご連絡ください。	農務課
－	060131	北方町内会	小木曽林道舗装修繕・側溝蓋・落石防止	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過を観察し、交通に支障が生じると判断した場合は、対応を検討します。	森林政策課
－	060132	北方町内会	広殿市道整形整備	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	丹生川支所基盤産業課
－	060133	北方町内会	下坪排水路末端欠損修理	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認しましたが排水路の管末が欠落しているだけでなく、経年劣化により既設管に穴があり排水が流出していることを確認しました。大規模な工事が必要となるため施工方法も含め今後実施に向けて検討します。	農務課
－	060134	北方町内会	殿垣内用水法力地内落石の除去	☒ 新規 ☐ 継続	水路内の落石除去については、多面的機能支払交付金の活用が可能ですので、関係組織「北方環境保全の会」と協議していただきますようお願いいたします。	農務課
－	060135	北方町内会	排水路落下転落防止	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
－	060136	北方町内会	小木曽谷用水取り付け河川掘り下げについて	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地を確認したところ、土砂堆積による治水上の緊急性は低いと判断しておりますが、魚道が機能していない箇所があるため、草木の伐採を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
－	060137	北方町内会	排水路の土砂除け	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	丹生川支所基盤産業課
－	060138	北方町内会	北方～細越線道路の路面工事について	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	丹生川支所基盤産業課
－	060139	北方町内会	ハチガセ橋水管修理	☒ 新規 ☐ 継続	今年度修繕します。	上水道課
－	060140	北方町内会	市道丹生川上宝線土留め裏の土砂撤去	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ、「深い浸食が見られ、今後の対策等検討が必要」とのことでした。引き続き同事務所に要望するとともに経過観察を行います。	森林政策課
－	060141	北方町内会	市道殿垣内小木曽線路肩修理及び土のう留裏の土砂撤去	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ、「保全対象まで距離があるため経過観察とする」との回答でした。引き続き同事務所に要望するとともに経過観察を行います。	森林政策課
－	060142	北方町内会	農道空港排水のオーバーフローについて	☐ 新規 ☒ 継続	農道空港を所管する県農林事務所に要望します。	農務課
－	060143	北方町内会	急斜面保護工事	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「急傾斜の崩壊を自然現象とする土砂災害警戒区域等が指定された区域名称「正宗寺山」と思われますが、公共急傾斜地崩壊対策事業は急傾斜地の所有者等が崩壊防止工事を行うことが困難又は不適当な場合に県が急傾斜地の崩落を防止する工事を行う事業です。採択基準である人家概ね10戸以上(要配慮者利用施設が在する場合、または市町村地域防災計画に位置付けられている避難路を有する場合は5戸以上)に損壊等著しい被害を及ぼす恐れの高い箇所から重点的に整備しており、早期実施は困難ですのでご理解ください。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
－	060144	新張町内会	増谷川石垣の補修	☒ 新規 ☐ 継続	新張地区の水路整備については、順次進めています。ご提案の箇所については、地区の皆様と相談し、次年度以降の整備を検討します。	維持課
－	060145	新張町内会	市道側溝の断面不足	☐ 新規 ☒ 継続	新張地区の水路整備については、順次進めています。ご提案の箇所については、地区の皆様と相談し、次年度以降の整備を検討します。	維持課
－	060146	新張町内会	増谷の擁壁や谷底の補強工事	☐ 新規 ☒ 継続	新張地区の水路整備については、順次進めています。ご提案の箇所については、地区の皆様と相談し、次年度以降の整備を検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	060147	新張町内会	谷底の補修工事	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。なお、用水取水については、用水管理者による対応となりますので、ご理解願います。	維持課
—	060148	新張町内会	坂巻谷の擁壁や谷底の補強工事	☐ 新規 ☒ 継続	新張地区の水路整備については、順次進めています。ご提案の箇所については、地区の皆様と相談し、次年度以降の整備を検討します。	維持課
—	060149	新張町内会	ほうしょ谷の補修	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望しましたところ、「溪流の荒廃状況は小さく、作業道の路面洗堀による土砂流出と思われるため治山事業対象外」との回答でしたが、崩落地の浸食が進行すると下流域の農地などに影響するため、引き続き同事務所へ要望します。	森林政策課
—	060150	新張町内会	ゴウド洞谷川の擁壁改修	☐ 新規 ☒ 継続	新張地区の水路整備については、順次進めています。ご提案の箇所については、地区の皆様と相談し、次年度以降の整備を検討します。	維持課
—	060151	新張町内会	ゴウド洞谷からの取入れ口の改善	☐ 新規 ☒ 継続	コンクリート板の破損等は見受けられませんでした。経過観察し取水機能に支障が生じた場合は実施を検討します。修繕の際は、用水施設ですので地元分担金が必要となります。	農務課
—	060152	新張町内会	明渠排水断面不足	☐ 新規 ☒ 継続	新張地区の水路整備については、順次進めています。ご提案の箇所については、地区の皆様と相談し、次年度以降の整備を検討します。	維持課
—	060153	新張町内会	ゴウド洞から取水した用水路の整備	☐ 新規 ☒ 継続	水路の破損等は見受けられませんでした。落ち葉対策としては水路蓋等の原材料を市から支給し、地域で設置していただく制度がありますので、丹生川支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	060154	新張町内会	排水路のU字溝が浮いている	☐ 新規 ☒ 継続	次年度以降の修繕を検討します。	維持課
—	060155	下保町内会	市道北方～国府線の改良と落石防止による早期通行安全確保について	☐ 新規 ☒ 継続	道路脇に落石があることを確認しています。パトロールや点検を強化し、落石が頻繁に発生し整備の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	060156	下保町内会	下保活性化施設の災害時指定避難所化に向けた、土石流危険溪流「滝ヶ洞」の砂防堰堤建設について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「土石流危険個所の箇所溪流名「滝ヶ洞」、土石流を自然現象とする土砂災害区域等が指定された区域名称「滝ヶ洞」と思われますが、公共通常砂防事業は土砂災害防止法上の指定区域内において公共施設及び市町村地域防災計画に位置づけられている避難場所を保護する効果のある個所から重点的に整備しており、早期実施は困難ですのでご理解ください。また、集落の場合は人家50戸以上を保護する効果があるものに該当しなければなりません。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060157	下保町内会	市道北方～国府線(保木～三川区間)の道路維持補修および改良	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	060158	下保町内会	市道北方～国府線のガードレール新設	☐ 新規 ☒ 継続	今年度実施します。	維持課
—	060159	下保町内会	市道北方国府線交差点(市道千光寺線・下保上野線との交差点)の交通安全対策	☐ 新規 ☒ 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	060160	下保町内会	市道北方～国府線の防犯対策	☒ 新規 ☐ 継続	市では、不法投棄対策のための防犯カメラの設置は行っていません。不法投棄禁止看板の設置やパトロールの強化で対応しますので、対応方法について資源リサイクルセンターにご相談ください。	ごみ処理場建設推進課
—	060161	細越町内会	防火水利の設置について	☐ 新規 ☒ 継続	消火栓を設置できる水道管が布設されていないため、消火栓を新設する予定はありません。また、防火水槽を新設する予定もありません。火災発生時には、消防団と連携して対応しますので、ご理解ください。	消防指令課
—	060162	細越町内会	市道下保上野線交差点の改良について	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	060163	細越町内会	親越橋の塗装修繕について	☒ 新規 ☐ 継続	次年度以降塗装修繕を検討します。	維持課
—	060164	細越町内会	市道排水路法面の補修について	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	060165	細越町内会	市道横断側溝の改修について	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	丹生川支所基盤産業課
—	060166	細越町内会	ひろ野公園排水路の改修について	☒ 新規 ☐ 継続	排水路の流末に接続される市道等の排水にも影響を与えますので、調査の上、排水路改修について検討します。	都市計画課
—	060167	細越町内会	市道舗装及び横断溝の修繕について	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	丹生川支所基盤産業課
—	060168	細越町内会	市道法面の補修について	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	丹生川支所基盤産業課
—	060169	細越町内会	市道の舗装について	☐ 新規 ☒ 継続	道路舗装について、交通量も少なく通行に支障がないと判断していますので、現状でご理解願います。(建設課) 地域でご協力いただければ、砕石等の原材料を支給しますので、丹生川支所基盤産業課までご相談ください。(丹生川支所基盤産業課)	建設課 丹生川支所基盤産業課
—	060170	細越町内会	町内全域の舗装補修について	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	丹生川支所基盤産業課
—	060171	細越町内会	市道排水路の改修について	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	丹生川支所基盤産業課
—	060172	桐山町内会	堆積土砂の除去と排水路の設置	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	060173	桐山町内会	大島～中根道路の待避所舗装	☐ 新規 ☒ 継続	待避所の舗装については、本路線の交通量から必要性が低いと判断しますので、市での整備予定はありません。	農務課
—	060174	桐山町内会	高山上宝線の歩道設置	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現時点での歩道新設の事業化は困難ですが、交通量増加に大きく関係している国発注のトンネル工事の作業車両に対しては、通行時に徐行するなどの交通安全対策を要求します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060175	桐山町内会	高山上宝線の道路維持修繕(舗装補修、区画線)	☐ 新規 ☒ 継続	令和4年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和5年度に対応します。」との回答でした。現地を確認したところ、一部実施されていることを確認しました。引き続き同事務所へ実施について要望します。	維持課
—	060176	桐山町内会	空き家の保全管理指導	☒ 新規 ☐ 継続	空家等の管理は、所有者等が自らの責任により対応する必要がありますが、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす場合には、市から所有者等に対し管理の徹底等をお願いしています。本件につきましては、現地調査を実施し、5月28日に権利者に対し文書にて適正管理を依頼しました。	建築住宅課
—	060177	桐山町内会	高山上宝線排水施設設置と舗装補修	☐ 新規 ☒ 継続	令和4年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和5年度に対応します。」との回答でした。現地を確認したところ修繕を確認できませんでしたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060178	桐山町内会	用・排水路の改修、更新	☐ 新規 ☒ 継続	部分的な水路の老朽化を確認しましたが、緊急性は低いと判断します。昨年に引き続き経過観察し用水確保への影響が大きくなれば修繕を検討します。修繕の際は用水施設ですので地元分担金が必要となります。	農務課
—	060179	桐山町内会	排水路の防護柵または蓋の設置	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「用水管理者にて対応をお願いします。」との回答でした。現地は、道路排水路兼用水路となっており、道路からの転落防止という観点からは道路管理者が安全を確保する必要があると考えられるため引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	060180	桐山町内会	(一)高山上宝線の視距改良	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ、市道または民地から県道へ進入するためのそれぞれのカーブミラーであるため、現状でご理解願います。	維持課
—	060181	桐山町内会	(一)高山上宝線の側溝蓋設置	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	060182	桐山町内会	側溝の溢水防止のための断面拡幅または勾配是正	☒ 新規 ☐ 継続	用水の水量管理については、用水利用者をお願いしております。豪雨予報時の際に水門を閉じる等により水量を軽減していただきますようお願いいたします。それでも越水するようであれば整備に向け検討します。	農務課
—	060183	桐山町内会	大萱谷川の水衝部に護岸設置	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	060184	桐山町内会	交差点照明の新設	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	060185	桐山町内会	(一)高山上宝線車両用防護柵の設置	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	060186	桐山町内会	桐山中根グランド線の舗装の更新、補修	☒ 新規 ☐ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	060187	桐山町内会	大萱谷川の護岸基礎の洗堀	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	060188	桐山町内会	(一)高山上宝線の視距改良(洞口谷)	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	060189	桐山町内会	(一)高山上宝線 道路照明の点灯不良	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	060190	大萱町内会	市道丹生川上宝線の落石防護対策の実施	☐ 新規 ☒ 継続	今年度実施します。	維持課
—	060191	大萱町内会	舗装路面の修繕と道路谷川の裏面の安定対策	☐ 新規 ☒ 継続	今年度実施します。	農務課
—	060192	大萱町内会	公民館裏法面の急傾斜地崩壊対策事業の実地	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「急傾斜の崩壊を自然現象とする土砂災害警戒区域等が指定された区域名称「井ノ洞」と思われますが、公共急傾斜地崩壊対策事業は急傾斜地の所有者等が崩壊防止工事を行うことが困難又は不適当な場合に県が急傾斜地の崩落を防止工事を行う事業です。採択基準である人家概ね10戸以上(要配慮者利用施設が在する場合、または市町村地域防災計画に位置付けられている避難路を有する場合は5戸以上)に損壊等著しい被害を及ぼす恐れの高い箇所から重点的に整備しており、早期実施は困難ですのでご理解ください。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060193	大萱町内会	市道舗装の修繕	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	丹生川支所基盤産業課
—	060194	大萱町内会	主要地方道高山上宝線舗装の修繕	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「中部縦貫の工事中は大型車が頻繁に通行するため、工事完了後の対応を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060195	大萱町内会	市道の側溝及び舗装の修繕	☐ 新規 ☒ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	060196	大萱町内会	市道舗装の修繕	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	丹生川支所基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	060197	大萱町内会	市道舗装の修繕	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	丹生川支所基盤産業課
—	060198	大萱町内会	市道舗装の修繕	☒ 新規 ☐ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	060199	折敷地町内会	(主)県道89号線道路凍結対策について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在のところ凍結防止剤散布を実施していない路線ですが、降雪量や路面状況によっては融雪剤散布を実施します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060200	折敷地町内会	環境汚染対策について	☐ 新規 ☒ 継続	地元町内会長、地元住民、施設及び市による環境汚染対策懇談会を開催するとともに、例年実施している施設周辺の水質調査及び悪臭調査を7月に実施し、その結果を踏まえた懇談会を再度開催する予定です。 今後も県を含め関係機関と連携し、施設に対し、周辺環境などの改善に向けた取組みの継続実施について、引き続き指導してまいります。	ごみ処理場建設推進課
—	060201	折敷地町内会	神社ケヤキの支柱劣化	☒ 新規 ☐ 継続	当該文化財が神社の所有であるため市で支柱の修繕を実施することはできませんが、文化財の保全に係る助成制度がありますので、対応についてはご相談ください。	文化財課
—	060202	折敷地町内会	市道ガードレール設置について	☒ 新規 ☐ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	060203	折敷地町内会	排水路改良について	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	060204	三之瀬町内会	市道丹生川上宝線の融雪設備の修繕について	☐ 新規 ☒ 継続	道路融雪設備の修繕については、大規模な事業となるため路線ごとに計画的に実施しています。ご提案の箇所については、今年度実施する予定はありませんが、修繕までの間は、除雪と融雪剤散布機により対応します。	維持課
—	060205	三之瀬町内会	市道丹生川上宝線の法面剥離について	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	060206	三之瀬町内会	中部縦貫自動車道工事車両の通行について	☐ 新規 ☒ 継続	ご提案の工事車両の通行については、高山国道事務所に伝えていますので、そのような事案が確認されましたら随時お知らせ下さい。(建設課) 沿線の除草については、パトロールにより必要に応じて実施します。また、除雪については、高山市除雪計画における基準等に基づき適確に実施しておりますのでご理解願います。(維持課)	建設課 維持課
—	060207	三之瀬町内会	市道柏原宮地線の法面修繕について	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、法面の修繕については緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。なお、車両通行に支障となる立木については、必要に応じて伐採します。	維持課
—	060208	三之瀬町内会	市道丹生川上宝線の穴について	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。	維持課
—	060209	三之瀬町内会	市道柏原宮地線の沈下	☐ 新規 ☒ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	060210	三之瀬町内会	市道丹生川上宝線ガードロープについて	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。	維持課
—	060211	三之瀬町内会	円空堂外壁等修繕について	☒ 新規 ☐ 継続	市が管理している当該建物の外壁や戸等の劣化については、状況を確認のうえ必要な対応を検討してまいります。 建物内に保管されている市指定文化財の円空仏については、現状で保管上支障がないと判断していますが、今後保存について懸念事項が生じた際には対応についてご相談ください	文化財課
—	060212	三之瀬町内会	農業用排水路の修繕(排水不能)	☐ 新規 ☒ 継続	排水路の破損を確認しました。次年度以降修繕に向け検討します。	農務課
—	060213	三之瀬町内会	境界標識の傾きについて	☒ 新規 ☐ 継続	境界標識については、更新を行わないため、撤去を前提として現地を確認しましたが、撤去には、工事が必要と判断しています。今年度の実施予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	総務課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	060214	三之瀬町内会	農道の舗装修繕について	☐ 新規 ☒ 継続	現地にて経年劣化によるひび割れ等を確認しました。農道のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、支所基盤産業課にご連絡ください。	農務課
—	060215	三之瀬町内会	岩舟の滝参道の修繕について	☒ 新規 ☐ 継続	当該箇所は私有地のため市では修繕ができません。所有者による管理をお願いします。	文化財課
—	060216	三之瀬町内会	荒城川の水質改善について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「丹生川ダム供用開始以降、水質調査を実施しておりますが、特に異常はありません。下流域からは放流していただきたい旨の要望もあることから、引き続き調査を行い、河川環境の把握に努めます。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060217	三之瀬町内会	環境汚染対策について	☐ 新規 ☒ 継続	地元町内会長、地元住民、施設及び市による環境汚染対策懇談会を開催するとともに、例年実施している施設周辺の水質調査及び悪臭調査を7月に実施し、その結果を踏まえた懇談会を再度開催する予定です。 今後県を含め関係機関と連携し、施設に対し、周辺環境などの改善に向けた取組みの継続実施について、引き続き指導してまいります。	ごみ処理場建設推進課
—	060218	三之瀬町内会	県道危険箇所の修繕について(森部地内)	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	060219	三之瀬町内会	県道の側溝(用水路)の修繕について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現場状況を確認し次年度以降対応を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060220	三之瀬町内会	県道の舗装修繕について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現場状況を確認し次年度以降対応を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060221	三之瀬町内会	県道の改良促進について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「当該箇所が幅員狭小であることを認識しておりますが、緊急輸送道路の整備を優先的に進めているため事業化は困難です。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	060222	呂瀬金山町内会	環境汚染対策について	☐ 新規 ☒ 継続	地元町内会長、地元住民、施設及び市による環境汚染対策懇談会を開催するとともに、例年実施している施設周辺の水質調査及び悪臭調査を7月に実施し、その結果を踏まえた懇談会を再度開催する予定です。 今後県を含め関係機関と連携し、施設に対し、周辺環境などの改善に向けた取組みの継続実施について、引き続き指導してまいります。	ごみ処理場建設推進課
—	060223	呂瀬金山町内会	谷川の改修	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	060224	呂瀬金山町内会	市道の舗装破壊について	☐ 新規 ☒ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。 ポットホール等が発生した場合には、穴埋めを実施します。	維持課
—	060225	呂瀬金山町内会	市道舗装破損	☒ 新規 ☐ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	060226	呂瀬金山町内会	過疎化により、各役員選出が困難になっている。 (役員等のスリム化、見直し)	☒ 新規 ☐ 継続	少子高齢化等による役員の担い手不足は町内会を維持していく上で大きな課題と捉えています。 市では、町内会から選出を依頼している委員や各種行事への参加、募金や各種名簿の取りまとめなどについて順次見直しを行い、町内会長をはじめとする役員の負担軽減に取り組んでいるところです。	協働推進課

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件）【令和6年度事業】

地区名	丹生川まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 村上 喜作
連絡先(電話)	78-2468(まち協事務局)

所管課	維持課
連絡先	0577-35-3596

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
○	060072	大谷町内会	道路の舗装	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
○	060083	法力町内会	市道法力瓜田線の法面保護工事の実施	☐ 新規 ☒ 継続	今年度実施します。
○	060086	法力町内会	市道法面の修繕について	☐ 新規 ☒ 継続	今年度実施します
△	060095	坊方町内会	用水路橋木柵の修繕、転落防止用安全柵の設置	☐ 新規 ☒ 継続	今年度一部実施します。
×	060103	坊方町内会	施設西側道路路面改修	☒ 新規 ☐ 継続	次年度以降、地域の皆さまと相談して実施を検討します。
○	060132	北方町内会	広殿市道整形整備	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
×	060137	北方町内会	排水路の土砂除け	☒ 新規 ☐ 継続	次年度以降、地域の皆さまと相談して実施を検討します。
△	060138	北方町内会	北方～細越線道路の路面工事について	☐ 新規 ☒ 継続	今年度一部実施します。
○	060165	細越町内会	市道横断側溝の改修について	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
○	060167	細越町内会	市道舗装及び横断溝の修繕について	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
×	060168	細越町内会	市道法面の補修について	☒ 新規 ☐ 継続	次年度以降、地域の皆さまと相談して実施を検討します。
△	060170	細越町内会	町内全域の舗装補修について	☒ 新規 ☐ 継続	今年度一部実施します。
△	060171	細越町内会	市道排水路の改修について	☒ 新規 ☐ 継続	今年度一部実施します。
△	060193	大萱町内会	市道舗装の修繕	☐ 新規 ☒ 継続	今年度一部実施します。

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応
△	060196	大萱町内会	市道舗装の修繕	☒ 新規 ☐ 継続	今年度一部実施します。
△	060197	大萱町内会	市道舗装の修繕	☒ 新規 ☐ 継続	今年度一部実施します。

※実施事業 : ○実施、△一部実施、×未実施