

情 報 提 供 一 覧 表 【令和6年度事業】

地 区 名	清見町まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 中 村 直 人
連 絡 先(電話)	0577-77-9516 (まち協事務室)

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	60101	三日町(姥島)	河川敷の土砂除去 (姥島橋周辺)	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地状況を確認しましたが、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	60102	三日町(姥島)	水路出口付近の土砂除去(姥島水路出口付近)	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地状況を確認しましたが、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	60103	三日町(姥島)	空家行政指導及び対策等	☐ 新規 ☒ 継続	空家等の管理は、所有者等が自らの責任により対応する必要がありますが、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす場合には、現地調査を行いつつ市から所有者等に対し管理の徹底等をお願いしています。 本年度は、5月30日に所有者に対して文書にて適正管理を依頼します。	建築住宅課
—	60104	三日町(下組)	川上川の堆積土砂の撤去(牛舎裏)	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地状況を確認しましたが、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	60105	三日町(下班)	谷川護岸の改修(堂ヶ洞谷川)	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	60106	三日町(下組)	国道158号線街灯照明の設置	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「道路照明灯については、横断歩道や交差点を優先的に設置しており、早急の対応は困難です。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。(維持課) 防犯灯の新設については、地域で設置していただく制度がありますので、支所地域振興課へご相談願います。(清見支所)	維持課 清見支所地域振興課
—	60107	三日町(下班)	谷川護岸の改修(白山神社付近)	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	60108	三日町(下組)	川上川堤防道路の桜の枝選定(丸真産業付近)	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	60109	三日町(牧口班)	岩野川の張りブロック修繕	☐ 新規 ☒ 継続	岩野川の改修については、平成23年度から複数年に分けて計画的に実施しています。今年度は牧ヶ洞地内の一部修繕を予定しています。	維持課
—	60110	三日町(牧口班)	市道側溝の新設及び拡張(牧ヶ洞3号)	☐ 新規 ☒ 継続	道路拡幅について、交通量に対し現況幅員で機能上支障がないと判断していますので現状でご理解願います。 排水施設について、降雨時の路面排水が道路沿線に被害を及ぼしているなど、必要な条件を満たしていないと判断していますので現状でご理解願います。	建設課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	60111	三日町(牧口班)	市道の拡張(三日町4号)	☒ 新規 ☐ 継続	道路幅幅について、交通量に対し現況幅員で機能上支障がないと判断していますので現状でご理解願います。	建設課
—	60112	三日町(牧口班)	谷川の側溝の入替えNo1	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	60113	三日町(牧口班)	市道の舗装修繕(23号)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	60114	三日町(牧口班)	谷川の側溝の入替えNo2	☐ 新規 ☒ 継続	老朽化による一部損傷が見受けられるものの、通水機能には問題がないことを確認しました。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には自然に配慮した河川整備を実施しますので、現状でご理解願います。	維持課
—	60115	三日町(牧口班)	山肌修繕(清見加工センター裏)	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、治山事業での対応について、所管である県飛騨農林事務所へ要望しましたが「企業の裏山で公共性が低く企業での自主対応等を検討。」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。なお、事業を実施する場合は、保安林指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等についてご協力願います。	森林政策課
—	60116	三日町(牧口班)	市道舗装の補修(34号)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	60117	三日町(牧口班)	用水路柵の修繕①(28号付近)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	60117	三日町(牧口班)	用水路柵の修繕②(28号付近)	☒ 新規 ☐ 継続	②水路柵については、下流への土砂流出防止を目的として設置しているため、現状でご理解願います。(①水路蓋については、地域枠で回答済)	維持課
—	60118	三日町(牧口班)	ガードレールの設置(3号・25号)	☒ 新規 ☐ 継続	現地にて設置の必要性を確認しました。優先度の高い箇所から設置しておりますので、今年度実施する予定はありませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	60119	三日町(牧口班)	国道158号ガードレールの設置(コムラックス～清見中)	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	60120	三日町(上組班)	市道舗装の修繕(29号付近)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	60201	牧ヶ洞(寺組班)	谷川(ハツヤ洞谷川)の洪水対策改修について	☐ 新規 ☒ 継続	現地にて改修の必要性を確認しました。優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	60202	牧ヶ洞(二村班)	谷川(タナ洞谷川)の改修について	☐ 新規 ☒ 継続	現地にて改修の必要性を確認しました。優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	60203	牧ヶ洞(寺組班)	牧谷川護岸の改修について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現場状況を確認し次年度以降の対応を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	60204	牧ヶ洞(二村班)	R158号排水溝の改修	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現場状況を確認し次年度以降の対応を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	60205	牧ヶ洞(奥洞班)	谷川(奥洞谷川)の護岸工事について	☐ 新規 ☒ 継続	現地にて改修の必要性を確認しました。優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	60206	牧ヶ洞(徳野班)	谷川(徳野洞谷川)の改修について	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	60207	牧ヶ洞(徳野班)	谷川(寺洞谷川)の改修について	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	60208	牧ヶ洞(上組班)	谷川(ノセガ洞谷川)の改修について	☐ 新規 ☒ 継続	現地にて改修の必要性を確認しました。優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	60209	牧ヶ洞(中組班)	谷川(水上洞谷川)の改修について	☐ 新規 ☒ 継続	現地にて改修の必要性を確認しました。優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	60210	牧ヶ洞(殿村班)	谷川(クレ洞谷川・コト洞谷川)の改修について	☐ 新規 ☒ 継続	ご提案の箇所については、現在計画中の「県営中山間総合整備事業(清見荘川地区)」に含まれており、改修が計画されているため、早期事業化に向けて所管である県飛騨農林事務所農地整備課へ要望します。	農務課
—	60211	牧ヶ洞(岩野班)	谷川(岩野川)の改修について	☐ 新規 ☒ 継続	岩野川の改修については、平成23年度から複数年に分けて計画的に実施しています。今年度は牧ヶ洞地内の一部修繕を予定しています。	維持課
—	60212	牧ヶ洞(二村班)	谷川(国政洞谷川)の改修について	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	60213	牧ヶ洞(中組班)	谷川(栃洞谷川)の改修について	☐ 新規 ☒ 継続	現地にて改修の必要性を確認しました。優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	60214	牧ヶ洞(中組班)	市道15・16号線のカーブ舗装について	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	60215	牧ヶ洞(岩野班)	道路排水対策について(市道牧ヶ洞45号)	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	60216	牧ヶ洞(殿村班)	谷川の排水対策について	☐ 新規 ☒ 継続	現地にて改修の必要性を確認しました。優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	60217	牧ヶ洞(二村班)	道路排水対策について(市道牧ヶ洞57号)	☐ 新規 ☒ 継続	排水施設について、降雨時の路面排水が道路沿線に被害を及ぼしているなど必要な条件を満たしていないと判断していますので、現状でご理解願います。	建設課
—	60218	牧ヶ洞(二村班)	国道158号歩道への漏水対策について	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	60219	牧ヶ洞(中組班)	国道158排水対策(R158と市道40号の交差点)	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「降雨時等の現場状況を確認し次年度以降の対応を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	60220	牧ヶ洞(徳野班)	R158号線歩道草刈りの定期的な実施(清見中学校前)	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「歩道の草刈りについては、状況により必要な時期に行っていきます。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	60221	牧ヶ洞(殿村班)	市道三日町3号と牧ヶ洞6号交差の交通安全対策	☐ 新規 ☒ 継続	現地にて対策の必要性を確認しました。優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	60222	牧ヶ洞(二村班)	牧谷川河川内のヨシの除去(老田酒造バス停前付近)	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	60223	牧ヶ洞(岩野班)	側溝からの漏水対策(36号)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	60224	牧ヶ洞(岩野班)	市道の舗装修繕(7)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	60225	牧ヶ洞(岩野班)	市道の排水対策(7号牛舎前)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	60226	牧ヶ洞(岩野班)	殿村用水路の修繕	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ、用水路の損傷による漏水が見受けられるため修繕が必要と判断します。ご提案箇所の修繕を行うには、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、清見支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	60227	牧ヶ洞(殿村班)	市道の舗装修繕(三日地4号・牧ヶ洞50号交差点)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	60228	牧ヶ洞(殿村班)	市道の舗装修繕(5号・44号交差点)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	60229	牧ヶ洞(徳野班)	市道排水路改良(65号)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	60230	牧ヶ洞(徳野班)	天野洞谷川の暗渠部改修(キリンファーム前)	☒ 新規 ☐ 継続	現地にて改修の必要性を確認しました。優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが次年度以降の実施に向けて検討します。なお、土砂堆積により、通水に支障が生じた場合には、土砂撤去を実施します。	維持課
—	60231	牧ヶ洞(寺組班)	市道の舗装修繕(33号)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	60232	牧ヶ洞全域	防災ラジオの自動起動について	☒ 新規 ☐ 継続	防災ラジオの放送を行う飛騨高山テレエフエムに情報提供し、対応を依頼します。	危機管理課
—	60301	藤瀬	洞谷川の改修について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度一部実施しました。継続箇所の実施に向けて検討します。	維持課
—	60302	藤瀬	県道73号線舗装の改修について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します。(R5年度)」との回答でした。現地を確認したところ、舗装の損傷が確認されるため、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	60302	藤瀬	県道73号線舗装の改修について	☐ 新規 ☒ 継続	マンホール周辺及び地下水路横断箇所の修繕については、市で現地確認を行い、応急的な修繕を行います。また、舗装の陥没箇所については、県道を管理する高山土木事務所へ町内より情報提供のあった箇所の応急修繕を要望し、併せて県道全体の修繕についても要望を行います。	下水道課
—	60303	藤瀬	農業用排水路の改修について	☐ 新規 ☒ 継続	ご提案箇所の上流側については昨年度実施しました。下流のご提案箇所については、老朽化による一部損傷が見受けられるものの、通水機能には問題がないことを確認しました。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	農務課
—	60304	藤瀬	市道舗装の改修(1号)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	60305	藤瀬	県道73号線路側の改修(神社下手側)	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現場状況を確認し次年度以降の対応を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	60306	藤瀬	県道73号線舗装起伏の改修について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現場状況を確認し次年度以降の対応を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	60307	藤瀬	コシヨ洞の改修工事(洞谷川合流地点)	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	60308	藤瀬	農業用水路に蓋を設置	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認しましたが、水路の雪等を除去していただくことで、通水が確保されると判断します。引続き地域での管理をお願いします。なお、側溝蓋等の原材料を市から支給し、地域で設置していただく制度がありますので、ご検討ください。	農務課
—	60309	藤瀬	市道舗装の改修(1号)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	60310	藤瀬	市道曲り角拡幅の改修(18号)	☒ 新規 ☐ 継続	道路拡幅について、交通量に対し現況幅員で機能上支障がないと判断していますので現状でご理解願います。	建設課
—	60311	藤瀬	県道73号舗装及び側溝蓋の取換え(市道5号交差点)	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	60312	藤瀬	市道舗装の改修(20号 ふるさと林道交差点)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	60313	藤瀬	川上川護岸整備(共栄テクニカルセンター裏手)	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	60314	藤瀬	市道側溝の改修についてNo1(5号)	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	60315	藤瀬	市道側溝の改修についてNo2(5号)	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	60316	藤瀬	県道73号横断排水路の改修整備	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	60317	藤瀬	県道73号側溝の改修整備(ヤマキ鉄工付近)	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	60318	藤瀬	県道73号側溝柵の改修整備No2(ヤマキ鉄工付近)	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	60319	藤瀬	県道73号側溝柵の改修整備No3(ヤマキ鉄工付近)	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	60320	藤瀬	県道73号にオービスの設置	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県公安委員会へ要望します。	維持課
—	60401	福寄	市道の舗装陥没修繕(9号 白山神社下)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	60402	福寄	県道73号線側溝の改修(アップタウン付近)	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します。(R5年度)」との回答でした。現地を確認したところ、土砂等の詰まりが確認されるため、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	60403	福寄	福寄地区治山工事について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、治山事業での対応について、所管である県飛騨農林事務所へ要望しましたが「流末処理、保安林の可否も含めて調整、検討が必要。」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。なお、事業を実施する場合は、保安林指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等についてご協力願います。	森林政策課
—	60404	福寄	川上川の河床の土砂上げ(河渡橋より上下流)	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地状況を確認しましたが、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	60501	三ッ谷	市道水路の修繕(2号 繁殖センター下手)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	60502	三ッ谷	日谷川護岸法面ブロック穴補修(大谷橋下流)	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	60503	三ッ谷	市道の舗装修繕(24号)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	60504	三ッ谷	用水路(市道暗渠)の拡幅	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ、通水機能には問題がないことを確認しました。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	農務課
—	60505	三ッ谷	市道の舗装修繕(23号)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	60506	三ッ谷	用水路の拡幅(市道16号沿い)	☒ 新規 ☐ 継続	ご提案の箇所については、現在計画中の「県営中山間総合整備事業(清見荘川地区)」に含まれており、改修が計画されているため、早期事業化に向けて所管である県飛騨農林事務所農地整備課へ要望します。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	60507	三ッ谷	市道拡幅・用水路蓋の設置(6号沿い)	☐ 新規 ☒ 継続	ご提案の箇所については、現在計画中の「県営中山間総合整備事業(清見荘川地区)」に含まれており、改修が計画されているため、早期事業化に向けて所管である県飛騨農林事務所農地整備課へ要望します。	農務課
—	60601	坂下	との洞谷川の改修について	☐ 新規 ☒ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	60701	巣野俣	市道の舗装修繕について(4号線)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	60702	巣野俣	市道の舗装修繕について(8号線)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	60703	巣野俣	市道の側溝蓋修繕について(8号線)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	60704	巣野俣	川上川の土砂浚渫について(巣野俣オートキャンプ場付近)	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地状況を確認しましたが、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	60705	巣野俣	県道73号道路規制線の設置について(宮前橋バス停～巣野俣橋)	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県公安委員会へ要望します。	維持課
—	60801	檜谷	県道73号線横断側溝の新設について(Caféカントリ一付近)	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「降雨時等の現場状況を確認し次年度以降の対応を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	60901	大原	市道の舗装修繕(2号)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	60902	大原	市道の舗装修繕(8号 庄島橋)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	60903	大原	R472号側溝修繕(ふれあい会館前)	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	60904	大原	市道への土砂流出防止対策について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、治山事業での対応について、所管である県飛騨農林事務所へ要望しましたが「農業用水下部は治山対象外。上部には浸食等があるため、事業化を検討する。」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。なお、事業を実施する場合は、保安林指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等についてご協力願います。	森林政策課
—	60905	大原	R472号線に歩道の設置	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「歩道整備の可能性について検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	60906	大原	市営住宅の活用	☒ 新規 ☐ 継続	市営住宅については、現在市全域にあるすべての団地を対象として、あり方の見直しに向けて検討をすすめております。 今後、その結果を踏まえ、方針をお示しする予定です。	建築住宅課
—	60907	大原	市道の舗装新設(6号 7号交差点～R472)	☐ 新規 ☒ 継続	道路舗装について、交通量も少なく路面状況も通行に支障がないと判断しておりますので現状でご理解願います。	建設課
—	61001	上小島	県営中山間地域総合整備事業の工事早期着手について(越ヶ谷用水路)	☒ 新規 ☐ 継続	ご提案の箇所については、現在計画中の「県営中山間総合整備事業(清見荘川地区)」に含まれており、改修が計画されているため、早期事業化に向けて所管である県飛騨農林事務所農地整備課へ要望します。	農務課
—	61002	上小島	市道の舗装修繕について(3号 国道～12号接合地点)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	61003	上小島	市道の舗装修繕について(2号)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	61004	上小島	市道の舗装修繕について(12号 農地付近)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	61005	上小島	市道の舗装修繕について(11号)	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所 基盤産業課
—	61006	上小島	国道158号道路外灯の修繕について(外灯No県10-236)	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	61201	二本木	県道擁壁のひび割れ部分の修繕	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	61202	二本木	県道排水破損部分の修繕	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現場状況を確認し次年度以降の対応を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	61203	二本木	山水排水路の整備	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	61204	二本木	市道の舗装修繕(1号)	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	61205	二本木	県道清見河合線の舗装修繕	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現場状況を確認し早期に対応が必要な箇所については対応します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	61206	二本木	県道排水路の新設	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現場状況を確認し次年度以降の対応を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	61207	二本木	県道排水路の改修	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現場状況を確認し次年度以降の対応を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	61208	二本木	県道排水路の新設	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現場状況を確認し次年度以降の対応を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	61301	池本	市道池本3号線路側ブロックすり付けの修繕について(西正寺付近)	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	61303	池本	県道478号擁壁背面の湧水処理と土砂及び落葉撤去について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和4年度にグレーチング蓋については対応しております。落葉等の清掃については必要に応じて実施します。」との回答でした。現地を確認したところ、グレーチングの損傷が確認されるため、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	61304	池本	小島川の堆積土砂撤去について(野切橋上流)	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地状況を確認しましたが、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	61305	池本	小島川の河川護岸工事について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地状況を確認しましたが、河岸部は岩が露出しており現在のところ緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、必要に応じて対策を講じてまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	61306	池本	県道478号線沿線の山水排水終末処理について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現場状況を確認し次年度以降の対応を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	61401	清見連合町内会	国道158号の交通安全対策について(三日町と新宮町との境界)	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	61402	清見連合町内会	国道158号及び県道73号歩道の改修(三日町・藤瀬)(歩道内花壇の撤去及びガードパイプの設置)	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課

情 報 提 供 一 覧 表 (市 道 等 の 維 持 ・ 修 繕 案 件) 【令和6年度事業】

地 区 名	清見町まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 中 村 直 人
連 絡 先(電話)	0577-77-9516 (まち協事務室)

所 管 課	清見支所基盤産業課
連 絡 先	0577-68-2211

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応
△	60113	三日町(牧口班)	市道の舗装修繕(23号)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度一部実施します。
△	60116	三日町(牧口班)	市道舗装の補修(34号)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度一部実施します。
○	60117	三日町(牧口班)	用水路柵の修繕①(28号付近)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
○	60120	三日町(上組班)	市道舗装の修繕(29号付近)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
○	60214	牧ヶ洞(中組班)	市道15・16号線のカーブ舗装について	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
○	60223	牧ヶ洞(岩野班)	側溝からの漏水対策(36号)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
○	60224	牧ヶ洞(岩野班)	市道の舗装修繕(7)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
○	60225	牧ヶ洞(岩野班)	市道の排水対策(7号牛舎前)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
○	60227	牧ヶ洞(殿村班)	市道の舗装修繕(三日地4号・牧ヶ洞50号交差点)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
△	60228	牧ヶ洞(殿村班)	市道の舗装修繕(5号・44号交差点)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度一部実施します。
○	60229	牧ヶ洞(徳野班)	市道排水路改良(65号)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
△	60231	牧ヶ洞(寺組班)	市道の舗装修繕(33号)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度一部実施します。
△	60304	藤瀬	市道舗装の改修(1号)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度一部実施します。
○	60309	藤瀬	市道舗装の改修(1号)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
○	60312	藤瀬	市道舗装の改修(20号 ふるさと林道交差点)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
○	60401	福寄	市道の舗装陥没修繕(9号 白山神社下)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
○	60501	三ッ谷	市道水路の修繕(2号 繁殖センター下手)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応
○	60503	三ッ谷	市道の舗装修繕(24号)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
○	60505	三ッ谷	市道の舗装修繕(23号)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
○	60701	巢野俣	市道の舗装修繕について(4号線)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
○	60702	巢野俣	市道の舗装修繕について(8号線)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
○	60703	巢野俣	市道の側溝蓋修繕について(8号線)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
○	60901	大原	市道の舗装修繕(2号)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
○	60902	大原	市道の舗装修繕(8号 庄島橋)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
○	61002	上小島	市道の舗装修繕について(3号 国道～12号接合地点)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
△	61003	上小島	市道の舗装修繕について(2号)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度一部実施します。
○	61004	上小島	市道の舗装修繕について(12号 農地付近)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
○	61005	上小島	市道の舗装修繕について(11号)	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。

※実施事業 : ○実施、△一部実施、×未実施