

情 報 提 供 一 覧 表 【令和6年度事業】

地 区 名	久々野まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 中谷 芳政
連 絡 先(電話)	52-3098 (まち協事務室)

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	240101	橋場	石積・擁壁の改修	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	240102	橋場	河川土砂の撤去	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	240103	橋場	練ブロック積とコンクリート舗装の修繕	☐ 新規 ☒ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	240104	橋場	排水路修繕について	☐ 新規 ☒ 継続	側溝整備による道路拡幅については、交通量に対して現況道路幅員で機能上支障がないと判断していますので、現状でご理解願います。 水路への転落防止については、蓋の原材料支給で対応可能ですので、久々野支所基盤産業課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。設置については、地元にてご協力をお願いします。	維持課
—	240105	橋場	舗装の陥没箇所の補修	☒ 新規 ☐ 継続	今年度対応します。	維持課
—	240106	橋場	側溝蓋の交換	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	240107	橋場	高山支所前ガードパイプについて	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現場状況を確認し走行車両への対策を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	240108	橋場	舗装修繕	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現場状況を確認し次年度以降の対応を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	240109	橋場	道路舗装修繕	☐ 新規 ☒ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	240110	橋場	舗装修繕	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240111	橋場	分岐桝漏水箇所の補修	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は、老朽化は見られますが通水に支障はなく、緊急性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。 なお、引き続き経過観察し、通水への影響が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
—	240112	橋場	道路排水の流末処理	☐ 新規 ☒ 継続	降雨時に現地確認を行い、雨水排水対策方法について検討します。	維持課
—	240113	橋場	走行車両への注意喚起	☐ 新規 ☒ 継続	県道久々野朝日線については、所管である県高山土木事務所へ要望します。 市道橋場西洞線については、注意喚起の看板設置を検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	240113	橋場	走行車両への注意喚起	☐ 新規 ☒ 継続	県道久々野朝日線については、所管である県高山土木事務所へ要望します。 市道橋場西洞線については、注意喚起の看板設置を検討します。	維持課
—	240114	橋場	側溝と集水柵の改修	☐ 新規 ☒ 継続	豪雨時に現地状況を確認し、排水対策について検討します。	農務課
—	240115	橋場	水路修繕	☐ 新規 ☒ 継続	豪雨時に現地状況を確認し、排水対策について検討します。	農務課
—	240116	橋場	排水路修繕について	☐ 新規 ☒ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	240117	橋場	外側線の設置	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、実施済みです。	維持課
—	240118	橋場	水路改修について	☐ 新規 ☒ 継続	既存側溝や既存用排水路の形態について、降雨状況と合わせて調査したうえで、整備の必要性について検討します。	維持課
—	240119	橋場	水路の改修	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	240120	橋場	排水路(集水柵)修繕について	☐ 新規 ☒ 継続	通水機能に支障がないため、現状でご理解願います。	維持課
—	240121	橋場	水路の改修	☐ 新規 ☒ 継続	既存水路の形態について、降雨状況と合わせて調査したうえで、整備の必要性について検討します。	維持課
—	240122	橋場	排水路修繕について	☐ 新規 ☒ 継続	既存側溝や既存用排水路の形態について、降雨状況と合わせて調査したうえで、整備の必要性について検討します。	維持課
—	240123	橋場	横断溝による道路排水の流末処理	☐ 新規 ☒ 継続	路面排水施設の整備について検討します。	建設課
—	240124	橋場	水路の修繕	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	240125	橋場	水路修繕	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	240126	橋場	河川堤防が低い	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地状況を確認しましたが、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。河川改修は浸水被害発生など優先的に整備すべき河川に注力していることをご理解ください。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	240127	橋場	排水路の修繕	☐ 新規 ☒ 継続	工事を実施するにあたり水路上の構造物が支障となるため、現状では対応が困難です。	維持課
—	240128	橋場	水路修繕について	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は老朽化しており、通水に支障があることから修繕が必要と判断します。 なお、農業用水路の修繕には、隣接する石積の復旧工事も必要となり、合わせて地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、久々野支所基盤産業課にご相談ください。	農務課 久々野支所基盤産業課
—	240201	中組	用水路の改修(平成21年より継続)	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は老朽化しており、通水に支障があることから修繕が必要と判断します。 なお、農業用水路の修繕には地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、久々野支所基盤産業課にご相談ください。	農務課 久々野支所基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	240202	中組	野林谷(桶ヶ洞)の河川改修(平成22年より継続)	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、改修の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	240203	中組	無数河川堤防の改修(嵩上げ)	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地状況を確認しましたが、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	240204	中組	溝上谷堤防修繕と河床整備	☐ 新規 ☒ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	240205	中組	水路壁嵩上げ	☐ 新規 ☒ 継続	既存水路の形態について、降雨状況と合わせて調査したうえで、整備の必要性について検討します。	維持課
—	240206	中組	果樹園の土砂流出対策堰堤の水路改修	☐ 新規 ☒ 継続	既存水路の形態について、降雨状況と合わせて調査したうえで、整備の必要性について検討します。	維持課
—	240207	中組	排水路の改修(平成30年より継続)	☐ 新規 ☒ 継続	今年度実施します。	農務課
—	240208	中組	大用水からの取入口改修	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、ご提案の取入口は集水樹の泥溜部分に設置されており、増水時に泥溜部分に砂が蓄積するものです。通常の維持管理の範囲での対応と考えており、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。 なお、土砂撤去等の維持管理に要する費用につきましては、多面的機能支払交付金事業の活用が可能ですので、関係組織「中組環境を守る会」と協議していただきますようお願いいたします。	農務課
—	240209	中組	用水路改修	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は老朽化しており、通水に支障があることから修繕が必要と判断します。 なお、農業用水路の修繕には地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、久々野支所基盤産業課にご相談ください。	農務課 久々野支所基盤産業課
—	240210	中組	用水路改修	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は、樹部の通水に支障があることから修繕が必要と判断します。 なお、農業用水路の修繕には地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、久々野支所基盤産業課にご相談ください。	農務課 久々野支所基盤産業課
—	240211	中組	道路舗装	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240212	中組	水路の改修(平成31年より継続)	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は、地元でも一部改良されており、老朽化は見られませんが通水に支障はなく、緊急性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。 なお、引き続き経過観察し、通水への影響が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
—	240213	中組	用水路改修 大雨時集水樹に草刈りの草等が詰まり	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、集水樹から清水宅付近の水路までのバイパスを増設した場合、下流水路の断面が狭いことから、越水が生じる恐れがあります。当該水路全体を考慮した改修について検討します。なお、草などの詰まりに対しては水路利用者にて管理していただきますようお願いいたします。	農務課
—	240214	中組	路肩L型側溝の修繕	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240215	中組	ガードレール設置	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現場状況を確認し次年度以降の対応を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	240216	中組	市道の道路幅 拡幅	☐ 新規 ☒ 継続	道路拡幅について、交通量に対して現況幅員で機能上支障がないと判断していますので、現状でご理解願います。	建設課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
	240217	中組	道路拡幅	☐ 新規 ☒ 継続	ご提案の箇所については、交通量に対し現況道路幅員で機能上支障がないと判断していますので、現状でご理解願います。	維持課
－	240218	中組	水路修繕	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は、県道横断暗渠部の断面を大きくする要望と認識していますが、下流側の水路断面も小さく、流入口に草等を吸い込みやすいようですが通常の維持管理の範囲での対応と考えており、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。(農務課) 防火水槽は、常時水が流入し余剰な水は排水されています。渇水期に防火水槽を使用した際は、補水しますので取り入れ口の管径を大きくする予定はありません。現状でご理解願います。(消防署指令課)	農務課 高山消防署指令課
－	240219	中組	用水路の改修(平成31年より継続)	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は、地元でも一部改良されており、老朽化は見られませんが通水に支障はなく、緊急性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。なお、引き続き経過観察し、通水への影響が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
－	240220	中組	砂利道の補修	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
－	240221	中組	U字溝の蓋設置	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
－	240222	中組	法面が広く陥没	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
	240223	中組	橋場13号線 路肩清掃及び側溝清掃	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ、通行に支障とはなっていないものの、降雨時の排水に支障となっているため、次年度以降路肩清掃について検討します。	維持課
－	240224	中組	水路橋の塗装塗り替え	☒ 新規 ☐ 継続	塗装塗り替えについては、多面的機能支払交付金事業の活用が可能ですので、関係組織「中組環境を守る会」と協議していただきますようお願いいたします。	農務課
－	240225	中組	水路補修	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
－	240226	中組	無数河川の水量	☒ 新規 ☐ 継続	無数河川上流には防災ダムが設置されており、増水時の安全に寄与しています。水の利用についても無数河地区との協定により水量を管理していますのでご理解願います。そのため、飛騨川からのポンプアップ等水量確保については整備予定はありません。	農務課
－	240227	中組	歩道側溝蓋入替え	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
－	240301	上組	大戸谷擁壁設置要望について	☐ 新規 ☒ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
－	240302	上組	排水路設置について	☐ 新規 ☒ 継続	路面排水処理について、降雨時の現場状況を経過観察し、道路沿線に浸水被害を及ぼしているなど、必要性が高いと判断できる場合は対策を検討します。	建設課
－	240303	上組	転落防止柵設置について	☐ 新規 ☒ 継続	ご提案の箇所については、利用者が限定されており、緊急性は低いと判断しますので早期設置は困難です。早期設置が必要であれば個人において設置をご検討ください。	維持課
－	240304	上組	水路の改修	☐ 新規 ☒ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
－	240305	上組	上組地区の上水道の一之宮段地区との接続	☐ 新規 ☒ 継続	現在、市内各地の水道施設の統廃合に向け検討を行っています。ご提案の地区についてもその中で検討しているところです。	上水道課
－	240306	上組	道路アスファルト補修について	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	240307	上組	市道の一部アスファルト舗装について	☐ 新規 ☒ 継続	道路舗装について、交通量も少なく通行に支障がないと判断しておりますので、現状でご理解願います。(建設課) 地域でご協力いただければ、碎石等の原材料を支給しますので、久々野支所基盤産業課までご相談ください。(久々野支所)	建設課 久々野支所基盤産業課
—	240308	上組	排水路の改修	☐ 新規 ☒ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	240309	上組	大戸谷砂防堤(3か所)の土砂除去について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防指定地の溪流名称「大戸谷」と思われます。第3堰堤と記載された下流側の1基は床固工(砂防設備)です。床固工は河床安定を目的としており土砂を貯砂する機能は有していません。令和5年10月の砂防指定地監視においても異常な土砂堆積は確認されず土砂除去の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い砂防設備の正常な機能を確認してまいります。第1堰堤、第2堰堤と記載された上流側の2基は治山施設であるため令和5年10月に飛騨農林事務所治山課に提案事項を伝達いたしました。」との回答でした。第3堰堤については、引き続き同事務所へ要望します。(維持課) 第1堰堤、第2堰堤については、所管である飛騨農林事務所へ要望します。(森林政策課)	維持課 森林政策課
—	240310	上組	道案内看板の設置について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現場状況を確認し道路案内看板の設置を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	240311	上組	県道455号線道路擁壁改修について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現時点での早期対応は困難です。L型擁壁の傾斜について引き続き監視します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	240312	上組	アスファルト舗装について	☐ 新規 ☒ 継続	道路舗装について、交通量も少なく通行に支障がないと判断していますので、現状でご理解願います。(建設課) 地域でご協力いただければ、碎石等の原材料を支給しますので、久々野支所基盤産業課までご相談ください。(久々野支所)	建設課 久々野支所基盤産業課
—	240401	西洞	舗装の修繕について	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240402	西洞	融雪剤自動散布装置の設置要望	☒ 新規 ☐ 継続	ご提案の箇所について凍結防止剤自動散布装置の設置は行いませんが、冬期凍結する場所であるため、凍結防止剤散布車により散布を実施していますので、現状でご理解ください。	維持課
—	240403	西洞	八尺川の河川の修復工事について	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	240501	反保	用水路蓋の新設	☒ 新規 ☐ 継続	用水路の蓋設置について、地元改良組合等で設置される場合は原材料の支給の対応が可能ですので、久々野支所基盤産業課へご相談ください。	農務課 久々野支所基盤産業課
—	240502	反保	舗装修繕	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240503	反保	側溝蓋と歩道の段差修繕	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240504	反保	舗装修繕	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240505	反保	除草	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。	久々野支所地域振興課
—	240506	反保	除草・支障木の処理	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	240507	反保	マンホールと舗装面の段差	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、改修の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	240508	反保	県道87号線の修繕依頼	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「道路改良済区間であるため新規事業化は困難です。R4までに視距確保のための樹木の剪定、防草シートの設置を実施しました。」との回答でした。交差点手前の道路勾配の改善について、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	240509	反保	法面の防草シートの新設	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「通行に支障があるなどの必要に応じて除草を行います。」との回答でした。防草シートの新設について、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	240510	反保	道路舗装修繕	☐ 新規 ☒ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	240511	反保	八尺川堤防修理	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地状況を確認しましたが、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	240512	反保	急傾斜地の土砂せき止め工事依頼	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「急傾斜地崩壊危険区域が指定された区域名称「江戸第2」と思われますが、公共急傾斜地崩壊対策事業は急傾斜地の所有者等が崩壊防止工事を行うことが困難又は不適当な場合に県が急傾斜地の崩壊を防止する工事を行う事業です。採択基準である人家概ね10戸以上（要配慮者利用施設が在する場合、または市町村地域防災計画に位置付けられている避難路を有する場合は5戸以上）に損壊等著しい被害を及ぼす恐れの高い箇所から重点的に整備しており、早期実施は困難です。ご理解ください。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	240513	反保	八尺川・川底土砂堆積処理依頼	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地確認したところ、R2出水以降飛騨川各所で土砂が堆積していることは認識しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	240514	反保	遊歩道(約400m)の整備	☐ 新規 ☒ 継続	文化財の活用、地域の活性化に向けた取り組みとして重要であると考えておりますので、貴協議会と協議のうえ、整備の方向性について検討いたします。	文化財課
—	240515	反保	町内会の山林地籍調査	☐ 新規 ☒ 継続	ご提案の箇所は、地籍調査事業第7次10箇年計画(令和2～令和11年度)の後期に着手を計画しています。なお、事業着手した際は、現地立会等のご協力をお願いします。	森林政策課
—	240516	反保	側溝修繕	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	240517	反保	縁石脇及びガードレール下の土及び雑草撤去	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	240601	坂屋	排水溝の拡大	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240702	山梨	U字溝 損傷	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240703	山梨	横断溝による道路排水の流末処理	☐ 新規 ☒ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	240704	山梨	市道路肩復旧工事	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	240705	山梨	林道崩落復旧	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認し、優先度の高い箇所から修繕を実施しております。経過観察を行い状況により修繕を検討します。	森林政策課
—	240706	山梨	集水樹周りの土が流出	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240707	山梨	集水樹蓋 取り付け	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240708	山梨	U字溝取り換え	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、ご提案の素掘り水路は豪雨により崩れており、通水に支障があることから修繕について検討します。	農務課
—	240709	山梨	舗装が傷んでいる	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240710	山梨	全舗装	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240711	山梨	横断溝による道路排水の流末処理	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240712	山梨	集水樹周り	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度実施済みです。	農務課
—	240713	山梨	集水樹周り	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240714	山梨	堰堤に土砂が堆積	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ、現状は想定する限界堆砂量より少ないため、土砂撤去は困難との回答でした。引き続き同事務所へ要望するとともに、現地確認を継続し、大きな転石等がみられる場合は対応を検討します。	森林政策課
—	240715	山梨	U字溝の敷設	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240716	山梨	集水樹暗渠詰まり	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240717	山梨	側溝かさ上げ	☐ 新規 ☒ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	240718	山梨	側溝及び集水樹のフタ取り付け	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	240719	山梨	大型のU字溝に入れ替え	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は豪雨により溢れることを確認しており、通水に支障があることから修繕について検討します。	農務課
—	240720	山梨	暗渠口に土砂が入り込む	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	240721	山梨	全舗装	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240722	山梨	全舗装	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240723	山梨	排水口の設置	☐ 新規 ☒ 継続	排水施設について、降雨時等の路面排水が道路沿線に被害を及ぼしているなど必要な条件を満たしていないと判断していますので、現状でご理解願います。	建設課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	240724	山梨	大型のU字溝に入れ替え(市道)	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240725	山梨	U字溝の敷設	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240801	久須母	市道久須母5号線路面改修	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240802	久須母	市道久須母5号線側溝改修	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240803	久須母	地籍調査事業について(H32～H41)	☐ 新規 ☒ 継続	ご提案の箇所は、地籍調査事業第7次十箇年計画(令和2～令和11年度)の後期に着手を計画しています。なお、事業着手した際は、現地立会等のご協力をお願いします。	森林政策課
—	240804	久須母	砂防堰堤の新設について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防指定地の溪流名称「久須母谷」、土石流を自然現象とする土砂災害警戒区域等が指定された区域名称「久須母谷1」、「久須母谷2」、「久須母谷3」と思われますが、既存施設の効果により久須母集落は土砂災害特別警戒区域の指定区域外となっています。砂防堰堤の新設は公共通常砂防事業により土砂災害防止法上の指定区域内において公共施設及び市町村地域防災計画に位置づけられている避難場所を保護する効果のある箇所において重点的に整備していることをご理解ください。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	240805	久須母	防火水槽への取り付け道の舗装について	☐ 新規 ☒ 継続	降雨時は、路面に一時的に雨水が溜まるものの、消防車が通行できる路面状態です。また、ご提案の土地は、市有地ではないため舗装することはできませんので、ご理解願います。	高山消防署指令課
—	240806	久須母	市道の舗装と改修について	☐ 新規 ☒ 継続	道路舗装について、交通量も少なく通行に支障がないと判断しておりますので、現状でご理解願います。(建設課) 地域でご協力いただければ、碎石等の原材料を支給しますので、久々野支所基盤産業課までご相談ください。また、石積みの修繕については、次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。(久々野支所) 排水路については、老朽化による破損は認められますが、排水に支障はなく緊急性は低いと判断します。引き続き経過観察し、排水への影響が大きくなれば修繕を検討します。(農務課)	建設課 久々野支所基盤産業課 農務課
—	240807	久須母	飛驒川左岸護岸工事について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地状況を確認しましたが、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	240808	久須母	市道路肩の倒木等処理について	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240809	久須母	久須母谷改修	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防指定地の溪流名称「久須母谷」と思われますが、飛驒川合流点付近は土地の勾配が2°以下であるため土砂災害警戒区域等の指定区域外となっています。 公共通常砂防事業は土砂災害防止法上の指定区域内において公共施設及び市町村地域防災計画に位置づけられている避難場所を保護する効果のある箇所において砂防堰堤、床固工等の砂防設備の整備を重点的に実施していることをご理解ください。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
	240810	久須母	中之巻谷改修について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度より、事業費を拡大し早期完成に向け実施しております。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	240811	久須母	久須母用水増破への対応	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、ご提案の用水路本体は健全であると判断します。しかしながら河川護岸側(水路路側)に欠損が見られますので、手当の方法について検討します。	農務課
—	240812	久須母	久須母用水サイホンの河床流出予防堰の設置	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「R2出水以降飛騨川各所で土砂が堆積していることから順次掘削工事を行っています。河床掘削する際は十分に注意しつつ進めてまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	240812	久須母	久須母用水サイホンの河床流出予防堰の設置	☐ 新規 ☒ 継続	河川管理者による河床掘削の影響は現在のところ見られませんが、今後、河床低下などの河川状況の変化が確認されれば、河川管理者である県高山土木事務所に対応していただくよう要望します。	農務課
—	240813	久須母	久須母谷えん提の浚渫	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防指定地の溪流名称「久須母谷」に整備された治山堰堤であるため、令和5年11月に飛騨農林事務所治山課に提案事項を伝達いたしました。」との回答でした。(維持課) 所管である飛騨農林事務所へ要望します。(森林政策課)	維持課 森林政策課
—	240814	久須母	久須母谷橋の改修について	☐ 新規 ☒ 継続	令和4年度に橋梁点検を実施したところ、構造上の危険はなく緊急性は低いと判断しています。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	240815	久須母	市道久須母～柳島線側溝改修	☐ 新規 ☒ 継続	降雨時には、取水部の水門を閉めるなど水量管理をしていただきますようお願いいたします。それでも越水する状況があれば、断面拡幅の検討をします。	農務課
—	240816	久須母	市道久須母～柳島線路側線の補修(白線書き)	☒ 新規 ☐ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	240817	久須母	治山堰堤の新設	☒ 新規 ☐ 継続	治山事業での対応について、所管である県飛騨農林事務所へ要望します。なお、事業を実施する場合は保安林の指定が条件であるため、保安林指定の同意取得についてご協力願います。	森林政策課
—	240901	引下	舗装の修繕について	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	240902	引下	崩壊した法面の修復	☒ 新規 ☐ 継続	崩壊した法面は個人所有地であるため、市では修復できませんのでご理解願います。	維持課
—	240903	引下	側溝(貯水槽)の漏水修理	☒ 新規 ☐ 継続	防火水槽については、今年度漏水調査を実施し、漏水が確認された際は、修繕に向けて調整します。	高山消防署指令課
	240904	引下	ガードパイプ修繕について	☒ 新規 ☐ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	240905	引下	林道の修繕について	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認し、優先度の高い箇所から修繕を実施しております。経過観察を行い状況により修繕を検討します。	森林政策課
—	241001	小坊	AED取り付け	☒ 新規 ☐ 継続	地区の公民館や集会場などへのAED設置については、住宅等の立地状況や設置間隔などを考慮した上で、各まちづくり協議会と協議し実施しました。小坊、引下地域は、引下公民館に設置していますので、新規設置の予定はありません。引下公民館に設置されたAEDの利用をお願いします。	高山消防署指令課
—	241002	小坊	舗装の修繕について(全面舗装)	☐ 新規 ☒ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	241003	小坊	舗装の修繕について(全面舗装)	☐ 新規 ☒ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	241004	小坊	舗装の修繕について(全面舗装)	☐ 新規 ☒ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	241005	小坊	道路の路肩舗装.消防ポンプ庫横の舗装	☐ 新規 ☒ 継続	今年度実施します。	維持課
—	241006	小坊	山地排水用の水路修繕	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は、断面不足と老朽化により通水に支障があると判断します。なお施工箇所が狭小な山地であることから、施工方法も考えた修繕を今後検討します。 また、地元において設置のご協力が得られれば、側溝の原材料支給での対応も可能ですので、久々野支所基盤産業課までご相談ください。	農務課 久々野支所基盤産業課
—	241007	小坊	山地排水溝の修繕	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	241008	小坊	水口谷水路修繕	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は今のところ通水に支障がないものと判断します。経過観察し、通水の影響が大きくなれば修繕の検討をします。	農務課
—	241009	小坊	中井谷水路修繕	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は今のところ通水に支障がないものと判断します。経過観察し、通水の影響が大きくなれば修繕の検討をします。	農務課
—	241010	小坊	農道の修繕	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は今のところ通水に支障がないものと判断します。経過観察し、通水の影響が大きくなれば修繕の検討をします。	農務課
—	241011	小坊	砂防堰堤に土砂が堆積している	☐ 新規 ☒ 継続	ご提案の堰堤は治山堰堤であるため、昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ、現状は想定する限界堆砂量より少ないため、土砂撤去は困難との回答でした。引き続き同事務所へ要望するとともに、現地確認を継続し、大きな転石等がみられる場合は対応を検討します。	森林政策課
—	241012	小坊	砂防堰堤に土砂が堆積している	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防指定地の溪流名称「ヌクギ谷」に整備された床固工(砂防設備)です。床固工は河床安定を目的としており土砂を貯砂する機能は有していません。令和5年11月の砂防指定地監視においても異常な土砂の堆積は確認されず土砂除去の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い砂防設備の正常な機能を確保してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	241013	小坊	砂防堰堤に土砂が堆積している	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防指定地の溪流名称「ヌクギ谷」の砂防堰堤(砂防設備)です。令和5年11月の砂防指定地監視においても砂防堰堤に異常な土砂の堆積は確認されず土砂除去の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い砂防設備の正常な機能を確保してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	241014	小坊	側溝グレーチング新設	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、現在木製の蓋が設置されています。老朽化などにより取り替えが必要な場合は原材料の支給ができますので、久々野支所基盤産業課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について事前に相談いただき、設置については地元にてご協力をお願いします。	維持課
—	241015	小坊	舗装修繕	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	241016	小坊	路肩石積み崩落	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	241101	大西	中井文彦宅前の道路側溝の改修	☒ 新規 ☐ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	241102	大西	矢萩谷の草や木の除去	☒ 新規 ☐ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	241103	大西	国道361号中の谷橋、矢萩谷橋の継手部及び橋面舗装修繕工事	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「R6橋面舗装の補修を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	241104	大西	矢萩谷を渡る日の出用水の大西側の泥貯めマスの泥排出口の設置	☒ 新規 ☐ 継続	柵内の土砂撤去については、多面的機能支払交付金事業の活用が可能です。関係組織「大西土と水と緑の会」に協議していただきますようお願いいたします。 なお、排水口については、設置方法を検討します。	農務課
—	241105	大西	市道側溝の維持補修	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	241106	大西	R361号線沿いの歩道側溝蓋の修繕・取り換え	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「修繕を実施します。(R5年度)」との回答でした。現地を確認したところ、側溝蓋の破損が確認されるため、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	241107	大西	R361号線の川側歩道 亀裂舗装修繕	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「修繕を実施します。(R5～R6年度)」との回答でした。現地を確認したところ、一部実施されてはいましたが要望区間内に舗装の亀裂が確認されましたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	241108	大西	市道舗装舗装補修	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	241109	大西	国道361号線沿いの家洞真宅横の消火栓ボックスの裏の基礎と電柱の撤去	☒ 新規 ☐ 継続	ホースの取り回しに支障がないよう町内会と調整し、消火栓ボックスを加工して以前の基礎に載せ替え、現在の土台は回収しました。 電柱については、市の所有物ではないため撤去できませんのでご理解願います。	高山消防署指令課
—	241110	大西	下の谷の両側 地山改修工事	☐ 新規 ☒ 継続	流水確保のため倒木除去について検討します。河川の全体的な改修については、現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、改修の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	241111	大西	山林地籍調査の実施	☐ 新規 ☒ 継続	地籍調査は、地籍調査事業第7次十箇年計画(令和2～令和11年度)に基づき、計画対象地区を順次実施しております。 現在、着手している地区につきましては、引き続きご協力くださいますようお願いいたします。	森林政策課
—	241112	大西	シッペ谷 2箇所山腹崩壊修繕	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ、「既設土留工崩落のため、復旧が必要です。優先順位を踏まえながら実施していきます。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	森林政策課
—	241113	大西	下の谷公団林連絡道 山腹崩壊修繕	☐ 新規 ☒ 継続	ご提案の崩壊箇所は作業道で、作業道の復旧については、受益者で対応をお願いしています。令和4年度から令和6年度にかけて、森林作業道維持修繕事業補助金の制度がありますので、ご活用を検討ください。(森林政策課) 砂防堰堤の土砂撤去については、引き続き所管である県高山土木事務所へ要望します。(維持課)	森林政策課 維持課
—	241114	大西	島地区中央排水路修繕	☐ 新規 ☒ 継続	降雨時に現地状況を確認し、排水対策について検討します。(農務課) 飛騨川への放流口については、昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「今後、飛騨川圏域河川整備計画に基づき河川改修を行ってまいります。その際に当該樋管についても改築を行います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。(維持課)	農務課 維持課
—	241115	大西	側溝蓋の取付	☐ 新規 ☒ 継続	蓋の取付については、今年度実施に向けて検討します。	維持課
—	241116	大西	防火水槽の撤去	☐ 新規 ☒ 継続	今年度撤去します。	高山消防署指令課
—	241117	大西	国道361号線交差点に信号機又は注意喚起燈又は大型のカーブミラーの設置	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現場状況を確認し注意喚起看板の設置を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	241118	大西	展望台木製階段の補修	☐ 新規 ☒ 継続	ご提案の木柵や階段は経年劣化により破損が著しいため、現在ガードレールにより侵入できないようにしております。使用には劣化が著しいため撤去を検討します。	農務課
—	241119	大西	桃源郷公園の柵の老朽と木の老朽	☒ 新規 ☐ 継続	柵については、修繕します。枯損木については、安全性等を確認の上、撤去について検討します。	都市計画課
—	241120	大西	国道沿いの公園街路灯の設置	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	241121	大西	旧林業センター安全管理の継続	☐ 新規 ☒ 継続	排水路沿いにロープ柵を設置し、引き続き安全対策を実施します。	久々野支所地域振興課
—	241122	大西	桃源郷公園の桜の木の対処	☒ 新規 ☐ 継続	市内各地でサクラの木に苔が付着している現象が多くみられ、その後枯れて危険な状態となっているものもあります。 市の管理する樹木全体の内で危険な状態なものから優先して対処しており、今年度は、ご提案の箇所を実施する予定はありませんのでご理解ください。	都市計画課
—	241123	大西	R361から久々野方面の縁石崩れ	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	241124	大西	大西から山梨の平野線 側溝からの水溢れ	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	241201	小屋名	排水路の断面拡幅について	☐ 新規 ☒ 継続	ご提案の箇所は、豪雨時に市道横断暗渠部から農地へ溢れる水路と判断しています。全体的に断面が狭小であるため、排水路全体を改修しなければ、市道横断部分だけを拡幅しても、豪雨時には下流部で再び溢れが生じることが懸念されますので、引き続き豪雨時に現地を確認し、水路全体を考慮した改修方法について検討します。	農務課
—	241202	小屋名	排水路の断面拡幅について	☐ 新規 ☒ 継続	ご提案の箇所は、豪雨時に市道横断暗渠部から農地へ溢れる水路と判断しています。全体的に断面が狭小であるため、排水路全体を改修しなければ、市道横断部分だけを拡幅しても、豪雨時には下流部で再び溢れが生じることが懸念されますので、引き続き豪雨時に現地を確認し、水路全体を考慮した改修方法について検討します。	農務課
—	241203	小屋名	用水路の石積の崩れ	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は部分的な損傷は見られますが、今のところ通水に支障がないものと判断します。 経過観察し、通水の影響が大きくなれば修繕の検討をします。	農務課
—	241204	小屋名	集水桝破損のため修繕	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は部分的な損傷は見られますが、今のところ通水に支障がないものと判断します。 経過観察し、通水の影響が大きくなれば修繕の検討をします。	農務課
—	241205	小屋名	舗装改修	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	241206	小屋名	舗装の修繕について	☐ 新規 ☒ 継続	今年度実施します。	維持課
—	241207	小屋名	舗装改修	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	241208	小屋名	舗装改修	☒ 新規 ☐ 継続	道路舗装について、交通量も少なく通行に支障がないと判断しておりますので、現状でご理解願います。(建設課) 地域でご協力いただければ、碎石等の原材料を支給しますので、久々野支所基盤産業課までご相談ください。(久々野支所)	建設課 久々野支所基盤産業課
—	241209	小屋名	舗装補修	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	241210	小屋名	排水路の新設	☒ 新規 ☐ 継続	排水施設について、降雨時等の路面排水が道路沿線に被害を及ぼしているなど必要な条件を満たしていないと判断していますので、現状でご理解願います。	建設課
—	241211	小屋名	舗装改修	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	241212	小屋名	暗渠排水管の口径拡大について	☐ 新規 ☒ 継続	水路の改修については、降雨状況と合わせて調査したうえで、整備の必要性について検討します。	維持課
—	241213	小屋名	水路、管渠の口径拡大について	☐ 新規 ☒ 継続	ご提案の箇所は、豪雨時に市道横断暗渠部から農地へ溢れる水路と判断しています。全体的に断面が狭小であるため、排水路全体を改修しなければ、市道横断部分だけを拡幅しても、豪雨時には下流部で再び溢れが生じることが懸念されますので、引き続き豪雨時に現地を確認し、水路全体を考慮した改修方法について検討します。	農務課
—	241214	小屋名	令和2年7月豪雨災害について	☐ 新規 ☒ 継続	ご提案の箇所は、豪雨時に国道横断暗渠部から住宅地へ溢れる水路と判断します。全体的に断面が狭小であるため、排水路全体を改修しなければ、国道横断部分だけを拡幅しても、豪雨時には下流部で再び溢れが生じることが懸念されますので、引き続き豪雨時に現地を確認し、水路全体を考慮した改修方法について検討します。	農務課
—	241215	小屋名	歩道舗装の修繕	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「修繕を実施します。(R5～R6年度)」との回答でした。現地を確認したところ、要望区間内に舗装の亀裂等が確認されましたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	241216	小屋名	歩道用防護柵(Gp)視線誘導標の設置について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現場状況を確認し次年度以降の対応を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	241217	小屋名	地籍調査事業について	☐ 新規 ☒ 継続	ご提案の箇所は、地籍調査事業第7次10箇年計画(令和2～令和11年度)の後期に着手を計画しています。なお、事業着手した際は、現地立会等のご協力をお願いします。	森林政策課
—	241218	小屋名	舗装修繕	☐ 新規 ☒ 継続	国道361号交差点内の舗装については、昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「県道路管理エリアを確認し舗装修繕を検討します。」との回答でした。引続き所管である県高山土木事務所へ要望します。 久234号(市道小屋名柳島線)については、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。なお、舗装陥没部分については、穴埋めを実施しています。	維持課
—	241219	小屋名	カーブミラーの新設	☐ 新規 ☒ 継続	カーブミラーの新設については、車両および歩行者の交通量など優先度の高い箇所から順次実施していますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	241220	小屋名	令和2年7月豪雨災害について	☐ 新規 ☒ 継続	農地の土砂撤去には地元分担金が必要となります。分担金について所有者の了解が得られれば実施を検討しますので、久々野支所基盤産業課にご相談ください。 排水路については、優先度の高い箇所から修繕しておりますので今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	農務課
—	241221	小屋名	歩道側溝上土砂撤去	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「土砂撤去を実施します。(R6年度)」との回答でした。現地を確認したところ、土砂の堆積が確認されましたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	241222	小屋名	カーブミラーの設置	☐ 新規 ☒ 継続	カーブミラーの新設については、車両および歩行者の交通量など優先度の高い箇所から順次実施していますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	241223	小屋名	舗装の修繕	☐ 新規 ☒ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	241301	柳島	柳島橋上流左岸堤防工事の工法変更	☒ 新規 ☐ 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	241302	柳島	西側用水大洞谷サイフォン土砂撤去	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は今のところ通水に支障がないものと判断します。経過観察し、通水の影響が大きくなれば対応を検討します。	農務課
—	241303	柳島	柳島橋の拡幅または歩道橋の設置	☐ 新規 ☒ 継続	当該橋梁の拡幅や歩道橋の新設を行う計画はありませんので現状でご理解願います。	建設課
—	241304	柳島	柳島富士神社横の谷川の予防治山事業の堰堤左岸の修繕	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ、『補修が必要と判断していますが、実施時期は未定です。』との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	森林政策課
—	241305	柳島	神社横谷排水路横断溝の拡張	☐ 新規 ☒ 継続	一般的な道路側溝と比較して断面の大きな排水構造物が敷設されており、緊急性は低いと判断します。経過観察し、整備の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	241306	柳島	「飛騨川護岸工事」の実施	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「今年度用地測量を実施しており飛騨川河川整備計画に基づき順次進めてまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	241307	柳島	柳島南側市道の舗装依頼	☐ 新規 ☒ 継続	道路舗装について、交通量も少なく通行に支障がないと判断していますので、現状でご理解願います。(建設課) 地域でご協力いただければ、砕石等の原材料を支給しますので、久々野支所基盤産業課までご相談ください。(久々野支所)	建設課 久々野支所基盤産業課
—	241308	柳島	法面補修について	☐ 新規 ☒ 継続	パトロールや点検を強化し、浮石の変動が確認されたり、落石が頻繁に発生し整備の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	241309	柳島	生活用水路漏水について	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ、水路の堤体下付近から水が出ていることは確認できますが、水路上には蓋が掛けられ土砂も堆積しているため水路内からの漏水であるか確認できません。そのため地元の維持管理で清掃され蓋が外された時に改めて現地を確認し、漏水の状態を判断したのち、修繕の必要性について検討します。なお、農業用水路の修繕には地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、久々野支所基盤産業課にご相談ください。	農務課 久々野支所基盤産業課
—	241310	柳島	柳島橋東詰め道路の転落防止柵の設置	☐ 新規 ☒ 継続	優先度の高い箇所から交通安全対策を実施しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。 なお、防止柵の設置により現況よりも道路幅が狭小となることをご了承ください。	維持課
—	241311	柳島	転落防止柵(ガードレール等)の設置について(県土木へ要望書提出済)	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「河川においては出水時の水防活動等の支障となるため、設置できません」との回答でした。	維持課
—	241312	柳島	河川進入路市道再建改修について	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「消防水利については、高山市の方針が決定しましたら対応を検討します。なお、構造については、河川構造令を遵守する必要があります。」との回答でした。(維持課) 有事の際の消火活動においては、当該地域は、消火栓及び防火水槽が整備され消防水利が充足しています。有事の際には、整備された消防水利を活用し消防団と連携を取り対応しますので、河川内へ侵入しての水利確保は想定していません。(高山消防署指令課)	維持課 高山消防署指令課
—	241313	柳島	舗装の修繕について	☒ 新規 ☐ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	241314	柳島	舗装の修繕について	☒ 新規 ☐ 継続	優先度の高い箇所から交通安全対策を実施しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	241315	柳島	下洞谷堤防の崩壊修繕	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、修繕の必要性が高まった場合には対応を検討します。	維持課
—	241316	柳島	市道舗装の修繕について	☐ 新規 ☒ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	241401	大坊	市道 水路・道路の改修・カーブミラー交換	☒ 新規 ☐ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	241402	大坊	市道大坊線 ガードレール交換及び新規設置	☒ 新規 ☐ 継続	優先度の高い箇所から交通安全対策を実施しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	241403	大坊	崖の落石防止対策	☐ 新規 ☒ 継続	市道大坊本谷線については、以前の災害復旧工事の時に落石についても撤去しています。法面保護等の道路修繕については、今年度実施する予定はありませんが次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	241404	大坊	大型車の迂回案内看板設置	☒ 新規 ☐ 継続	広域農道が整備されましたが、大坊橋からの路線についても大型車の通行は可能であることをご理解ください。なお、看板については通行状況を確認のうえ設置を検討します。	維持課
—	241405	大坊	飛驒川の護岸整備	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地状況を確認しましたが、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	241406	大坊	広域農道の法面管理	☒ 新規 ☐ 継続	広域農道については毎年除草作業等を実施しております。ご提供いただいた法面の管理についても順次対応をしていきますのでご理解願います。なお、通行に支障となる場合は、久々野支所基盤産業課へご連絡ください。	農務課 久々野支所基盤産業課
—	241407	大坊	広域農道の排水路清掃及び雑木伐採	☒ 新規 ☐ 継続	広域農道については毎年除草作業等を実施しております。ご提供いただいた排水路清掃及び雑木伐採について順次対応していきますのでご理解願います。なお、通行に支障となる場合は、久々野支所基盤産業課へご連絡ください。	農務課 久々野支所基盤産業課
—	241408	大坊	焚き火禁止・ゴミの不法投棄禁止の啓発看板設置	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認したところ、焚き火の跡や不法投棄は確認できませんでした。経過観察し、設置の必要性が高まった場合には看板設置について検討します。(ごみ処理場建設推進課)	維持課 ごみ処理場建設推進課
—	241501	木賊洞	落石防止柵	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	241502	木賊洞	市道の修繕	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	241701	渚	市道渚1号線の補修について	☐ 新規 ☒ 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	241702	渚	石積み改修後の排水路の修繕	☐ 新規 ☒ 継続	【市道の維持、修繕案件】	久々野支所基盤産業課
—	241703	渚	市道の雨水が私有地へ浸水	☒ 新規 ☐ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	241704	渚	渚地区踏切前後の市道補修	☐ 新規 ☒ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	241705	渚	ふるさと林道 路肩の修繕	☒ 新規 ☐ 継続	現地を確認し、優先度の高い箇所から修繕を実施しております。経過観察を行い状況により修繕を検討します。	森林政策課
—	241707	渚	渚地区護岸	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地状況を確認しましたが、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	241801	片籠	片籠橋の欄干の塗装について	☒ 新規 ☐ 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はありませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件）【令和6年度事業】

地区名	久々野まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 中谷 芳政
連絡先(電話)	52-3098 (まち協事務室)

所管課	久々野支所基盤産業課
連絡先	0577-52-3111

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
○	240110	橋場	舗装修繕	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
×	240211	中組	道路舗装	☐ 新規 ☒ 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
－	240214	中組	路肩L型側溝の修繕	☐ 新規 ☒ 継続	昨年度実施済みです。
×	240220	中組	砂利道の補修	☒ 新規 ☐ 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。なお、地域でご協力いただければ、碎石等の原材料を支給しますので、久々野支所基盤産業課までご相談ください。
○	240222	中組	法面が広く陥没	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
×	240225	中組	水路補修	☐ 新規 ☒ 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	240306	上組	道路アスファルト補修について	☐ 新規 ☒ 継続	今年度実施します。
△	240401	西洞	舗装の修繕について	☒ 新規 ☐ 継続	今年度一部実施します。
○	240502	反保	舗装修繕	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
×	240503	反保	側溝蓋と歩道の段差修繕	☒ 新規 ☐ 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	240504	反保	舗装修繕	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
×	240601	坂屋	排水溝の拡大	☒ 新規 ☐ 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	240702	山梨	U字溝 損傷	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
－	240704	山梨	市道路肩復旧工事	☐ 新規 ☒ 継続	実施済みです。

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応
—	240706	山梨	集水樹周りの土が流出	☐ 新規 ☒ 継続	実施済みです。
—	240707	山梨	集水樹蓋 取り付け	☐ 新規 ☒ 継続	実施済みです。
—	240709	山梨	舗装が傷んでいる	☐ 新規 ☒ 継続	実施済みです。
△	240710	山梨	全舗装	☐ 新規 ☒ 継続	今年度一部実施します。
×	240711	山梨	横断溝による道路排水の流末処理	☐ 新規 ☒ 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
—	240713	山梨	集水樹周り	☐ 新規 ☒ 継続	実施済みです。
—	240715	山梨	U字溝の敷設	☐ 新規 ☒ 継続	実施済みです。
—	240716	山梨	集水樹暗渠詰まり	☐ 新規 ☒ 継続	実施済みです。
×	240721	山梨	全舗装	☐ 新規 ☒ 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	240722	山梨	全舗装	☐ 新規 ☒ 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	240724	山梨	大型のU字溝に入れ替え(市道)	☐ 新規 ☒ 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	240725	山梨	U字溝の敷設	☐ 新規 ☒ 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	240801	久須母	市道久須母5号線路面改修	☐ 新規 ☒ 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	240802	久須母	市道久須母5号線側溝改修	☐ 新規 ☒ 継続	今年度実施します。
×	240808	久須母	市道路肩の倒木等処理について	☐ 新規 ☒ 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	240901	引下	舗装の修繕について	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
×	241015	小坊	舗装修繕	☐ 新規 ☒ 継続	現地を確認したところ道路陥没ではなく、水道仕切弁蓋であるため通行に支障となりませんので現状でご理解ください。
○	241016	小坊	路肩石積み崩落	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
×	241105	大西	市道側溝の維持補修	☐ 新規 ☒ 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。なお、地域でご協力いただければ、側溝蓋の原材料を支給しますので、久々野支所基盤産業課までご相談ください。
×	241108	大西	市道舗装舗装補修	☐ 新規 ☒ 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応
×	241207	小屋名	舗装改修	☒ 新規 ☐ 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	241209	小屋名	舗装補修	☒ 新規 ☐ 継続	今年度実施します。
×	241211	小屋名	舗装改修	☒ 新規 ☐ 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	241313	柳島	舗装の修繕について	☒ 新規 ☐ 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	241501	木賊洞	落石防止柵	☐ 新規 ☒ 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	241502	木賊洞	市道の修繕	☐ 新規 ☒ 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	241702	渚	石積み改修後の排水路の修繕	☐ 新規 ☒ 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

※実施事業：○実施、△一部実施、×未実施