

情報提供一覧表【平成 27 年度事業】

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 地区名 | (国府地区) 国府町まちづくり協議会 |
|-----|--------------------|

| まちづくり協議会記入欄 |       |          |                         |  | 高山市記入欄  |               |
|-------------|-------|----------|-------------------------|--|---|---------------|
| ※<br>優先順位   | 整理番号  | 町内会(団体)名 | 提案事項                    | 新規・継続  | 今年度の対応  | 所管課           |
| —           | 27001 | 半田       | 県道交差点の困惑標識の改修           | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 老朽化している標識については、町内会の同意が得られれば、市で撤去します。<br>立会時に新たに要望があった一旦停止標識の設置については、所管である県公安委員会へ要望します。  | 維持課           |
| —           | 27002 | 半田       | 荒城川護岸修復工事               | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所において山王橋下流で土砂浚渫が実施されました。今年度は護岸改修について、引き続き同事務所へ要望します。  | 維持課           |
| —           | 27003 | 宇津江二区    | 急傾斜地法面保護工事の続行           | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「湧水等による損傷が著しい急傾斜地崩壊防止施設(吹付法砕工)の補修は完了しましたので、継続して工事を実施することは困難です。また、施設敷地内に生育している立木等は、引き続き点検パトロール等により注視し、施設の機能に支障をきたすおそれが高まれば、適宜、伐採します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課           |
| —           | 27005 | 宇津江二区    | 町内道路の側溝の修繕と舗装工事②        | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 情報提供いただいた箇所については、市にて継続的に整備を行っている路線であり、実施に向け検討します。   | 維持課           |
| —           | 27006 | 宇津江二区    | 急傾斜地の落下物防止の金網他修繕        | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。  | 維持課           |
| —           | 27007 | 鶴巣       | 市道清峰寺線路肩補強について          | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、交通量が少なく、拡幅の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。  | 建設課           |
| —           | 27008 | 鶴巣       | 市道曙線の安全対策について           | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県公安委員会へ要望したところ「白色破線のセンターラインについて、市で白色実線へ変更して差し支えありません」との回答でした。<br>しかし、立会時に「黄色実線のセンターライン設置」を要望されましたので、所管である県公安委員会へ要望します。   | 維持課           |
| —           | 27009 | 鶴巣       | 県道鼠餅・古川線側溝(用排水路)改良について  | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「当面は状況観察を続け、必要に応じて用水管理者と共に対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。   | 維持課           |
| —           | 27010 | 鶴巣       | 西下谷川上流部改修について           | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 情報提供いただいた箇所については、出水による荒廃が見受けられないことから、改修の予定がありませんのでご理解願います。<br>なお、U字溝・側溝蓋等の原材料支給が可能ですので、地域による設置をご検討願います。   | 維持課           |
| —           | 27011 | 鶴巣       | 道上洞落石防止の施工について          | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「県が施工するには、保全すべき家屋数が事業採択要件に満たないため、事業化は不可能です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。   | 維持課           |
| —           | 27012 | 上広瀬      | ワラン洞 U字溝新設及び改修について      | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 情報提供いただいた箇所については、民地であるため実施できません。地域または所有者での対応をお願いします。  | 維持課           |
| —           | 27013 | 上広瀬      | 宮川河川敷 和田洞よりの谷川出口改修について  | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。  | 維持課           |
| —           | 27014 | 上広瀬      | 六郎洞 谷川の石積み法面の改修について     | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 情報提供いただいた箇所については、水路沿いの道路の利用状況により修繕方法を検討します。   | 維持課           |
| —           | 27015 | 上広瀬      | 今村林道途中 山裾の崩落(数箇所)       | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所について、現地を確認したところ、現時点では通行には支障となっていないと判断しており、整備計画はありませんのでご理解願います。今後も林道パトロールなど安全確認に努め、必要に応じて整備を検討します。   | 林務課           |
| —           | 27016 | 上広瀬      | 今村第2林道入口～諏訪神社までの再舗装について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】  | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27018 | 宮地       | 荒城川 殿用水取り入れ水路側面堆積土砂の除去  | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 堆積土砂の撤去については、農業用水路組合で対応願います。堆積土砂対策で水路改修工事を行う場合には、農業用施設のため地元分担金が必要となりますので、関係者の了解が得られれば実施に向け検討します。  | 農務課           |
| —           | 27019 | 宮地       | 野中桜公園東側の水路改良工事の実施       | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 情報提供いただいた箇所については、沿線に耕作農地や宅地等の保全対象がなく、また著しい荒廃も見受けられないことから、改修の予定がありませんのでご理解願います。  | 維持課           |
| —           | 27020 | 宮地       | 市道宮地27号線の舗装             | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 舗装新設については、未舗装路面の土砂流出により道路沿線及び下流域の宅地等に土砂被害をもたらしているなど、緊急性の高い箇所から順次整備しています。ご提案の路線については、交通量が少なく、緊急性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。   | 建設課           |

| まちづくり協議会記入欄 |       |          |                            |  | 高山市記入欄   |               |
|-------------|-------|----------|----------------------------|--|--|---------------|
| ※<br>優先順位   | 整理番号  | 町内会(団体)名 | 提案事項                       | 新規・継続  | 今年度の対応   | 所管課           |
| —           | 27021 | 宮 地      | 空き家管理について                  | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 近隣住民の方々と現地確認を行い、お困りの状況などについてお話を伺いました。そのうえで、所有者に対しては除草などははじめ適正管理にかかる要請を文書にて行いました。今後も改善に向けた所有者への対応等を進めますので、地域におかれましても経過観察等にご協力をお願いいたします。 | 都市整備課         |
| —           | 27022 | 宇津江三区    | 巾下13号線側溝修繕工事について           | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 情報提供いただいた箇所については、市にて継続的に整備を行っている路線であり、実施に向け検討します。  | 維持課           |
| —           | 27024 | 宇津江三区    | 県道谷高山線及び宮川堤防の雨水排水の変更お願い    | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。   | 維持課           |
| —           | 27025 | 桐 谷      | 市道桐谷線 山側法面崩落改修について         | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】   | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27026 | 桐 谷      | 市道下り谷線側溝蓋の設置について           | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】   | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27027 | 桐 谷      | 市道桐谷線 谷水に係る治山治水工事について      | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県飛騨農林事務所に要望します。   | 林務課           |
| —           | 27029 | 桐 谷      | 市道梅花線(白山神社下)の市道拡幅について      | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、交通量が少なく、拡幅の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。なお、冬期間の事故防止対策として、地域の協力が得られれば融雪剤を配布しますので支所へご連絡願います。                                   | 建設課           |
| —           | 27030 | 桐 谷      | 市道桐谷本線の拡幅について              | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、交通量が少なく、拡幅の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。   | 建設課           |
| —           | 27031 | 広瀬町      | 側溝蓋設置について                  | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の水路改修工事を行う場合には、農業用施設のため地元負担金が必要となりますので関係者の了承が得られれば実施に向け検討します。   | 農務課           |
| —           | 27032 | 広瀬町      | 市道の舗装について(市道とうのこし線)        | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の路線については、歩行者通路であり車両の通行がないため、舗装の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。なお、地域の協力が得られれば道路補修用の砂利等を支給しますので支所へご相談願います。                                | 建設課           |
| —           | 27034 | 広瀬町      | 側溝蓋の改良について                 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の水路改修工事を行う場合には、農業用施設のため地元負担金が必要となりますので関係者の了承が得られれば実施に向け検討します。   | 農務課           |
| —           | 27035 | 広瀬町      | 水門の修繕について                  | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の水路改修工事を行う場合には、農業用施設のため地元負担金が必要となりますので関係者の了承が得られれば実施に向け検討します。   | 農務課           |
| —           | 27038 | 広瀬町      | 側溝壁のひび割れ修繕について             | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】   | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27039 | 広瀬町      | 街路樹の伐採について                 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「樹形が大きくなりすぎ電線にかかっていたり視距も悪いため、次回の剪定で樹形が小さくなるよう、高山市と調整しながら剪定方法を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。                    | 維持課           |
| —           | 27040 | 広瀬町      | 用水樹の修繕について(県道古川国府線[あずま堂横]) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「流雪溝ではないため、雪の処理方法及び順序については地元と高山市で調整願います」との回答でした。しかし、樹の形状が小さく流入量に対する容量が確保できていないため、引き続き同事務所へ要望します。              | 維持課           |
| —           | 27041 | 広瀬町      | 用水樹の修繕について(県道古川国府線[郵便局側])  | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「流雪溝ではないため、雪の処理方法及び順序については地元と高山市で調整願います」との回答でした。しかし、下流水路の断面が小さく流量確保ができていないため、引き続き同事務所へ要望します。                  | 維持課           |
| —           | 27042 | 広瀬町      | 側溝のグレーチングの改修について           | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 情報提供いただいた開閉式の側溝蓋については、原材料支給しますので、地元での設置をお願いします。  | 維持課           |
| —           | 27043 | 広瀬町      | 側溝の擁壁の補強修繕について             | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「状況を経過観察し、排水不良な箇所があれば修繕を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。   | 維持課           |
| —           | 27044 | 広瀬町      | 側溝壁の修繕について                 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 除雪作業による破損であるため、除雪業者に対応をお願いしました。  | 維持課           |
| —           | 27045 | 広瀬町      | 市道広瀬42号線の舗装について            | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の路線については、交通量が少なく、緊急性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。なお、地域の協力が得られれば道路補修用の砂利等を支給しますので支所へご相談願います。  | 建設課           |
| —           | 27046 | 広瀬町      | 側溝蓋の修繕について                 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】   | 国府支所<br>基盤産業課 |

| まちづくり協議会記入欄 |       |          |                           |  | 高山市記入欄  |               |
|-------------|-------|----------|---------------------------|--|---|---------------|
| ※<br>優先順位   | 整理番号  | 町内会(団体)名 | 提案事項                      | 新規・継続  | 今年度の対応  | 所管課           |
| —           | 27047 | 広瀬町      | 路面の舗装について                 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】  | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27049 | 広瀬町      | 側溝の修繕について                 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】  | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27050 | 広瀬町      | 側溝の蓋について                  | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】  | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27051 | 広瀬町      | 石橋廃寺燈心礎の杭の修繕について          | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。   | 文化財課          |
| —           | 27059 | 広瀬町      | U字溝取り替えについて               | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 情報提供いただいた箇所については、市にて継続的に整備を行っている路線であり、実施に向け検討します。   | 維持課           |
| —           | 27060 | 広瀬町      | 住宅前擁壁の修繕について              | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 既設の擁壁は、法枠を使用し浸透水を早急に表面へ流すことで土砂崩落を防止する構造となっておりますので、現状でご理解願います。   | 維持課           |
| —           | 27061 | 広瀬町      | 排水路の整備について                | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 所管である県飛騨農林事務所に要望します。  | 林務課           |
| —           | 27063 | 広瀬町      | 歩道の水はけについて                | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。  | 維持課           |
| —           | 27064 | 広瀬町      | JR高山線歩道橋の改修について           | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 長森人道跨線橋については、全面的な改修の予定はありません。また、既設橋のスロープへの改修は、勾配が急であり危険なため設置できません。なお橋の老朽化については、現在点検業務を実施中ですので、点検結果により必要な対策を検討します。   | 建設課           |
| —           | 27065 | 宮地       | 舗装の修繕について(市道宮地中央線)        | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】  | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27066 | 宮地       | 舗装の修繕について(市道宮垣内2号線)       | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】  | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27067 | 木曾垣内     | 道路照明灯の交換                  | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度、LEDに交換しました。   | 教育総務課         |
| —           | 27068 | 木曾垣内     | 通学路照明の設置                  | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | <p>情報提供いただいた箇所については、市が外灯(道路照明、通学路照明)を設置する基準に合致していないため、市では対応できません。<br/>         なお、市では町内会が管理する防犯灯の新設、改修および撤去事業に要する経費の一部に対して補助を行っていますので、町内会での設置についてご検討いただき、補助を申請される場合は事前に市民活動推進課へご相談ください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>【参考】 市が外灯を設置する基準</p> <p>①道路照明灯の設置基準</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市道の交差点、横断歩道、橋梁部分に設置。</li> </ul> <p>②通学路照明灯の設置基準</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中学校生徒の指定通学路であり、民家と民家との距離が概ね200m以上離れた場所で、他に照明灯が無い場合に100m間隔で設置。</li> </ul> </div> | 教育総務課         |
| —           | 27069 | 金桶       | 市道に併設する用止水板及び側壁の劣化による漏水改修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の水路改修工事を行う場合には、農業用施設のため地元分担金が必要となりますので関係者の了承が得られれば実施に向け検討します。  | 農務課           |
| —           | 27070 | 金桶       | 市道下水道マンホール周囲の舗装めくれ修繕      | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 9月末までには実施します  | 下水道課          |
| —           | 27071 | 金桶       | 市道の舗装改修(市道金桶16号線)         | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】  | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27072 | 金桶       | 金桶川手線側溝修繕                 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】  | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27073 | 金桶       | 県道名張上切線バイパス交差点付近の横断暗渠改修   | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。  | 維持課           |

| まちづくり協議会記入欄 |       |          |  |  | 高山市記入欄  |               |
|-------------|-------|----------|--|--|---|---------------|
| ※<br>優先順位   | 整理番号  | 町内会(団体)名 | 提案事項                                       | 新規・継続  | 今年度の対応  | 所管課           |
| —           | 27074 | 金 桶      | 耕作地内(水田)の農道及び用水の整備                         | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、民地であるため実施できません。地域または個人での対応をお願いします。  | 農務課           |
| —           | 27075 | 金 桶      | 国道41号『特選館あじか』付近から金桶地内へ侵入する右折車線の設置          | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である国土交通省高山国道事務所へ要望したところ「一店舗への乗り入れのための右折車線は国道では設置できない。右折車による渋滞が困るということであれば、右折禁止にする等の方法もあるため、交通管理者へ相談等されたい」との回答でした。既に手前400mは右折禁止路線が続き、これ以上の延長は右折車両運行に支障をきたすため、引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課           |
| —           | 27076 | 金 桶      | 県道名張上切線トンネル入口交差点付近の道路拡幅                    | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「国府バイパス供用時に取付道路の形状については、市、国土交通省、交安の協議のもと、構造が決定されています。早期の拡幅は困難な状況です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。   | 維持課           |
| —           | 27077 | 八日町      | 道路横断管の拡大                                   | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「当面は状況を経過観察し、必要に応じて対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。  | 維持課           |
| —           | 27078 | 八日町      | 梨打山一帯の防災対策について                             | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「急傾斜地崩壊対策事業にて施工するには、保全すべき家屋数が事業採択要件に満たないため、事業化は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。  | 維持課           |
| —           | 27079 | 八日町      | 治山堰堤の安全確認等の徹底について                          | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所について、所管である県飛騨農林事務所と現地調査を実施したところ、治山堰堤は、渓床の安定を目的に設置されており、現状の堆積は安定した状態であるとの判断でした。なお、治山堰堤の定期的な調査及び下流の保全対策については、引き続き同事務所へ要望します。  | 林務課           |
| —           | 27080 | 八日町      | 梨打橋の歩道橋の腐食がひどくなっているので修理していただきたい。           | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。  | 維持課           |
| —           | 27081 | 八日町      | 石地組付近にスクールバスのバス停を新設してほしい。                  | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現行のスクールバス運行ルートとバスダイヤでは、ただちに、バス停の新設を行うことはできませんが、運行ルートとバスダイヤの課題を整理し、学校・町内会等と協議を進めます。  | 教育総務課         |
| —           | 27082 | 八日町      | 市道両側の側溝が古くなり車が通ると夜間の騒音(がたつき音)がひどいので修理してほしい | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】  | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27083 | 八日町      | 道路陥没                                       | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。  | 維持課           |
| —           | 27084 | 八日町      | 稗ヶ洞林道 排水路の詰まり(雨季に入るので心配です)                 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。   | 林務課           |
| —           | 27085 | 八日町      | 主要地方道国府見座線 大坂峠(十三墓峠)改良工事の早期完成について          | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「事業実施中です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。   | 維持課           |
| —           | 27086 | 山 本      | 横断歩道の設置(市道曙線給食センター下)                       | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県公安委員会へ要望します。  | 維持課           |
| —           | 27087 | 山 本      | 水路改修工事(和田洞川)                               | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 情報提供いただいた箇所については、出水による荒廃が見受けられないことから、改修の予定がありませんのでご理解願います。なお、U字溝・側溝蓋等の原材料支給が可能ですので、地域による設置をご検討願います。   | 維持課           |
| —           | 27088 | 山 本      | 落差溝の改修(市道山本線堰堤下)                           | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の水路改修工事を行う場合には、農業用施設のため地元負担金が必要となりますので関係者の了承が得られれば実施に向け検討します。  | 農務課           |
| —           | 27089 | 山 本      | U字溝の改修(市道山本線)                              | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】  | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27090 | 瓜 巢      | 清水排水路の全面改良                                 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 当水路の全面改修については、事業費が大きくなることが予想されます。通水に支障が出た場合はその都度対応させていただきますが、水路改修については貴町内会と相談しながら県営事業等の活用を検討します。  | 農務課           |
| —           | 27091 | 名 張      | 舗装の修繕について(市道名張8号線)                         | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】  | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27092 | 名 張      | 農業用水路側溝修繕工事(JAカントリー付近)                     | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の用水路の老朽化と漏水状況を現地にて確認しました。今後の対応については貴町内会と協議しますが、用水路改修工事を行う場合は、地元負担金が必要となりますのでご理解願います。なお、地域の協力が得られれば水路補修用のU字溝を支給しますので支所へご相談ください。   | 農務課           |
| —           | 27093 | 名 張      | 市道の舗装新設工事                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の路線については、家屋と車庫の間の通路であり、一般車両の通行は見受けられないため、舗装新設の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。また、土地の払い下げ手続きにつきましては、支所へご相談願います。  | 建設課           |

| まちづくり協議会記入欄 |       |          |                                     |  | 高山市記入欄   |               |
|-------------|-------|----------|-------------------------------------|--|--|---------------|
| ※<br>優先順位   | 整理番号  | 町内会(団体)名 | 提案事項                                | 新規・継続  | 今年度の対応   | 所管課           |
| —           | 27094 | 名 張      | 農業用水路の水路拡幅または修繕工事                   | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の水路改修工事を行う場合には、農業用施設のため地元負担金が必要となりますので関係者の了承が得られれば実施に向け検討します。   | 農務課           |
| —           | 27095 | 名 張      | 市農道の舗装工事                            | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の路線については、交通量が少なく、緊急性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。なお、地域の協力が得られれば道路補修用の砂利等を支給しますので支所へご相談願います。  | 建設課           |
| —           | 27096 | 名 張      | 農業用市道の新規舗装工事(JAカントリー～農道150m)        | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 舗装新設については、未舗装路面の土砂流出により道路沿線及び下流域の宅地等に土砂被害をもたらしているなど、緊急性の高い箇所から順次整備しています。ご提案の路線については、交通量が少なく、緊急性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。  | 建設課           |
| —           | 27097 | 名 張      | 県道谷高山線の歩道新設工事                       | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「事業中箇所推進のため、早期着手は困難です。ただし、路肩部をカラー化することで歩行者等の通行帯を明確化することについては対応可能です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。  | 維持課           |
| —           | 27098 | 名 張      | 名張地内の県道谷高山線水路改良工事                   | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。   | 維持課           |
| —           | 27099 | 名 張      | 瓜巣川の川底改善工事                          | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。   | 維持課           |
| —           | 27100 | 名 張      | 市道修繕工事(市道名張9号線)                     | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】   | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27101 | 名 張      | 市道修繕工事(市道名張9号線)                     | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】   | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27102 | 村 山      | 糠塚スクールバス停西側用水路法面崩落のため、法面及び用水路改修について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の水路改修工事を行う場合には、農業用施設のため地元負担金が必要となりますので関係者の了承が得られれば実施に向け検討します。   | 農務課           |
| —           | 27103 | 村 山      | 村山町内会西側団地側溝(排水路)改修について              | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】   | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27104 | 村 山      | 県道名張上切線舗装修繕について                     | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。   | 維持課           |
| —           | 27105 | 村 山      | 県道名張上切線の道路拡幅及び側溝修繕について              | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。   | 維持課           |
| —           | 27106 | 東門前      | 舗装壁の修繕について(中排水路)                    | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 除雪作業による破損であるため、除雪業者に対応をお願いしました。  | 維持課           |
| —           | 27107 | 東門前      | 市道宮地・東門前線法面の修繕について                  | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】   | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27108 | 東門前      | 舗装の修繕について(市道東門前線)                   | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】   | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27109 | 東門前      | 市道横水路排水口廻りの修繕について                   | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】   | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27110 | 東門前      | 県 荒城川河川公園の改良について                    | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。   | 維持課           |
| —           | 27111 | 糠 塚      | オーバーレイ舗装について(白山橋より下)                | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】   | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27112 | 糠 塚      | 県道谷高山線中切地区から糠塚へ通じる迂回道路の整備について       | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 平成27年6月5日付け27企要第175号で回答したとおり、市道中切4号線の整備計画はありませんが、必要となる用地について、土地所有者からの寄付の同意と分筆測量図の作成までのご協力が得られるのであれば、整備について検討します。また、林道糠塚線と市道の間に位置する作業道については、林道として整備の計画はありませんので、ご理解願います。 | 建設課           |
| —           | 27113 | 糠 塚      | 一級河川管理道路の舗装について                     | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の路線については、交通量が少なく、緊急性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。なお、地域の協力が得られれば道路補修用の砂利等を支給しますので支所へご相談願います。  | 建設課           |
| —           | 27114 | 糠 塚      | 排水U字溝修繕について                         | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の水路改修工事を行う場合には、農業用施設のため地元負担金が必要となりますので関係者の了承が得られれば実施に向け検討します。   | 農務課           |
| —           | 27115 | 糠 塚      | 農業用 用水路の改修要望について                    | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の水路改修工事を行う場合には、農業用施設のため地元負担金が必要となりますので関係者の了承が得られれば実施に向け検討します。   | 農務課           |

| まちづくり協議会記入欄 |       |          |                                  |  | 高山市記入欄  |               |
|-------------|-------|----------|----------------------------------|--|---|---------------|
| ※<br>優先順位   | 整理番号  | 町内会(団体)名 | 提案事項                             | 新規・継続  | 今年度の対応  | 所管課           |
| —           | 27116 | 糠塚       | 市道糠塚線、農道舗装工について                  | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の路線については、交通量が少なく、緊急性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。なお、地域の協力が得られれば道路補修用の砂利等を支給しますので支所へご相談願います。   | 建設課           |
| —           | 27117 | 糠塚       | 一級河川糠塚川の整備のお願い                   | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「上流域については、県単通常砂防事業としてH27新規着手に向け、H26に現地調査します。下流域については、引き続き、河川巡視等により注視し、洪水の流下を著しく阻害している堆積土砂等は、適宜、除去します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課           |
| —           | 27118 | 糠塚       | 河川砂防指定の見直し、整備について                | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。  | 維持課           |
| —           | 27119 | 宇津江      | 宇津江宇大沼 急傾斜地水路修繕                  | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検/パトロール等により注視し、急傾斜地崩壊防止施設(吹付法枠工)の機能に支障をきたすおそれが高まれば水路の更新等を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。                                | 維持課           |
| —           | 27120 | 宇津江      | 一級河川宇津江川の護岸改修                    | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現在事業中である箇所を早期完了を目指して事業推進を図っているため、早期に事業化することは困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。  | 維持課           |
| —           | 27121 | 宇津江      | 普通河川四十八滝川の護岸改修                   | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 情報提供いただいた箇所については、沿線に耕作農地や宅地等の保全対象がなく、また著しい荒廃も見受けられないことから、改修の予定がありませんのでご理解願います。  | 維持課           |
| —           | 27122 | 宇津江      | 県道古川宇津江四十八滝国府線 側溝水漏れ修繕           | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。  | 維持課           |
| —           | 27123 | 宇津江      | 小宇津江川 護岸の嵩上げについて                 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 情報提供いただいた箇所については、昨年の豪雨時に越水状況を確認しており、越水原因と思われる階段付近の嵩上げ工事を実施します。  | 維持課           |
| —           | 27124 | 宇津江      | 急傾斜地崩落防止防護壁                      | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。  | 維持課           |
| —           | 27126 | 宇津江      | 急傾斜地の土砂崩落と水路改良について(森ヶ下用水路脇)      | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、排水路の堆積土砂撤去や法面修繕を検討します。  | 農務課           |
| —           | 27127 | 宇津江      | 妙ヶ谷川水路改修について                     | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 情報提供いただいた箇所については、沿線に耕作農地や宅地等の保全対象がなく、また著しい荒廃も見受けられないことから、改修の予定がありませんのでご理解願います。  | 維持課           |
| —           | 27128 | 宇津江      | 市道中塚線舗装沈下について                    | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】  | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27129 | 宇津江      | 具後用水路水漏れについて                     | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の水路改修工事を行う場合には、農業用施設のため地元負担金が必要となりますので関係者の了承が得られれば実施に向け検討します。  | 農務課           |
| —           | 27130 | 宇津江      | 豪雨時排水路バイパス溝工事に伴う排水路改修について        | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の水路改修工事を行う場合には、農業用施設のため地元負担金が必要となりますので関係者の了承が得られれば実施に向け検討します。  | 農務課           |
| —           | 27131 | 宇津江      | 県道宇津江四十八滝国府線八光苑付近の水路及び路面舗装改修について | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「当面は状況観察を続け、必要に応じて対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。   | 維持課           |
| —           | 27132 | 宇津江      | 用排水路の改修                          | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の水路改修工事を行う場合には、農業用施設のため地元負担金が必要となりますので関係者の了承が得られれば実施に向け検討します。  | 農務課           |
| —           | 27133 | 鶴巣       | カーブミラー設置について                     | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 情報提供いただいたカーブミラーについては、現地確認時に説明したとおり、原材料支給しますので、地元での設置をお願いします。  | 維持課           |
| —           | 27134 | 三日町      | 側溝及びグレーチングの補修工事                  | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】  | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27136 | 三日町      | 降雨時に水たまり発生の防止(アスファルト舗装)          | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】  | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27137 | 三日町      | 道路のアスファルト舗装                      | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】  | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27138 | 三日町      | アスファルト舗装工事                       | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】  | 国府支所<br>基盤産業課 |

| まちづくり協議会記入欄 |       |          |                        |  | 高山市記入欄   |               |
|-------------|-------|----------|------------------------|--|--|---------------|
| ※<br>優先順位   | 整理番号  | 町内会(団体)名 | 提案事項                   | 新規・継続  | 今年度の対応   | 所管課           |
| —           | 27140 | 三日町      | 側溝の新設及びアスファルト舗装のやり直し   | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道の維持、修繕案件】   | 国府支所<br>基盤産業課 |
| —           | 27141 | 三日町      | 保育園の庭木を伐採または選定及び落ち葉の清掃 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | こくふ保育園の移譲先である学校法人飛騨学園へ樹木の剪定等の整備を要請しました。適正管理については今後も引き続き、地域のご理解・ご協力をお願いします。   | 子育て支援課        |
| —           | 27142 | 養輪       | 西大洞林道の修繕(崩土除去、法面保護)    | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所について、現地を確認したところ、崩土により安全な通行に支障があると判断したため崩土除去を実施します。法面は、コンクリート吹付等の法面保護を実施する必要性はなく整形することで安全が確保されると判断したため法面整形を実施します。 | 林務課           |
| —           | 27143 | 名張       | 市道舗装                   | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の路線については、交通量が少なく、緊急性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。なお、地域の協力が得られれば道路補修用の砂利等を支給しますので支所へご相談願います。                              | 建設課           |

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【平成27年度事業】

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 地区名 | (国府地区) 国府町まちづくり協議会 |
|-----|--------------------|

|     |               |
|-----|---------------|
| 所管課 | 国府支所<br>基盤産業課 |
|-----|---------------|

| まちづくり協議会記入欄 |       |          |   |  | 高山市記入欄   |
|-------------|-------|----------|---|--|--|
| ※優先順位       | 整理番号  | 町内会(団体)名 | 提案事項  | 新規・継続  | 今年度の対応   |
| 1           | 27016 | 上広瀬      | 今村第2林道入口～諏訪神社までの再舗装について                     | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。  |
| 1           | 27038 | 広瀬町      | 側溝壁のひび割れ修繕について                              | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。  |
| 1           | 27046 | 広瀬町      | 側溝蓋の修繕について                                  | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。  |
| 1           | 27047 | 広瀬町      | 路面の舗装について                                   | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。  |
| 1           | 27050 | 広瀬町      | 側溝の蓋について                                    | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。  |
| 1           | 27065 | 宮地       | 舗装の修繕について(市道宮地中央線)                          | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。  |
| 1           | 27082 | 八日町      | 市道両側の側溝が古くなり車が通ると夜間の騒音(がたつき音)がひどいので修理してほしい。 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。  |
| 1           | 27091 | 名張       | 舗装の修繕について(市道名張8号線)                          | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。  |
| 1           | 27100 | 名張       | 市道修繕工事(市道名張9号線)                             | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。  |
| 1           | 27101 | 名張       | 市道修繕工事(市道名張9号線)                             | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。  |
| 1           | 27109 | 東門前      | 市道横水路排水口廻りの修繕について                           | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。  |
| 1           | 27128 | 宇津江      | 市道中塚線舗装沈下について                               | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。  |
| 1           | 27134 | 三日町      | 側溝及びびグレーチングの補修工事                            | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。  |
| 1           | 27136 | 三日町      | 降雨時に水たまり発生の防止(アスファルト舗装)                     | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。  |
| 2           | 27025 | 桐谷       | 市道桐谷線 山側法面崩落改修について                          | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 情報提供いただいた箇所については、事業規模が大きいため、まちづくり協議会との調整により数年かけて整備を予定していますので、今年度一部実施します。 |
| 2           | 27072 | 金桶       | 金桶川手線側溝修繕                                   | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 情報提供いただいた箇所については、事業規模が大きいため、まちづくり協議会との調整により数年かけて整備を予定していますので、今年度一部実施します。 |
| 2           | 27103 | 村山       | 村山町内会西側団地側溝(排水路)改修について                      | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 情報提供いただいた箇所については、事業規模が大きいため、まちづくり協議会との調整により数年かけて整備を予定していますので、今年度一部実施します。 |
| 2           | 27107 | 東門前      | 市道宮地・東門前線法面の修繕について                          | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 情報提供いただいた箇所については、事業規模が大きいため、まちづくり協議会との調整により数年かけて整備を予定していますので、今年度一部実施します。 |
| 3           | 27026 | 桐谷       | 市道下り谷線側溝蓋の設置について                            | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 地域の意向に基づき、今年度優先順位1位及び2位(18箇所)を対応させていただきますので、今年度は実施できません。                 |



| まちづくり協議会記入欄 |       |          |                      |  | 高山市記入欄   |
|-------------|-------|----------|----------------------|--|--|
| ※<br>優先順位   | 整理番号  | 町内会(団体)名 | 提案事項                 | 新規・継続  | 今年度の対応   |
| 3           | 27049 | 広瀬町      | 側溝の修繕について            | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 地域の意向に基づき、今年度優先順位1位及び2位(18箇所)を対応させていただきますので、今年度は実施できません。 |
| 3           | 27066 | 宮地       | 舗装の修繕について(市道宮垣内2号線)  | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 地域の意向に基づき、今年度優先順位1位及び2位(18箇所)を対応させていただきますので、今年度は実施できません。 |
| 3           | 27071 | 金桶       | 市道の舗装改修(市道金桶16号線)    | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 地域の意向に基づき、今年度優先順位1位及び2位(18箇所)を対応させていただきますので、今年度は実施できません。 |
| 3           | 27089 | 山本       | U字溝の改修(市道山本線)        | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 地域の意向に基づき、今年度優先順位1位及び2位(18箇所)を対応させていただきますので、今年度は実施できません。 |
| 3           | 27108 | 東門前      | 舗装の修繕について(市道東門前線)    | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 地域の意向に基づき、今年度優先順位1位及び2位(18箇所)を対応させていただきますので、今年度は実施できません。 |
| 3           | 27111 | 糠塚       | オーバレイ舗装について(白山橋より下)  | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 地域の意向に基づき、今年度優先順位1位及び2位(18箇所)を対応させていただきますので、今年度は実施できません。 |
| 3           | 27137 | 三日町      | 道路のアスファルト舗装          | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 地域の意向に基づき、今年度優先順位1位及び2位(18箇所)を対応させていただきますので、今年度は実施できません。 |
| 3           | 27138 | 三日町      | アスファルト舗装工事           | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 地域の意向に基づき、今年度優先順位1位及び2位(18箇所)を対応させていただきますので、今年度は実施できません。 |
| 3           | 27140 | 三日町      | 側溝の新設及びアスファルト舗装のやり直し | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 地域の意向に基づき、今年度優先順位1位及び2位(18箇所)を対応させていただきますので、今年度は実施できません。 |