

情報提供一覧表 【平成27年度事業】

地区名	(上宝地区) たからまちづくり協議会
-----	--------------------

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 優先順位	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	27001	平湯町内会	神の湯対岸崩落箇所治山工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県飛騨農林事務所へ確認したところ、「引き続き復旧予防治山事業として実施します」との回答でした。また早期完成及び工事車両の安全な交通確保について事業主体である県飛騨農林事務所へ要望します。	林務課
—	27002	平湯町内会	R158号線安房峠の雪崩による崩落について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所により復旧工事が実施され、通行可能となっています。	維持課
—	27003	平湯町内会	平湯川、R471号ナガセスポン対岸の崩落について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	引き続き所管である県飛騨農林事務所へ要望します。	林務課
—	27004	平湯町内会	黒谷崩落箇所の改修工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	引き続き県飛騨農林事務所及び県古川土木事務所へ要望します。	林務課
—	27005	平湯町内会	スクールバス安全運航対策	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所に要望します。	維持課
—	27006	平湯町内会	R158号線キャンプ場付近より平湯トンネル側へ向けたライブカメラの設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所に要望します。 また、高山国道事務所が安房トンネル入口交差点にライブカメラを設置していますので、ご活用を検討ください。	維持課
—	27007	平湯町内会	安房峠道路(安房トンネル)の料金見直しについて	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である中日本高速道路㈱に要望したところ、「以前は社会実験により料金無料化を実施しましたが、現在は独自の償還計画に基づき運営しています。このため、これ以上の割引はできかねますので、現状でご理解願います。」とのことでした。	建設課
—	27008	平湯町内会	平湯トンネル内の水漏れ防止について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所及び高山土木事務所に要望します。	維持課
—	27009	平湯町内会	市道脇側溝蓋の改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持・修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	27010	平湯町内会	スクールバス安全運航対策	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	市道パトロール時に支障木と判断した木の撤去作業を実施しますので、地権者の合意について貴町内会のご協力をお願いします。	維持課
—	27011	平湯町内会	市道舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持・修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	27012	平湯町内会	側溝の破損箇所の補修工事について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持・修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	27013	平湯町内会	市道大滝線の改良	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望の道路については、平成26年11月20日付 26企要第114号で回答したとおり、2車線で広い幅員が確保され、道路勾配も可能な限り緩やかとなり、改良の予定はありませんので現状でご理解願います。	建設課
—	27014	平湯町内会	光回線の早期着工	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	市では民設民営のCATV(ケーブルテレビ)による事業展開を支援することにより、情報通信基盤の整備をすすめており、平湯地域については、CATV展開事業者において、平成27年度末までに幹線の整備を実施する予定です。	企画課
—	27015	平湯町内会	不法投棄防止対策	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望したところ『定期的に実施しております道路パトロールにおいて、貴市や飛騨農林事務所(環境課)と連携をとりつつ、不法投棄の監視を行うとともに注意喚起を促す看板の設置を検討していきます』との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	27016	平湯町内会	避難所備品の充実	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	飛騨・北アルプス自然文化センターには、非常食200食や毛布を備蓄しています。また、昨年度、同センターに電気不要のストーブを備蓄する対応を実施しています。	危機管理室
—	27017	平湯町内会	遊歩道案内板の新規設置・草刈等の維持管理	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	遊歩道の草刈については、定期的に実施しています。案内看板の設置については、遊歩道の利用状況を勘案し、検討します。	観光課
—	27018	平湯町内会	遊歩道の施設の充実	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	遊歩道の草刈り及び東屋の清掃については、夏と秋の年2回実施していますので現状でご理解願います。木橋の修繕については、設置者である岐阜県へ要望します。	環境政策推進課
—	27019	平湯町内会	高山市重要文化財「豊坂家」の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	当該文化財は、町内会が所有する建物であり、市で修繕を行うことはできません。修繕には市の補助制度の活用などについてご検討ください。なお、現状の確認については引き続き行ってまいりますので、修理方法等についてはご相談ください。	文化財課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 優先順位	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	27020	平湯町内会	電線の地下埋没	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	無電柱化事業については、国や関係事業者による中部ブロック無電柱化推進協議会において実施路線に位置付けされるが必要となります。実施路線への位置付けには、路線状況に応じた技術的可否や、沿線の電力需要等を総合的に検討し、電線事業者等と合意することが必要となります。 事業実施には多額の費用を要し、現状では電線事業者との合意も難しいことから、ご要望の箇所については、実施困難ですのでご理解願います。	都市整備課
—	27021	平湯町内会	焼岳の火山活動、地震情報、災害情報について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	高山防災ラジオは、ラジオ本体に充電が入っていますので、停電時でも利用できます。また、充電電池が切れたときは、市販の乾電池で一時的に対応できます。 この対応方法について、今年度も広報等による周知を実施します。 (ラジオに乾電池が入った状態で電源コードを差し込むと、乾電池から液漏れが発生し、ラジオが故障しますのでご注意ください。)	危機管理室
—	27022	平湯町内会	平湯公民館にある遊具の補修工事について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	当該施設は、町内会に維持管理いただいているものであり、市で遊具の修繕を行うことはできません。まちづくり支援金の活用をご検討ください。	子育て支援課
—	27023	福地温泉町内会	消火栓設置のお願い	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	福地地区の水道埋設配管は私設のため、公設消火栓は設置できません。この地区の消防水利は防火水槽等で消防水利の基準を満たしていますので、現状でご理解願います。	高山消防署防災課
—	27024	一重ヶ根町内会	既設側溝の蓋設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持・修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	27025	一重ヶ根町内会	冬期融雪剤散布機の設置、又は融雪剤散布の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	融雪剤散布機の設置については、以下の①～⑤全ての条件を満たさなければならないため、設置できません。 ①除雪幹線道路又は準幹線道路であること。 ②路線バス又はスクールバスの運行路線であること。 ③縦断勾配が6%以上であること。 ④平面曲線(カーブ)箇所であること。 ⑤設置に必要な用地が確保できること。 また、融雪剤散布の実施についても幹線道路でないため対応できませんのでご理解願います。 当箇所につきましては、凍結防止剤をお渡し致しますので、地域でのご協力をお願いします。	維持課
—	27026	一重ヶ根町内会	市民及び町内会員の憩いの広場整備	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	近隣にたから流路工河川公園がありますので積極的にご活用ください。ご要望の箇所について、憩いの場広場の整備予定はありませんのでご理解願います。	都市整備課
—	27027	一重ヶ根町内会	防火用水路の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	農業用水路を利用した防火用水路であり、ご提案の修繕には今年度、一部原材料支給による対応が可能ですので、希望される場合は原材料支給申請書を上宝支所基盤産業課へ提出願います。	農務課
—	27028	一重ヶ根町内会	防火用水路の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、農業用水路のため地元分担金が必要となりますので、関係者の了解が得られれば実施に向け検討します。	農務課
—	27029	中尾町内会	下垣内から野八反に通じる排水路側溝新設のお願い	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望箇所の上流側の市道中尾線からの雨水流入の対策として、側溝蓋をグレーチングに交換し、経過観察した上で整備の必要性について検討します。	建設課
—	27030	中尾町内会	水洞谷の災害防止策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	引き続き所管である県飛騨農林事務所へ要望します。	林務課
—	27031	中尾町内会	中尾入口～中尾地内～鍋平園地にかけての、市道脇樹木の剪定及び撤去、害虫駆除について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	市道パトロール時に支障木と判断した木の撤去作業を実施しますので、地権者の合意について貴町内会のご協力をお願いします。	維持課
—	27032	中尾町内会	中尾口からの市道修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	情報提供していただいた箇所については、下水道工事に合わせて、今年度実施します。	維持課
—	27033	中尾町内会	市道 中尾焼岳線の側溝新設のお願い	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望の箇所について、早期整備の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課
—	27034	中尾町内会	中尾焼岳線の側溝の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供いただいた箇所は、下水道工事の計画があることから、下水道工事に合わせて実施を検討します。 また、土地の登記については順次整理していますのでご理解願います。	維持課
—	27035	中尾町内会	中尾市道脇 側溝蓋について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持・修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	27036	中尾町内会	緊急避難所にAEDの設置をお願いします	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	情報提供の一時避難所は高山市AED設置基準(高山市が所有する施設)に該当しないため、AED(自動体外式除細動器)の設置予定はありませんのでご理解願います。	高山消防署救急課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 優先順位	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	27037	中尾町内会	緊急時 備蓄倉庫設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	備蓄品は、栃尾小学校や上宝支所などの指定避難所に備蓄しています。新たに備蓄倉庫を設置する予定はありませんので、現状でご理解願います。	危機管理室
—	27038	神坂町内会	カーブミラー修理	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	カーブミラーの交換を、今年度実施しました。	維持課
—	27039	神坂町内会	側溝の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持・修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	27040	神坂町内会	側溝蓋の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持・修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	27041	栃尾町内会	藤棚の撤去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所に要望します。	維持課
—	27042	栃尾町内会	花壇の撤去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所に要望します。	維持課
—	27043	栃尾町内会	木柵の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所に要望します。	維持課
—	27044	栃尾町内会	歩道の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所に要望します。	維持課
—	27045	栃尾町内会	落石防護ネット設置工事後の防災林の間伐(洞谷から尻高谷間)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県飛騨農林事務所へ要望します。	林務課
—	27046	栃尾町内会	尻高谷(したかだに)管理用道路の雑草及び雑木の撤去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	当道路の維持管理について、所管である国神通川水系砂防事務所へ要望します。	建設課
—	27047	栃尾町内会	たから流路工河川公園における事業 河川公園内設置(案内看板・木柱標識・藤棚)の補修・点検	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	補修・点検作業について、市の職員により定期的を実施しますので貴町内会においても今後ともご協力くださるようお願いします。 なお、園内の啓発看板については今年度4基更新しました。	都市整備課
—	27048	栃尾町内会	栃尾頭首工の慣行水利確保	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	河川管理者の県古川土木事務所へ要望します。	農務課
—	27049	高原川町内会 (今見)	市道の維持修繕(側溝グレーチング)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持・修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	27050	高原川町内会 (今見)	青谷に砂防谷止め工を	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所に要望します。	維持課
—	27051	高原川町内会 (今見)	田頃家地内市道修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持・修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	27052	高原川町内会 (田頃家)	巾のだし堰堤工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、治山担当部署の県飛騨農林事務所と現地を確認しました。事業実施に向けて引き続き同所へ要望します。	林務課
—	27053	高原川町内会 (今見)	田頃家区内市道名義変更の依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望の道路は「農道田頃家1号線」として市が管理しており、沿線に住宅等がないことから市道への編入はできませんのでご理解をお願いします。	維持課
—	27054	高原川町内会 (田頃家)	歩道ガード柵の設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所に要望します。	維持課
—	27055	高原川町内会 (田頃家)	国道471号側溝蓋設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所に要望します。	維持課
—	27056	高原川町内会 (田頃家)	河川の護岸設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望したところ『引き続き、河川巡視等により注視し、住家等への浸水のおそれが高まれば、河川維持修繕事業等による対応を検討します』との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	27057	高原川町内会 (田頃家)	国道471号舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所に要望します。	維持課
—	27058	高原川町内会 (田頃家)	田頃家橋周辺河床整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供いただいた箇所は、平成28年度に橋梁点検を実施する予定となっています。点検結果を基に対応方法を検討しますので、ご理解願います。	維持課
—	27059	長倉町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	舗装の破損が著しいため、緊急と判断し、今年度修繕しました。	維持課
—	27060	長倉町内会	市道の舗装修繕 細越1号線・長倉1号線	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持・修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	27061	長倉町内会	市道アスファルトのはがれ修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	舗装の破損が著しいため、緊急と判断し、今年度修繕しました。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 優先順位	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	27062	長倉町内会	交差点の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望の交差点について改修計画はありませんが、必要となる用地について、土地所有者からの寄付の同意と分筆測量図の作成までのご協力が得られるのであれば、整備について検討します。	建設課
—	27063	長倉町内会	市道「長倉2号線」の石積み及び法面の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持・修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	27064	長倉町内会	東平の農業用排水路水路の修繕 修繕箇所:空石積み・空石張り排水路の敷張コンクリートの施工	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の用水路について現地を確認したところ、排水機能等に支障を来たす損傷は見受けられませんでした。今後、現状を観察したうえで事業の実施を検討します。	農務課
—	27065	長倉町内会	落石の除去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持・修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	27066	長倉町内会	杖石用水の改修 杖石用水:総延長810m(大正8年に工事を実施)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の件については、農村環境多面的機能向上事業の取り組み組織である「北穂の水と緑を守る会」により計画されていますので、地元組織で協議願います。	農務課
—	27067	長倉町内会	長倉岩井戸農業用水路改修の実施 地域内 水田面積5ha 畑地・果樹 3ha 長倉簡易水道水源 34世帯	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の件については、農村環境多面的機能向上事業の取り組み組織である「北穂の水と緑を守る会」により計画されていますので、地元組織で協議願います。	農務課
—	27068	長倉町内会	長倉岩井戸農業用水路の水路蓋の設置 地域内 水田面積 5ha 畑地・果樹 3ha	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、農村環境多面的機能向上事業・中山間地域等直接支払事業費の活用について関係組織とご検討願います。	農務課
—	27069	長倉町内会	地すべり対策工事の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望したところ『地すべり対策工事はH13に完成し、その後、地すべりによる変状が認められないため、対策工事は困難ですが、引き続き、施設の定期点検を行いつつ、その機能維持のための修繕は実施していきます。』との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	27070	長倉町内会	有害鳥獣駆除対策	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	柵内へ侵入した獣害の対応については危険を伴うため、猟友会組織と連絡を密にして慎重に対応することが必要です。また、引き続き被害状況に応じて有害捕獲の許可を出すことが可能ですので、支所基盤産業課へご相談ください。	農務課
—	27071	長倉町内会	地籍調査の実施	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	地籍調査事業については、第6次十箇年計画(平成22年度～平成31年度)に基づき実施しているところです。貴地区については、この計画に含まれていませんが、次期十箇年計画で検討しますのご理解願います。	林務課
—	27072	双六川町町内会	護岸の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望したところ『引き続き、河川巡視等により注視し、損壊等が著しく進行し護岸としての機能に著しい支障を来たすおそれが認められた場合には、補修等を検討します。』との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	27073	双六川町町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	道路に穴の開いている箇所は、緊急と判断し、今年度実施しました。	維持課
—	27074	双六川町町内会	カーブミラーの修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	情報提供いただいたカーブミラーは、根元で折れ曲がっており、倒壊の危険があることと、代替のものを国道に正対する場所に設置していることから、現地確認時に協議しましたとおり、今年度撤去しました。	維持課
—	27075	双六川町町内会	堤防の一部嵩上げについて	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望したところ『現在事業中の箇所の早期完了を目指して事業推進を図っているため、早期に事業化することは困難です。』との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	27076	見座町内会	普通河川(洞谷)の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望したところ『現在事業中の箇所の早期完了を目指して事業推進を図るとともに、災害時要配慮者関連施設等の保全を最優先に事業を実施しているため、早期に事業化することは困難です。なお、土石流の流下を防止する堰堤の機能を著しく損なっている堰堤裏の堆積土砂等は、適宜、除去します。』との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	27077	見座町内会	地下式防火水槽の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望の地区については、防火水槽・消火栓及び自然水利(用水、河川等)により消防水利の基準を満たしており、新たに防火水槽の整備計画はありませんのご理解願います。 なお、現状の水利で不測の事態に備えておりますので、引き続き自然水利(農業用水)への通年通水等について町内会等のご理解ご協力をお願いします。	高山消防署防災課
—	27078	見座町内会	見座用水路 法面修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。なお、当該事業には地元負担金が必要となりますので、工事費を試算したところで協議します。	農務課
—	27079	宮原町内会	排水路の修理について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の排水路を確認したところ、一部損傷しておりますので実施に際しては貴町内会と協議しながら進めます。ただし、立木所有者との調整は貴町内会でご対応願います。	農務課
—	27080	宮原町内会	法面の崩落防止の治山工事について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は農地の法面であるため、治山事業による復旧は困難です。なお、農地復旧については地元分担金が必要となりますので、関係者の了解が得られれば実施に向け検討します。	農務課
—	27081	宮原町内会	野々山～下仲間市道側溝の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持・修繕案件】	上宝支所基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 優先順位	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	27082	宮原町内会	在家排水路改良について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、一部実施します。	農務課
—	27083	宮原町内会	山王谷の在家からの排水路改良について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度県道への取り付け部分を一部実施します。支障木の除去等に地権者の同意が必要となりますので、貴町内会のご協力をお願いします。	維持課
—	27084	本郷町内会	横断側溝の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持・修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	27085	本郷町内会	側溝グレーチングの設置(旧上宝公民館敷地内)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所に要望します。	維持課
—	27086	本郷町内会	市道小割提線の転落防止柵設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持・修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	27087-1	本郷町内会	旧公民館跡地の利活用について(無償譲渡)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	当該地は公民館建設用地として購入したものです。市が保有する必要がなくなった土地につきましては、売却を前提としていることから無償譲渡することはできません。	管財課
—	27087-2	本郷町内会	旧公民館跡地の利活用について(公園化)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	近隣に多目的グラウンドのせせらぎ公園がありますので積極的にご活用ください。ご要望の箇所について、公園の整備予定はありませんのでご理解願います。	都市整備課
—	27087-3	本郷町内会	旧公民館跡地の利活用について(市道認定)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	市道編入に向けた協議を関係部署と行います。	維持課
—	27088	本郷町内会	横断側溝の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所に要望します。	維持課
—	27089	本郷町内会	横断側溝の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所に要望します。	維持課
—	27090	本郷町内会	旧上宝公民館跡地利用について(避難場所)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	旧上宝公民館跡地利用については、地域へ情報提供をしながら、売却も含めて検討しています。一時避難場所としては、近くに北稜中学校などもありますのでご検討ください。	危機管理室
—	27091	本郷町内会	河川内倒木処理	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、所管である県古川土木事務所で倒木の撤去を実施します。	維持課
—	27092	本郷町内会	県道 長倉～神岡線の側溝蓋取り替えについて	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望したところ『今後も老朽化の激しいところから順次実施します。』との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	27093	本郷町内会	市道の除雪	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施しますが、降雪時は安全確保のために通行止めとすることがありますのでご理解をお願いします。	維持課
—	27094	本郷町内会	農業用水路の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、農業用水路のため地元分担金が必要となりますので、関係者の了解が得られれば実施に向け検討します。	農務課
—	27095	吉野町内会	県道神岡長倉線(477号)道路排水溝敷設工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	道路側溝整備について、所管である県古川土木事務所へ要望します。	建設課
—	27096	吉野町内会	地籍調査の早期実施について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	地籍調査事業については、第6次十箇年計画(平成22年度～平成31年度)に基づき実施しているところです。貴地区については、この計画に含まれていませんが、次期十箇年計画で検討しますのでご理解願います。	林務課
—	27097	吉野町内会	防火水槽の密閉化について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	当該水槽については、現状で安全面や機能に及ぼす影響はないと判断しており、密閉化の予定はありませんので、現状でご理解願います。維持管理について、ご不安等がありましたら高山消防署上宝分署までご相談下さい。	高山消防署防災課
—	27098	吉野町内会	橋梁高欄の破損修理について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度調査、測量を実施し、修繕の準備を進めます。	林務課
—	27099	吉野町内会	林道の崩土除去について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	林務課
—	27100	蔵柱町内会	カーブミラーの補修について(農道荒原44号線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、今年度実施します。	農務課
—	27101	蔵柱町内会	護岸災害復旧工事後の丸田宅の陥没について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所に要望します。	維持課
—	27102	蔵柱町内会	市道の補修の修繕について(農道荒原46-2号線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、簡易的な舗装修繕を実施しました。	農務課
—	27103	蔵柱町内会	県道カーブ区間の道路照明灯の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望したところ『設置します。ただし、周辺住民及び地権者の同意が必要となります。』との回答でした。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 優先順位	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	27104	蔵柱町内会	石浦地区蔵柱川 山下橋左岸の崩落修繕工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望したところ『引き続き、河川巡視等により注視し、損壊等が著しく進行し護岸としての機能に著しい支障を来たすおそれが認められた場合には、補修等を検討します。また、洪水の流下を著しく阻害している堆積土砂等は、適宜、除去します。』との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	27105	蔵柱町内会	各洞谷の県道横断口及び水路の改良工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望したところ『当面は状況の観察を続け、必要に応じて対応を検討します。』との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	27106	蔵柱町内会	水梨谷路路工工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	既設路路工からえん堤までの区間について、工事実施に向けて検討します。	維持課
—	27107	蔵柱町内会	石浦日面用水路末端部分の布設替えについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所について確認したところ、県の道路改良事業により、道路側溝を含む周辺地域の排水路形状が変わったためと考えられます。降雨時の状況を観察した上で検討します。	農務課
—	27108	蔵柱町内会	普通河川の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	平成25年度実施箇所から引き続き一部を実施します。	維持課
—	27109	蔵柱町内会	蔵柱川護岸修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度河川管理者の県古川土木事務所へ要望したところ「当該護岸の根石部分の空隙は、花ノ木頭首工の落差による河床洗掘が原因で生じているため、用水管理者等による修繕を検討願います」の回答を得ております。引き続き同所へ要望しますが、当該施設は農村環境多面的機能向上事業に位置付けられていますので、同事業での実施について検討願います。	農務課
—	27110	蔵柱町内会	舗装修繕工	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持・修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	27111-1	蔵柱町内会	市道の所有権移転について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	市道大雨見線につきましては、今年度登記の手続きを行います。	維持課
—	27111-2	蔵柱町内会	市道・林道の所有権移転について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	林道用地は地権者から土地利用承諾を得て開設しており、市で土地取得は行っていませんのでご理解願います。	林務課
—	27112	蔵柱町内会	花ノ木用水頭首工下流50m右岸の護岸改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望したところ『今後、河川巡視等により注視し、損壊等が著しく進行し護岸としての機能に著しい支障を来たすおそれが認められた場合には、補修等を検討します。』との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	27113	蔵柱町内会	蔵柱川の河川堆積土砂の撤去について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望したところ『今後、河川巡視等により注視し、洪水の流下を著しく阻害している堆積土砂等は、適宜、除去します。』との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	27114	蔵柱町内会	榎田洞斜面崩壊について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	当該地は事業実施団体の森林総合研究所が緑化工事を実施し、現地は植生が回復しつつあります。なお、更なる対応が必要な場合は、地権者から森林総合研究所へ要望されるようお願いいたします。	林務課
—	27115	蔵柱町内会	農道の舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、簡易的な舗装修繕を実施しました。	農務課
—	27116	蔵柱町内会	ガードロープ支柱の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所に要望します。	維持課
—	27117	蔵柱町内会	県道国府・見座線の道路拡幅について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望したところ、「早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	建設課
—	27118	蔵柱町内会	蔵柱川護岸復旧について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望したところ『引き続き、河川巡視等により注視し、損壊等が著しく進行し護岸としての機能に著しい支障を来たすおそれが認められた場合には、補修等を検討します。』との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	27119	蔵柱町内会	市道蔵柱日線 道路の凹みについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持・修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	27120	蔵柱町内会	清水橋橋台付近の補強について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望したところ『引き続き、河川巡視等により注視し、損壊等が著しく進行し護岸としての機能に著しい支障を来たすおそれが認められた場合には、補修等を検討します。』との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	27121	本郷町内会	ゴミステーションに搬入出入口を設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	市内のごみステーションに係る設置・維持管理は全て地域の町内会等をお願いしております。また当該ごみステーションは地元町内会の所有施設であることから、市では出入口を設置することはできませんのでご理解願います。	生活環境課
—	27122	新穂高町内会	左俣橋拡幅について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	平成25年の集中豪雨時に左俣橋が冠水したことは確認しています。所管である県古川土木事務所へ、護岸工事と橋りょう架け替えが一体的に整備されるよう要望します。	建設課
—	27123	村上町内会	村上河川公園(バターゴルフ場)あずまや撤去について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。	都市整備課
—	27124	村上町内会	側溝蓋の設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持・修繕案件】	上宝支所基盤産業課

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【平成27年度事業】

地区名	(上宝地区) たからまちづくり協議会
-----	--------------------

所管課	上宝支所 基盤産業課
-----	---------------

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※ 優先順位	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
1	27012	平湯町内会	側溝の破損個所の補修工事について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
2	27024	一重ヶ根町内会	既設側溝の蓋設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
3	27035	中尾町内会	中尾市道脇 側溝蓋について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
4	27039	神坂町内会	側溝の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
5	27049	高原川町内会 (今見)	市道の維持修繕(側溝グレーチング)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
6	27084	本郷町内会	横断側溝の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
7	27086	本郷町内会	市道小割提線の転落防止柵設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
8	27119	蔵柱町内会	市道蔵柱日影線 道路の凹みについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
9	27124	村上町内会	側溝蓋の設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
10	27009	平湯町内会	市道脇側溝蓋の改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
11	27063	長倉町内会	市道「長倉2号線」の石積み及び法面の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	地域の意向に基づき、今年度優先順位1位から10位を対応させていただきますので、今年度は実施できません。
12	27110	蔵柱町内会	舗装修繕工	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	地域の意向に基づき、今年度優先順位1位から10位を対応させていただきますので、今年度は実施できません。
13	27040	神坂町内会	側溝蓋の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	地域の意向に基づき、今年度優先順位1位から10位を対応させていただきますので、今年度は実施できません。
14	27011	平湯町内会	市道舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	地域の意向に基づき、今年度優先順位1位から10位を対応させていただきますので、今年度は実施できません。
15	27051	高原川町内会 (今見)	田頃家地内市道修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	地域の意向に基づき、今年度優先順位1位から10位を対応させていただきますので、今年度は実施できません。
16	27060	長倉町内会	市道の舗装修繕 細越1号線・長倉1号線	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	地域の意向に基づき、今年度優先順位1位から10位を対応させていただきますので、今年度は実施できません。
17	27065	長倉町内会	落石の除去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	地域の意向に基づき、今年度優先順位1位から10位を対応させていただきますので、今年度は実施できません。
18	27081	宮原町内会	野々山～下仲間の市道側溝の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	地域の意向に基づき、今年度優先順位1位から10位を対応させていただきますので、今年度は実施できません。