

情報提供一覧表 【平成 29 年度事業】

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 地区名      | たからまちづくり協議会           |
| 代表者(責任者) | 会長 松葉 慶一              |
| 連絡先(電話)  | 0578-84-0028 (まち協事務室) |

| まちづくり協議会記入欄 |      |          |                           |  | 高山市記入欄   |     |
|-------------|------|----------|---------------------------|--|--|-----|
| ※実施事業       | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項                      | 新規・継続  | 今年度の対応   | 所管課 |
| -           | 1    | 蔵柱町内会    | 舗装の修繕について                 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご要望の箇所については、老朽化が著しいため補修に向けて検討します。なお、舗装に穴が開くなど、通行に支障が生じた場合は、簡易補修を行いますので、支所基盤産業課へご相談ください。                              | 農務課 |
| -           | 2    | 蔵柱町内会    | 牛形林道法面落石防止及び側溝の土砂上げ清掃     | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 情報提供のあった箇所については、昨年度中に一部実施しました。また、法面崩壊により通行に支障が生じる場合は、崩土の除去及び法面保護などの対応を引き続き行います。                                      | 林務課 |
| -           | 3    | 蔵柱町内会    | 宮垣内排水路の改良                 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご要望の箇所については、現状では通水機能等に大きく支障を来たす状況は確認できませんでした。今後は、豪雨時に巡視等により経過観察を行います。  | 農務課 |
| -           | 4    | 蔵柱町内会    | 水梨谷流路工の継続                 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、平成25年度までに住宅付近の護岸整備は完了しましたので、今年度整備の予定はありません。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。                                 | 維持課 |
| -           | 5    | 蔵柱町内会    | 普通河川の県道横断工の改良             | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所に要望したところ、「当面は状況の観察を続け、必要に応じて対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。  | 維持課 |
| -           | 6    | 蔵柱町内会    | 石浦日面水路末端部分の布設替えについて       | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご要望の箇所については、現状では通水機能等に大きく支障を来たす状況は確認できませんでした。今後は、豪雨時に巡視等により経過観察を行います。  | 農務課 |
| -           | 7    | 蔵柱町内会    | 夜間照明の設置                   | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である古川土木事務所へ要望します。  | 維持課 |
| -           | 8    | 蔵柱町内会    | 水路修繕                      | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご要望の箇所については、排水路が破損し、機能が損なわれていることから修繕に向けて検討します。   | 農務課 |
| -           | 9    | 蔵柱町内会    | 林道修繕                      | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 情報提供のあった横断溝の整備については、今のところ行う予定はありません。ただし、洗掘がひどく、路面排水対策が必要な箇所につきましては、今後対応を検討します。                                       | 林務課 |
| -           | 10   | 蔵柱町内会    | 花ノ木用水頭首工及び下流部右左岸の護岸改修について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご要望箇所の修繕工事を行うには、農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。  | 農務課 |
| -           | 11   | 蔵柱町内会    | 蔵柱川の河川堆積土砂の撤去について         | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所に要望したところ、「河川巡視等により注視し洪水の流下を著しく阻害する堆積土砂は、必要に応じて除去します」との回答でした。現地を確認したところ、土砂が堆積していますので、引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| -           | 12   | 蔵柱町内会    | 榎田洞斜面崩壊について               | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 当該地は水源林造成事業として、事業実施団体である森林総合研究所と地権者との契約により緑化工事が実施されました。当該地における対応が必要な場合は、地権者から森林総合研究所へ要望されるようお願いいたします。                | 林務課 |
| -           | 13   | 蔵柱町内会    | 県道国府見座線の道路拡幅について①         | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所に要望したところ、「歩道未設置箇所でもあるため、事業化を検討します」との回答でした。現地を確認したところ、実施されていないため、引き続き同事務所へ要望します。                     | 維持課 |
| -           | 14   | 蔵柱町内会    | 県道国府見座線との道路交差改善について②      | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度、道路設計を実施します。  | 建設課 |

| まちづくり協議会記入欄 |      |          |                            |  | 高山市記入欄  |                      |
|-------------|------|----------|----------------------------|--|---|----------------------|
| ※実施事業       | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項                       | 新規・継続  | 今年度の対応  | 所管課                  |
| —           | 15   | 蔵柱町内会    | 清水橋橋台付近の補強について             | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 平成26年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ、「河川巡視等により注視し、損壊等が著しく進行し護岸としての機能に著しい支障を来たすおそれが認められた場合は、補修等を検討します」との回答でした。現地を確認したところ、空石積が緩んでいますので、引き続き同事務所へ要望します。    | 維持課                  |
| —           | 16   | 蔵柱町内会    | 蔵柱川護岸復旧について                | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 平成26年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ、「河川巡視等により注視し、損壊等が著しく進行し護岸としての機能に著しい支障を来たすおそれが認められた場合は、補修等を検討します」との回答でした。現地を確認したところ、護岸の侵食が拡大していますので、引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課                  |
| —           | 17   | 蔵柱町内会    | 水利標識の更新                    | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 当該水利標識及び水利については、消防が設置・管理しているものではないため、設置者にて更新をお願いします。  | 防災課                  |
| —           | 18   | 新穂高町内会   | 左俣橋拡幅について                  | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。  | 維持課                  |
| —           | 19   | 双六川町内会   | 市道中山桃原線落石防護柵内の崩土・落石除去      | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 落石防護柵内に堆積している崩土については、今年度除去します。恒久的対策については、危険性の高い箇所から随時実施しています。   | 維持課                  |
| —           | 20   | 双六川町内会   | 護岸の改修                      | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所に要望したところ、「河川巡視等により注視し、護岸工の損傷が著しくなった場合には修繕等の対応をします」との回答でした。現地を確認したところ、護岸の侵食が拡大していますので、引き続き同事務所へ要望します。                           | 維持課                  |
| —           | 21   | 双六川町内会   | 双六川中山地区堤防の一部嵩上げ            | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所に要望したところ、「早期に事業化することは困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。  | 維持課                  |
| —           | 22   | 双六川町内会   | 農道アスファルト舗装の補修              | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご要望の箇所については、現状では通行に支障が無いため補修する予定はありません。なお、舗装に穴が開くなど、通行に支障が生じた場合は、簡易補修を行いますので、支所基盤産業課へご相談ください。   | 農務課                  |
| —           | 23   | 双六川町内会   | ①大規模林道側溝土砂除去<br>②舗装修繕      | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ①情報提供のあった林道については、昨年度同様土砂撤去を行います。また、舗装修繕については、緊急性が高い箇所について修繕を行います。<br>②【市道等の維持、修繕案件】   | 林務課<br>上宝支所<br>基盤産業課 |
| —           | 24   | 吉野町内会    | 県道神岡長倉線(477号)道路排水溝敷設工事について | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所に要望したところ、「早期に事業化することは困難です」との回答でした。脱輪防止のための安全施設設置を含め、引き続き同事務所へ要望します。  | 維持課                  |
| —           | 25   | 吉野町内会    | 農道 道路舗装                    | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 4月に簡易補修を実施しました。   | 農務課                  |
| —           | 26   | 吉野町内会    | 道路舗装                       | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、今年度整備の予定はありません。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。  | 維持課                  |
| —           | 27   | 吉野町内会    | 吉野大橋橋詰県道交差点の事故防止対策         | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である飛騨市神岡振興事務所へ要望します。  | 維持課                  |
| —           | 28   | 吉野町内会    | 地籍調査希望                     | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 地籍調査事業については、第6次十箇年計画(平成22年度～平成31年度)に基づき実施しているところです。貴地区については、この計画に含まれていませんが、次期十箇年計画で検討しますのでご理解願います。  | 林務課                  |
| —           | 29   | 栃尾町内会    | 側溝補修延長工事                   | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。   | 維持課                  |
| —           | 30   | 栃尾町内会    | 露天風呂入口の修繕工事                | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。   | 都市整備課                |
| —           | 31   | 栃尾町内会    | 花壇撤去                       | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】   | 上宝支所<br>基盤産業課        |
| —           | 32   | 栃尾町内会    | 側溝補修                       | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 市で継続的に整備している路線であり、実施に向けて検討します。  | 維持課                  |

| まちづくり協議会記入欄 |      |          |                          |  | 高山市記入欄  |               |
|-------------|------|----------|--------------------------|--|---|---------------|
| ※実施事業       | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項                     | 新規・継続  | 今年度の対応  | 所管課           |
| —           | 33   | 栃尾町内会    | 道路補修                     | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施しました。  | 維持課           |
| —           | 34   | 栃尾町内会    | グレーチングの修繕                | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】   | 上宝支所<br>基盤産業課 |
| —           | 35   | 栃尾町内会    | 尻高谷管理用道路の雑草及び雑木除去        | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 所管である神通川水系砂防事務所へ要望します。  | 維持課           |
| —           | 36   | 一重ヶ根町内会  | 消雪側溝の改良                  | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 水路の改良については、下流部で側溝断面が不足しているため、水が溢れる恐れがあり、取水を目的とした整備の予定はありません。現状でご理解願います。   | 維持課           |
| —           | 37   | 一重ヶ根町内会  | 側溝グレーチングを開閉式に交換          | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である古川土木事務所へ要望します。   | 維持課           |
| —           | 38   | 一重ヶ根町内会  | 側溝グレーチングを開閉式に交換          | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 原材料を支給しますので、申請手続きをお願いします。   | 維持課           |
| —           | 39   | 一重ヶ根町内会  | 農業用水路の修繕                 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度の回答と同様ですが、ご要望箇所の修繕工事を行うには、農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。  | 農務課           |
| —           | 40   | 一重ヶ根町内会  | 農業用水路の修繕                 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご要望箇所の修繕工事を行うには、農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。   | 農務課           |
| —           | 41   | 一重ヶ根町内会  | 除雪車による石積み決壊修繕のお願い        | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】   | 上宝支所<br>基盤産業課 |
| —           | 42   | 一重ヶ根町内会  | 農業用水路修繕のお願い              | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 側溝蓋を支給しますので、町内会での設置にご協力願います。  | 農務課           |
| —           | 43   | 一重ヶ根町内会  | 大雨による土地崩落箇所の修繕           | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご要望の箇所については、農地の法面であるため、復旧については地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。   | 農務課           |
| —           | 44   | 一重ヶ根町内会  | 岩坪橋と餌掛橋の架け替えとそれに伴う流路工の拡幅 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 橋の拡幅については、平成26年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ、「継続箇所への事業費集中から早期の着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。<br>岩坪谷の拡幅については、所管である神通川水系砂防事務所へ要望します。 | 維持課           |
| —           | 45   | 一重ヶ根町内会  | 側溝改良に伴う国道拡幅のお願い          | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 平成26年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ、「継続箇所への事業費集中から早期の着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。   | 維持課           |
| —           | 46   | 一重ヶ根町内会  | 側溝改良に伴う国道拡幅のお願い          | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 平成26年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ、「継続箇所への事業費集中から早期の着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。   | 維持課           |
| —           | 47   | 一重ヶ根町内会  | 歩道の早期改善                  | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 平成26年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ、「歩道新設については、通学路を優先に整備しています。事業中箇所推進のため早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。                            | 維持課           |
| —           | 48   | 一重ヶ根町内会  | 国道融雪工事の早期完成              | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。  | 維持課           |
| —           | 49   | 一重ヶ根町内会  | 冬季における除雪の徹底と融雪剤の適正な散布    | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 高山市除雪計画に基づき、冬期の安全な通行を確保できるよう対応します。  | 維持課           |
| —           | 50   | 一重ヶ根町内会  | しのぶ砂防堰堤周辺の景観整備           | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 所管である神通川水系砂防事務所へ要望します。  | 維持課           |
| —           | 51   | 一重ヶ根町内会  | 防災センターの有効活用              | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 所管である神通川水系砂防事務所へ要望します。  | 維持課           |
| —           | 52   | 一重ヶ根町内会  | 国道と市道の変更                 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。  | 維持課           |
| —           | 53   | 見座町内会    | 普通河川(洞谷)の改修について          | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度一部実施します。   | 維持課           |

| まちづくり協議会記入欄 |      |             |                          |  | 高山市記入欄   |               |
|-------------|------|-------------|--------------------------|--|--|---------------|
| ※実施事業       | 整理番号 | 町内会(団体)名    | 提案事項                     | 新規・継続  | 今年度の対応   | 所管課           |
| —           | 54   | 見座町内会       | 市道見座タダノ線側溝漏水補修について       | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 側溝内の流水を一時的に断水した上で漏水箇所を特定する必要がありますので、断水の時期等について町内会と協議し、補修に向けて調整します。   | 維持課           |
| —           | 55   | 見座町内会       | 見座用水路水漏れの改修について          | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度の回答と同様ですが、ご要望箇所の修繕工事を行うには、農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。   | 農務課           |
| —           | 56   | 見座町内会       | 地下式防火水槽の設置について           | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 地下式の耐震性貯水槽は、周辺に消防水利が不足している地域において、老朽化した防火水槽を更新する場合に設置しています。当該地域については使用可能な防火水槽があり、その他消火栓や用水など複数の水利があることから地下式の耐震性貯水槽を設置する計画はありませんのでご理解願います。   | 消防防災課         |
| —           | 57   | 奥飛騨温泉郷連合町内会 | 宝歯科の診療再開について             | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 栃尾の歯科診療所については、市が7～8月を目途に開設する予定です。上宝地域については、飛騨市との広域連携等による対応も含め検討をすすめます。   | 医療課           |
| —           | 58   | 奥飛騨温泉郷連合町内会 | R471号神岡～長倉間倒木処理について      | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。   | 維持課           |
| —           | 59   | 本郷町内会       | 市道向野線の舗装補修について           | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | <b>【市道等の維持、修繕案件】</b>   | 上宝支所<br>基盤産業課 |
| —           | 60   | 本郷町内会       | 市道森下線と県道長倉神岡線の舗装段差解消について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。   | 維持課           |
| —           | 61   | 本郷町内会       | 県道長倉神岡線の側溝断面改修について       | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。   | 維持課           |
| —           | 63   | 本郷町内会       | 県道長倉神岡線側溝補修について          | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所に要望したところ、「今後も老朽化の激しいところから順次実施します」との回答でした。現地を確認したところ、交換が必要と思われる蓋がありますので、引き続き同事務所へ要望します。  | 維持課           |
| —           | 62   | 本郷町内会       | 農道本郷8号線の舗装補修について         | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご要望の箇所につきまして、老朽化が著しいため補修に向けて検討します。なお、舗装に穴が開くなど、通行に支障が生じた場合は、簡易補修を行いますので、支所基盤産業課へご相談ください。   | 農務課           |
| —           | 64   | 本郷町内会       | 下水道マンホール周囲の舗装補修について      | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 6月末までに実施します。   | 下水道課          |
| —           | 65   | 本郷町内会       | 中央公民館跡地について              | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 残土については、自動車が侵入し事故等を起こさないための対策であり、現在のところ撤去する予定はありません。支所職員が年2～3回の草刈と年1回の除草剤の散布を行い管理しているところです。また、近隣に小中学校があり児童生徒の安全面等を考慮する必要があるため、雪捨て場としての活用は考えていませんのでご理解願います。なお、雪捨て場については、他の町内会の状況等も確認したうえで、他に適地がないか調査し、ご連絡します。 | 管財課           |
| —           | 66   | 本郷町内会       | 排水路の修繕                   | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、通水機能に支障をきたすような法面の崩壊等は確認できませんでした。引き続き、経過観察を行いますので、現状でご理解願います。  | 農務課           |
| —           | 67   | 本郷町内会       | 電柱の移転等                   | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。   | 維持課           |
| —           | 68   | 本郷町内会       | 舗装の修繕について                | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施しました。   | 維持課           |
| —           | 69   | 本郷町内会       | 舗装の修繕について                | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 情報提供のあった箇所については、昨年度中に一部実施しました。その他の部分については状況を注視しながら今後の対応を検討します。   | 林務課           |
| —           | 70   | 本郷町内会       | 側溝の蓋取替について               | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | <b>【市道等の維持、修繕案件】</b>   | 上宝支所<br>基盤産業課 |
| —           | 71   | 本郷町内会       | 用排水蓋(グレーチング)の補修・交換       | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | <b>【市道等の維持、修繕案件】</b>   | 上宝支所<br>基盤産業課 |

| まちづくり協議会記入欄 |      |               |                         |  | 高山市記入欄   |               |
|-------------|------|---------------|-------------------------|--|--|---------------|
| ※<br>実施事業   | 整理番号 | 町内会(団体)名      | 提案事項                    | 新規・継続  | 今年度の対応   | 所管課           |
| —           | 72   | 上宝地区<br>連合町内会 | 主要地方道国府見座線の早期改良について     | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。   | 維持課           |
| —           | 73   | 上宝地区<br>連合町内会 | 宝歯科診療所の再開について           | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 栃尾の歯科診療所については、市が7～8月を目途に開設する予定です。<br>上宝地域については、飛騨市との広域連携等による対応も含め検討をすすめます。   | 医療課           |
| —           | 74   | 上宝地区<br>連合町内会 | 国道・県道の倒木処理について          | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。   | 維持課           |
| —           | 75   | 在家町内会         | 市道上宝丹生川線退避場設置について       | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、道路修繕工事に合わせて一部整備しました。今後もすれ違いが困難な箇所について、道路修繕工事に合わせた整備を検討します。   | 維持課           |
| —           | 76   | 在家町内会         | 県道長倉神岡線現道改良について         | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所に要望したところ、「早期事業化は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。  | 維持課           |
| —           | 77   | 在家町内会         | 県道長倉神岡線側溝設置について         | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所に要望したところ、「早期事業化は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。  | 維持課           |
| —           | 78   | 在家町内会         | 県道長倉神岡線融雪剤散布について        | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所に要望したところ、「凍結がひどいときには、凍結防止剤散布を検討します」との回答でしたが、実施されませんでしたので、引き続き同事務所へ要望します。  | 維持課           |
| —           | 79   | 在家町内会         | 市道上宝丹生川線倒木処理について        | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、通行に支障となる倒木は見られませんでした。通行に支障となる倒木が生じた際は対応します。  | 維持課           |
| —           | 80   | 在家町内会         | 市道在家本郷線舗装修繕について         | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、今年度整備の予定はありません。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。   | 維持課           |
| —           | 81   | 在家町内会         | 防火水槽の更新について             | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 土砂等が堆積した防火水槽については、優先順位を付けて土砂等の除去を行っています。町内会による土砂等の除去については、できる範囲で今後もご協力をお願いします。<br>地下式の耐震性貯水槽は、周辺に消防水利が不足している地域において、老朽化した防火水槽を更新する場合に設置しています。<br>当該地域については使用可能な防火水槽があり、その他消火栓や用水など複数の水利があることから地下式の耐震性貯水槽を設置する計画はありませんのでご理解願います。 | 防災課           |
| —           | 82   | 在家町内会         | 外灯のLED化について             | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度中に実施します。  | 教育総務課         |
| —           | 83   | 神坂町内会         | 道路崩壊の危険について             | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】  | 上宝支所<br>基盤産業課 |
| —           | 84   | 長倉町内会         | 市道舗装修繕                  | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】  | 上宝支所<br>基盤産業課 |
| —           | 85   | 長倉町内会         | 長倉岩井戸農業用水路改修(下佐谷～初田)の実施 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度の回答と同様ですが、ご要望の箇所については、県において実施した調査を基に県営整備事業等で実施できないか検討中です。   | 農務課           |
| —           | 86   | 長倉町内会         | 地籍調査の実施                 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 地籍調査事業については、第6次十箇年計画(平成22年度～平成31年度)に基づき実施しているところです。貴地区については、この計画に含まれていませんが、次期十箇年計画で検討しますのでご理解願います。   | 林務課           |
| —           | 87   | 長倉町内会         | 有害鳥獣駆除対策の実施             | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 被害の状況、侵入の状況に応じて有害鳥獣捕獲を実施します。また、有害鳥獣の被害を防止するには、侵入防止柵の設置が有効です。地域の状況に応じた補助事業がありますので、支所基盤産業課へご相談ください。  | 農務課           |
| —           | 88   | 長倉町内会         | 東平 農業用排水路修繕             | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度の回答と同様ですが、現地を確認しましたが、排水機能等に支障をきたす損傷は確認できませんでした。引き続き、経過観察を行いますので、現状でご理解願います。   | 農務課           |
| —           | 89   | 長倉町内会         | 長倉1号線 道路側溝 蓋掛けの継続       | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 原材料を支給しますので、申請手続きをお願いします。  | 維持課           |
| —           | 90   | 長倉町内会         | 地滑り対策工事の継続              | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所に要望したところ、「必要に応じて点検や機能維持のための修繕は実施していきます」との回答でした。現地を確認したところ、民地への影響が見られますので、引き続き同事務所へ要望します。  | 維持課           |

| まちづくり協議会記入欄 |      |          |                        |  | 高山市記入欄   |                 |
|-------------|------|----------|------------------------|--|--|-----------------|
| ※実施事業       | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項                   | 新規・継続  | 今年度の対応   | 所管課             |
| —           | 91   | 長倉町内会    | 地滑り対策工事の継続             | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所に要望したところ、「必要に応じて点検や機能維持のための修繕は実施していきます」との回答でした。現地を確認したところ、民地への影響が見られますので引き続き同事務所へ要望します。   | 維持課             |
| —           | 92   | 長倉町内会    | 市道長倉1号線の舗装修繕           | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】  | 上宝支所<br>基盤産業課   |
| —           | 93   | 長倉町内会    | 市道細越1号線の舗装修繕           | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】  | 上宝支所<br>基盤産業課   |
| —           | 94   | 長倉町内会    | 小瀬戸谷の流末処理の実施           | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断しますので、本年度整備の予定はありません。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。  | 維持課             |
| —           | 95   | 長倉町内会    | 市道長倉5号線 桜谷横断部の道路拡幅の実施  | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 除雪車が通行できる幅員が確保されていますので実施の予定はありません。   | 建設課             |
| —           | 96   | 長倉町内会    | 地滑り対策工事の実施             | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。   | 維持課             |
| —           | 97   | 長倉町内会    | 長倉1号線 落石防止(モルタル吹付)等の実施 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、現地を詳細に調査した上で、対応を検討します。   | 維持課             |
| —           | 98   | 長倉町内会    | 岩井戸大久保線の市道法面の修繕と水路修繕   | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】  | 上宝支所<br>基盤産業課   |
| —           | 99   | 長倉町内会    | 岩井戸1号線の未舗装部分の舗装        | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】  | 上宝支所<br>基盤産業課   |
| —           | 100  | 長倉町内会    | 市道交差点部の段差にガードレール等の設置   | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、除雪作業の支障となることから防護柵等の付帯構造物を設置する予定はありませんが、路側の視認性を確保するため区画線を設置します。   | 維持課             |
| —           | 101  | 平湯町内会    | 市道脇側溝蓋の改修について          | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】  | 上宝支所<br>基盤産業課   |
| —           | 102  | 平湯町内会    | 平湯地内の防災サイレンの新設         | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 平湯地内の音の到達状況について現地確認した結果、音が到達しないなどの問題は確認できませんでした。平湯地内への防災サイレンの新設については、音が山腹で反響して聞こえにくくなるため計画はありません。<br>防災情報等は防災行政無線のほか、高山防災ラジオ、市メール配信サービス、市ホームページでも情報発信を行っていますので合わせてご活用ください。 | 危機管理課           |
| —           | 103  | 平湯町内会    | 市道舗装の修繕                | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】  | 上宝支所<br>基盤産業課   |
| —           | 104  | 平湯町内会    | 輝山の登山道整備               | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 現在、高山市において登山道整備に関する助成制度はございませんが、岐阜県が進める中部山岳国立公園周辺地域の活性化プロジェクトにおいて、事業の支援を検討いただくよう県に働きかけます。また、国や県等の関係機関が行う助成事業に関する情報提供や、事業実施時における各種手続きについて支援いたします。                           | 環境政策推進課<br>文化財課 |
| —           | 105  | 平湯町内会    | 黒谷崩落箇所の改修工事            | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 情報提供のあった箇所については、昨年度から今年度にかけて県による崩落防止のための治山工事を実施しています。  | 林務課             |
| —           | 106  | 平湯町内会    | 電線の地下埋設                | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 無電柱化は、防災面や安全な歩行区間の確保、より良い景観形成を図るために、市としても、全市エリアで検討すべき課題と認識しています。ただし、国や関係事業者による無電柱化推進協議会において、実施路線に位置づけられる必要があることや、整備コストが高額であること、電線管理者との調整が必要なことなど課題もあり、当面は実施困難ですのでご理解願います。  | 都市整備課           |
| —           | 107  | 宮原町内会    | 宮原～谷戸線の舗装の改良について       | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】  | 上宝支所<br>基盤産業課   |
| —           | 108  | 宮原町内会    | 宮原～谷戸線の舗装の改良について       | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】  | 上宝支所<br>基盤産業課   |
| —           | 109  | 宮原町内会    | 水路(沈砂池)の改良について         | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご要望箇所の修繕工事を行うには、農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の理解が得られれば、実施に向けて検討します。  | 農務課             |

| まちづくり協議会記入欄 |      |                 |  |  | 高山市記入欄   |               |
|-------------|------|-----------------|--|--|--|---------------|
| ※実施事業       | 整理番号 | 町内会(団体)名        | 提案事項                                     | 新規・継続  | 今年度の対応   | 所管課           |
| —           | 110  | 宮原町内会           | 用水路の改良(修繕)について                           | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご要望の排水路については、通水に問題がないことから早急に整備する必要性は低いと考えられますので、現状でご理解願います。  | 農務課           |
| —           | 111  | 宮原町内会           | 国府～見座線の側溝の修繕について                         | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所に要望したところ、「当面は状況観察を続け、必要に応じて対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。   | 維持課           |
| —           | 112  | 宮原町内会           | 市道側溝の修繕について                              | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】  | 上宝支所<br>基盤産業課 |
| —           | 113  | 村上町内会           | 用水路の平湯川砂防樹林帯外水排水集水柵への接続について              | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、排水路流末箇所において、ごみ等が詰まりやすい構造となっておりますので、改修に向けて検討します。なお、改修方法について貴町内会と協議しますのでご協力願います。  | 農務課           |
| —           | 114  | 村上町内会           | 柏当～たてのまた線の道路維持補修                         | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】  | 上宝支所<br>基盤産業課 |
| —           | 115  | 村上町内会           | 村上～田頃家線の舗装修繕                             | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度一部実施します。  | 維持課           |
| —           | 116  | 村上町内会           | 尾上山への登山道の維持補修                            | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 情報提供をいただいた登山道の利用状況や現状を確認し、今後の維持管理を含めた現道の在り方について、貴町内会と協議を行いますのでご協力をお願いします。  | 上宝支所<br>基盤産業課 |
| —           | 117  | 村上町内会           | 宝橋村上側歩道迂回路鋼製昇降階段の撤去                      | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、過去に市道の迂回路として仮設したものです。現在は利用されていないことから撤去します。   | 維持課           |
| —           | 118  | 中尾町内会           | 市道中尾線の融雪について                             | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度一部実施します。  | 維持課           |
| —           | 119  | 中尾町内会           | 緊急避難場所へのAEDの設置について                       | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 当該緊急避難場所(一時避難所)は、現行の高山市AED設置基準(高山市が所有する施設)では該当しないため、AED(自動体外式除細動器)の設置予定はありません。なお、高山市AED設置基準については、現在、見直しを検討しているところです。   | 救急課           |
| —           | 120  | 中尾町内会           | 中尾平前の側溝の修繕                               | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、未登記整理が完了しましたので、実施に向けて検討します。  | 維持課           |
| —           | 121  | 中尾町内会           | 緊急時備蓄倉庫設置について                            | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 備蓄品は、高山市災害備蓄品購入計画に基づいて購入及び配置しています。<br>中尾地区は、災害時に孤立し、最寄りの指定避難所まで移動することが困難になる可能性があるため、昨年度は、貴町内会と中尾公民館内に備蓄品を配置することを協議しました。今年度は引き続き、備蓄品の配置について種類、数量、管理方法を貴町内会と協議します。 | 危機管理課         |
| —           | 122  | 中尾町内会           | 中尾焼岳線の側溝新設のお願い                           | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】  | 上宝支所<br>基盤産業課 |
| —           | 123  | 中尾町内会           | 中尾の坂～中尾地内～鍋平園地までの危険樹木の撤去及び剪定             | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 市道のパトロール時に支障木と判断した場合は、枝払いや撤去作業を実施します。  | 維持課           |
| —           | 124  | 中尾町内会           | 下垣内から野八反に通じる排水路側溝新設のお願い                  | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、H27年度に雨水流入対策として市道中尾線沿いの側溝蓋をグレーチング蓋に交換し、経過観察をしていますが、斜面の変状もなく一定の効果が見られるため、現状でご理解願います。  | 維持課           |
| —           | 125  | 中尾町内会           | 中尾下部の減圧弁の設置について                          | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 各戸調査の上、本年度実施予定の下水関連の水道工事にて水圧等を調整します。   | 上水道課          |
| —           | 126  | 中尾町内会           | 中尾入口～中尾地内～鍋平園地にかけての市道脇樹木の剪定及び撤去、害虫駆除について | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 市道脇の樹木については、支障木と判断した場合は、枝払いや撤去作業を実施します。害虫駆除については、発生した際に対応を検討します。   | 維持課           |
| —           | 127  | 福地温泉町内会         | 下嶋用水路ボトルネック解消の為に円形管敷設及び道路横断工事(機能の改善と向上)  | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご要望の箇所については、原材料を支給しますので、地域による設置をお願いします。なお、施工方法等については、支所基盤産業課へご相談ください。  | 農務課           |
| —           | 128  | 福地温泉町内会         | 下嶋用水路暗渠部分(旅館かつらぎの郷地内)のボトルネック解消           | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご要望の箇所については、特に損傷等が見られず、農業用水としての水量は確保されているため、現状でご理解願います。  | 農務課           |
| —           | 129  | たから<br>まちづくり協議会 | 宝歯科診療所の再開について                            | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 栃尾の歯科診療所については、市が7～8月を目途に開設する予定です。<br>上宝地域については、飛騨市との広域連携等による対応も含め検討をすすめます。   | 医療課           |
| —           | 130  | 福地温泉町内会         | 市道福地線 凍結による舗装割れや窪みの修繕                    | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施しました。   | 維持課           |

| まちづくり協議会記入欄 |      |                 |                         |  | 高山市記入欄               |               |
|-------------|------|-----------------|-------------------------|--|----------------------|---------------|
| ※<br>実施事業   | 整理番号 | 町内会(団体)名        | 提案事項                    | 新規・継続  | 今年度の対応               | 所管課           |
| —           | 131  | 福地温泉町内会         | 市道ヲソブ線 凍結による舗装割れや窪みの修繕  | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】        | 上宝支所<br>基盤産業課 |
| —           | 132  | 奥飛騨温泉郷<br>連合町内会 | 今見地内・尻高谷下流のR471号待避場について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。 | 維持課           |
| —           | 133  | 奥飛騨温泉郷<br>連合町内会 | 県道槍ヶ岳公園線の落石対策工事について     | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。 | 維持課           |

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【平成29年度事業】

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 地区名      | たからまちづくり協議会           |
| 代表者(責任者) | 会長 松葉 慶一              |
| 連絡先(電話)  | 0578-84-0028 (まち協事務室) |

|     |              |
|-----|--------------|
| 所管課 | 上宝支所 基盤産業課   |
| 連絡先 | 0578-86-2111 |

| まちづくり協議会記入欄 |      |          |                       |  | 高山市記入欄   |
|-------------|------|----------|-----------------------|--|--|
| ※実施事業       | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項                  | 新規・継続  | 今年度の対応   |
| ○           | 31   | 栃尾町内会    | 花壇撤去                  | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。  |
| ○           | 34   | 栃尾町内会    | グレーチングの修繕             | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。  |
| ○           | 41   | 一重ヶ根町内会  | 除雪車による石積み決壊修繕のお願い     | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。  |
| ○           | 59   | 本郷町内会    | 市道向野線の舗装補修について        | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。  |
| ○           | 70   | 本郷町内会    | 側溝の蓋取替について            | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。  |
| ○           | 71   | 本郷町内会    | 用排水蓋(グレーチング)の補修・交換    | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。  |
| ○           | 84   | 長倉町内会    | 市道舗装修繕                | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。  |
| ○           | 93   | 長倉町内会    | 市道細越1号線の舗装修繕          | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。  |
| ○           | 107  | 宮原町内会    | 宮原～谷戸線の舗装の改良について      | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。  |
| ○           | 23   | 双六川町内会   | ①大規模林道側溝土砂除去<br>②舗装修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 市道の修繕については、今年度実施します。<br>林道の修繕については、林務課より別途回答します。 |
| ×           | 83   | 神坂町内会    | 道路崩壊の危険について           | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。                       |
| ×           | 92   | 長倉町内会    | 市道長倉1号線の舗装修繕          | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。                       |
| ×           | 98   | 長倉町内会    | 岩井戸大久保線の市道法面の修繕と水路修繕  | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。                       |
| ×           | 99   | 長倉町内会    | 岩井戸1号線の未舗装部分の舗装       | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。                       |

| まちづくり協議会記入欄 |      |          |                        |  | 高山市記入欄                     |
|-------------|------|----------|------------------------|--|----------------------------|
| ※<br>実施事業   | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項                   | 新規・継続  | 今年度の対応                     |
| ×           | 101  | 平湯町内会    | 市道脇側溝蓋の改修について          | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。 |
| ×           | 103  | 平湯町内会    | 市道舗装の修繕                | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。 |
| ×           | 108  | 宮原町内会    | 宮原～谷戸線の舗装の改良について       | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。 |
| ×           | 112  | 宮原町内会    | 市道側溝の修繕について            | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。 |
| ×           | 114  | 村上町内会    | 柏当～たてのまた線の道路維持補修       | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。 |
| ×           | 122  | 中尾町内会    | 中尾焼岳線の側溝新設のお願い         | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。 |
| ×           | 131  | 福地温泉町内会  | 市道ワソブ線 凍結による舗装割れや窪みの修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。 |

実施事業：○実施、△一部実施、×未実施