

情報提供一覧表 【平成 30 年度事業】

地区名	北地区まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 今井 富士雄
連絡先(電話)	0577-34-6009 (まち協事務局)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	1001	大新町4丁目町内会	宮川水辺ふれあい公園の下流最終部分の形状の手直し	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地を確認したところ、治水上問題ないと判断します。引き続き、経過観察します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	1002	大新町4丁目町内会	交差点に「止まれ」の文字と白線を引いてほしい	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県公安委員会へ要望します。	維持課
—	1003	大新町4丁目町内会	宮川水辺ふれあい公園に道路に上がる階段をつけてほしい	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	1004	大新町4丁目町内会	側溝の蓋をもっと軽いものに取り替えてほしい	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、老朽化等の損傷は確認できませんので、全てを交換することは困難です。開閉ができない等の支障がある蓋は順次交換しますので、維持課までご相談ください。	維持課
—	1005	大新町4丁目町内会	万人橋歩道の舗装をしてほしい	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	2001	大新町5丁目町内会	砂防ダム工事のお願い	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防事業は避難所及び災害時要援護者関連施設を保全する箇所から、重点的に整備をしています。早期対応は困難です。ご理解願います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	2002	大新町5丁目町内会	大八賀川護岸工事のお願い	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「河岸部は岩盤であり、現在変状が確認できません。引き続き、経過観察します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	6001	下岡本町町内会	側溝及び舗装の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	6002	下岡本町町内会	苔川への昇降施設設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「ステップの設置を検討します」との回答でした。現地を確認したところ設置されていませんでしたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	6003	下岡本町町内会	道路の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	6004	下岡本町町内会	側溝の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	6005	下岡本町町内会	西岡本線の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、関係者と調整の上実施予定です。	建設課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	6006	下岡本町町内会	側溝の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	6007	下岡本町町内会	側溝の補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	6008	下岡本町町内会	水路の清掃及び補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	6009	下岡本町町内会	跨線橋下道路歩道の段差について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	6010	下岡本町町内会	道路の補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	6011	下岡本町町内会	堤防の補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	6012	下岡本町町内会	側溝の補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	降雨時に状況を確認し、対応を検討します。	維持課
—	6013	下岡本町町内会	融雪について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の路線は、市の融雪装置設置基準の要件を満たさないため、整備の予定はありません。なお、凍結防止剤は引き続き配付しますので、維持課までご相談ください。	維持課
—	6014	下岡本町町内会	側溝の補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	6015	下岡本町町内会	側溝蓋設置交換	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	6016	下岡本町町内会	側溝蓋設置交換	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	6017	下岡本町町内会	側溝蓋設置交換	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	原材料支給で対応可能ですので、維持課までご相談ください。数量等の詳細については、その際、検討します。	維持課
—	6018	下岡本町町内会	側溝蓋設置交換	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	原材料支給で対応可能ですので、維持課までご相談ください。数量等の詳細については、その際、検討します。	維持課
—	6019	下岡本町町内会	側溝蓋設置交換	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	原材料支給で対応可能ですので、維持課までご相談ください。数量等の詳細については、その際、検討します。	維持課
—	6020	下岡本町町内会	舗装割れ等修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	6021	下岡本町町内会	市道下土手の崩落	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	6022	下岡本町町内会	防犯灯の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	公園整備に係る補助金はありません。防犯灯を設置するなどの公園整備については、市と町内会で締結した協定に基づき、地域での自主的な管理として貴町内会での対応をお願いします。	子育て支援課
—	7001	桐生町町内会	側溝が年数的にも古く特に底面並び側面の傷が激しく道路両側の側溝改修して頂きたい	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水路の流下能力に支障はなく漏水も確認できませんでしたので現状でご理解願います。漏水等確認されましたら維持課へご連絡ください。	維持課
—	7002	桐生町町内会	桐生町5丁目一木モータ様裏までの両側水路が老朽化しており改修をお願いします	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水路の流下能力に支障はなく漏水も確認できませんでしたので現状でご理解願います。漏水等確認されましたら維持課へご連絡ください。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	7003	桐生町町内会	桐生町1丁目と5丁目宮川堤防沿い河川敷内の工 事用道路整備と公園化にするようにして頂きたい	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	7004	桐生町町内会	側溝の整備と歩行者区分の確保	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度実施しました。	維持課
—	7005	桐生町町内会	県道(旧国道41号線)の歩道は殆ど両側に設置され ていますが桐生町内一部県道沿い牛丸石油株 前からJAひだ桐生支店様前まで両面歩道の設置 をしていただきたいです	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	7006	桐生町町内会	水路の縮小	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	水路断面の大きさは、上流部からの水量及び周辺の水の流入を考慮し決定しています。 ご提案の箇所における水路断面は、現状が適切であり、断面を縮小しますと降雨時等に 溢れる危険性がありますので、現状でご理解願います。	維持課
—	7007	桐生町町内会	桐生町8丁目3班456番地から民宿たまる様までの 道路は私道の為除雪されません。交通量も多いの で市道への変更を希望します	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	私道の市道への変更については、「高山市私道の市道編入に関する条例」に定める手続 を経て行われます。 この手続きには、上記条例に定める基準等を満たした上で、無償で市へ寄付する旨の所 有者からの申出のあるものでなければなりません。(上記条例第3条参照) この私道の所有者は町内会ではありませんので、町内会からの要望のみで市道に変更す ることはできません。ご理解願います。	維持課
—	7008	桐生町町内会	交差点に一旦停止表示か道路に白線を引いてもら いたいです	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県公安委員会へ要望します。	維持課
—	8001	本母町町内会	本母保育園 移転後の跡地利用について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今後処分も含め活用方法を検討しますが、現在、市で公園を整備する計画はありません ので、ご理解願います。	子育て支援課
—	8002	本母町町内会	道路の白線について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県公安委員会へ要望します。	維持課
—	8003	本母町町内会	ミラーの設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	9001	冬頭町内会	注意喚起看板(スピード注意)設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	9002	冬頭町内会	舗装の陥没あり。舗装のやり直し要望	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	9003	冬頭町内会	アンダーパスの水漏れ有り	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である高山国道事務所へ要望します。	維持課
—	9004	冬頭町内会	側溝の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施されていますのでご確認ください。	維持課
—	9005	冬頭町内会	柱コンの修繕と網の中の雑草処理	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	9006	冬頭町内会	側溝蓋の取替要望	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	原材料支給で対応可能ですので、維持課までご相談ください。数量等の詳細については、 その際、検討します。	維持課
—	9007	冬頭町内会	側溝勾配改修工事を要望	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	9008	冬頭町内会	国津橋の早期架け替え	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	橋の老朽化による架け替えについては、架設後56年が経過していますが、供用には問題がなく早期の架け替えは必要ないと判断しています。 河川断面の確保については、所管である県高山土木事務所に確認したところ、昨年度の回答と同様に「国津橋下流の河川断面は、上流に比べて狭いものの、H26年度までに苔川との合流点付近で実施しました宮川河床掘削により、苔川にも水位低下の効果が確認され、H26年8月の豪雨でも浸水被害は発生しませんでしたので、当面は現状でご理解願います。国津橋下流の河川改修計画については、上流部で河川改修事業(現在は西之一色町の金森橋まで完了)を実施中ですので将来の検討となります」との回答でした。国津橋の架け替えについては、県の河川改修計画策定後に当該計画との整合を図り検討を行います。	建設課
—	9009	冬頭町内会	全面舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断しますので、今年度整備の予定はありません。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課
—	9010	冬頭町内会	大町屋食品付近の水質汚染について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現状を確認したところ水質汚染はありませんでしたが、監視や指導等を継続します。大町屋食品:所有者に対し、有効な対策としての下水道接続を継続して指導しています。アルプス運輸:油水分離槽の定期清掃を依頼しています。これらについては、今後も定期的に指導及び水路の状況確認を行います(水路切替の予定はありません)。	下水道課
—	9011	冬頭町内会	家畜市場の早期移転及びその周辺の跡地利用について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	・移転については、関係機関(全農岐阜本部、JAひだなど)への伝達及び協議を継続中です。(畜産課) ・当地への総合福祉センター整備等の計画はありません。(福祉課)	畜産課 福祉課
—	9012	冬頭町内会	冬頭町地域に交番の誘致	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である高山警察署へ情報を伝えたところ、「本年10月に高山警察署は新庁舎に移転となりますが、現段階において冬頭町地域への交番の設置は予定していません。」と回答がありました。	協働推進課
—	10001	松本町町内会	市道への格上げ及び舗装・横断側溝の段差、グレンピング改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度も回答しましたが、農道を市道に認定するには、道路構造などの要件を満たすことが必要となります。ご要望の路線は道路勾配等の要件を満たしていないため、市道に認定することは困難ですのでご理解願います。 なお、横断側溝部分で舗装が下がり、段差が生じている箇所の補修について、今年度実施を検討します。	農務課
—	10002	松本町町内会	斐太高校から松本橋区間の道路拡幅	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、交通量調査の結果、歩行者自転車の交通量が少なく早期整備の必要性は低いと考えています。(建設課) 車両の転落事故の懸念については、河川沿いで一部ガードレールが無い箇所への設置について地元協議の結果、除雪の支障となるため設置しないことになりました。(維持課)	建設課
—	10003	松本町町内会	法面の保護	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	平成27年度工事のブロック積は、道路幅員が狭い箇所の局部拡幅を目的に整備しました。ご提案の箇所については、法面の変状が確認されないため現状でご理解願います。(建設課、維持課)	建設課
—	10004	松本町町内会	道路側溝新設	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の側溝新設(浸水被害箇所付近への流量の分散のため)については、接続する下流の既設側溝の断面が小さいため実施できません。(建設課) 豪雨時に既設側溝から溢れた水が、家屋に浸水しない対策を昨年度実施しました。(農務課)	建設課
—	10005	松本町町内会	湧水(漏水)箇所の修復	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、上野用水路の暗渠管から漏水した水が、市道上に湧き出ているものと考えられるため、漏水調査が必要です。 なお、農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。	農務課
—	10005	松本町町内会	湧水(漏水)箇所の修復	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	10006	松本町町内会	市道高瀬松森線 側溝改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	10007	松本町町内会	市道松本4号線 側溝改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	10008	松本町町内会	市道松本20号線の側溝嵩上・道路拡幅	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	10009	松本町町内会	側溝改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、側溝の位置については、上下流が決まっていることから勾配を変更することは出来ません。 また、U字溝の布設についても、現状は素掘りの排水路ではありますが、土砂等を除去していただくことで断面が確保され、通水も改善されますので、地域での管理をお願いします。	農務課
—	10010	松本町町内会	水路のり面の補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水路法面は安定しており崩壊等の危険性は低いと判断しますので、今年度整備の予定はありません。現状でご理解願います。	維持課
—	10011	松本町町内会	側溝改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	水路の底面について現地を確認しましたが、経年劣化による凸凹もなく綺麗な状態で、通水も問題ありませんでしたので現状でご理解願います。 また、上流からの排水についても確認しましたが、漬物工場等の排水の流入は確認できませんでしたので報告します。	農務課
—	10012	松本町町内会	市道第一松本上野線の道路拡幅	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、交通量に対して現況道路幅員で機能上支障がないと判断しており整備の予定はありませんので、現状でご理解願います。	建設課
—	10013	松本町町内会	河川敷(松本町共有地)の堤防整備	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	10014	松本町町内会	ヘリポートの移転要望	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	宮川水辺ふれあい公園のヘリポートは、航空法に基づくヘリコプター離着陸場の基準を満たしており、ヘリコプター離着陸の際は、警戒要員を配置し、安全を確保した上で運用しています。 ヘリポートは、交通遠隔地からの救急患者の搬送や高山市外の高次医療機関への転院搬送等のために使用しており、高山市民の重要な施設となっています。 市街地より離れた地域にヘリポートはあるものの、高山市街地では航空法上の基準を満たす離着陸場は他にはなく、ヘリ搬送に該当するような重篤な患者・傷病者をどれだけでも早く医師の管理下へ置く必要があり、ヘリコプターによる救急搬送としても適した立地条件であることから、使用の継続についてご理解いただきますようお願いいたします。	高山消防署警防課
—	10015	松本町町内会	民家前農地 法面崩壊	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度も回答しましたが、ご要望の箇所は民有地(雑種地)のため市では対応できませんのでご理解願います。	農務課
—	30001	中山町町内会	道路陥没(小規模)調査・対応	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	30002	中山町町内会	舗装の補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	30003	中山町町内会	舗装の補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【平成30年度事業】

地区名	北地区まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 今井 富士雄
連絡先(電話)	0577-34-6009 (まち協事務局)

所管課	維持課
連絡先	0577-35-3596

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
○	6007	下岡本町町内会	側溝の補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	6014	下岡本町町内会	側溝の補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	6015	下岡本町町内会	側溝蓋設置交換	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	6020	下岡本町町内会	舗装割れ等修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。
×	6021	下岡本町町内会	市道下土手の崩落	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。
○	10005	松本町町内会	湧水(漏水)箇所の修復	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	10006	松本町町内会	市道高瀬松森線 側溝改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。
△	10007	松本町町内会	市道松本4号線 側溝改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	10008	松本町町内会	市道松本20号線の側溝嵩上・道路拡幅	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	30001	中山町町内会	道路陥没(小規模)調査・対応	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。

実施事業：○実施、△一部実施、×未実施