

情報提供一覧表 【平成30年度事業】

地区名	荘川町まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 渡邊 正範
連絡先(電話)	05769-8-6005 (まち協事務局)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	30001	六厩	町道側溝のコンクリート蓋の老朽・破損について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	原材料支給で対応可能ですので、荘川支所基盤産業課までご相談ください。数量等の詳細については、その際、検討します。	維持課
—	30002	六厩	町道の舗装隆起について及び割れについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現在、東海北陸自動車道4車線化に伴う工食用道路として使用されているため、工事完了後の修繕についてNEXCO中日本と調整し実施を検討します。	維持課
—	30003	六厩	六厩川の護岸整備の推進について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「一連区間は買収しておりますが、河川事業は家屋の浸水箇所を優先に進めているため当面は困難です。保全箇所の農地に支障があれば河床掘削を行い河道断面を確保します」との回答でした。引き続き護岸整備の推進を同事務所へ要望します。	維持課
—	30004	六厩	防火水槽取入口確保のための氾濫対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の河川については、土砂の堆積も少なく緊急性は低いと判断します。今年度の整備予定はありませんのでご理解願います。	維持課
—	30005	三尾河	崩落土砂の撤去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	30006	三尾河	据置のガードレールの撤去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	30007	三尾河	舗装の修繕について(三尾河全域)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	30008	黒谷	排水路のコンクリート底の流失	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	30009	黒谷	横断歩道のペイント補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県公安委員会へ要望します。	維持課
—	30010	黒谷	国道緑石の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	30011	黒谷	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	30012	黒谷	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	30013	黒谷	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所基盤産業課
—	30014	惣則	市道惣則2号線の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	30015	惣則	横断歩道白線の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県公安委員会へ要望します。	維持課
—	30016	惣則	国道158号歩道部の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「損傷が著しく危険を及ぼす恐れがある蓋について、取替を対応します。舗装は歩道点検結果を踏まえ、危険な箇所については対応します」との回答でした。現地を確認したところ危険と思われる箇所がありますので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	30017	惣則	国道158号舗装・側溝蓋の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	30018	惣則	市道惣則4号線の舗装補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現在、東海北陸自動車道4車線化に伴う工用道路として使用されているため、工事完了後の修繕についてNEXCO中日本と調整し実施を検討します。	維持課
—	30019	惣則	国道158号花壇工の撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「撤去しますが、花壇はNEXCOの工事区間内にあるため、NEXCOの工事完了後に対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	30020	一色	舗装の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「舗装補修箇所が多いため、順位を決めて対応してしています。当箇所も補修する予定箇所になっているため順次対応します。NEXCOが工事のため、工事完了後に順次対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	30021	一色	舗装の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	30022	一色	側溝蓋の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「損傷が著しく危険を及ぼす恐れがある蓋について、取替を対応します」との回答でした。現地を確認したところ危険と思われる箇所がありますので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	30023	一色	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	30024	猿丸	横断歩道のペイント	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県公安委員会へ要望します。	維持課
—	30025	猿丸	歩道の延長	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	歩道については、所管である県高山土木事務所へ要望します。 標識については、所管である県公安委員会へ要望します。	維持課
—	30026	猿丸	国道158号線 歩道とガードパイプの修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	30027	猿丸	矢印標識の修理	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	30028	猿丸	コンクリート蓋の破損	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所基盤産業課
—	30029	猿丸	国道158号縁石補修・歩道のコンクリート蓋の取替	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「損傷が著しく危険を及ぼす恐れがある蓋について全面委託にて取替を対応します」との回答でした。現地を確認したところ危険と思われる箇所がありますので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	30030	猿丸	舗装の修繕とコンクリート蓋の取替	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所基盤産業課
—	30031	猿丸	反射ボールの破損	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	30032	猿丸	砂防ダムへ向かう林道の側溝設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった路線については、昨年も回答しましたが、市が管理する林道ではなく個人の作業道ですので、土地所有者において対応をお願いします。	林務課
—	30033	猿丸	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所基盤産業課
—	30034	猿丸	側溝の剥がれ修理	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所基盤産業課
—	30035	猿丸	引原橋の側道塗装とガードロープの修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	30036	猿丸	舗装のめくれ修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所基盤産業課
—	30037	町屋	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	地区公民館の敷地ですので、管理者である町内会において修繕していただきますようお願いいたします。	荘川支所地域振興課
—	30038	町屋	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所基盤産業課
—	30039	町屋	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所基盤産業課
—	30040	新湊	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	30041	新湊	舗装等の修復	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所基盤産業課
—	30042	新湊	舗装の修繕等について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所基盤産業課
—	30043	新湊	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	30044	新湊	舗装・マンホール廻りの修復	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所基盤産業課
—	30045	新湊	水路の補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水路の通水に問題はありませんので現状でご理解願います。なお、水路内に蓋が落ち込んでおり、草やごみ等が詰まっていたので、地域での管理をお願いします。	農務課
—	30046	中畑	舗装の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「舗装補修箇所が多いため、順位を決めて対応しています。穴等は道路パトロールや全面委託にて穴埋めを行います」との回答でした。現地を確認したところ危険と思われる箇所がありますので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	30047	中畑	縁石の修繕について(2)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	30048	中畑	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	30049	中畑	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	30050	中畑	横断歩道白線の補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県公安委員会へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	30051	中畑	舗装の修繕について(3)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	30052	中畑	U字側溝蓋の取替(3)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	30053	中畑	U字溝グレーチングの取替	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所基盤産業課
—	30054	中畑	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	30055	中畑	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	30056	中畑	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所基盤産業課
—	30057	中畑	生活排水路終末ボックス蓋について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	農務課
—	30058	中畑	新田洞川護岸工事の延長について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	30059	中畑	U字溝の再敷設について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、U字溝が老朽化により劣化し、敷設替えの必要性が認められます。なお修繕には、農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。	農務課
—	30060	中畑	農業用水ヒューム管からの水漏れ	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ヒューム管の屈折箇所継ぎ手から漏水し、周辺の農地に水が流出しているため、修繕の必要性が認められます。なお修繕には、農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。	農務課
—	30061	牧戸	マンホール廻りの段差解消	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度修繕を実施します。	下水道課
—	30062	牧戸	崩落防止柵の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった路線の柵については、昨年も回答しましたが、市が管理する林道でなく個人の作業道に設置された防止柵です。この施設の管理は、土地所有者において対応をお願いします。	林務課
—	30063	牧戸	谷の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水路自体は断面不足や破損等もないため、水路からの漏水ではなく、地下水が湧き出しているものと思われます。土砂の崩落は多少ありますが、急傾斜地対策の擁壁が設置されていますので現状でご理解願います。	農務課
—	30064	牧戸	枯れた桜の木除去について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	30065	牧戸	落石防止柵廻りの樹木の除去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「車両に支障を及ぼす草木については、伐採します」との回答でした。現地を確認したところ支障を及ぼすと思われる箇所がありますので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	30066	牧戸	であいの森入り口看板設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆さんと相談して実施について検討します。	林務課
—	30067	牧戸	落石・雪崩防止柵の新設について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「獣による小落石であることから、簡易な落石対策を講じます」との回答でした。現地を確認したところ危険と思われる箇所がありますので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	30068	牧戸	道路標識の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	30069	牧戸	道路標識の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	30070	牧戸	歩行者道路新設について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	30071	牧戸	牧戸橋の段差	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「橋の前後に舗装にて摺り付けをするなどを検討します」との回答でした。現地を確認したところ未実施のため、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	30072	牧戸	用水の蓋の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	側溝蓋の原材料を支給しますので、地域による設置をお願いします。	農務課
—	30073	牧戸	国道の舗装について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	30074	牛丸	そふ谷吊り橋の橋脚改修工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の橋については、通行されると思われる頻度が少なく、迂回路により対岸へ到達可能であるため改修費用が見込まれることから改修の予定はありませんが、雑用水管が添架されていることから、利水に対する対応について地域の皆様と検討したいと考えていますのでご理解願います。	建設課
—	30075	牛丸	そふ谷吊り橋、七間飛吊り橋の除雪について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	冬期の積雪状況を確認し、対応します。	維持課
—	30076	牛丸	化石公園のバスロータリーの舗装補修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	・公園利用者の駐車場としての緊急性は低いと判断しています。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は、対応を検討します。(下水道課) ・現在のところ、バスの転回などに支障が無いため、現状でご理解願います。(都市計画課)	下水道課
—	30077	牛丸	牛丸の天然記念物ジュラ紀化石説明板改修の件	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	文化財課
—	30078	牛丸	歩道柵の補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	30079	上野々俣	ガードレール補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	30080	上野々俣	舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	30081	上野々俣	野々俣川土砂上げ	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します」との回答でした。現地を確認したところ未実施のため、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	30082	上野々俣	野々俣川の護岸整備について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	30083	上野々俣	側溝蓋取替えについて(3)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	原材料支給で対応可能ですので、荘川支所基盤産業課までご相談ください。数量等の詳細については、その際、検討します。	維持課
—	30084	下野々俣	源助橋の欄干表面剥がれ	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	30085	下野々俣	横断歩道の白線補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県公安委員会へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	30086	下野々俣	ガードレール破損の補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	30087	下野々俣	側溝の排水の改良	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	30088	下野々俣	歩道の設置、カーブの改良(トンネル)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「通学路に指定され、高山市通学路交通安全プログラムに位置づけされた箇所を順次重点整備しており、当面事業化する見込みはありません」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	30089	下野々俣	御手洗の橋のアスファルト破損修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	30090	下野々俣	看板の修理	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、地域内にあるすべての「ポイ捨て禁止看板」は、まちづくり協議会において撤去されています。	荘川支所地域振興課
—	30091	下野々俣	国道沿いの桜の管理について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「枯れた立木について撤去します」との回答でした。枯れ枝等の撤去について、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	30092	下野々俣	御手洗川の護岸改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「河岸部は岩盤であり、治水上問題がないため、経過観察します」との回答でした。現状でご理解願います。	維持課
—	30093	下野々俣	野々俣川の護岸改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「崩壊部分の背後地が山林の箇所は困難です。治水上特に問題がないため、経過観察します」との回答でした。現状でご理解願います。	維持課
—	30094	下野々俣	牧戸ひるがの間のアスファルト破損補修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「要望箇所は走行車線でないため、早期対応は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	30095	下野々俣	国道沿いの草刈りについて	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「カーブ区間等、通行車両に支障を及ぼす恐れのある箇所については、草刈を行います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	30096	まち協	国道257号線早期復旧及び改良	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「平成30年度まで東海北陸自動車道4車線化に伴う工事用道路として使用されており、その間工事はできませんが、この工事完了後に再開を検討していきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	30097	まち協	国道158号線黒谷～三尾河間の道路整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「当該箇所がカーブしていることは認識しておりますが、2車線にて改良済みであるため、新規の事業化は困難です」との回答でした。危険箇所の局部改良を引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	30098	まち協	国道158号線警察署荘川出張所～小学校交差点間の道路改良について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「当時2車線にて改良予定でしたが、事情により休止となった経緯があります。事業再開に当たりましては地元の協力や同意、熱意が不可欠となりますのでよろしく願います。横断歩道の設置については公安委員会へ要望します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	30099	まち協	国道156号線野々俣～御母衣間の道路改良について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「牧戸以北にすれ違いが困難なトンネルや狭小区間がありますが、スノーシェッドがありトンネル延長も短く見通せることから、未対策区間である白川村地内の福島工区を優先し事業を推進しています」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	30100	まち協	であいの森看板設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	平成29年度案内看板を設置しました。	林務課
—	30101	まち協	荘川保育園整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	荘川保育園については、土砂災害特別警戒区域内にあることや、昭和51年の建築で老朽化が進んでいることから、以前から移転や建替等の整備を検討しています。また、保育園の整備にあたっては、「荘川の子を育むための検討委員会」の提言等を踏まえ、整備の方法について検討してまいります。	子育て支援課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	30102	まち協	荘川グラウンドフェンスの修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	グラウンドフェンス設置等の大規模な改修については、現在策定中のスポーツ施設整備計画の中で、総合的に検討します。	スポーツ推進課
—	30103	まち協	荘川ドームの屋根塗装について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	屋根塗装等の大規模な改修については、現在策定中のスポーツ施設整備計画の中で、総合的に検討します。	スポーツ推進課
—	30104	まち協	荘川ドームのクレーコート整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	コート整備等の大規模な改修については、現在策定中のスポーツ施設整備計画の中で、総合的に検討します。	スポーツ推進課
—	30105	まち協	荘川グラウンドの土壌整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	土壌整備等の大規模な改修については、現在策定中のスポーツ施設整備計画の中で、総合的に検討します。	スポーツ推進課
—	30106	黒谷	融雪溝蓋の取替	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【平成30年度事業】

地区名	荘川町まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 渡邊 正範
連絡先(電話)	05769-8-6005 (まち協事務室)

所管課	荘川支所 基盤産業課
連絡先	05769-2-2211

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
○	30013	黒谷	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	30014	惣則	市道惣則2号線の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	30028	猿丸	コンクリート蓋の破損	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	30030	猿丸	舗装の修繕とコンクリート蓋の取替	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	30033	猿丸	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	30034	猿丸	側溝の剥がれ修理	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	30036	猿丸	舗装のめくれ修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	30038	町屋	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	30039	町屋	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	30041	新淵	舗装等の修復	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	30042	新淵	舗装の修繕等について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	30044	新淵	舗装・マンホール廻りの修復	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	30053	中畑	U字溝グレーチングの取替	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	30056	中畑	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。

実施事業：○実施、△一部実施、×未実施