

情 報 提 供 一 覧 表 【平成 30 年度事業】

| | |
|-----------|-----------------------|
| 地 区 名 | 国府町まちづくり協議会 |
| 代表者(責任者) | 会長 橋戸 須美子 |
| 連 絡 先(電話) | 0577-72-4480 (まち協事務室) |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高 山 市 記 入 欄 | |
|-------------|-------|----------|------------------------------|--|---|-----------|
| ※ 実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今 年 度 の 対 応 | 所 管 課 |
| — | 30001 | 三日町 | 市道広瀬三日町線路肩石積み修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 30002 | 三日町 | 市道広瀬三日町線石積み修繕【H29一部実施】 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 | 維持課 |
| — | 30003 | 三日町 | 市道三日町29号線交差点にカーブミラー設置 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 原材料支給で対応可能ですので、国府支所基盤産業課までご相談ください。数量等の詳細につきましては、その際、検討します。 | 維持課 |
| — | 30004 | 三日町 | 市道広瀬三日町線側溝修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 30005 | 三日町 | 市道三日町・木曾垣内線側溝改修 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 30006 | 三日町 | 市道三日町6号線(松井接骨院向い)水路幅変更・側溝蓋設置 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】 | 国府支所基盤産業課 |
| — | 30007 | 三日町 | 市道広瀬三日町線道路幅の拡張 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、見通しや道路幅員について整備の必要性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。 | 建設課 |
| — | 30008 | 三日町 | 市道三日町線路肩石積み新設 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 現地確認したところ、通行に支障はありませんので、現状でご理解願います。 | 維持課 |
| — | 30009 | 三日町 | 市道三日町線側溝新設 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の道路については、路面排水が道路沿線に浸水被害をもたらしているなど整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。 | 建設課 |
| — | 30010 | 三日町 | 市道三日町線グレーチングを開閉式に交換 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 原材料支給で対応可能ですので、国府支所基盤産業課までご相談ください。数量等の詳細につきましては、その際、検討します。 | 維持課 |
| — | 30011 | 桐 谷 | 市道梅花線(白山神社前)道路路面改修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 30012 | 桐 谷 | 市道桐谷線法面崩落修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度一部実施します。 | 維持課 |
| — | 30013 | 桐 谷 | 市道梅花線待避場設置 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の道路については、交通量も少なく待避場としての拡幅の必要性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。(建設課) 地域のご理解が得られるのであれば、側溝への部分的な蓋設置について検討します。(維持課) | 建設課 |
| — | 30014 | 桐 谷 | 市道桐谷20号線谷中2号橋欄干修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】 | 国府支所基盤産業課 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 | |
|-------------|-------|----------|---|--|--|-----------|
| ※実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| — | 30015 | 桐谷 | 市道下り谷線(公民館前)側溝改修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 30016 | 宇津江2区 | 市道巾下8号線側溝、舗装修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】 | 国府支所基盤産業課 |
| — | 30017 | 宇津江2区 | 市道巾下7号線グレーチング修繕、舗装修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 | 維持課 |
| — | 30018 | 宇津江2区 | ごみリサイクルステーション前(公民館横)の舗装新設 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案のアスファルト舗装はできませんが、ステーション周辺の土地を整えるための砕石を支給しますので、国府支所へご相談ください。 | 管財課 |
| — | 30019 | 宇津江2区 | 市道巾下1号線(急傾斜地)側溝蓋設置、側溝改修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 30020 | 宇津江2区 | 巾下急傾斜地法面保護工事の続行 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継続し、異常が認められた箇所について対応していく予定です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30021 | 宇津江2区 | 巾下急傾斜地法面の草刈り | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30022 | 糠塚 | 一級河川糠塚川上流の早期砂防指定及び河川整備 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「流域の状況を調査中であり、その結果を踏まえて事業化について検討していきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30023 | 糠塚 | 一級河川糠塚川の浚渫整備 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「河川巡視等により注視し洪水の流下を著しく阻害する堆積土砂は、必要に応じて除去します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30024 | 糠塚 | 農業用水路(糠塚公民館向い東側)修繕と暗渠排水 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 原材料を支給しますので、地域による設置をお願いします。 | 農務課 |
| — | 30025 | 糠塚 | 県道谷高山線中切地区から糠塚地区へ通じる迂回道路整備 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 市道中切4号線の整備については、必要となる用地について、土地所有者からの寄付の同意と分筆測量図の作成までのご負担が得られるのであれば、検討します。(建設課) また、林道糠塚線と市道との間に位置する作業道については、林道として整備の計画はありませんので、ご理解願います。(林務課) | 建設課 |
| — | 30026 | 糠塚 | 農業用集水桝の水漏れ修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 現地立会いの結果、軽微な修繕のため、中山間地域等直接支払交付金にて実施することとなりましたので、関係組織にご確認願います。 | 農務課 |
| — | 30027 | 糠塚 | 市道糠塚10号線(白山神社)の舗装新設 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の路線については、交通量が少なく、路面状況も通行に支障がないなど、整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。なお、地域の協力が得られれば道路補修用の砂利等を支給しますので支所へご相談願います。 | 建設課 |
| — | 30028 | 糠塚 | 一級河川糠塚川管理道路(市道糠塚13号線)舗装新設 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の路線については、交通量が少なく、路面状況も通行に支障がないなど、整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。なお、地域の協力が得られれば道路補修用の砂利等を支給しますので支所へご相談願います。 | 建設課 |
| — | 30029 | 糠塚 | 市道糠塚線(白山橋下流)オーバーレイ舗装修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、路面の状況は比較的良好ですので、現状でご理解願います。 | 維持課 |
| — | 30030 | 名張 | 急傾斜市道大平線舗装修繕急傾斜市道名張13号線(JAひだカントリーエレベーター～山側150m)舗装修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 県営中山間地域総合整備事業(国府上宝地区)で実施します。 | 農務課 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 | |
|-------------|-------|----------|---------------------------|--|--|-----------|
| ※実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| — | 30031 | 名張 | 地下防火水槽の設置 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 当該地域については使用可能な防火水槽があり、その他消火栓や用水など複数の水利により国が定める消防水利の基準を満たしているため、地下式の耐震性貯水槽を設置する計画はありませんのでご理解願います。 | 高山消防署防災課 |
| — | 30032 | 名張 | 県道谷高山線側溝改良 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「H29年度所長配当事業として施工予定です」との回答でした。現地を確認したところ、未実施の箇所があるため引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30033 | 名張 | 市道名張34号線舗装新設 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の路線については、交通量が少なく、路面状況も通行に支障がないなど、整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。 | 建設課 |
| — | 30034 | 名張 | 市道名張線側溝改修(L型→PU側溝) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 30035 | 名張 | 県道谷高山線道路拡幅 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「継続箇所への事業費集中のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30036 | 名張 | 農業用水路側溝改良 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 要望の箇所については、個人が設置した側溝のため市では対応できません。所有者で対応願います。 | 農務課 |
| — | 30037 | 宇津江3区 | 市道巾下16号線側溝修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】 | 国府支所基盤産業課 |
| — | 30038 | 宇津江3区 | 市道巾下16号線側溝修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】 | 国府支所基盤産業課 |
| — | 30039 | 宇津江3区 | 市道巾下16号線横断部道路陥没調査と対策 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、今後も経過観察を行います。沈下等の変異が確認された場合は対応します。 | 維持課 |
| — | 30040 | 宇津江3区 | 小洞急傾斜地(公民館上手)の草刈り | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30041 | 宇津江3区 | 市道矢嶋線側溝修繕(宇津江二区・三区農村公園) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 30042 | 木曾垣内 | 市道木曾垣内1号線沿い向畑排水路の水路拡大 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度一部実施します。 | 農務課 |
| — | 30043 | 木曾垣内 | 市道三日町・向畑線(阿多由太神社前)水溜り舗装修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】 | 国府支所基盤産業課 |
| — | 30044 | 木曾垣内 | 市道二ツ寺線水溜り舗装修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 | 維持課 |
| — | 30045 | 金桶 | 市道名張上切線交差点歩道設置、交差点全面改良 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の交差点については、道路交通の安全性の向上、また安全安心な歩行空間の確保に向けて、交差点の全面改良を含め安全対策を検討します。 | 建設課 |
| — | 30046 | 金桶 | 市道金桶川手線側溝蓋設置による道路拡幅 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】 | 国府支所基盤産業課 |
| — | 30047 | 金桶 | 井ノ口用水集水柵開閉式グレーチング設置 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 原材料支給で対応可能ですので、国府支所基盤産業課までご相談ください。数量等の詳細につきましては、その際、検討します。 | 維持課 |
| — | 30048 | 金桶 | 市道金桶川手線農業用水路水路修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現地は側溝に損傷もなく、通水に問題がないことから早急に整備する必要性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。 | 農務課 |
| — | 30049 | 金桶 | 市道金桶線側溝蓋設置、舗装修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 | |
|-------------|-------|----------|---|--|--|----------|
| ※実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| — | 30050 | 金桶 | 国道41号(『特選館あじか』付近)から市道七社線へ右折車線の設置、交差点改良 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である国土交通省高山国道事務所へ要望したところ「右折車線を作ることに より、現在より右折する車が増え、交通集中の懸念があるため事業化の検討をしていませ ん」との回答でした。事業化への検討を含め、引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30051 | 八日町 | 消火栓の新設 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 消火栓を含む消防水利は、国が定める消防水利の基準により設置しています。ご要望の 箇所については、防火水槽により基準を満たしているため、設置の計画はありませんので ご理解願います。 | 高山消防署防災課 |
| — | 30052 | 八日町 | 森ノ木谷(JA育苗センター山側)治山堰堤の増設 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 情報提供のあった箇所については、所管である県飛騨農林事務所へ要望します。また、周 辺箇所の保安林指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等について、ご協力願 います。 | 林務課 |
| — | 30053 | 八日町 | 県道鼠餅古川線梨打橋歩道橋の除雪 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30054 | 八日町 | 県道鼠餅古川線公民館前に横断歩道設置 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県公安委員会へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30055 | 八日町 | 主要地方道国府見座線(大坂谷橋上流200m ～田富牧場)山側排水路の側溝清掃 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30056 | 八日町 | 市道八日町中央線側溝新設 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の道路については、今年度は対応できませんが、路面排水対策について検討しま す。 | 建設課 |
| — | 30057 | 八日町 | 県道鼠餅古川線梨打橋歩道橋の腐食等による 安全確認と塗装修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「今年度、橋梁点検を実施し、点 検結果に基づき、対策が必要であれば次年度以降に対応します」との回答でした。引き続 き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30058 | 八日町 | 主要地方道国府見座線横断管の拡大修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「当面は経過観察を続け、上流部 の水路管理者と協議のうえ、必要に応じて対応を検討します」との回答でした。引き続き同 事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30059 | 八日町 | 十三墓岐川(大坂谷橋上流～荒城川)の土砂浚渫 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「河川巡視により注視し、洪水の 流下を著しく阻害する堆積土砂は必要に応じて除去します」との回答でした。引き続き同事 務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30060 | 八日町 | 梨打山一帯(急傾斜地)土砂崩壊防災対策 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「過去の事業により擁壁工を設置 する対策が行われています。新たな対策については現在事業中である箇所の早期完了を 目指して事業推進を図るため、早期の事業化は困難です。」との回答でした。引き続き同 事務所に要望するとともに道路パトロールによる斜面の監視を行います。 | 維持課 |
| — | 30061 | 蓑輪 | 主要地方道国府見座線(スクールバス停向かい)歩 道の段差解消舗装修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30062 | 蓑輪 | 農業用水路側溝水漏れ修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現地立会いの結果、軽微な修繕のため、多面的機能支払交付金にて実施することとなりま したので、関係組織にご確認願います。 | 農務課 |
| — | 30063 | 蓑輪 | 上用水(農業用水路)側溝水漏れ修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現地立会いの結果、軽微な修繕のため、多面的機能支払交付金にて実施することとなりま したので、関係組織にご確認願います。 | 農務課 |
| — | 30064 | 蓑輪 | 蓑輪公民館屋外掲示板の取替 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 当該掲示板は、旧国府町で設置し町内会に移譲した物件です。市の物件でないため、市 では掲示板の取替えはできません。取替え等については、町内会にてご確認ください。 | 協働推進課 |
| — | 30065 | 鶴巣 | 市道鶴巣30号線横断側溝修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度一部実施します。 | 維持課 |
| — | 30066 | 鶴巣 | 市道鶴巣線(公民館横)カーブミラー設置 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 原材料支給で対応可能ですので、国府支所基盤産業課までご相談ください。数量等の詳 細につきましては、その際、検討します。 | 維持課 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 | |
|-------------|---------|----------|--|--|--|-----------|
| ※ 実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| — | 30067 | 鶴 巢 | 市道鶴巢32号線と市道井ノ口線交差点にカーブミラー設置 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、現地確認したところ必要性は低いと判断します。現状でご理解願います。 | 維持課 |
| — | 30068 | 鶴 巢 | 市道大日線側溝新設 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の道路については、今年度は対応できませんが、路面排水対策について検討します。 | 建設課 |
| — | 30069 | 鶴 巢 | 市道鶴巢26号線に側溝新設 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、道路の高さや舗装は以前と同じ状況ですので、現状でご理解願います。 | 建設課 |
| — | 30070 | 鶴 巢 | 市道清峰寺線 路肩補強工事 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、市道敷地内で道路幅を確保しています。路肩に擁壁を設置しますと道路幅員が減少するため、現状でご理解願います。 | 維持課 |
| — | 30071 | 村 山 | 村山用水路修繕工事の継続(残り30m) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、水路の破損の著しい下流部分について一部実施しましたが、上流部分についても漏水があり整備の必要性が認められます。修繕には、農業用水施設のため地元負担金が必要となります。負担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。 | 農務課 |
| — | 30072-1 | 村 山 | 市道村山中央線(ゆう薬局横)舗装(打換え)修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 | 維持課 |
| — | 30072-2 | 村 山 | 市道村山3号線(公民館横)舗装(打換え)修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】 | 国府支所基盤産業課 |
| — | 30073 | 村 山 | 市道村山中央線 ①側溝グレーチング、舗装修繕、土砂撤去 ②塩屋建設前側溝グレーチング交換 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 | 維持課 |
| — | 30074 | 村 山 | 市道名張上切線歩道未整備箇所の解消(須田病院～天神橋) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、歩行者は少ないと判断していますので、現状でご理解願います。 | 建設課 |
| — | 30075 | 三 川 | 普通河川整備(奥洞谷川)U字溝設置 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 30076 | 三 川 | 普通河川整備(柄洞谷川)U字溝設置、防護壁設置 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 30077 | 三 川 | 三川・上広瀬地区の圃場基盤の再構築(軟らかい圃場のため暗渠排水や水田の基盤改良) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 大規模な事業となることから、県営事業(農地耕作条件改善事業)で実施できないか県と調整しています。なお、農地中間管理機構との調整が必要となりますので、ご協力をお願いします。 | 農務課 |
| — | 30078 | 三 川 | 農業用水路U字溝敷上げと市道三川線横断水路の改修 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご要望の箇所については、来年度に下水道整備工事を計画しており、下水道整備工事に合わせて側溝整備も予定しています。 | 農務課 |
| — | 30079 | 三 川 | 農業用貯水槽の設置(三川配水池奥) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご要望の施設を新設するには、施設用地の確保など、大規模な事業となります。事業化については、関係機関及び貴町内会、関係者と協議しますのでご協力願います。なお整備には、農業用水施設のため地元負担金が必要となりますのでご了解願います。 | 農務課 |
| — | 30080 | 三 川 | 農業用貯水槽の設置 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご要望の施設を新設するには、施設用地の確保など、大規模な事業となります。事業化については、関係機関及び貴町内会、関係者と協議しますのでご協力願います。なお整備には、農業用水施設のため地元負担金が必要となりますのでご了解願います。 | 農務課 |
| — | 30081 | 半 田 | 県道鼠餅古川線と市道三日町・向畑線(公民館へ向う)交差点の安全対策…県道沿いに注意喚起看板設置 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30082 | 半 田 | 谷川の整備(金刀比羅神社西側、半田グランド(琴平コミュニティ広場)横) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 | |
|-------------|-------|----------|---|--|---|-----------|
| ※実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| — | 30083 | 半田 | 堤防道路(市道半田8号線)と市道半田・石原線のT字交差点の拡幅舗装整備…排水路上にコンクリート床版 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】 | 国府支所基盤産業課 |
| — | 30084 | 上広瀬 | 六郎洞谷川(市道上広瀬線より上流)の河川整備改修 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 30085 | 上広瀬 | 三川・上広瀬地区の圃場基盤の再構築(軟らかい圃場のため暗渠排水や水田の基盤改良) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 大規模な事業となることから、県営事業(農地耕作条件改善事業)で実施できないか県と調整しています。なお、農地中間管理機構との調整が必要となりますのでご協力をお願いします。 | 農務課 |
| — | 30086 | 上広瀬 | 市道高瀬線(助五郎入口消火栓ボックス前)路面陥没の補修、市道高瀬線の舗装修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】 | 国府支所基盤産業課 |
| — | 30087 | 上広瀬 | 市道上広瀬線側溝蓋の改修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 原材料支給で対応可能ですので、国府支所基盤産業課までご相談ください。数量等の詳細につきましては、その際、検討します。 | 維持課 |
| — | 30088 | 上広瀬 | 市道上広瀬線沿い中用水(消防器具庫前)集水桝の改修(水量調整装置の設置) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現地立会いの結果、軽微な修繕のため、多面的機能支払交付金にて実施することとなりましたので、関係組織にご確認願います。 | 農務課 |
| — | 30089 | 上広瀬 | 三川用水(和田洞サイホン取入れ口)ごみ対策…ハンドル式サナの設置 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、サナに溜まったごみを定期的に回収されている状況や流量が多い中での作業に苦慮されている状況から、改修の必要性が認められます。改修には、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。 | 農務課 |
| — | 30090 | 上広瀬 | 市道上広瀬線沿い農業用水路水路の勾配改修及び湿地対策 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご要望の水路は、地元でもどこに流れているのか確認できない水路であり、水路の状態、勾配、湿地対策について検討する必要があります。これまでの経緯やどこに流れているのか現地調査を実施しますので、貴町内会のご協力をお願いします。 | 農務課 |
| — | 30091 | 上広瀬 | 松洞谷川水門水路改修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 30092 | 上広瀬 | スクールバス停(石地製材所前上追分バス停)ガラス戸修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度、実施します。 | 教育総務課 |
| — | 30093 | 上広瀬 | 中用水下方法面倒木の危険がある木の伐採 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30094 | 上広瀬 | 三ツ岩踏切(上広瀬三ツ岩バス停横)の拡幅改修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご要望の箇所については、交通量に対して拡幅の必要性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。 | 建設課 |
| — | 30095 | 上広瀬 | 県道谷高山線Bルート(金桶橋東交差点付近、その先高山方面200m先)道路冠水(大きな水溜り)の改善 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30096 | 上広瀬 | 市道三川40号線(和田洞林道～奥穂ゴルフ練習場)舗装修繕、山側斜面土砂の崩落対策 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 山側斜面土砂の崩落対策については、私有地であるため市で整備することが出来ません。所有者にて対応をお願いします。 | 維持課 |
| — | 30096 | 上広瀬 | 市道三川40号線(和田洞林道～奥穂ゴルフ練習場)舗装修繕、山側斜面土砂の崩落対策 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】 | 国府支所基盤産業課 |
| — | 30097 | 山本 | 市道曙線(古川国府給食センター前)横断歩道の設置 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県公安委員会へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30098 | 山本 | 市道曙線舗装段差解消、舗装修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 | |
|-------------|-------|----------|---------------------------------------|--|--|-----------|
| ※実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| — | 30099 | 山本 | 市道山本線沿い用排水路改修(水路幅を大きく) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご要望の箇所については、水路の断面は小さいものの、副断面となっており、緊急性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。 なお、土砂等を除去していただくことで、通水も改善されますので、地域での管理をお願いします。 | 農務課 |
| — | 30100 | 山本 | 普通河川カジガ洞川(JR南側)(市道山本1号線沿い)修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 30101 | 宇津江 | 市道砂場2号線路面修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】 | 国府支所基盤産業課 |
| — | 30102 | 宇津江 | 市道川原線から県道古川宇津江四十八滝国府線の交差点にカーブミラー設置 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ見通しが良いためカーブミラーの必要性はないと判断します。現状でご理解願います。 | 維持課 |
| — | 30104 | 宇津江 | 市道砂場線側溝修繕(U字溝→PU側溝)により道路幅確保 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 30105 | 宇津江 | 農業用水路(市道宇津江10号線沿い)水路修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 分担金について、地元の詳細が得られていますので、実施に向けて検討します。 | 農務課 |
| — | 30106 | 宇津江 | 県道古川宇津江四十八滝国府線(須代橋～横平橋)拡幅改良 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「ルート及び施工手法について検討します。(H29年度配当測量試験にて概略検討)」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30107 | 宇津江 | 市道宇津江13線横断暗渠排水管(ヒューム管)の改修(断面が小さい) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 30108 | 宇津江 | 四十八滝花園からの排水路整備(八光苑付近) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご指摘の場所は花園を含め周辺の山林に降った雨が集中する場所であり、今後、降雨時の状況等を観察し、必要に応じ関係機関と情報を共有しながら対応を検討します。 | 観光課 |
| — | 30109 | 宇津江 | 県道古川宇津江四十八滝国府線(八光苑下流)舗装修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「当面は経過観察を続け、必要に応じて対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30110 | 宇津江 | 一級河川宇津江川(熊野神社～あぶらむの里付近全域)河川の中にある立木の伐採 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県古川土木事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30111 | 瓜巢 | 市道小洞線カーブミラーの設置 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、見通しが良いため、カーブミラーの必要性はないと判断します。現状でご理解願います。 | 維持課 |
| — | 30112 | 瓜巢 | 市道瓜巢線南側沢の改修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 30113 | 瓜巢 | 市道瓜巢線横断暗渠管の拡大改修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 30114 | 瓜巢 | 県道谷高山線(名張～瓜巢境)の道路拡張 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「継続箇所への事業費集中のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30115 | 瓜巢 | 県道谷高山線側溝改良による道路拡幅 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「継続箇所への事業費集中のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30116 | 瓜巢 | 県道谷高山線側溝改良による道路の拡幅 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「継続箇所への事業費集中のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30117 | 広瀬町 | 落石防止用ネットの岩石除去(旧山下豆腐店上手) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ「事業化に向けて検討します」との回答でした。平成30年度実施予定とのことです。 | 林務課 |
| — | 30118 | 広瀬町 | JA松想苑横(支所側)用水路修繕(クランク水路修繕) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 | |
|-------------|-------|----------|------------------------------|--|---|-----|
| ※ 実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| — | 30119 | 広瀬町 | 市道広瀬町51号線沿い農業用水路改修 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、用水路の老朽化により、破損や漏水が著しいため整備の必要性が認められます。 修繕には、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。 | 農務課 |
| — | 30120 | 広瀬町 | 市道広瀬線側溝水漏れ修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 30121 | 広瀬町 | 市道広瀬線側溝水漏れ修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 30122 | 広瀬町 | 桜野団地内の計画的な側溝修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 30123 | 広瀬町 | 市道広瀬三日町線側溝蓋修繕の継続 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 30124 | 広瀬町 | 県道古川・国府線側溝蓋の取替え | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「今年度、側溝蓋の破損が著しい箇所について実施します」との回答でした。現地を確認したところ、未実施のものがあるため引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30125 | 広瀬町 | 県道古川・国府線アスファルトと側溝の段差修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「今冬の消雪状況について経過観察を行い、必要に応じて対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30126 | 広瀬町 | 農業用水路(東建アパート裏)U字溝の修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、石橋を撤去した箇所にU字溝が無く、漏水が著しいため整備の必要性が認められます。 修繕には、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。 | 農務課 |
| — | 30127 | 広瀬町 | 市道広瀬三日町線(荒城街道踏切北側)側溝新設 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の道路については、今年度は対応できませんが、路面排水対策について検討します。 | 建設課 |
| — | 30128 | 広瀬町 | 上用水(農業用水路)側溝法面石積み修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、上用水からの越水により、石積を洗掘し穴があいたものと考えられ、整備の必要性が認められます。 石積の修繕には、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。 なお、降雨時には用水路の水量も増加し、越水することも考えられますので、水門管理者による管理をお願いします。 | 農務課 |
| — | 30129 | 広瀬町 | 県道古川・国府線と市道花本線すずらん灯にカーブミラー設置 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 原材料支給で対応可能ですので、国府支所基盤産業課までご相談ください。数量等の詳細につきましては、その際、検討します。 | 維持課 |
| — | 30130 | 東門前 | 市道東門前線舗装修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、路面の状況は比較的良好ですので、現状でご理解願います。 | 維持課 |
| — | 30131 | 東門前 | 市道東門前線側溝蓋の設置 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 30132 | 東門前 | 荒城川右岸管理道(市道でない)の舗装新設の延長 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「河川管理用の道路として特段の支障がないため、当面、新たな舗装敷設は困難ですが下流堤防部の未舗装区間の整備も含めて優先順位を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30133 | 東門前 | 荒城川右岸河川公園の維持管理改善 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「治水上の問題がないため植生を抑制する対応は困難です。当面は除草作業による維持管理の継続をお願いします」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 | |
|-------------|-------|----------|----------------------------------|--|---|-----------|
| ※実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| — | 30134 | 東門前 | 市道東門前線カーブミラーの設置 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 原材料支給で対応可能ですので、国府支所基盤産業課までご相談ください。数量等の詳細につきましては、その際、検討します。 | 維持課 |
| — | 30135 | 東門前 | 市道東門前線舗装修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 | 維持課 |
| — | 30136 | 今 | 市道今西門前線安国寺橋の舗装修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 実施に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 30137 | 今 | 市道上広瀬69号線(ぶり街道)今村峠登り口階段修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご要望の箇所については、中部北陸自然歩道の所管である県環境企画課へ要望し、8月に県担当者により現地調査が行われましたが、その後、歩くことが可能であり、対応は困難との回答がありました。市では引き続き県に働きかけを行うとともに、安全確保のための看板設置、巡視等を行ないながら経過観察していきますのでご理解願います。 | 環境政策推進課 |
| — | 30138 | 今 | ぶり街道 今村峠の路肩修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご要望の箇所については、中部北陸自然歩道の所管である県環境企画課へ要望し、8月に県担当者により現地調査が行われましたが、その後、歩くことが可能であり、対応は困難との回答がありました。市では引き続き県に働きかけを行うとともに、安全確保のための看板設置、巡視等を行ないながら経過観察していきますのでご理解願います。 | 環境政策推進課 |
| — | 30139 | 宮地 | 市道宮地9号線(日影)路面修繕(路盤工) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】 | 国府支所基盤産業課 |
| — | 30140 | 宮地 | 市道宮地8号線沿い(日影)(山手の縦線)側溝新設 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の道路については、路面排水が道路沿線に浸水被害をもたらしているなど整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。 | 建設課 |
| — | 30141 | 宮地 | 日面用水の改修(側溝が小さい、漏水)取入れ口から順次計画的に改修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご要望の改修は、延長が長く大規模な改修となります。事業化については、関係機関及び貴町内会、関係者と協議しますのでご協力願います。なお、農業用水路施設のため地元分担金が必要となりますのでご了解願います。 | 農務課 |
| — | 30142 | 宮地 | 市道殿村線上水道仕切弁周りの舗装のくぼみ修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 | 維持課 |
| — | 30143 | 宮地 | 市道宮地公園線側溝との舗装段差の解消(舗装修繕) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】 | 国府支所基盤産業課 |
| — | 30144 | 宮地 | 市道宮地35号線(日面)(宮谷川東側)舗装修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】 | 国府支所基盤産業課 |
| — | 30145 | 宮地 | 市道宮地36号線沿い(日面)用水路の法面崩落防止 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご要望の法面については、多少変形している状態は見受けられますが、直ちに修繕が必要な状況ではありません。今後、巡視等により監視を行います。 | 農務課 |
| — | 30146 | 宮地 | 市道宮垣内2号線舗装修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】 | 国府支所基盤産業課 |
| — | 30147 | 宮地 | 市道宮地27号線舗装新設 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の路線については、交通量が少なく、路面状況も通行に支障がないなど、整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。なお、地域の協力が得られれば道路補修用の砂利等を支給しますので支所へご相談願います。 | 建設課 |
| — | 30148 | 宮地 | 荒神洞(桜公園、山の神様横)水路修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、沿線に耕作農地や宅地等の保全対象がなく、また著しい荒廃も見受けられないことから、修繕の予定はありませんのでご理解願います。 | 維持課 |
| — | 30149 | 宮地 | 市道宮地川手線(立石 見座橋上)舗装新設 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の路線については、交通量が少なく、路面状況も通行に支障がないなど、整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。なお、地域の協力が得られれば道路補修用の砂利等を支給しますので支所へご相談願います。 | 建設課 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 | |
|-------------|-------|----------|--|--|--|-------|
| ※ 実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| — | 30150 | 宮地 | 市道宮地川手線(立石 見座橋下)舗装新設 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の路線については、交通量が少なく、路面状況も通行に支障がないなど、整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。なお、地域の協力が得られれば道路補修用の砂利等を支給しますので支所へご相談願います。 | 建設課 |
| — | 30151 | 宮地 | 市道宮地54号線(立石 山手)舗装新設 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の路線については、交通量が少なく、路面状況も通行に支障がないなど、整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。なお、地域の協力が得られれば道路補修用の砂利等を支給しますので支所へご相談願います。 | 建設課 |
| — | 30152 | 宮地 | 市道宮地55号線(立石 山手の縦線)舗装新設 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の路線については、交通量が少なく、路面状況も通行に支障がないなど、整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。なお、地域の協力が得られれば道路補修用の砂利等を支給しますので支所へご相談願います。 | 建設課 |
| — | 30153 | 宮地 | 荒城川の水質汚濁防止 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 荒城川については、市と河川管理者である県がそれぞれ実施した水質調査の結果によると、いずれも生息する魚などに影響のない水準であり、河川管理上、問題ない水質となっています。県では、良好な河川環境の維持に向けて、引き続き注視していくとのことであり、市としましても、水質調査による監視を引き続き行ってまいります。 | 生活環境課 |
| — | 30154 | 鶴巣 | 市道曙線(鶴巣浄水場・大日踏切付近)交差点に安全運転喚起看板又は横断歩道新設 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 横断歩道設置については、所管である県公安委員会へ要望します。 | 維持課 |
| — | 30154 | 鶴巣 | 市道曙線(鶴巣浄水場・大日踏切付近)交差点に安全運転喚起看板又は横断歩道新設 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度、交差点注意看板を設置します。 | 維持課 |
| — | 30155 | 今 | 荒城川左岸安国寺橋上流の河川管理道路の舗装について | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「河川管理用の道路として特段の支障がないため、当面、新たな舗装敷設は困難ですが下流堤防部の未舗装区間の整備も含めて優先順位を検討します。また、市道認定による整備方法について高山市と連携して検討していきます」との回答でした。県古川土木事務所との協議を継続し、整備について引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【平成30年度事業】

| | |
|----------|-----------------------|
| 地区名 | 国府町まちづくり協議会 |
| 代表者(責任者) | 会長 橋戸 須美子 |
| 連絡先(電話) | 0577-72-4480 (まち協事務室) |

| | |
|-----|--------------|
| 所管課 | 国府支所 基盤産業課 |
| 連絡先 | 0577-72-3111 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 |
|-------------|---------|----------|---|--|----------------------------|
| ※実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 |
| × | 30006 | 三日町 | 市道三日町6号線(松井接骨院向い水路幅変更・側溝蓋設置) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。 |
| ○ | 30014 | 桐谷 | 市道桐谷20号線谷中2号橋欄干修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 |
| △ | 30016 | 宇津江2区 | 市道巾下8号線側溝、舗装修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度一部実施します。 |
| ○ | 30037 | 宇津江3区 | 市道巾下16号線側溝修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 |
| × | 30038 | 宇津江3区 | 市道巾下16号線側溝修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。 |
| ○ | 30043 | 木曾垣内 | 市道三日町・向畑線(阿多由太神社前)水溜り舗装修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 |
| △ | 30046 | 金桶 | 市道金桶川手線側溝蓋設置による道路拡幅 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度一部実施します。 |
| ○ | 30072-2 | 村山 | 市道村山3号線(公民館横)舗装(打換え)修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 |
| × | 30083 | 半田 | 堤防道路(市道半田8号線)と市道半田・石原線のT字交差点の拡幅舗装整備…排水路上にコンクリート床版 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。 |
| ○ | 30086 | 上広瀬 | 市道高瀬線(助五郎入口消火栓ボックス前)路面陥没の補修、市道高瀬線の舗装修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 |
| △ | 30096 | 上広瀬 | 市道三川40号線(和田洞林道～奥穂ゴルフ練習場)舗装修繕、山側斜面土砂の崩落対策 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 舗装修繕については、今年度一部実施します。 |
| ○ | 30101 | 宇津江 | 市道砂場2号線路面修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 |
| ○ | 30139 | 宮地 | 市道宮地9号線(日影)路面修繕(路盤工) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 |
| ○ | 30143 | 宮地 | 市道宮地公園線側溝との舗装段差の解消(舗装修繕) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 |
|-------------|-------|----------|-------------------------|--|-------------|
| ※ 実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 |
| ○ | 30144 | 宮地 | 市道宮地35号線(日面)(宮谷川東側)舗装修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 |
| △ | 30146 | 宮地 | 市道宮垣内2号線舗装修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度一部実施します。 |

実施事業：○実施、△一部実施、×未実施