

情報提供一覧表 【平成31年度事業】

|          |               |
|----------|---------------|
| 地区名      | 江名子校区まちづくり協議会 |
| 代表者(責任者) | 中畑 稔          |
| 連絡先(電話)  | 0577-34-7253  |

| まちづくり協議会記入欄 |       |          |                                    |  | 高山市記入欄   |       |
|-------------|-------|----------|------------------------------------|--|--|-------|
| ※実施事業       | 整理番号  | 町内会(団体)名 | 提案事項                               | 新規・継続  | 今年度の対応   | 所管課   |
| -           | 31002 | 江名子校区まち協 | 江名子・松之木線の早期着工                      | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の道路については、2028年度(令和10年)の工事完成に向け、2020年度(令和2年度)までに道路設計を完了させ、順次用地の取得、工事を行う計画です。事業期間が長期となりますが、早期完成に向け努めてまいりますので、ご理解願います。   | 建設課   |
| -           | 31003 | 江名子校区まち協 | 高山厚生病院の存続                          | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 |  | 高年介護課 |
| -           | 31004 | 江名子校区まち協 | 健全な地域運営(町内会運営)ができるための桜ヶ丘町住宅への入居の配慮 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 町内会は地域コミュニティの基盤であり、地域住民の助け合いや災害発生時における安全・安心の確保に重要な役割を果たしています。桜ヶ丘団地をはじめ、少子高齢化に伴う町内会の担い手不足については、市でも課題として捉えています。<br>要望にありますが市営住宅の入居基準や所得制限を変更することは法的に困難ですが、入居者はじめ地域の方が安全で安心して暮らすことができるよう、引き続き地域にも協力いただきながら災害時の避難対応や見守り活動に取り組んでいきます。 | 建築住宅課 |
| -           | 31012 | 江名子校区まち協 | カーブミラーの設置                          | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、カーブミラーを設置しましたので、ご確認をお願いします。  | 維持課   |
| -           | 31005 | 江名子校区まち協 | 県道に片側歩道の設置                         | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「小学校の通学路を優先して整備していますので、現状でご理解下さい」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。  | 維持課   |
| -           | 31006 | 江名子校区まち協 | 市道の拡幅                              | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、整備の必要性について検討します。   | 建設課   |

| まちづくり協議会記入欄 |       |          |                     |  | 高山市記入欄  |        |
|-------------|-------|----------|---------------------|--|---|--------|
| ※実施事業       | 整理番号  | 町内会(団体)名 | 提案事項                | 新規・継続  | 今年度の対応  | 所管課    |
| -           | 31007 | 江名子校区まち協 | 荏名神社前交差点に信号機の設置     | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 平成29年度、所管である県交安委員会へ要望したところ「押しボタン信号機は、点滅信号機と同じように警察庁の「信号機設置基準」により、基本撤去を検討している信号であり、撤去を検討しているものを設置することはできません。横断歩道の再塗装は県公安委員会へ申請中です」との回答でした。また、昨年度も要望したところ「公安委員会としては、道路管理者(県)に対して、道路の拡幅や車両の減速対策を講ずるように指導していきます」との回答でした。現地を確認したところ、横断歩道の再塗装は実施されていますので、信号機の設置について、引き続き同委員会へ要望します。 | 維持課    |
| -           | 31113 | 江名子校区まち協 | 信号機と歩行者用の横断歩道の設置    | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県交安委員会へ要望したところ「交通事故が多く発生していた交差点で、一時停止の方向を変更したことで交通事故は無くなりましたが、一時停止も無い方向に横断歩道を設置することは危険です。一時停止が無くなった場所で、危険と分かっている場所に横断歩道を設置することはできません」との回答でした。引き続き同委員会へ要望しますが、別箇所への設置もご検討下さい。   | 維持課    |
| -           | 31114 | 江名子校区まち協 | 信号機の設置・交差点の改良・歩道の確保 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 信号機の設置については、所管である県交安委員会へ要望します。交差点の改良については、昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在、市営住宅までの区間の用地取得を実施中で、今後は用地取得状況を踏まえ整備を実施します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。  | 維持課    |
| -           | 31008 | 江名子校区まち協 | 江名子校区非常用備蓄倉庫設置      | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度、非常用備蓄倉庫を新たに設置する予定はありませんが、備蓄スペースの確保が難しい指定避難所への災害備蓄倉庫の整備について、検討を進めます。   | 危機管理課  |
| -           | 31009 | 江名子校区まち協 | 江名子校区コミュニティーセンターの新設 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 市では、当該地区にコミュニティーセンターを新設する計画はありません。なお、平成30年度から進めていますモデル的事業の認定・追加支援制度において、地域内の空き家・空き店舗等を借り上げ、地域活動の拠点を整備する事業をモデル的事業として認定し、新たに拠点整備に取り組まれるまちづくり協議会に対しては追加支援することとしています。モデル的事業について検討いただき、申請される場合は事前に協働推進課までご相談ください。  | 協働推進課  |
| -           | 31010 | 江名子校区まち協 | 江名子保育園の移転新築         | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 保育園を運営する法人に確認したところ、現在具体的な計画はないとの回答でした。法人から市に対して支援等の要請があった場合は対応を検討します。   | 子育て支援課 |
| -           | 31011 | 江名子校区まち協 | 江名子校区まちづくり協議会事務局の新設 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | まちづくり協議会事務局の業務が円滑にできる環境づくりについては、これまでも学校の協力を得ながら取り組んできたところです。市有施設の活用も含め、関係課や協働推進課で検討し、江名子校区まちづくり協議会に協議させていただきます。   | 協働推進課  |
|             | 31013 | 江名子校区まち協 | 県道の拡幅               | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県高山土木事務所へ要望します。  | 維持課    |

| まちづくり協議会記入欄 |       |          |                         |  | 高山市記入欄   |     |
|-------------|-------|----------|-------------------------|--|--|-----|
| ※実施事業       | 整理番号  | 町内会(団体)名 | 提案事項                    | 新規・継続  | 今年度の対応   | 所管課 |
| -           | 31014 | 江名子校区まち協 | 横断歩道の予告表示等の安全対策         | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 安全対策については、注意喚起する方法を検討します。横断歩道の位置変更については、所管である県公安委員会へ要望します。   | 維持課 |
| -           | 31015 | 江名子校区まち協 | 山王トンネル及び美女街道トンネルの照明の点灯  | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 山王トンネルの歩道照明については、全灯を検討します。山王トンネルの防犯カメラについては、道路管理者(市)として設置する予定はありませんので、ご理解願います。美女街道トンネルについては、所管である県高山土木事務所へ要望します。 | 維持課 |
| -           | 31129 | 山口町内会    | ワットゴルフ場下側溝改修(H31)       | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】  | 維持課 |
| -           | 31120 | 山口町内会    | 道路側溝改修(H29)             | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】  | 維持課 |
| -           | 31130 | 山口町内会    | ゲートボール場の北側道路沿い側溝改修(H31) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 側溝改修については、降雨時の状況を調査し、対応を検討します。応急的な対策として、路面排水が溜まりやすい部分のコンクリート蓋をグレーチング蓋に交換し、経過観察します。                               | 維持課 |
| -           | 31131 | 山口町内会    | 県道沿い側溝改修(H31)           | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県高山土木事務所へ要望します。   | 維持課 |
| -           | 31132 | 山口町内会    | カーブミラーの設置(H31)          | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施しました。   | 維持課 |
| -           | 31133 | 山口町内会    | 側溝改修(H31)               | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】  | 維持課 |
| -           | 31116 | 山口町内会    | 道路側溝改修(H29)             | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「対応します」との回答でした。現地を確認したところ実施されていないので、引き続き同事務所へ要望します。                                     | 維持課 |
| -           | 31102 | 山口町内会    | 縦断側溝(グレーチング)の交換(H29)    | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「対応します」との回答でした。現地を確認したところ実施されていないので、引き続き同事務所へ要望します。                                     | 維持課 |
| -           | 31118 | 山口町内会    | 排水路改修(H29)              | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 現地の水路断面は二重断面構造で、増水時には土羽法面も排水路となる設計のため、一時的な水路の越水については問題なく、改修の必要はないと判断しますので、現状でご理解願います。                            | 農務課 |
| -           | 31123 | 山口町内会    | 山口谷川の土砂除去(H29)          | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「経過観察し、流水に支障があれば土砂掘削に対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。                                      | 維持課 |
| -           | 31125 | 山口町内会    | 交差点の改修(H29)             | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、平成29年度に交通量調査を実施しましたが、右折需要は少なく整備の必要性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。   | 建設課 |
| -           | 31124 | 山口町内会    | 用水取り入れ口の改修(H29)         | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ、「経過観察し、流水に支障があれば土砂掘削に対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。                                     | 農務課 |

| まちづくり協議会記入欄 |       |          |                           |  | 高山市記入欄   |     |
|-------------|-------|----------|---------------------------|--|--|-----|
| ※実施事業       | 整理番号  | 町内会(団体)名 | 提案事項                      | 新規・継続  | 今年度の対応   | 所管課 |
| -           | 31103 | 山口町内会    | 側溝改修工事(H29)               | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 要望箇所の改修について検討したところ、素掘りの排水路ではありますが、土砂等を除去していただくことで断面が確保され、通水も改善されると判断しますので、地域での管理をお願いします。<br>なお、U字溝等の原材料を市から支給し、地域で設置していただく制度がありますので、ご検討ください。 | 農務課 |
| -           | 31122 | 山口町内会    | 排水路改修(H29)                | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 要望箇所を確認したところ、排水路内に土砂が堆積しており断面が狭くなっています。土砂を除去していただくことで断面が確保され、通水も改善されると判断しますので、地域での管理をお願いします。   | 農務課 |
| -           | 31117 | 山口町内会    | 道路側溝改修                    | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、用水路の断面も小さく整備の必要性が認められます。修繕には、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。   | 農務課 |
| -           | 31105 | 山口町内会    | 道路整備(倒木処理、側溝整備)           | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】  | 維持課 |
| -           | 31335 | 上江名子町内会  | カーブミラーの設置(H31)            | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。  | 維持課 |
| -           | 31336 | 上江名子町内会  | 河川土砂除去、石積み修繕(H31)         | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県高山土木事務所へ要望します。   | 維持課 |
| -           | 31337 | 上江名子町内会  | ジャバラ排水管修繕(H31)            | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県高山土木事務所へ要望します。   | 維持課 |
| -           | 31338 | 上江名子町内会  | 河川護岸工事(H31)               | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県高山土木事務所へ要望します。   | 維持課 |
| -           | 31339 | 上江名子町内会  | 河川石積みの修繕(H31)             | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県高山土木事務所へ要望します。   | 維持課 |
| -           | 31340 | 上江名子町内会  | 水路の土砂撤去、側溝改修(H31)         | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】  | 維持課 |
| -           | 31316 | 上江名子町内会  | 排水溝の改修(H28)               | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「対応します」との回答でした。現地を確認したところ実施されていませので、引き続き同事務所へ要望します。   | 維持課 |
| -           | 31341 | 上江名子町内会  | 法面崩落箇所の修繕<br>水路の土砂撤去(H31) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、側溝の堆積土砂については地元関係者により撤去しており、通水に問題ありませんでした。法面崩壊箇所については、現在安定しており、緊急性は低いと判断します。<br>なお、状況を経過観察し破損が大きくなれば修繕を検討します。                      | 農務課 |
| -           | 31321 | 上江名子町内会  | 道路排水改修(H29)               | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】  | 維持課 |

| まちづくり協議会記入欄 |       |          |                              |  | 高山市記入欄  |     |
|-------------|-------|----------|------------------------------|--|---|-----|
| ※実施事業       | 整理番号  | 町内会(団体)名 | 提案事項                         | 新規・継続  | 今年度の対応  | 所管課 |
| -           | 31320 | 上江名子町内会  | 舗装修繕(H29)側溝修繕                | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】   | 維持課 |
| -           | 31342 | 上江名子町内会  | 水路の土砂撤去(H31)                 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。   | 維持課 |
| -           | 31343 | 上江名子町内会  | 側溝新設(H31)                    | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、整備の必要性について検討します。(建設課、維持課)   | 建設課 |
| -           | 31344 | 上江名子町内会  | 舗装修繕(H31)                    | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。   | 維持課 |
| -           | 31331 | 上江名子町内会  | コンクリート舗装(H30)                | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。   | 農務課 |
| -           | 31302 | 上江名子町内会  | 側溝の改修(H20)                   | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】   | 維持課 |
| -           | 31318 | 上江名子町内会  | 側溝蓋の新設(H29)                  | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施しました。  | 維持課 |
| -           | 31326 | 上江名子町内会  | 側溝勾配の修正(H28)<br>・側溝蓋の新設(H29) | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 用水路の勾配の改修方法について検討しています。<br>なお修繕には、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。  | 農務課 |
| -           | 31345 | 上江名子町内会  | 護岸工事(H31)                    | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県高山土木事務所へ要望します。  | 維持課 |
| -           | 31436 | 下江名子町内会  | 水害対策(H31)                    | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県高山土木事務所へ要望します。  | 維持課 |
| -           | 31437 | 下江名子町内会  | 用水路の拡幅改修(H31)                | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 側溝改修については、降雨時の状況を調査し対応を検討します。応急的な対策として、路面排水が溜まりやすい部分のコンクリート蓋をグレーチング蓋に交換し、経過観察します。<br>側溝蓋の新設については、原材料支給で対応できますので、維持課までご相談ください。その際、数量等の詳細について検討します。 | 維持課 |
| -           | 31438 | 下江名子町内会  | 鷹の巣川の暗渠改修(H31)               | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 昨年の豪雨時に暗渠部分での越水が原因で市道が冠水し、通行不能となりましたので、暗渠部分の改修について検討します。  | 農務課 |
| -           | 31439 | 下江名子町内会  | 江名子川の改修(川底掘削)(H31)           | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県高山土木事務所へ要望します。  | 維持課 |
| -           | 31432 | 下江名子町内会  | 側溝蓋の改修(H29)                  | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 実施に向け検討します。   | 維持課 |

| まちづくり協議会記入欄   |       |              |   |  | 高山市記入欄  |     |
|---------------|-------|--------------|---|--|---|-----|
| ※<br>実施<br>事業 | 整理番号  | 町内会<br>(団体)名 | 提案事項                                      | 新規・継続  | 今年度の対応  | 所管課 |
| -             | 31417 | 下江名子<br>町内会  | 江名子川護岸の整備(H28)                            | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「家屋の浸水箇所を優先して整備を進めていますので当面は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。  | 維持課 |
| -             | 31412 | 下江名子<br>町内会  | 河川法面補強及び改修<br>(H27以前)                     | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 一昨年度、増水時に通水の妨げになる樹木については伐採し、破損箇所については改修しており、河川法面の補強については、破損箇所が見受けられませんので現状でご理解願います。<br>また、道路冠水の原因については、暗渠部分での越水が原因であることから、暗渠部分の改修について検討します。 | 農務課 |
| -             | 31406 | 下江名子<br>町内会  | 道路舗装修繕(H27)                               | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】   | 維持課 |
| -             | 31405 | 下江名子<br>町内会  | 舗装道路の穴及びひび割れの補修(H28)                      | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】   | 維持課 |
| -             | 31440 | 下江名子<br>町内会  | 側溝修繕(昭和50年初期の現場打タイプをPUタイプに変更してほしい)(H31)   | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】   | 維持課 |
| -             | 31441 | 下江名子<br>町内会  | 延長129.5m全面再整備、側溝修繕、路面改修、路肩(アスカープ等設置)(H31) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 【市道等の維持、修繕案件】   | 維持課 |
| -             | 31442 | 下江名子<br>町内会  | 江名子川の土砂撤去(H31)                            | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県高山土木事務所へ要望します。  | 維持課 |
| -             | 31443 | 下江名子<br>町内会  | カーブミラーの撤去と新規設置(H31)                       | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所は私道ですので、市で設置することは困難です。道路管理者にご相談ください。  | 維持課 |
| -             | 31444 | 下江名子<br>町内会  | 用水路と側溝改修(H31)                             | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、側溝の溢れについては、水門のゲートを操作することで解消しますので、水路管理者による管理をお願いします。<br>また土砂の流出については、未舗装道路から流出していることから改修について検討します。                                | 農務課 |
| -             | 31433 | 下江名子<br>町内会  | 横断側溝グレーチングの取り替え(H30)                      | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「開閉式は危険のため、対応は困難です」との回答でした。土砂上げ等の管理について、引き続き同事務所へ要望します。  | 維持課 |
| -             | 31445 | 下江名子<br>町内会  | 側溝改修(H31)                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、冠水の原因として、降雨時に水門が閉じていることが考えられますので、地域にて水門の適切な管理をお願いします。  | 維持課 |
| -             | 31446 | 下江名子<br>町内会  | グレーチング補修(H31)                             | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。   | 維持課 |
| -             | 31411 | 下江名子<br>町内会  | 側溝の新設(H28)                                | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、排水対策工事を実施しました。  | 建設課 |

| まちづくり協議会記入欄 |       |          |                           |  | 高山市記入欄  |     |
|-------------|-------|----------|---------------------------|--|---|-----|
| ※実施事業       | 整理番号  | 町内会(団体)名 | 提案事項                      | 新規・継続  | 今年度の対応  | 所管課 |
| -           | 31447 | 下江名子町内会  | 用水路の改修(H31)               | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 豪雨時に現地を確認し、改修方法について検討します。   | 農務課 |
| -           | 31448 | 下江名子町内会  | 鉄網(安全策)の高さ及び水路の改修(H31)    | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 市道側から水路への転落については、転落防止柵により対応していますので、鉄網が不要でしたら撤去します。  | 農務課 |
| -           | 31435 | 下江名子町内会  | 県道舗装修繕(H30)               | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「舗装補修は、わだち、クラックの状況、道路の重要度より、優先順位を決定し進めていきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。  | 維持課 |
| -           | 31434 | 下江名子町内会  | 側溝の改修(H30)                | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「対応します」との回答でした。現地を確認したところ実施されていませんので、引き続き同事務所へ要望します。   | 維持課 |
| -           | 31427 | 下江名子町内会  | 側溝破損の修繕(H29)              | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「損傷が著しく危険を及ぼす恐れがある箇所について順次対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。  | 維持課 |
| -           | 31426 | 下江名子町内会  | 土砂崩れによる復旧(H27)            | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の土のうについては、上部崩壊箇所の土砂が道路へ流出しないよう設置しており、治山事業が実施され住宅及び通行への影響が軽減された際には、処分します。また、現地を確認したところ、土のうの劣化は見受けられませんが、今後も定期的に確認し、劣化が確認された場合は交換しますのでご理解願います。(維持課)<br><br>治山事業の実施については、所管である県飛騨農林事務所へ昨年度も要望していますが、今年度も継続して要望します。なお、土砂崩壊箇所及び周辺森林の保安林指定の同意取得等について、ご協力願います。(林務課) | 林務課 |
| -           | 31418 | 下江名子町内会  | 江名子川の護岸の補修(H28)           | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「現在のところ治水上特に問題ないと判断しており、経過観察します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。  | 維持課 |
| -           | 31449 | 下江名子町内会  | 通学路の側溝にグレーチング(ふた)の設置(H31) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所は私道ですので、市で対応することは困難です。道路管理者にご相談ください。  | 維持課 |
| -           | 31450 | 下江名子町内会  | 側溝修繕・路面修正(H31)            | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所は、市道ではなく高山市が所有する敷地ですが、待避所として整備する予定はありませんので、現状でご理解願います。<br>現地を確認したところ、敷地内の路面排水が宅地へ流入しやすいため、浸水対策として、土のうを設置し宅地への流入を防止します。  | 維持課 |
| -           | 31451 | 下江名子町内会  | 防火水槽の改修(H31)              | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 市では耐震性貯水槽整備計画を定め、経過年数や周辺の水利状況により防火水槽の整備を順次実施しています。平成28年度に周辺の防火水槽を既に更新しているため、今後、当該防火水槽を改修する予定はありませんのでご理解ください。なお、水質の悪化に対しては、貯水の入替え等を検討します。  | 防災課 |

| まちづくり協議会記入欄 |       |          |                     |  | 高山市記入欄  |      |
|-------------|-------|----------|---------------------|--|---|------|
| ※実施事業       | 整理番号  | 町内会(団体)名 | 提案事項                | 新規・継続  | 今年度の対応  | 所管課  |
| -           | 31414 | 下江名子町内会  | 冬期除雪の要望(H28)        | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所は私道ですので、除雪路線とすることはできません。道路管理者にご相談ください。  | 維持課  |
| -           | 31431 | 下江名子町内会  | 道路の拡幅修繕(H29)        | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の道路拡幅については、交通量が少なく整備の必要性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。  | 建設課  |
| -           | 31509 | 錦町町内会    | 水路の改修について(H31)      | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 県道部分の側溝について、所管である県高山土木事務所へ要望します。  | 維持課  |
| -           | 31509 | 錦町町内会    | 水路の改修について(H31)      | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご要望の水路の下部には用水や下水道管が埋設してあるため、水路拡幅しか方法がなく蓋付きとなります。H11年頃計画しましたが、雪またじの支障になるとのことで地元の合意が得られなかった経緯がありますので現状でご理解願います。県道の側溝改良につきましては維持課を通じて県へ要望します。    | 下水道課 |
| -           | 31510 | 錦町町内会    | 側溝のふたを開閉できるものに(H31) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 原材料支給で対応できますので、維持課までご相談ください。その際、数量等の詳細について検討します。  | 維持課  |
| -           | 31506 | 錦町町内会    | 側溝拡幅(H29)           | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、既設の側溝断面が小さく民地に溢れるものと考えられます。なお、側溝修繕については、大雨の時に雨水の流入状況を調査し、施工方法について検討します。  | 農務課  |
| -           | 31508 | 錦町町内会    | 錦町東側斜面の防災工事(H29)    | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「急傾斜事業は、避難所及び災害時要援護者関連施設を保全する箇所から重点的に整備をしているため、当面は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。                                       | 維持課  |
| -           | 31507 | 錦町町内会    | 錦町西側斜面の防災工事(H29)    | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「急傾斜事業は、避難所及び災害時要援護者関連施設を保全する箇所から重点的に整備をしているため、当面は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。                                       | 維持課  |
| -           | 31603 | 荏名団地町内会  | 崖の崩落調査(H31)         | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県高山土木事務所へ要望します。  | 維持課  |
| -           | 31604 | 荏名団地町内会  | 砂防ダム堆積土砂の除去(H31)    | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県高山土木事務所へ要望します。  | 維持課  |
| -           | 31605 | 荏名団地町内会  | 倒木の除去(H31)          | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県高山土木事務所へ要望します。  | 維持課  |
| -           | 31606 | 荏名団地町内会  | 樹木の剪定(H31)          | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 情報提供のあった件については、個人等の所有地であり原則立木の所有者による伐採対応となります。また、町内会等の団体が県の支援を受けて立木の所有者の了解を得て伐採することも可能です。この支援事業を活用される場合は、詳細についてご説明させていただきますので、林務課へお問い合わせ願います。 | 林務課  |

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【平成31年度事業】

|          |               |
|----------|---------------|
| 地区名      | 江名子校区まちづくり協議会 |
| 代表者(責任者) | 中畑 稔          |
| 連絡先(電話)  | 0577-34-7253  |

|     |          |
|-----|----------|
| 所管課 | 維持課（地域枠） |
| 連絡先 | 35-3596  |

| まちづくり協議会記入欄 |       |          |   |  | 高山市記入欄                   |
|-------------|-------|----------|---|--|--------------------------|
| ※実施事業       | 整理番号  | 町内会(団体)名 | 提案事項                                    | 新規・継続  | 今年度の対応                   |
| ○           | 31129 | 山口町内会    | ワットゴルフ場下側溝改修(H31)                       | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。                |
| ×           | 31120 | 山口町内会    | 道路側溝改修(H29)                             | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降地域の皆様と相談して実施を検討します。 |
| ×           | 31133 | 山口町内会    | 側溝改修(H31)                               | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降地域の皆様と相談して実施を検討します。 |
| ×           | 31105 | 山口町内会    | 道路整備(倒木処理、側溝整備)                         | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降地域の皆様と相談して実施を検討します。 |
| ×           | 31340 | 上江名子町内会  | 水路の土砂撤去、側溝改修(H31)                       | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降地域の皆様と相談して実施を検討します。 |
| △           | 31321 | 上江名子町内会  | 道路排水改修(H29)                             | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度一部実施します。              |
| ×           | 31320 | 上江名子町内会  | 舗装修繕(H29)側溝修繕                           | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降地域の皆様と相談して実施を検討します。 |
| ×           | 31302 | 上江名子町内会  | 側溝の改修(H20)                              | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降地域の皆様と相談して実施を検討します。 |
| ×           | 31406 | 下江名子町内会  | 道路舗装修繕(H27)                             | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降地域の皆様と相談して実施を検討します。 |
| ×           | 31405 | 下江名子町内会  | 舗装道路の穴及びひび割れの補修(H28)                    | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降地域の皆様と相談して実施を検討します。 |
| ○           | 31440 | 下江名子町内会  | 側溝修繕(昭和50年初期の現場打タイプをPUタイプに変更してほしい)(H31) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。                |

| まちづくり協議会記入欄   |       |              |   |  | 高山市記入欄                   |
|---------------|-------|--------------|---|--|--------------------------|
| ※<br>実施<br>事業 | 整理番号  | 町内会<br>(団体)名 | 提案事項  | 新規・継続  | 今年度の対応                   |
| ×             | 31441 | 下江名子<br>町内会  | 延長129.5m全面再整備、側溝修繕、路面<br>改修、路肩(アスカープ等設置)(H31) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降地域の皆様と相談して実施を検討します。 |

実施事業 : ○実施、△一部実施、×未実施