

情報提供一覧表 【平成 31 年度事業】

地区名	丹生川まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 岩萩 則久
連絡先(電話)	78-2468

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	310001	久手町内会	市道の舗装修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310002	久手町内会	市道舗装・側溝修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	側溝については、今年度修繕します。 舗装については、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	維持課(その他)
—	310003	久手町内会	市道横断溝暗渠の改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310004	久手町内会	ラジオ放送難聴解消について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	久手地域にヒッツFMの新たな送信設備(無線局)を設置することは、地形や電波干渉等の問題により非常に困難であり、現在設置の計画はありません。テレビ組合解散後もヒットネットTVのケーブルテレビ配線を用いて防災ラジオ(ヒッツFM)の受信が可能ですので、ぜひご活用ください。また、その他のラジオ放送受信には、ネット配信によるインターネットラジオ(サイマルラジオ)もありますのでこちらのご利用もご検討ください。	危機管理課
—	310005	久手町内会	国道158号の歩道の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「高山市通学路交通安全プログラムに位置づけられた箇所を重点的に順次整備していますので早期対応は困難です」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)
—	310006	旗鉾町内会	銚子谷川水路取入れ付近の法面補修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望の箇所は、昨年度下側を一部修繕したため、緊急性は低いと考えられますので経過観察します。	農務課
—	310007	旗鉾町内会	法面修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課(その他)
—	310008	旗鉾町内会	法面修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望の箇所は、現状、下の用水路や農地への影響は少ないないと考えられますので経過観察します。	農務課
—	310009	旗鉾町内会	法面修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望の箇所は、現状、下の用水路や農地への影響は少ないないと考えられますので経過観察します。	農務課
—	310010	旗鉾町内会	国道158号線道路のすり付けについて	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「舗装修繕は、わだち、クラックの状況より、優先順位を決定し順次対応します」との回答でした。早期整備されるよう、引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	310011	旗鉾町内会	農道修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。	農務課
—	310012	旗鉾町内会	国道158号線防護柵の施工について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課(県)
—	310013	旗鉾町内会	国道158号線旗鉾地区の危険個所の道路改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課(県)
—	310014	駄吉町内会	大洞谷治山堰堤の設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった箇所予防対策については、所管である県飛騨農林事務所へ要望します。なお、事業を実施する場合は崩壊箇所及び周辺森林の保安林指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等について、ご協力願います。	林務課
—	310015	駄吉町内会	広域基幹林道駄吉・青屋線の法面修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	林務課
—	310016	駄吉町内会	道路の補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ひび割れや沈みを確認しましたが、緊急性は低いと判断します。なお、状況を経過観察し破損が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
—	310017	日面町内会	国道158号線沿い集水柵の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課(県)
—	310018	日面町内会	農業用水路の蓋の設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	側溝蓋等の原材料を市から支給し、地域で設置していただく制度がありますので、丹生川支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	310019	日面町内会	国道158号線道路補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課(県)
—	310020	日面町内会	国道158号線沿い公園の撤去について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課(県)
—	310021	板殿町内会	市道根方～板殿線の落石防止対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、ご提案の箇所で一部落石防護網設置工事を実施します。また、パトロールや点検を強化し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課(その他)
—	310022	板殿町内会	市道根方～板殿線の大岩と周辺の樹木の撤去について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	大岩については、落石防護網を設置していますが、パトロールや監視等、引き続き経過観察します。樹木については、民地内であるため、所有者に伐採していただくことが基本ですが、所有者による対応が困難な場合、了解があれば支障となる枝葉等の剪定を検討しますので丹生川支所基盤産業課までご相談ください。	維持課(その他)
—	310023	板殿町内会	市道根方～板殿線法面等の倒木の撤去について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	吹付け箇所上部の樹木については、民地内であるため、所有者に伐採していただくことが基本ですが、所有者による対応が困難な場合、了解があれば支障となる枝葉等の剪定を検討しますので丹生川支所基盤産業課までご相談ください。落石防護ネットやコンクリート吹付け部に生えている樹木については、危険性が高いと判断した場合は、対応を検討します。	維持課(その他)
—	310024	板殿町内会	市道根方～板殿線の道路排水対策について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は、対応を検討します。	維持課(その他)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	310025	板殿町内会	中江用水路土砂崩落による排水路埋設復旧について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望箇所の修繕を行うには、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、丹生川支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	310026-1	板殿町内会	板殿町内の市道舗装整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310026-2	板殿町内会	板殿町内の市道舗装整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。(市道板殿2号線の幹線部)	維持課(その他)
—	310027	板殿町内会	市道板殿5号線舗装修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310028	板殿町内会	市道板殿3号線道路洗掘の復旧について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310029	板殿町内会	干谷林道及び八本原林道の道路修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	林務課
—	310030	板殿町内会	市道根方～板殿線・市道板殿～芦谷線の側溝蓋の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	原材料支給で対応できますので、丹生川支所基盤産業課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。	維持課(その他)
—	310031	板殿町内会	農業用ため池のヘドロの撤去について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、分担金の了解が得られれば実施します。 なお、実施に向けた調整について、地元町内会のご協力をお願いします。	農務課
—	310032	白井町内会	擁壁の改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、市道の法面擁壁の一部であり、現地を確認したところ、緊急性が高いと判断しますので修繕します。	維持課(その他)
—	310033	白井町内会	市道芦谷～板殿線側溝蓋設置工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	原材料支給で対応できますので、丹生川支所基盤産業課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。	維持課(その他)
—	310034	白井町内会	市道芦谷～板殿線法面の雑木処理について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、市道の通行に支障はありませんので経過観察します。危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課(その他)
—	310035	小野町内会	国道158号線道路照明灯の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「新規設置は困難です。注意喚起標識等による対応を検討します」との回答でした。照明灯の設置について、引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)
—	310036	小野町内会	法面の崩落防止について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった箇所の予防対策については、昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望しましたが、「現状では危険な状況が確認できない」との回答でした。引き続き同事務所に要望するとともに状況観察を継続します。なお、事業を実施する場合は保安林の指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等についてご協力願います。	林務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	310037	小野町内会	市道白井小野線落石金網の設置と舗装について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	落石防止金網については、平成29年度に危険性が高い箇所に設置しました。今年度は経過観察し、残りの区間の実施を検討します。舗装については、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	維持課(その他)
—	310038	小野町内会	国道158号線横断工の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「早期対応は困難ですので、側溝清掃を実施します」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)
—	310039	小野町内会	排水路の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課(その他)
—	310040-1	小野町内会	上小野地内の舗装修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310040-2	小野町内会	上小野地内の舗装修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。(小野白井線)	維持課(その他)
—	310041	小野町内会	谷川流道口の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、上流部より土砂が流出した場合、閉塞する可能性がありますので、断面拡大等の修繕を検討します。	維持課(その他)
—	310042	小野町内会	国道158号線沿い法面の樹木伐採について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「道路の通行に支障がある枝については剪定を実施します。私有地内の立木については地権者にて対応をお願いします」との回答でした。通行に支障がある枝の剪定について、引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)
—	310043	根方町内会	砂防堤の飽和状態の土砂の除去について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった箇所の土砂撤去については、平成28年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望しましたが「治山堰堤として安定しており土砂浚渫の予定はありません」との回答でした。現地を確認したところ、30年度の豪雨により堆積土砂の拡大が確認されたため、引き続き同事務所へ要望するとともに状況観察を継続します。	林務課
—	310044	根方町内会	落石防止について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった箇所の予防対策については、所管である県飛騨農林事務所へ要望します。なお、事業を実施する場合は崩壊箇所及び周辺森林の保安林指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等について、ご協力願います。	林務課
—	310045	根方町内会	県道白井北方線の側溝整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「現地を確認したところ緊急性は低いと判断します。経過観察し危険性が高いと判断した場合は対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)
—	310046	根方町内会	国道158号根方～白井地区の整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「損傷が著しく危険性が高い箇所について対応します」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	310047	根方町内会	旧根方公民館跡地の落石防止・雑木について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、平成29年度に道路管理者である県高山土木事務所に要望しましたが「県道への影響については不明」との回答でした。道路への影響は経過観察しますが、公民館跡地の整地等については管理者で対応していただきますようお願いいたします。	維持課(その他)
—	310048	大谷町内会	市道舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310049	大谷町内会	側溝修繕(鋼製蓋設置)について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	原材料支給で対応できますので、丹生川支所基盤産業課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。	維持課(その他)
—	310050	大谷町内会	集水柵(鋼製蓋取替・壁の部分補修)について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課(県)
—	310051	大谷町内会	暗渠柵(柵の修繕・鋼製蓋)について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課(県)
—	310052	大谷町内会	国道158号線歩道新設について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「高山市通学路交通安全プログラムに位置づけられた箇所を重点的に順次整備していますので早期対応は困難です」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)
—	310053	大谷町内会	国道158号線歩道新設について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「高山市通学路交通安全プログラムに位置づけられた箇所を重点的に順次整備していますので早期対応は困難です」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)
—	310054	瓜田町内会	市道の舗装修繕と道路の傾き修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310055	瓜田町内会	道路脇の法面崩壊について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310056	瓜田町内会	ガードレール設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、通行に支障がなく緊急性は低いと考えられますので現状でご理解願います。なお、今後も状況観察を継続します。	林務課
—	310057	瓜田町内会	山の落石防止工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった箇所の予防対策については、昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ、「人家裏山で落石の恐れがあるため対策が必要」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	林務課
—	310058	瓜田町内会	山の土砂災害防止対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課(県)
—	310059	瓜田町内会	県道白井～北方線の側溝修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課(その他)
—	310060	瓜田町内会	防護柵の設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望の箇所は民地のため、市で行うことはできません。土地所有者で対応願います。	農務課
—	310061	瓜田町内会	舗装の嵩上げについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310062	瓜田町内会	水銀灯カバー設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課(県)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 実施 事業	整理番号	町内会 (団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	310063	瓜田町内会	公民館横の警告看板の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	看板は撤去しました。なお再設置については、今後検討します。	林務課
—	310064	瓜田町内会	県道白井北方線における落石防止について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「道路防災点検を実施した結果、現時点では緊急性は低いと判断します。経過観察し危険性が高いと判断した場合は対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)
—	310065	瓜田町内会	公民館裏山よりの落石危険について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった箇所の予防対策については、昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ「公民館敷地に係る法面崩壊であるため、治山事業での対応はできません」との回答でした。引き続き同事務所に要望するとともに状況観察を継続します。なお、事業を実施する場合は保安林の指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等についてご協力願います。	林務課
—	310065	瓜田町内会	公民館裏山よりの落石危険について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課(県)
—	310066	瓜田町内会	県道白井北方線道路アスファルト舗装について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「舗装修繕は、わだち、クラックの状況より、優先順位を決定し順次対応します」との回答でした。早期整備されるよう、引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)
—	310067	瓜田町内会	県道白井北方線道路アスファルト舗装について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「舗装修繕は、わだち、クラックの状況より、優先順位を決定し順次対応します」との回答でした。早期整備されるよう、引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)
—	310068	瓜田町内会	大規模林道谷上地内横断側溝設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、通行に支障がなく緊急性は低いと考えられますので現状でご理解願います。なお、今後も状況観察を継続し、危険性が高いと判断された場合は対応を検討します。	林務課
—	310069	法力町内会	県道白井～北方線のマンホールの嵩上げについて	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度修繕を実施します。	下水道課
—	310070	法力町内会	法力町内会集会場駐車場法面崩落について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった箇所の予防対策については、所管である県飛騨農林事務所へ要望します。なお、事業を実施する場合は崩壊箇所及び周辺森林の保安林指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等について、ご協力願います。	林務課
—	310071	法力町内会	県道白井～北方線のU字溝の新設について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課(県)
—	310072	坊方町内会	国道158号線沿い惣市～農協(Aコープ)までの排水路改修工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案箇所は、道路管理者である県高山土木事務所に要望を続けていましたが「上流からの排水が集中して水路に流入することが原因であり、流入を少なくする対策を検討したい」との回答でした。地域の皆様と対策を検討したいと考えていますのでご協力をお願いします。	維持課(その他)
—	310073	坊方町内会	市道交差点の改良について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、ガードレールを設置します。	維持課(その他)
—	310074	坊方町内会	市道の修復について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課(その他)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	310075	坊方町内会	市道の修復について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310076	坊方町内会	里山の整備(遊歩道)について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案のありました遊歩道については、現状での利用者はなく必要性が低いことから整備する予定はありません。	都市計画課
—	310077	町方町内会	歩道縁石の破損修繕について(7組)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310078	町方町内会	側溝水路の改修について(7組)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310079	町方町内会	用水路コンクリートの剥がれの修繕について(1組)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望箇所の修繕を行うには、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、丹生川支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	310080	町方町内会	側溝破損の修繕について(16組)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望の箇所はU字溝の上部に破損が見受けられるものの排水機能は維持されており、修繕は必要ないと考えます。なお、排水機能に支障が生じたこととなった場合は修繕を検討します。また、当該要望箇所周辺の維持管理は地元住民の方々が行ってくださいますようお願いいたします。	地域振興課
—	310081	町方町内会	用水路蓋の設置について(坊方境)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望箇所の修繕を行うには、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、丹生川支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	310082	町方町内会	遊具の破損について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	情報提供いただいた児童公園は、地域で設置されたものですので、維持管理等については、貴町内会での対応をお願いします。	子育て支援課
—	310083	町方町内会	遊具の破損について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	情報提供いただいた児童公園は、地域で設置されたものですので、維持管理等については、貴町内会での対応をお願いします。	子育て支援課
—	310084	町方町内会	遊具の破損について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	情報提供いただいた児童公園は、地域で設置されたものですので、維持管理等については、貴町内会での対応をお願いします。	子育て支援課
—	310085	町方町内会	アスファルト、縁石の破損修繕について(11組)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、修繕します。	維持課(その他)
—	310086	町方町内会	市道の舗装修繕について(11組)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310087	町方町内会	マンホールの隆起改修について(11組)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310088	町方町内会	市道のくぼみ改修について(11組)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310089	町方町内会	河川の浚渫について(8組)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課(県)
—	310090	町方町内会	用水路の修復について(5組)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望箇所の修繕を行うには、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、丹生川支所基盤産業課にご相談ください。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 実施 事業	整理番号	町内会 (団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	310091	町方町内会	市道側溝の増設について(6組)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310092	町方町内会	用路排水U字溝の修繕について(12組)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望箇所の修繕を行うには、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、丹生川支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	310093	町方町内会	排水路U字溝の破損修繕について(4組)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。	農務課
—	310094	町方町内会	市道側溝蓋の設置について(6組)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310095	町方町内会	上流域に於いての排水路の設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望の箇所については、降雨時に現地を確認し、対策を検討します。	農務課
—	310096	山口町内会	排水路の蓋改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課(その他)
—	310097	山口町内会	市道路肩の補強について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、修繕します。	維持課(その他)
—	310098	山口町内会	支障木の伐採除去について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、道路上まで枝が伸び、市道の通行に支障があるため実施を検討します。	維持課(その他)
—	310099	山口町内会	区画線(外側線)の設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	区画線については、舗装の経年劣化に併せて多くの箇所が消えているのが現状です。緊急性の高い箇所から順次修繕しますのでご理解願います。	維持課(その他)
—	310100-1	山口町内会	市道舗装のクラック補修、オーバーレイ、打替えについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310100-2	山口町内会	市道舗装のクラック補修、オーバーレイ、打替えについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。(市道町方槻本線)	維持課(その他)
—	310101	山口町内会	市道舗装のクラック補修、オーバーレイ、打替えについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310102	山口町内会	市道舗装のクラック補修、オーバーレイ、打替えについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課(その他)
—	310103	山口町内会	護岸工の整備について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課(県)
—	310104	山口町内会	崩壊地の復旧について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった箇所の予防対策については、所管である県飛騨農林事務所へ要望します。	林務課
—	310105	山口町内会	砂防堰堤の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「砂防事業は、避難所及び災害時援護者関連施設を保全する箇所から重点的に整備をしているため、早期対応は困難です」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	310106	山口町内会	坂本橋左岸ブロック張りの補修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、県高山土木事務所へ要望したところ「修繕します」との回答でした。現地を確認したところ、修繕されていませんので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課(県)
—	310107	山口町内会	大雨による洪水の為、山口谷川河床の堆積処理について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「危険性が高い箇所を優先し順次土砂撤去を実施します」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)
—	310108	北方町内会	北方～細越線道路の舗装工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、交通量が少なく路面状況も通行に支障がないなど、整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。なお、道路補修用の砕石の支給が可能ですので、支所基盤産業課へご相談願います。	建設課
—	310109	北方町内会	小木曾谷用水取り付け河川掘り下げについて	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「危険性が高い箇所を優先し順次土砂撤去を実施します」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)
—	310110	北方町内会	土砂除けの堤防または水路(柵)の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった箇所の予防対策については、治山事業の実施に向けて県飛騨農林事務所と調整しましたが、「原因が上部の農地であり実施が困難」との回答でした。現地を確認したところ、30年度の豪雨により溪岸浸食の拡大が確認されたため、県飛騨農林事務所と引き続き調整します。なお、事業を実施する場合は崩壊箇所及び周辺森林の保安林指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等について、ご協力願います。	林務課
—	310111	北方町内会	殿垣内～法力中根線カーブミラー設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。	維持課(その他)
—	310112	北方町内会	市道小木曾線(日影側)の舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310113	新張町内会	市道下保上野線ゴウド洞BOX(歩行者通路)新設と融雪について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	施工者である高山国道事務所と必要性や安全性について再検討しています。検討後、地域の皆様と協議します。	建設課
—	310114	新張町内会	増田川整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。	維持課(その他)
—	310115	新張町内会	明渠排水断面不足について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	新張地区の水路整備については、順次進めています。ご提案の箇所については、地区の皆様と相談し、次年度以降の整備を検討します。	維持課(その他)
—	310116	新張町内会	用排水路兼側溝の断面不足について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310117	新張町内会	交差点の舗装段差による車両の跳ね上がりについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310118	新張町内会	5組の排水路整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	調査したところ、県道の敷地内の側溝であるため、所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課(県)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	310119	下保町内会	市道北方国府線の改良と落石防止による早期通行安全確保について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	道路拡幅については、拡幅用地が無いことから困難ですので、現状でご理解願います。(建設課) 落石対策については、昨年度に一部工事を実施しました。引き続き、危険性が高い箇所については、実施に向けて検討します。(維持課)	建設課
—	310120	下保町内会	市道法面崩落復旧について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310121	下保町内会	市道北方国府線交差点(市道千光寺線・市道下保上野線との交差点)の交通安全対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、県公安委員会へ取り締まりの強化を要望したところ「取り締まりを強化します」との回答でした。地域の皆様でも状況を見ていただき、改善が確認できませんでしたら丹生川支所基盤産業課へご連絡ください。	維持課(県)
—	310122	下保町内会	下保活性化施設の災害時指定避難所化に向けた、土石流危険渓流「滝ヶ洞」の砂防堰堤建設について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「避難所がイエローゾーンに位置していますので対策を検討します」との回答でした。早期対策されるよう、引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)
—	310123	下保町内会	市道北方国府線保木寄り場のガードレール設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。	維持課(その他)
—	310124	細越町内会	市道の舗装について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、交通量が少なく路面状況も通行に支障がないなど、整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。なお、道路補修用の砕石の支給が可能ですので、支所基盤産業課へご相談願います。	建設課
—	310125	細越町内会	市道下保上野線交差点の改良について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	カーブミラーを設置します。	維持課(その他)
—	310126	細越町内会	道路排水の漏水処理について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、対策を検討しますのでご協力をお願いします。	維持課(その他)
—	310127	細越町内会	消雪工の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課(その他)
—	310128	桐山町内会	県道高山上宝線沿いの樹木伐採について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課(県)
—	310129	桐山町内会	県道高山上宝線歩道の延長について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「高山市通学路交通安全プログラムに位置づけられた箇所を重点的に順次整備していますので早期対応は困難です」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)
—	310130	桐山町内会	農道の舗装修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ひび割れや沈みを確認しましたが、緊急性は低いと判断します。なお、状況を経過観察し破損が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
—	310131	桐山町内会	土砂の撤去について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310132	大萱町内会	市道丹生川上宝線の落石防止対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	職員によるパトロールや点検を強化し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課(その他)
—	310133	大萱町内会	市道舗装修繕について①	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	310134	大萱町内会	市道舗装修繕について②	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310135	大萱町内会	農道舗装修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ひび割れや沈みを確認しましたが、緊急性は低いと判断します。 なお、状況を経過観察し破損が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
—	310136	大萱町内会	主要地方道高山上宝線の舗装修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「舗装修繕は、わだち、クラックの状況より、優先順位を決定し順次対応します」との回答でした。早期整備されるよう、引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)
—	310137	大萱町内会	主要地方道高山上宝線沿い側溝の蓋設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「2車線道路であり路肩も広いため危険性は低いと判断します。現状でご理解願います」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)
—	310138	大萱町内会	大萱字焼山地区内法定外道路の側溝改修修繕工事について(一部舗装含む)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、一部実施します。	維持課(その他)
—	310139	折敷地町内会	(主)県道高山上宝線道路凍結対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「路面状態が悪く危険性が高い場合は対応します」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)
—	310140	折敷地町内会	排水路の改良について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、一部実施します。	農務課
—	310141	折敷地町内会	ロッセ農場環境汚染について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	8月20日に地元町内会長、地元住民、農場及び市による環境汚染対策懇談会を実施しました。そこで、農場側からは、農場内に豚コレラのウイルスを侵入させないため、外部業者の立ち入りを制限しており、環境改善事業をやむなく縮小していることが報告されました。 また、市からは水質及び臭気測定の結果を報告し、汚水処理と臭気対策について、対応していただくよう申し入れました。 この懇談会において、地元町内会からは、仮に当農場から豚コレラが発生した場合の対応を懸念される意見がありましたので、8月29日に第2回の懇談会を実施し、県飛騨家畜保健衛生所より現状の防疫体制を含めて対応策を説明され、ご理解をいただいたところです。 今後も、農場に対し、豚コレラ対策に万全を期すること、周辺環境などの改善を継続して実施することを、引き続き指導してまいります。	生活環境課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	310142	三之瀬町内会	ロッセ農場環境汚染対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	8月20日に地元町内会長、地元住民、農場及び市による環境汚染対策懇談会を実施しました。そこで、農場側からは、農場内に豚コレラのウイルスを侵入させないため、外部業者の立ち入りを制限しており、環境改善事業をやむなく縮小していることが報告されました。 また、市からは水質及び臭気測定の結果を報告し、汚水処理と臭気対策について、対応していただくよう申し入れました。 この懇談会において、地元町内会からは、仮に当農場から豚コレラが発生した場合の対応を懸念される意見がありましたので、8月29日に第2回の懇談会を実施し、県飛騨家畜保健衛生所より現状の防疫体制を含めて対応策を説明され、ご理解をいただいたところです。 今後も、農場に対し、豚コレラ対策に万全を期することと、周辺環境などの改善を継続して実施することを、引き続き指導してまいります。	生活環境課
—	310143	三之瀬町内会	県道古川鼠餅線の側溝(用水路)の改修について(森部地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望箇所は県道の道路側溝を兼ねている用水路のため、道路を所管する県高山土木事務所に要望します。	農務課
—	310143	三之瀬町内会	県道古川鼠餅線の側溝(用水路)の改修について(森部地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「用水路の改修は用水管理者で対応をお願いします」との回答でしたが、ご提案の箇所は、県道の道路側溝を兼ねているため、引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)
—	310144	三之瀬町内会	市道の舗装修繕について(森部大洞地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310145	三之瀬町内会	荒城川の水質改善について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「水質については、丹生川ダム供用開始から現在まで水質調査を実施しており、水質に問題はありません。引き続き調査を行うとともに、河川環境の状況の把握に努めます」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)
—	310146	三之瀬町内会	排水路の改修について(大沼地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、ふとん籠土留め裏の土砂を撤去し排水を改善しました。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課(その他)
—	310147	三之瀬町内会	県道古川鼠餅線の改良について(下三之瀬～上三之瀬)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「当該箇所は狭小で車両の通行に支障があることは認識していますが、緊急輸送道路ネットワークの整備を重点的に実施しているため、早期の事業化は困難です」との回答でした。早期事業化されるよう、引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)
—	310148	三之瀬町内会	県道古川鼠餅線の修繕について(柏原地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ、「道路の通行に支障がある枝については剪定を実施します。私有地内の立木については地権者にて対応をお願いします」との回答でした。道路の通行に支障がある枝の剪定について、引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)
—	310149	三之瀬町内会	県道古川鼠餅線の舗装修繕について(森部地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「舗装修繕は、わだち、クラックの状況より、優先順位を決定し順次対応します」との回答でした。早期整備されるよう、引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	310150	三之瀬町内会	県道古川鼠餅線の区画線の再設置について(柏原・三之瀬地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「区画線については、主要幹線道路を重点的に順次整備していますので、早期対応は困難です」との回答でした。早期整備されるよう、引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)
—	310151	三之瀬町内会	市道の整備について(旧県道・柏原～三之瀬間)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	310152	三之瀬町内会	県道古川鼠餅線の改良促進について(森部地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「当該箇所は狭小で車両の通行に支障があることは認識していますが、緊急輸送道路ネットワークの整備を重点的に実施しているため、早期の事業化は困難です」との回答でした。早期事業化されるよう、引き続き同事務所に要望します。	維持課(県)
—	310153	三之瀬町内会	1級河川荒城川の河岸崩落について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課(県)
—	310154	呂瀬金山町内会	ロッセ農場環境汚染対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	8月20日に地元町内会長、地元住民、農場及び市による環境汚染対策懇談会を実施しました。そこで、農場側からは、農場内に豚コレラのウイルスを侵入させないため、外部業者の立ち入りを制限しており、環境改善事業をやむなく縮小していることが報告されました。 また、市からは水質及び臭気測定の結果を報告し、汚水処理と臭気対策について、対応していただくよう申し入れました。 この懇談会において、地元町内会からは、仮に農場から豚コレラが発生した場合の対応を懸念される意見がありましたので、8月29日に第2回の懇談会を実施し、県飛騨家畜保健衛生所より現状の防疫体制を含めて対応策を説明され、ご理解をいただいたところです。 今後も、農場に対し、豚コレラ対策に万全を期することと、周辺環境などの改善を継続して実施することを、引き続き指導してまいります。	生活環境課
—	310155	呂瀬金山町内会	市道の舗装修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、一部実施します。	維持課(その他)
—	310156	呂瀬金山町内会	市道の舗装修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	湧水の原因を調査します。	維持課(その他)
—	310157	呂瀬金山町内会	市道法面コンクリート吹き付けについて	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、崩落の大きな箇所を修繕しました。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課(その他)
—	310158	呂瀬金山町内会	ブロック積修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課(その他)
—	310159	呂瀬金山町内会	大雨による法面崩壊について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望の箇所は貴町内会が所有する集会場の敷地のため、市で法面工事を実施することは出来ません。以前、町内会が森林組合に依頼し、森林組合の事業で改修が行われていることから、地域での法面保全の実施についてご検討をお願いします。	地域振興課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 実施 事業	整理番号	町内会 (団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	310160	ひろ野町内会	歩車道境界ブロックの修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、修繕します。	維持課(その他)
—	310161	新張町内会	岩井用水の送水管の破損について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望箇所の修繕を行うには、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、丹生川支所基盤産業課にご相談ください。	農務課

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【平成31年度事業】

地区名	丹生川まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 岩萩 則久
連絡先(電話)	78-2468

所管課	丹生川支所基盤産業課
連絡先	78-1111

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
○	310001	久手町内会	市道の舗装修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	310003	久手町内会	市道横断溝暗渠の改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	310026-1	板殿町内会	板殿町内の市道舗装整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。(根方板殿線、板殿2号線の幹線以外)
○	310027	板殿町内会	市道板殿5号線舗装修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	310028	板殿町内会	市道板殿3号線道路洗掘の復旧について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	310040-1	小野町内会	上小野地内の舗装修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。(小野2号線、上小野線)
△	310048	大谷町内会	市道舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	310054	瓜田町内会	市道の舗装修繕と道路の傾き修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	310055	瓜田町内会	道路脇の法面崩壊について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	310061	瓜田町内会	舗装の嵩上げについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	310075	坊方町内会	市道の修復について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	310077	町方町内会	歩道縁石の破損修繕について(7組)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	310078	町方町内会	側溝水路の改修について(7組)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	310086	町方町内会	市道の舗装修繕について(11組)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	310087	町方町内会	マンホールの隆起改繕について(11組)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	310088	町方町内会	市道のくぼみ改修について(11組)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	310091	町方町内会	市道側溝の増設について(6組)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※ 実施 事業	整理番号	町内会 (団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
○	310094	町方町内会	市道側溝蓋の設置について(6組)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	310100-1	山口町内会	市道舗装のクラック補修、オーバーレイ、打替えについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	310101	山口町内会	市道舗装のクラック補修、オーバーレイ、打替えについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	310112	北方町内会	市道小木曾線(日影側)の舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	310116	新張町内会	用排水路兼側溝の断面不足について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	310117	新張町内会	交差点の舗装段差による車両の跳ね上がりについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	310120	下保町内会	市道法面崩落復旧について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	310131	桐山町内会	土砂の撤去について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	310133	大萱町内会	市道舗装修繕について①	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	310134	大萱町内会	市道舗装修繕について②	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	310144	三之瀬町内会	市道の舗装修繕について(森部大洞地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	310151	三之瀬町内会	市道の整備について(旧県道・柏原～三之瀬間)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

実施事業：○実施、△一部実施、×未実施