

情 報 提 供 一 覧 表 【平成 31 年度事業】

地 区 名	荘川町まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 渡邊 正範
連 絡 先(電話)	事務局 (05769) 8-6005

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 実施 事業	整理番号	町内会 (団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	31001	六厩	町道の舗装について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案いただいた箇所は私有地であり、市では対応できませんのでご理解願います。	維持課
—	31002	三尾河	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所 基盤産業課
—	31003	三尾河	河川護岸(庄川)について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31004	三尾河	河川護岸(三谷川)について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31005	三尾河	側溝の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31006	黒谷	排水路のコンクリート底の流失	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	31007	黒谷	横断歩道のペイント補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県公安委員会へ要望したところ「線の薄くなったところから順次引き直し作業を行っておりますので、ご理解願います」との回答でした。現地を確認したところ白線がほとんど消えていますので、引き続き同委員会へ要望します。	維持課
—	31008	黒谷	舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	31009	黒谷	市道の修繕(市道山菜加工工場線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現在、東海北陸自動車道4車線化に伴う工事用道路として使用されているため、工事完了後の修繕についてNEXCO中日本と調整し実施を検討します。	維持課
—	31010	黒谷	側溝の土砂撤去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31011	黒谷	黒谷地内庄川の法面崩落	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31012	黒谷	看板支柱の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	文化財説明看板または石製標柱への取り換えを実施します。	文化財課
—	31013	黒谷	舗装の修繕について (①黒谷公民館車庫横 ②農道入口)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	①ご要望の箇所は、貴町内会が所有する地区公民館敷地であるため、町内会で対応をお願いします。(協働推進課) ②今年度実施します。(農務課)	協働推進課 農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	31014	黒谷	側溝グレーチングの修繕整備(3か所)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31015	黒谷	舗装の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	31016	黒谷	側溝の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	31017	黒谷	ガードレールの修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	林務課
—	31018	黒谷	側溝の土砂撤去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31019	惣則	横断歩道白線ペイント補修(2ヶ所)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県公安委員会へ要望したところ「線の薄くなったところから順次引き直し作業を行っておりますので、ご理解願います」との回答でした。現地を確認したところ白線がほとんど消えていますので、引き続き同委員会へ要望します。	維持課
—	31020	惣則	国道158号歩道部の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である高山土木事務所へ要望したところ「損傷が著しく危険を及ぼす恐れがある箇所について対応します」との回答でした。現地を確認したところ損傷が著しい箇所があるので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	31021	惣則	国道158号舗装・側溝蓋の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である高山土木事務所へ要望したところ「損傷が著しく危険を及ぼす恐れがある箇所について対応します」との回答でした。現地を確認したところ損傷が著しい箇所があるので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	31022	惣則	市道惣則4号線の舗装補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現在、東海北陸自動車道4車線化に伴う工事用道路として使用されているため、工事完了後の修繕についてNEXCO中日本と調整し実施を検討します。	維持課
—	31023	惣則	市道猿丸惣則線の舗装補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現在、東海北陸自動車道4車線化に伴う工事用道路として使用されているため、工事完了後の修繕についてNEXCO中日本と調整し実施を検討します。	維持課
—	31024	惣則	川西用水路の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	水路天端の土砂埋戻しについては実施済みですが、コンクリート製品の水路は塩害により鉄筋が露出している箇所がありますので、実施に向けて検討します。	維持課
—	31025	一色	舗装の修繕について(県道惣則高鷲線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である高山土木事務所へ要望したところ「NEXCOに補修の依頼をしています」との回答でした。現地を確認したところ損傷が著しい箇所があるので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	31026	一色	舗装の修繕について(県道惣則高鷲線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である高山土木事務所へ要望したところ「NEXCOに補修の依頼をしています」との回答でした。現地を確認したところ損傷が著しい箇所があるので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	31027	猿丸	横断歩道のペイント	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県公安委員会へ要望したところ「線の薄くなったところから順次引き直し作業を行っておりますので、ご理解願います」との回答でした。現地を確認したところ白線がほとんど消えていますので、引き続き同委員会へ要望します。	維持課
—	31028	猿丸	ガードパイプ支柱の破損修理	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	31029	猿丸	歩道の修繕(中学校付近)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である高山土木事務所へ要望したところ「損傷が著しく危険を及ぼす恐れがある箇所について対応します」との回答でした。現地を確認したところ損傷が著しい箇所があるので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	31030	猿丸	国道158号縁石ブロックの補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である高山土木事務所へ要望したところ「損傷が著しく危険を及ぼす恐れがある箇所について対応します」との回答でした。現地を確認したところ損傷が著しい箇所があるので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	31031	猿丸	アスファルト舗装(ひび割れ)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所 基盤産業課
—	31032	猿丸	舗装の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所 基盤産業課
—	31033	猿丸	グレーチング周辺とマスの破損	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所 基盤産業課
—	31034	町屋	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所 基盤産業課
—	31035	町屋	舗装の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所 基盤産業課
—	31036	町屋	舗装の修繕について(町屋橋西側)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所 基盤産業課
—	31037	町屋	舗装の修繕について(長作橋北側)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所 基盤産業課
—	31038	町屋	グレーチングの修繕について(町屋公民館)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所 基盤産業課
—	31039	中畑	マンホール蓋の破損修理(心打亭敷地内)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	マンホール蓋を破損した事業者により、近日中に修繕される予定です。	観光課
—	31040	中畑	新田洞谷護岸洗掘の復旧	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	昨年度実施しました。	維持課
—	31041	中畑	横断歩道のペイント	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県公安委員会へ要望したところ「線の薄くなったところから順次引き直し作業を行っておりますので、ご理解願います」との回答でした。現地を確認したところ白線がほとんど消えておりますので、引き続き同委員会へ要望します。	維持課
—	31042	中畑	新田洞谷護岸工事の継続	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 実施 事業	整理番号	町内会 (団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	31043	中畑	中央用水(鎌屋谷)横断橋取付部法面崩壊の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水管橋取付部であふれた水により土羽法面が洗掘しており、修繕の必要性が認められます。 なお修繕には、農業水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。	農務課
—	31044	中畑	新田洞谷護岸の復旧	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	31045	中畑	新田洞谷護岸の復旧	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は、対応を検討します。	維持課
—	31046	中畑	U字溝蓋の取替(2ヶ所)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である高山土木事務所へ要望したところ「損傷が著しく危険を及ぼす恐れがある箇所について対応します」との回答でした。現地を確認したところ損傷が著しい箇所があるので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	31047	中畑	新田谷の土砂撤去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は、対応を検討します。	維持課
—	31048	中畑	新田谷の土砂撤去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は、対応を検討します。	維持課
—	31049	中畑	中畑権徳谷の倒木処理	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ倒木箇所の下流には治山堰堤があり、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	林務課
—	31050	中畑	権徳谷護岸の復旧	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ上流には治山堰堤があり、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課
—	31051	中畑	中畑生活排水路終末ボックス蓋の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、実施しました。	農務課
—	31052	中畑	道路側溝の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31053	中畑	農業水路の再整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、直角に曲がる暗渠部から漏れたと思われる水が周辺の農地に流出しており、修繕の必要性が認められます。 なお修繕には、農業水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、改修方法も含めて検討します。	農務課
—	31054	中畑	鎌屋谷堰堤土砂の撤去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31055	中畑	鎌屋谷堰堤土砂の撤去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31056	中畑	U字溝の再布設	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、U字溝の一部が破損し、鉄筋が露出しているため、敷設替の必要性が認められます。 なお修繕には、農業水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	31057	中畑	新田谷川床の穴埋め	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は、対応を検討します。	維持課
—	31058	牧戸	マンホール廻りの段差解消(森下商会前)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	下水道課
—	31059	牧戸	崩落防止柵の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった路線の柵については、昨年も回答しましたが、市が管理する林道ではなく個人の作業道に設置された防止柵です。この施設の管理は、土地所有者において対応をお願いします。	林務課
—	31060	牧戸	谷の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水路自体は断面不足や破損等もないため、水路からの漏水ではなく、地下水が湧き出しているものと思われます。土砂の崩落は多少ありますが、急傾斜地対策の擁壁が設置されていますので現状でご理解願います。	農務課
—	31061	牧戸	であいの森入口の看板設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	地域の皆さんと相談し、次年度以降の実施について検討します。	林務課
—	31062	牧戸	落石、雪崩防止柵の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である高山土木事務所へ要望したところ「道路防災点検により、法面の状況は把握しておりますが、現時点で早急に対策を講じなければならない状態には至っておりませんので、引き続き経過観察を行ってまいります」との回答でした。現地を確認したところ危険と考えられる箇所があるので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	31063	牧戸	歩道の新設(国道156号牧戸～野々俣間)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である高山土木事務所へ要望したところ「歩道は高山市通学路交通安全プログラムに位置づけられた箇所を順次重点整備しており、当面事業化される見込みはありません」との回答でした。現地を確認したところ歩道が必要と考えられる箇所があるので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	31064	牧戸	牧戸橋の段差解消	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である高山土木事務所へ要望したところ「構造上問題が小さいと判断しているため、経過観察をしていきます」との回答でした。騒音対策について、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	31065	牧戸	急傾斜地の崩落防止柵等の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	平成29年度、所管である高山土木事務所へ要望したところ「急傾斜事業は避難所及び災害時要援護者関連施設を保全する箇所から、重点的に整備をしていますので困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	31066	牧戸	案内看板の支柱撤去と防護柵の設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	案内看板の支柱について、年度内に撤去します。隣接する敷地との段差について、転落防止等の安全対策を年度内に講じます。	消防総務課
—	31067	牧戸	歩道のグレーチング修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31068	牧戸	牧戸橋の親柱の損傷修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31069	牧戸	水道の仕切弁の段差解消について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	仕切弁の蓋の高さを調整し、蓋の周囲の舗装を修繕します。	上水道課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	31070	牧戸	下水道蓋の段差解消について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	下水道課
—	31071	牧戸	国道側溝の清掃(国道158号牧戸～野々俣間)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31072	牧戸	落石防止柵回りの草木の除去について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である高山土木事務所へ要望したところ「枯れ木に関しては通行に支障がないため、対応は困難です」との回答でした。現地を確認したところ柵を越えて道路に伸びている枝等があるため、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	31073	牛丸	そふ谷吊り橋の橋脚の修理、改修工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の橋については、対岸へ迂回して、渡ることが可能であるため、改修の予定はありませんのでご理解願います。添架されている雑用水管による利水への対応については、引き続き地域の皆様と検討したいと考えています。	建設課
—	31074	牛丸	山道側溝改修について(字長畑～字町)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	作業道及び側溝修繕に関しては、作業道を利用する人も少なく、作業道の先には公共的な施設がない事や、現地を確認した結果、通行に支障がないため現状維持とします。	管財課
—	31075	牛丸	化石公園のバスロータリーの舗装補修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	公園利用者の駐車場としては緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合、対応を検討します。(下水道課) 現在のところ、バスの転回などに支障が無いと判断しています。部分的な補修対応を荘川支所で実施しましたので、現状でご理解願います。(都市計画課)	都市計画課 下水道課
—	31076	牛丸	歩道側溝蓋の取替	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31077	上野々俣	野々俣川護岸整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である高山土木事務所へ要望したところ「現在のところ治水上特に問題ないと判断しており、経過観察します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	31078	上野々俣	河川堆積土砂上げ	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31079	上野々俣	野々俣川土砂上げ、ブロック周り補修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31080	上野々俣	護岸修繕について(高速野々俣橋下流)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31081	上野々俣	護岸修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は、対応を検討します。	維持課
—	31082	下野々俣	側溝蓋取替えについて(3か所)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31083	下野々俣	護岸堰堤部分の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31084	下野々俣	側溝蓋の取替(滝ヶ野ゴミステーション前)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31085	下野々俣	路肩及びガードレール破損の補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	林務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	31086	下野々俣	護岸石積部分の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31087	下野々俣	横断歩道のペイント(下野々俣公民館前)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県公安委員会へ要望したところ「線の薄くなったところから順次引き直し作業を行っておりますので、ご理解願います」との回答でした。現地を確認したところ白線がほとんど消えていますので、引き続き同委員会へ要望します。	維持課
—	31088	寺河戸	石積崩壊による改修工事	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31089	まち協	国道257号線早期復旧及び改良	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である高山土木事務所へ要望したところ「東海北陸自動車道の4車線化に伴う工事用道路として使用されており、その間工事はできませんでしたが、この工事完成後においても、現在の予算状況を考慮すると現時点での事業再開は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	31090	まち協	国道158号線黒谷～三尾河間の道路整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である高山土木事務所へ要望したところ「歩道は高山市通学路交通安全プログラムに位置づけられた箇所を順次重点整備しており、当面事業化される見込みはありません。また、2車線にて改良済みであるため、新規の事業化は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	31091	まち協	国道158号線警察署荘川出張所～小学校交差点間の道路改良について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である高山土木事務所へ要望したところ「歩道は高山市通学路交通安全プログラムに位置づけられた箇所を順次重点整備しており、当面事業化される見込みはありません。また、2車線にて改良済みであるため、新規の事業化は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	31092	まち協	国道156号線野々俣～御母衣間の道路改良について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である高山土木事務所へ要望したところ「牧戸以北にすれ違いが困難なトンネルや狭小区間がありますが、既設のスノーシェッドがありトンネル延長も短く見通せることから、未対策区間である白川村地内の福島工区を優先し事業を推進しています。福島工区の完成後に着手できるよう準備を進めます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	31093	まち協	荘川保育園整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	荘川保育園については、土砂災害特別警戒区域内にあることや、昭和51年の建築で老朽化が進んでいることから、以前から移転や建替等の整備を検討しています。また、保育園の整備にあたっては、「荘川の子どもを育むための検討委員会」の提言等を踏まえ、整備の方法について検討してまいります。	子育て支援課
—	31094	まち協	荘川グラウンドの土壌整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	土壌整備等の大規模な改修については、同様の他施設との緊急性を比較し優先度を検討し順次対応することとしておりますが、荘川グラウンドについては、現在策定中のスポーツ施設整備計画において、今年度中に方針を定めることとしております。	スポーツ推進課
—	31095	まち協	荘川グラウンドフェンスの修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	グラウンドフェンスの設置や大規模な改修については、同様の他施設との緊急性を比較し優先度を検討し順次対応することとしておりますが、荘川グラウンドについては、現在策定中のスポーツ施設整備計画において、今年度中に方針を定めることとしております。	スポーツ推進課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	31096	まち協	荘川ドームの屋根塗装について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	屋根塗装等の大規模な改修については、同様の他施設との緊急性を比較し優先度を検討し順次対応することとしておりますが、荘川ドームについては、現在策定中のスポーツ施設整備計画において、今年度中に方針を定めることとしております。	スポーツ推進課
—	31097	まち協	荘川ドームのクレーコート整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	コート整備等の大規模な改修については、同様の他施設との緊急性を比較し優先度を検討し順次対応することとしておりますが、荘川ドームについては、現在策定中のスポーツ施設整備計画において、今年度中に方針を定めることとしております。	スポーツ推進課
—	31098	猿丸	道路側溝について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所 基盤産業課
—	31099	一色	流雪溝の蓋の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	荘川支所 基盤産業課
—	31100	牧戸	駐車場の陥没箇所修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31101	上野々俣	野々俣川の護岸修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31102	上野々俣	堆積土砂の撤去について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	31103	下野々俣	治右工門橋の護岸ブロック修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、平成28年度に実施した点検により損傷を確認しましたが、緊急性は低いと判断しています。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課
—	31104	下野々俣	用水路の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、U字溝の一部が破損し、鉄筋が露出している箇所もあるため、敷設替えの必要性が認められます。なお修繕には、農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の理解が得られれば、実施に向けて検討します。	農務課
—	31105	黒谷	排水路の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、国道に並行したU字溝の大部分が塩害で破損し、鉄筋が露出していました。敷設替えの必要性が認められますので、実施に向けて検討します。	農務課

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【平成31年度事業】

地区名	荘川町まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 渡邊 正範
連絡先(電話)	事務局 (05769) 8-6005

所管課	荘川支所基盤産業課
連絡先	05769-2-2211 (内線3331)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※ 実施 事業	整理番号	町内会 (団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
○	31002	三尾河	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	31031	猿丸	アスファルト舗装(ひび割れ)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	31032	猿丸	舗装の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	31033	猿丸	グレーチング周辺とマスの破損	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	31034	町屋	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	31035	町屋	舗装の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	31036	町屋	舗装の修繕について(町屋橋西側)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	31037	町屋	舗装の修繕について(長作橋北側)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	31038	町屋	グレーチングの修繕について(町屋公民館)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	31098	猿丸	道路側溝について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	31099	一色	流雪溝の蓋の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。

実施事業：○実施、△一部実施、×未実施