

## 若者等活動拠点施設に係る下二之町(1班)との意見交換会 結果報告

日時 平成31年3月13日(水) 19:00～20:00

場所 まちひとつら座かんかこかん 2階 和室

出席者 下二之町1班住民 9名、高山市 企画課2名、建築住宅課1名、文化財課1名

内容

### 1.企画課長あいさつ

事業への理解協力に対し感謝する

設計内容を説明するとともに、来年度の工事着手に向けた相談の場として集まっていたいただいた率直なご意見を賜りたい

### 2.資料等の説明

前回 12/3 の意見交換会以降の経過報告

2/22 伝統的建造物群保存地区審議会における質疑等

前回 12/3 の設計図書からの主な変更点(有識者や文化庁調査官の指摘などへの対応)

前庭の板塀への「切り抜き門」の復元

まゆ倉庫前室の空間確保(倉庫の廃止)

台所と中庭の親和性確保

中央蔵1階への鎧壁設置(土壁保護)

コバノミツバツツジの植樹

特記仕様(秋祭り時の足場撤去など)

パース(鳥瞰、前面、まゆ倉庫、中庭、北蔵)

### 3.意見交換 ○:地域の方、→:市職員

○屋根の瓦はどうするのか

→軽くするためにトタンとし、古い町並でも一般的な「瓦棒葺き」とする

○屋根に雪止めはつくのか

→周囲の建造物と同様に、「板止め」を設置する

○屋根は「長尺」なのか

→いわゆる「長尺」と言われるものではない

○まゆ倉庫の大会議室に描かれた梁は、従前からあるものか

→既存の梁は残し、補強や見た目のバランスを取るため、無い部分には追加する

○まゆ倉庫の大扉はどうなるのか

→横開きの構造や幅は変えず、景観の良好な木戸とする

○前庭に再現するという「切り抜き門」は痕跡が残っていたのか

○蝶番の跡があった

○戦時中から戦後にかけて、規模の小さな医者が入居していた際にも使用していた

○外トイレ便槽の最終清掃は終わったのか

→地域にお断りのうえ、清掃業者と市で作業済みである。音や臭いで近隣の皆さんにはご迷惑をかけたが、清掃消毒後、養生されている

○建物への白蟻被害はどうであったか

→床下を調査した結果、白蟻被害は確認できなかった。雨による劣化は見られたため、補修する予定

○庭木は、落ち葉がひどいため大幅にカットしてもらいたい

→造園業者も入れ、植替えも含めて対応する

#### 4.その他

5/1 改元を記念した高山祭屋台の特別引き揃えへの対応、敷地内の物品の保存廃棄等について打合せを行い終了

以上