

工事番号	07財契第A80号 07建維第63号	事 業 名			
路河川名	市道松之木合崎線	工 事 名	市道松之木合崎線舗裝修繕工事 仕様書		
年 度	令和 7 年度	施工箇所	高山市 三福寺町 地内		
事業概要	施工延長 L=173.0m		設 計 年 月 日	令 和 7 年 6 月 26 日	
	舗装工 表層工(密粒度As20F改質Ⅱ) t=5cm A=715m2		施 工 方 法		
	表層工(再生粗粒度As20) t=5cm A=715m2				
	不陸整正 A=715m2		施 工 期 間		
	オーバーレイ工(密粒度As20F改質Ⅱ) t=3cm A=530m2				
	構造物取壊工 1式		工 事 開 始 期 限 日	令 和 7 年 9 月 1 日	
	区画線工 1式		工 事 完 了 期 限 日	令 和 7 年 12 月 19 日	
	仮設工 1式				
			歩 掛 適 用 年 月		
			単 価 適 用 年 月		

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：舗装工事
舗装					
	1	式			
舗装工					
	1	式			
アスファルト舗装工					
	1	式			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、アスコン各種（2.30以上2.40t/m3未満）、タックコート PK-4、全ての費用	715	m2			施工P単価表(CB410260-0001)
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、アスコン各種（2.30以上2.40t/m3未満）、プライムコート PK-3、全ての費用	715	m2			施工P単価表(CB410240-0002)
不陸整正（施工パッケージ）					
無し、全ての費用	715	m2			施工P単価表(CB410010-0003)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1層当り平均仕上り厚 30 mm、3.0m超、アスコン各種（2.30以上2.40t/m3未満）、タックコート PK-4、全ての費用	530	m2			施工P単価表(CB410260-0004)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物取壊し工					
	1	式			
構造物取壊し工					
	1	式			
舗装版取壊工					
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	16	m			施工P単価表(CB430510-0005)
路面切削(施工パッケージ)					
全面切削6cm以下(4000m2以下)、有り、全ての費用	1,240	m2			施工P単価表(CB430010-0006)
穀運搬(路面切削)(施工パッケージ)					
有り、2.5km以下、全ての費用	52	m3			施工P単価表(CB430020-0007)
処理場(高山市松之木町)					
アスファルト処理場 切削屑 50×50×50cm以下	121	t			TJ0020
既設改良路盤取壊工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
コンクリート舗装版、15cm以下、全ての費用	13	m			施工P単価表(CB430510-0008)
路面切削(施工パッケージ)					
全面切削6cm以下(4000m2以下)、有り、全ての費用	715	m2			施工P単価表(CB430010-0006)
穀運搬(路面切削)(施工パッケージ)					
有り、2.5km以下、全ての費用	36	m3			施工P単価表(CB430020-0007)
処分費(高山市松之木町)					
コンクリート処理場 無筋 50×50×50cm以下	84	t			TJ0010
区画線工					
	1	式			
区画線工					
	1	式			
区画線設置工					
	1	式			
区画線設置(ペイント式) [標準]					
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・夜間、供用区間	470	m			施工歩掛表(DC072210-0001)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（ペイント式）〔標準〕					
破線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・夜間、供用区間	56	m			施工歩掛表(DC072210-0002)
区画線設置（溶融式）〔標準〕					
ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	40	m			施工歩掛表(DC072205-0003)
区画線設置（溶融式）〔標準〕					
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アス	16	m			施工歩掛表(DC072205-0004)
仮設工					
	1	式			
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			
交通誘導警備員B					
		人・日			施工歩掛表(WB010212-0005)
直接工事費計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
間接工事費					
共通仮設費					
運搬費					
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)(1)-1、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)(1)-1、補正しない
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

区画線設置（ペイント式）〔標単〕					施工歩掛表 (DC072210-0001)
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・夜間、供用区間					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕〔供用区間〕					
実線 15cm、時間的制約 無、機・労 夜間	1,000.000	m			Q00101020105
路面標示用塗料 2種B					
白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費					
	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（ペイント式）〔標単〕					施工歩掛表 (DC072210-0002)
破線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・夜間、供用区間					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕〔供用区間〕					
破線 15cm、時間的制約 無、機・労 夜間	1,000.000	m			Q00101021105
路面標示用塗料 2種B					
白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費					
	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（熔融式）〔標準〕					施工歩掛表 (DC072205-0003)
ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、熔融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔熔融式(手動)〕〔供用区間〕					
ゼブラ 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101012400
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	75.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	75.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（熔融式）〔標準〕					施工歩掛表 (DC072205-0004)
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・夜間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、熔融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔熔融式(手動)〕〔供用区間〕					
矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 夜間	1,000.000	m			Q00101013105
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 熔融型 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	25.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

交通誘導警備員 B				施工歩掛表 (WB010212-0005)	
				1	人・日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人			RW1045
合 計	1. 000	人・日			
単位当り	1. 000	人・日	当り		

建設機械運搬費					施工歩掛表 (WB010010-0006)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車運賃 片道 5.5 km、運搬車種= 28.500 t車	1.000	台			施工歩掛表 (DC000100-0007)
合計特殊処理	1.000	式			XQ
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

貨物自動車運賃			施工歩掛表 (DC000100-0007)		
片道 5.5 km、運搬車種= 28.500 t車			1 台 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
貨物自動車基本運賃 20kmまで	1.000	台			ZY0Z3300
合 計	1.000	台			
単位当り	1.000	台	当り		

運搬費					単価表 (F999100001-01)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
建設機械運搬費	1.000	式			施工歩掛表 (WB010010-0006)
合 計	1.000	式			