

工事番号	07財契第A 8 1 号 07建維第 6 4 号	事 業 名				
路河川名	市道西町八軒町 1 号線	工 事 名	市道西町八軒町 1 号線消融雪側溝整備工事 仕様書			
年 度	令和 0 7 年度	施工箇所	高山市 八軒町 1 丁目地内他			
事業概要	施工延長 L = 9 7 . 0 m		設 計 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 7 日		
	土工 N = 1 式		施 工 方 法	請負		
	側溝工（消融雪側溝500*400） L = 7 8 . 9 m					
	（可変側溝400*500） L = 1 0 . 9 m		施 工 期 間	日間		
	（可変側溝400*600） L = 7 . 0 m					
	柵工（現場打ち） N = 1 基		起 工 年 月 日	令和 7 年 8 月 5 日		
	舗装工（再生密粒度As13F t=40） A = 4 5 . 8 m <sup>2</sup>		竣 工 年 月 日	令和 8 年 2 月 2 7 日		
	構造物撤去工 1 式		歩 掛 適 用 年 月			
	雑工 1 式					
			単 価 適 用 年 月			
	起工理由					

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：道路改良工事
西町八軒町1号線消融雪側溝整備					
	1	式			
土工					
	1	式			
土工					4週8休(月単位)
	1	式			
床掘り(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、全ての費用、土砂	50	m3			施工P単価表(CB210030-0001)
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	10	m3			施工P単価表(CB210410-0002)
残土処分工					
	40	m3			単価表(SJ1000)
側溝工					
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
消融雪側溝敷設工					4週8休(月単位)
	1	式			
消融雪側溝敷設工 基本型 500*400	59	m			単価表(SJ2000)
消融雪側溝敷設工 止水型 500*400	14	m			単価表(SJ2020)
消融雪側溝敷設工 横断型 500*400	6	m			単価表(SJ2040)
グレーチング蓋設置工 投雪口用 500型 細目	14	枚			単価表(SJ2050)
グレーチング蓋設置工 止水型用 500型 細目	7	枚			単価表(SJ2060)
コンクリート蓋設置工 融雪側溝用 500型 T-25	45	枚			単価表(SJ2070)
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物、18-8-25高炉W/C≦60、人力打設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増有り、全ての費用	2	m3			施工P単価表(CB240010-0004)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
止水版					
500型 H=200	7	枚			TJ2090
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、18-8-25(高炉)、人力打設、現場内小運搬無し、養生無し、小型車割増無し、全ての費用	4	m3			施工P単価表(CB240010-0005)
可変側溝敷設工					4週8休(月単位)
	1	式			
自由勾配側溝 [標準]					
400×500×2000mm、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎C O 1 8 - 8 - 4 O B B - 0.63、底部C O 別添付上	11	m			施工歩掛表(DC073715-0006)
自由勾配側溝 [標準]					
400×600×2000mm、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎C O 1 8 - 8 - 4 O B B - 0.63、底部C O 別添付上	7	m			施工歩掛表(DC073715-0007)
グレーチング蓋設置工					
可変用 400型 細目	4	枚			単価表(SJ2100)
コンクリート蓋設置工					
可変用 400型 T-25	14	枚			単価表(SJ2110)
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、18-8-25高炉W/C≤60、人力打設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増有り、全ての費用	1	m3			施工P単価表(CB240010-0004)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
集水桧設置工					4週8休(月単位)
	1	式			
桧設置工(1)					
	1	基			単価表(SJ2200)
舗装工					
	1	式			
舗装工					4週8休(月単位)
	1	式			
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)					
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン(12F) プラントコート PK-2 全ての費用	46	m2			施工P単価表(CB410260-0010)
上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)					
粒度調整碎石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用	46	m2			施工P単価表(CB410040-0011)
下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)					
全仕上り厚 270 mm、2層施工、クラッシャーラン C-40、全ての費用	46	m2			施工P単価表(CB410030-0012)
構造物撤去工					
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工					4週8休(月単位)
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	114	m			施工P単価表(CB430510-0013)
舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)					
全ての費用	62	m2			施工P単価表(CB210720-0014)
殻運搬(施工パッケージ)					
舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、DID区間有り、3.5km以下、全ての費用	3	m3			施工P単価表(CB227010-0015)
処分費(高山市松之木町)					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	6	t			ZC29920004
構造物とりこわし工[標準]					
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない	14	m3			施工歩掛表(DC073005-0009)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、3.3km以下、全ての費用	14	m3			施工P単価表(CB227010-0016)
処分費(高山市松之木町)					
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	33	t			ZC29920002

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
雑工					
	1	式			
雨水排水管工					4週8休(月単位)
	1	式			
雨水排水管設置工					
	1	式			単価表(SJ9100)
仮設工					4週8休(月単位)
	1	式			
交通誘導警備員B					
		人・日			施工歩掛表(WB010212-0010)
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(1)-2、4週8休(月単位)
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(1)-2、4週8休(月単位)
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			



# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
総合計					

自由勾配側溝 [標準]				施工歩掛表 (DC073715-0001)	
その他の排水溝、無・昼間、基礎C O 1 8 - 8 - 4 0 B B、0.74、底部C O 別途計上、L=2000mm 1000kg/個以下				4週8休/月単位	10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝][4週8休/月単位]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00B03021100
基礎コンクリート					
18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用	0.780	m3			施工歩掛表 (DC400110-0002)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

生コンクリート				施工歩掛表 (DC400110-0002)	
18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用				4週8休/月単位	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート (高炉)					
18- 8-40BB	1.000	m3			ZC1373408B
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

自由勾配側溝 [標準]				施工歩掛表 (DC073715-0003)	
その他の排水溝、無・昼間、基礎C O 1 8 - 8 - 4 0 B B、0.8、底部C O 別途計上、L=2000mm 1000kg/個以下				4週8休/月単位	10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝][4週8休/月単位]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00B03021100
基礎コンクリート					
18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用	0.850	m3			施工歩掛表 (DC400110-0002)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

蓋版（鋼製）〔標単〕				施工歩掛表 (DC073725-0004)	
その他の側溝蓋、標準設計、鋼製 40を超え170kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無 4週8休/月単位				10	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕〔4週8休/月単位〕  時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	10.000	枚			Q00B03030200
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

蓋版（ＣＯ製）〔標単〕				施工歩掛表(DC073720-0005)	
その他の側溝蓋、コンクリート製 40を超え170kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無				4週8休/月単位	10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕〔4週8休/月単位〕  時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	10.000	枚			Q00B03030200
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

自由勾配側溝 [標準]				施工歩掛表 (DC073715-0006)	
400×500×2000mm、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎C O 1 8－8－4 0 B B、0.63、底部C O 別途計上				4週8休/月単位	10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝][4週8休/月単位]  時間の制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00B03021100
道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用）400  400× 500×2,000mm	5.000	本			ZC14750450
基礎コンクリート  18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用	0.670	m3			施工歩掛表 (DC400110-0002)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

自由勾配側溝 [標準]				施工歩掛表 (DC073715-0007)	
400×600×2000mm、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎C O 1 8－8－4 0 B				4週8休/月単位	10 m 当り
B、0.63、底部C O別途計上					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝][4週8休/月単位]					
時間の制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00B03021100
道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用）400					
400× 600×2,000mm	5.000	本			ZC14750460
基礎コンクリート					
18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用	0.670	m3			施工歩掛表 (DC400110-0002)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		



蓋版（鋼製）〔標単〕				施工歩掛表 (DC073725-0008)	
その他の側溝蓋、標準設計、鋼製 40kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無				4週8休/月単位	10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕〔4週8休/月単位〕  時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	10.000	枚			Q00B03030100
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

構造物とりこわし工 [標準]				施工歩掛表 (DC073005-0009)	
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				4週8休/月単位	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物][4週8休/月単位]  機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00B06010100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

交通誘導警備員 B				施工歩掛表 (WB010212-0010)	
				4週8休/月単位	1 人・日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人			RW1045
合 計	1.000	人・日			
単位当り	1.000	人・日	当り		

残土処分工					
単価表 (SJ1000)					
4週8休/月単位					
10 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)					
9.0km以下、DID区間有り、小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)	10.000	m3			施工P単価表(CB210110-0003)
残土処分料					
大山土木	12.000	m2			TJ1000
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

消融雪側溝敷設工 基本型 500*400			単価表 (SJ2000) 4週8休/月単位			10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝 [標準] その他の排水溝、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎C O 1 8 - 8 - 4	10.000	m			施工歩掛表 (DC073715-0001)	
消流雪溝500 基本型 500*400*2,000	5.000	本			TJ2000	
合 計	10.000	m				
単位当り	1.000	m	当り			

消融雪側溝敷設工 止水型 500*400			単価表 (SJ2020) 4週8休/月単位			10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
自由勾配側溝 [標準] その他の排水溝、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎C O 1 8 - 8 - 4	10.000	m			施工歩掛表 (DC073715-0001)	
消流雪溝500 止水型 500*400*2,000	5.000	本			TJ2020	
合 計	10.000	m				
単位当り	1.000	m	当り			



グレーチング蓋設置工			単価表 (SJ2080)		
融雪横断用 500型 細目			4週8休/月単位 10 枚 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
蓋版（鋼製） [標準]					
その他の側溝蓋、標準設計、鋼製 40 を超え170kg／枚以下、設置、無・昼 グレーチング蓋	10.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0004)
横断用 500型 細目	10.000	枚			TJ2080
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		



グレーチング蓋設置工			単価表 (SJ2050)		
投雪口用 500型 細目			4週8休/月単位 10 枚 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
蓋版（鋼製） [標準]					
その他の側溝蓋、標準設計、鋼製 40 を超え170kg／枚以下、設置、無・昼 グレーチング蓋	10.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0004)
投雪用 500型 細目 片開	10.000	枚			TJ2050
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

グレーチング蓋設置工					単価表 (SJ2060)
止水型用 500型 細目			4週8休/月単位		10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
蓋版（鋼製） [標準]					
その他の側溝蓋、標準設計、鋼製 40 を超え170kg／枚以下、設置、無・昼 グレーチング蓋	10.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0004)
止水型用 500型 細目	10.000	枚			TJ2060
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

コンクリート蓋設置工			単価表 (SJ2070)		
融雪側溝用 500型 T-25			4週8休/月単位 10 枚 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 (C O製) [標単]					
その他の側溝蓋、コンクリート製 40を超え 170kg/枚以下、設置、無・昼間、施 コンクリート蓋	10.000	枚			施工歩掛表 (DC073720-0005)
車道用 500型	10.000	枚			TJ2070
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

グレーチング蓋設置工			単価表 (SJ2100)		
可変用 400型 細目			4週8休/月単位 10 枚 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
蓋版（鋼製） [標準]					
その他の側溝蓋、標準設計、鋼製 40kg/枚以下、設置、無・昼間、施工 グレーチング蓋	10.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0008)
可変用 400型 細目 T25	10.000	枚			TJ2100
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

コンクリート蓋設置工			単価表 (SJ2110)		
可変用 400型 T-25			4週8休/月単位 10 枚 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 (C O製) [標準]					
その他の側溝蓋、コンクリート製 40を超え 170kg/枚以下、設置、無・昼間、施 コンクリート蓋	10.000	枚			施工歩掛表 (DC073720-0005)
可変用 500型 騒音防止ゴム付	10.000	枚			TJ2110
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

柵設置工（１）			単価表 (SJ2200)		
			4週8休/月単位		
			10 基 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、18-8-25高炉W/C≤60、人力打設、一般養生、現場内小運搬無し 型枠(施工パッケージ)	3.500	m3			施工P単価表 (CB240010-0006)
一般型枠、小型構造物	54.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0007)
グレーチング蓋					
集水柵用 細目 片側110° 開閉式 2枚 割 受枠含む	10.000	枚			TJ2200
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打設、現場内小運搬無し、養生無し 型枠(施工パッケージ)	1.000	m3			施工P単価表 (CB240010-0008)
一般型枠、均しコンクリート	3.900	m2			施工P単価表 (CB240210-0009)
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

雨水排水管設置工					単価表 (SJ9100)
4週8休/月単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
φ 75雨水排水管設置工	10. 000	箇所			単価表 (SJ9110)
φ 100雨水排水管設置工	2. 000	箇所			単価表 (SJ9120)
φ 150雨水排水管設置工	1. 000	箇所			単価表 (SJ9130)
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

φ 75雨水排水管設置工					
単価表 (SJ9110)					
4週8休/月単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(施工パッケージ)					
据付、直管、50～150mm、全ての費用	0.500	m			施工P単価表 (CB222770-0017)
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）（施工パッケージ） 削孔径：77mm以上90mm未満、削孔深：50mm以上200mm未満	1.000	孔			施工P単価表 (CB224430-0018)
薄肉管（VU） 直管					
φ 75 × 4,000 mm	0.125	本			ZA71210075
T Sエルボ A形					
φ 75 mm	1.000	個			ZA71610075
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		



φ 100雨水排水管設置工					
単価表 (SJ9120)					
4週8休/月単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(施工パッケージ)					
据付、直管、50～150mm、全ての費用	0.500	m			施工P単価表 (CB222770-0017)
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) (施工パッケージ) 削孔径：110mm以上128mm未満、削孔深：50mm以上200mm未満	1.000	孔			施工P単価表 (CB224430-0019)
薄肉管 (VU) 直管					
φ 100 × 4,000 mm	0.125	本			ZA71210100
T S エルボ A形					
φ 100 mm	1.000	個			ZA71610100
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

φ 150雨水排水管設置工					
単価表 (SJ9130)					
4週8休/月単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(施工パッケージ)					
据付、直管、50～150mm、全ての費用	0.500	m			施工P単価表 (CB222770-0017)
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）（施工パッケージ） 削孔径：160mm以上180mm未満、削孔深：50mm以上200mm未満	1.000	孔			施工P単価表 (CB224430-0020)
薄肉管（VU） 直管					
φ 150 × 4,000 mm	0.125	本			ZA71210150
T S エルボ A形					
φ 150 mm	1.000	個			ZA71610150
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		