

横根尾3号橋

数量総括表

[illegible]

塗装補修工 集計表

1式当り

名 称	規 格	単位	数 量	摘 要
現場塗装				
素地調整	1種ケレン PCB対応	m2	94.1	
回収・積込	研削材及びケレンかす	m2	94.1	
集塵機	風量 7m3/min	式	1	
クリーンルーム		基	1	
エアーシャワー		式	1	
粉塵専用真空掃除機		式	1	
ケレンかす保管用ドラム缶	200kg	本	3	
安全衛生保護具	送気スーツ 3日1着使用/人	着	6	
	送気ユニット 接続器共	組	6	
	定置式ろ過筒(4人用)	台	2	
	エアラインホース φ9 L=20m	本	6	
	エアラインホース φ19 L=25m 定置ろ過筒2組分	本	2	
	防塵マスク タイプ [°] RL2-2相当	個	12	
	防塵マスク用フィルター	個	24	
	防護手袋 JIS T 8116適合品	組	48	
	シューズカバー JIS T 8115 TypePB(6)準拠品	足	48	
清掃水洗		m2	94.1	
防食下地	有機ジンクリッチペイント	m2	94.1	
下塗り	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗(2層)	m2	94.1	
中塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	m2	94.1	
上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	m2	94.1	

塗装補修工						1式当り	
名 称						単位	数 量
素地調整 回収・積込	1種ケレン PCB対応 計算書より 合計	=	94.1	m2	94.1		
集塵機	風量 7m3/min	=	1	台	1		
クリーンルーム	ラクダセキュリティー相当品	=	1	基	1		
エアーシャワー	KAS-P04型相当品	=	1	台	1		
粉塵専用真空掃除機	HEPAフィルター内蔵機	=	1	台	1		
ケレンかす保管用ドラム缶	200kg	=	3	本	3		
安全衛生保護具	送気スーツ 3日1着使用/人	=	6	着	6		
	送気ユニット 接続器共	=	6	組	6		
	定置式ろ過筒(4人用)	=	2	台	2		
	エアラインホース φ9 L=20m	=	6	本	6		
	エアラインホース φ19 L=25m 定置ろ過筒2組分	=	2	本	2		
	防塵マスク タイプ RL2-2相当	=	12	個	12		
	防塵マスク用フィルター	=	24	個	24		
	防護手袋 JIS T 8116適合品	=	48	組	48		
	シューズカバー JIS T 8115 TypePB(6)準拠品	=	48	足	48		
清掃水洗		=	94.1	m2	94.1		
防食下地	有機ジンクリッチペイント	=	94.1	m2	94.1		
下塗り	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗(2層)	=	94.1	m2	94.1		
中塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	=	94.1	m2	94.1		
上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗	=	94.1	m2	94.1		