

工事番号	08水上第85号	事業名			
路河川名	市道名田相生線他	工事名	市道名田相生線他配水管布設替工事 仕様書		
年度	令和08年度	施工箇所	高山市 相生町 地内他		
事業概要			設計年月日	令和 8年 8月20日	
	管路工		施工方法	請負	
	第1管路 管路延長 φ100HPPE L=109.2m				
	第2管路 管路延長 φ75HPPE L=27.4m		施工期間		
	第3管路 管路延長 φ40PEP L=12.5m				
	第4管路 管路延長 φ50HPPE L=45.8m		起工年月日	令和 8年10月27日	
			竣工年月日	令和 9年 3月19日	
			歩掛適用年月	令和 8年 8月 1日	
			単価適用年月	令和 8年 8月 1日	
	起工理由	老朽した配水管の布設替工事を行う			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路工					
第1管路	1	式			
材料	1	式			
水道配水用ポリエチレン管 φ100 EF受口直管	20	本			TJA2020
水道配水用ポリエチレン管継手 φ100 EF90° ベンド（片受）	2	個			TJA2120
水道配水用ポリエチレン管継手 φ100 EF45° ベンド（片受）	11	個			TJA2160
水道配水用ポリエチレン管継手 φ100 EF90° ベンド（両受）	2	個			TJA2660

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手 φ 100 EF45° ベンド (両受)	3	個			TJA2700
水道配水用ポリエチレン管継手 φ 100 EFフランジ (片受)	1	個			TJA2400
水道配水用ポリエチレン管継手 φ 100×75 EFチーズ (両受)	1	個			TJA2550
水道配水用ポリエチレン管継手 φ 100×75 F 付きEFチーズ (両受)	1	個			TJA2630
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット φ 100	1	個			ZW10400100
水道配水用ポリエチレン管継手 φ 50 45° ベンド	2	個			TJA2950
メカ継手 Φ100 DIP*HPPE	1	個			TJ0010
フランジ B, N φ 50～100用	1	個			TJA4280

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン					
φ100	1	個			TJA4272
PE挿し口付ソフツール仕切弁					
φ100	2	個			TJA3270
仕切弁筐					
浅埋 φ50～400用	2	個			TJA3340
労務費					
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径100mm	109.700	m			施工歩掛表 (DW000505-0001)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	46	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0002)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	3	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0003)
鋳鉄管切断					
エンジンカッター、径100mm	2	口			施工歩掛表 (DW000705-0004)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工					
径100mm	11	口			施工歩掛表 (DW000760-0005)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、メカニカル継手をする	2	口			施工歩掛表 (DW000510-0006)
フランジ継手取外し工					
径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表 (DW000230-0007)
フランジ継手工					
径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表 (DW000230-0008)
仕切弁設置工 (縦・横型)					
径100mm	2	基			施工歩掛表 (DW000815-0009)
仕切弁筐(浅埋)撤去工					
Φ50～400	2	箇所			単価表 (SJ0110)
仕切弁筐(浅埋)設置工					
Φ50～400	2	箇所			単価表 (SJ0100)
ロケーティングワイヤー設置工					
	109.700	m			単価表 (SJ3010)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 φ100					
ポリエチレン管	109.700	m			単価表(SJ3030)
埋設標識シート設置工					
	109.700	m			単価表(SJ3020)
第2管路					
	1	式			
材料					
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管					
φ75 EF受口直管	5	本			TJA2030
水道配水用ポリエチレン管継手					
φ75 EF90° ベンド (片受)	2	個			TJA2130
水道配水用ポリエチレン管継手					
φ75 EF90° ベンド (両受)	2	個			TJA2670
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット					
φ75	2	個			ZW10400075

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手					
φ 75×50 EFレギュサ (片受)	1	個			TJA2500
PE挿し口付ワットシール仕切弁					
φ 75	1	個			TJA3280
仕切弁筐					
浅埋 φ 50～400用	1	個			TJA3340
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット					
φ 50	1	個			ZW10400050
PVジョイント					
Φ 50	1	個			TJ0061
PE挿し口付ワットシール仕切弁					
φ 50	1	個			TJA3290
仕切弁筐					
浅埋 φ 50～400用	1	個			TJA3340
労務費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工					
径75mm	27.400	m			施工歩掛表 (DW000505-0018)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	12	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0019)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	2	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0020)
ポリエチレン管切断工					
径75mm	4	口			施工歩掛表 (DW000760-0021)
仕切弁設置工 (縦・横型)					
径75mm	1	基			施工歩掛表 (DW000815-0022)
仕切弁筐(浅埋)設置工					
Φ50～400	1	箇所			単価表 (SJ0100)
仕切弁筐(浅埋)撤去工					
Φ50～400	1	箇所			単価表 (SJ0110)
ロケーティングワイヤー設置工					
	27.400	m			単価表 (SJ3010)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 φ75					
ポリエチレン管	27.400	m			単価表(SJ3040)
埋設標識シート設置工	27.400	m			単価表(SJ3020)
ポリエチレン管継手工					
径50mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	1	箇所			施工歩掛表(DW000510-0024)
ポリエチレン管継手工					
径50mm、メカニカル継手をする	2	口			施工歩掛表(DW000510-0025)
鋳鉄管切断					
エンジンカッター、径50mm	2	口			施工歩掛表(DW000705-0026)
仕切弁設置工(縦・横型)					
径50mm	1	基			施工歩掛表(DW000815-0027)
仕切弁(浅埋)設置工					
Φ50～400	1	箇所			単価表(SJ0100)
第3管路					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
材料					
	1	式			
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ 40	12.500	m			ZW10610040
PEP継手 φ 40 直結ソケット	1	個			TJA5190
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット φ 40	4	個			ZW10640040
サドル分水栓 φ 75×40 HPPE	1	個			TJA5110
青銅製制水弁 φ 40 外ねじ右回り	2	基			TJ3282
仕切弁篭 浅埋 φ 50～400用	2	個			TJA3340
耐震コア φ 40	1	個			TJA5560

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
労務					
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径40mm	12.500	m			施工歩掛表 (DW000505-0028)
ポリエチレン管継手工					
径40mm、融着継手としない	5	口			施工歩掛表 (DW000510-0029)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径40mm	5	口			施工歩掛表 (DW000320-0030)
ポリエチレン管切断工					
径40mm	2	口			施工歩掛表 (DW000760-0031)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 40mm、ポリエチレン管	1	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0032)
仕切弁篋(浅埋)設置工					
Φ50～400	2	箇所			単価表 (SJ0100)
仕切弁設置工 (縦・横型)					
径50mm	2	基			施工歩掛表 (DW000815-0027)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
第4管路					
	1	式			
材料					
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管 φ 50 EF受口直管	7	本			TJA2040
水道配水用ポリエチレン管 プレソエント φ 50	1	本			ZW10390050
水道配水用ポリエチレン管継手 φ 50 EF90° ベンド (片受)	4	個			TJA2140
水道配水用ポリエチレン管継手 φ 50 EF90° ベンド (両受)	2	個			TJA2680
水道配水用ポリエチレン管継手 φ 50 EFフランジ (片受)	1	個			TJA2420
水道配水用ポリエチレン管継手 φ 50×50 EFチーズ (両受)	1	個			TJA2590

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット φ 50	2	個			ZW10400050
水道配水用ポリエチレン管継手 φ 50×450H S ベンド	2	個			TJA3120
PVジョイント Φ 50	1	個			TJ0061
フランジ B, N φ 50～100用	1	個			TJA4280
フランジパッキン φ 50	1	個			TJA4271
PE挿し口付ソケット仕切弁 φ 50	2	個			TJA3290
仕切弁 浅埋 φ 50～400用	2	個			TJA3340
労務費	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工					
径50mm	45.700	m			施工歩掛表 (DW000505-0033)
ポリエチレン管継手工					
径50mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	19	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0034)
ポリエチレン管継手工					
径50mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	3	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0024)
ポリエチレン管継手工					
径50mm、メカニカル継手をする	2	口			施工歩掛表 (DW000510-0025)
フランジ継手工					
径65mm以下、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表 (DW000230-0035)
鋳鉄管切断					
エンジンカッター、径100mm	2	口			施工歩掛表 (DW000705-0004)
ポリエチレン管切断工					
径50mm	5	口			施工歩掛表 (DW000760-0036)
仕切弁設置工 (縦・横型)					
径50mm	2	基			施工歩掛表 (DW000815-0027)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁篋(浅埋)撤去工					
Φ50～400	2	箇所			単価表(SJ0110)
仕切弁篋(浅埋)設置工					
Φ50～400	2	箇所			単価表(SJ0100)
ロケーティングワイヤー設置工					
	45.700	m			単価表(SJ3010)
管明示テープ工 φ50					
ポリエチレン管	45.700	m			単価表(SJ3050)
埋設標識シート設置工					
	45.700	m			単価表(SJ3020)
排泥工①					
	1	式			
材料					
	1	式			
SGP-PB 継手					
80A×90° エルボ	3	個			TJA4080

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
径違いフランジ					
φ 75×50	1	個			TJA4252
フランジパッキン					
φ 50	2	個			TJA4271
フランジ B, N					
φ 50～100用	2	個			TJA4280
LSP型フランジ結合金具					
φ 100 1セット 0.75Mbs	2	個			TJA4282
水道用ソトシール仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 7.5K 内ねじ					
75mm	1	個			ZW10480075
仕切弁筐					
浅埋 φ 50～400用	1	個			TJA3340
労務					
	1	式			
鋼管据付工（人力）					
径80mm	2.200	m			施工歩掛表 (DW000305-0038)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管切断工(人力)					
径80mm	3	箇所			施工歩掛表(DW000310-0039)
小口径鋼管ねじ切り工(人力)					
径80mm	6	箇所			施工歩掛表(DW000315-0040)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径80mm	7	口			施工歩掛表(DW000320-0041)
フランジ継手工					
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	3	口			施工歩掛表(DW000230-0042)
管明示テープ工 80A以下					
鋼管	2.200	m			単価表(SJ3071)
ロケーティングワイヤー設置工					
	2.200	m			単価表(SJ3010)
埋設標識シート設置工					
	2.200	m			単価表(SJ3021)
防蝕テープ工 80A					
	2.200	m			単価表(SJ3090)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工（縦・横型）					
径75mm	1	基			施工歩掛表 (DW000815-0022)
仕切弁筐（浅埋）設置工					
Φ50～400	1	箇所			単価表 (SJ0100)
排泥工②					
	1	式			
材料					
	1	式			
SGP-PB 継手					
50A×90° エルボ	3	個			TJA4090
径違いフランジ					
φ75×50	1	個			TJA4252
フランジパッキン					
φ50	1	個			TJA4271
フランジB,N					
φ50～100用	1	個			TJA4280

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
労務					
	1	式			
鋼管据付工（人力）					
径50mm	2.100	m			施工歩掛表 (DW000305-0044)
小口径鋼管切断工(人力)					
径50mm	3	箇所			施工歩掛表 (DW000310-0045)
小口径鋼管ねじ切り工(人力)					
径50mm	6	箇所			施工歩掛表 (DW000315-0046)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径50mm	8	口			施工歩掛表 (DW000320-0047)
フランジ継手工					
径65mm以下、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表 (DW000230-0035)
管明示テープ工 80A以下					
鋼管	2.100	m			単価表 (SJ3071)
ロケーティングワイヤー設置工					
	2.100	m			単価表 (SJ3010)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート設置工					
	2.100	m			単価表 (SJ3021)
防蝕テープ工 50A					
	2.100	m			単価表 (SJ3100)
排泥工③					
	1	式			
材料					
	1	式			
SGP-PB 継手					
50A×90° エルボ°	3	個			TJA4090
労務					
	1	式			
鋼管据付工 (人力)					
径50mm	1.400	m			施工歩掛表 (DW000305-0044)
小口径鋼管切断工 (人力)					
径50mm	3	箇所			施工歩掛表 (DW000310-0045)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ切り工(人力)					
径50mm	6	箇所			施工歩掛表(DW000315-0046)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径50mm	5	口			施工歩掛表(DW000320-0047)
管明示テープ工 80A以下					
鋼管	1.400	m			単価表(SJ3071)
埋設標識シート設置工					
	1.400	m			単価表(SJ3021)
防蝕テープ工 50A					
	1.400	m			単価表(SJ3100)
ロケーティングワイヤー設置工					
	1.400	m			単価表(SJ3010)
排泥工④					
	1	式			
材料					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管)					
φ 40	0.800	m			ZW10610040
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ					
φ 40	1	個			ZW10680040
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット					
φ 40	1	個			ZW10640040
労務					
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径40mm	0.800	m			施工歩掛表 (DW000505-0028)
ポリエチレン管継手工					
径40mm、融着継手としない	3	口			施工歩掛表 (DW000510-0029)
ポリエチレン管切断工					
径40mm	1	口			施工歩掛表 (DW000760-0031)
ロケーティングワイヤー設置工					
	0.800	m			単価表 (SJ3010)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート設置工					
	0.800	m			単価表 (SJ3020)
管明示テープ工 φ 50					
ポリエチレン管	0.800	m			単価表 (SJ3050)
排泥工⑤					
	1	式			
材料					
	1	式			
SGP-PB 直管					
50A L=4.0	2	本			TJA4030
SGP-PB 継手					
50A×90° エルボ	3	個			TJA4090
衬 込合フランジ					
φ 50	1	枚			TJ3292
フランジ B, N					
φ 50～100用	2	個			TJA4280

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン					
φ 50	2	個			TJA4271
水道配水用ポリエチレン管継手					
φ 50 フランジ	1	個			TJA3170
SGP-PB 継手					
50A ニップル	2	個			TJA4150
LSP型フランジ結合金具					
φ 50 1セット 0.75Mbs	2	個			TJA4283
水道用ソトシール仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 7.5K 内ねじ					
50mm	1	個			ZW10480050
仕切弁筐					
浅埋 φ 50～400用	1	個			TJA3340
労務					
	1	式			
鋼管据付工（人力）					
径50mm	1.100	m			施工歩掛表 (DW000305-0044)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管切断工(人力)					
径50mm	1	箇所			施工歩掛表(DW000310-0045)
小口径鋼管ねじ切り工(人力)					
径50mm	2	箇所			施工歩掛表(DW000315-0046)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径50mm	6	口			施工歩掛表(DW000320-0047)
フランジ継手工					
径65mm以下、JWWA 7.5K (0.74MPa)	2	口			施工歩掛表(DW000230-0035)
仕切弁設置工(縦・横型)					
径75mm	1	基			施工歩掛表(DW000815-0022)
仕切弁筐(浅埋)設置工					
Φ50～400	1	箇所			単価表(SJ0100)
ロケーティングワイヤー設置工					
	1.100	m			単価表(SJ3010)
埋設標識シート設置工					
	1.100	m			単価表(SJ3020)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 80A以下					
鋼管	1.100	m			単価表 (SJ3070)
防蝕テープ工 50A					
	1.100	m			単価表 (SJ3100)
土工					
	1	式			
土工					
	1	式			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)					
礫質土	92	m3			施工歩掛表 (DW010005-0048)
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)					
礫質土	25	m3			施工歩掛表 (DW010005-0050)
床掘り (施工パッケージ)					
土砂、現場制約あり	17	m3			施工P単価表 (CB210030-0001)
管路埋戻工 (機械埋戻)					
クッション用砂	5	m3			施工歩掛表 (DW010010-0052)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工（機械埋戻）					
クッション用砂	1	m3			施工歩掛表 (DW010010-0054)
埋戻工					
現場制約有、締固め有	1	m3			単価表 (SJ3150)
管路埋戻工（機械埋戻）					
クッション用砂	17	m3			施工歩掛表 (DW010010-0052)
管路埋戻工（機械埋戻）					
クッション用砂	4	m3			施工歩掛表 (DW010010-0054)
埋戻工					
現場制約有、締固め有	4	m3			単価表 (SJ3150)
管路埋戻工（機械埋戻）					
流用土	41	m3			施工歩掛表 (DW010010-0055)
管路埋戻工（機械埋戻）					
流用土	5	m3			施工歩掛表 (DW010010-0056)
埋戻し(施工パッケージ)					
現場制約あり、土砂、締固め有り	11	m3			施工P単価表 (CB210410-0002)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
人力運搬（運搬～取卸し）（施工パッケージ）					
20m以下	11	m3			施工P単価表（CB211180-0003）
発生土運搬費	50	m3			施工歩掛表（DW010030-0057）
発生土運搬費	14	m3			施工歩掛表（DW010030-0059）
土砂等運搬（施工パッケージ）					
現場制約あり、土砂（岩塊・玉石混り土含む）、 DID区間有り、8.0km以下	11	m3			施工P単価表（CB210110-0004）
残土処分費（大山土木）					
*1.2 前原町	75	m3			TJ0020
給水工	1	式			
材料	1	式			
φ100分水栓					
φ 100×13 HPPE	14	個			TJA5100

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓					
φ 100×20 HPPE	3	個			TJA5090
サドル分水栓					
φ 100×25 HPPE	4	個			TJA5080
サドル分水栓					
φ 100×40 HPPE	1	個			TJA5070
サドル分水栓					
φ 75×13 HPPE	3	個			TJA5140
サドル分水栓					
φ 75×40 HPPE	1	個			TJA5110
サドル分水栓					
φ 50×13 HPPE	10	個			TJA5170
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管)					
φ 13	59.100	m			ZW10610013
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管)					
φ 20	8.100	m			ZW10610020

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管）					
φ 25	11.400	m			ZW10610025
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管）					
φ 40	3.900	m			ZW10610040
水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケット					
φ 13	31	個			ZW10650013
水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケット					
φ 20	3	個			ZW10650020
水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケット					
φ 25	4	個			ZW10650025
水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケット					
φ 40	2	個			ZW10650040
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット					
φ 40	2	個			ZW10620040
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット					
φ 13	5	個			ZW10620013

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ホリエチレン管金属継手 径違いチーズ					
φ 25× φ 13	4	個			ZW10672513
水道用ホリエチレン管金属継手 90° エルボ					
φ 13	124	個			ZW10680013
水道用ホリエチレン管金属継手 90° エルボ					
φ 20	12	個			ZW10680020
水道用ホリエチレン管金属継手 90° エルボ					
φ 25	16	個			ZW10680025
水道用ホリエチレン管金属継手 90° エルボ					
φ 40	8	個			ZW10680040
PEP エニオンソケット					
φ 13	31	個			TJ3312
PEP エニオンソケット					
φ 20	3	個			TJ3313
PEP エニオンソケット					
φ 25	4	個			TJ3314

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
PEP ユニオンソケット					
φ 40	2	個			TJ3315
伸縮止水栓W弁					
φ 13	31	個			TJA5460
伸縮止水栓W弁					
φ 20	3	個			TJA5450
伸縮止水栓W弁					
φ 25	4	個			TJA5440
伸縮止水栓W弁					
φ 40	2	個			TJA5430
量水器筐					
φ 13	31	個			TJA5540
量水器筐					
φ 20～25	7	個			TJA5530
量水器筐					
φ 40	2	個			TJA5520

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
耐震コア					
φ 13	31	個			TJA5590
耐震コア					
φ 20	3	個			TJA5580
耐震コア					
φ 25	4	個			TJA5570
耐震コア					
φ 40	2	個			TJA5560
労務					
	1	式			
ボ°リェチン管据付工					
径13mm	59.100	m			施工歩掛表 (DW000505-0060)
ボ°リェチン管据付工					
径20mm	8.100	m			施工歩掛表 (DW000505-0061)
ボ°リェチン管据付工					
径25mm	11.400	m			施工歩掛表 (DW000505-0062)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工					
径40mm	3.900	m			施工歩掛表 (DW000505-0028)
ポリエチレン管継手工					
径13mm、融着継手としない	332	口			施工歩掛表 (DW000510-0063)
ポリエチレン管継手工					
径20mm、融着継手としない	30	口			施工歩掛表 (DW000510-0064)
ポリエチレン管継手工					
径25mm、融着継手としない	40	口			施工歩掛表 (DW000510-0065)
ポリエチレン管継手工					
径40mm、融着継手としない	24	口			施工歩掛表 (DW000510-0029)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径13mm	62	口			施工歩掛表 (DW000320-0066)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径20mm	6	口			施工歩掛表 (DW000320-0067)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径25mm	8	口			施工歩掛表 (DW000320-0068)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径40mm	4	口			施工歩掛表(DW000320-0030)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 50mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管	10	箇所			施工歩掛表(DW010205-0069)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管	3	箇所			施工歩掛表(DW010205-0070)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 40mm、ポリエチレン管	1	箇所			施工歩掛表(DW010205-0032)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管	14	箇所			施工歩掛表(DW010205-0071)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管	3	箇所			施工歩掛表(DW010205-0071)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管	4	箇所			施工歩掛表(DW010205-0072)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 40mm、ポリエチレン管	1	箇所			施工歩掛表(DW010205-0073)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
止水栓取付工					
止水栓のみ、P P、呼び径 13mm	31	箇所			施工歩掛表 (DW010215-0074)
止水栓取付工					
止水栓のみ、P P、呼び径 20mm	3	箇所			施工歩掛表 (DW010215-0075)
止水栓取付工					
止水栓のみ、P P、呼び径 25mm	4	箇所			施工歩掛表 (DW010215-0076)
止水栓取付工					
止水栓のみ、P P、呼び径 40mm	2	箇所			施工歩掛表 (DW010215-0077)
量水器取付工 (ねじ込み接合)					
量水器+筐、標準メーター、呼び径 13mm	31	箇所			施工歩掛表 (DW010230-0078)
量水器取付工 (ねじ込み接合)					
量水器+筐、標準メーター、呼び径 20mm	3	箇所			施工歩掛表 (DW010230-0079)
量水器取付工 (ねじ込み接合)					
量水器+筐、標準メーター、呼び径 25mm	4	箇所			施工歩掛表 (DW010230-0080)
量水器取付工 (ねじ込み接合)					
量水器+筐、標準メーター、呼び径 40mm	2	箇所			施工歩掛表 (DW010230-0081)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
既設接続					
	1	式			
不断水工 (ABS式)					
	1	式			
不断水工 (ABS式)					
	1	式			
エア-パッ式止水工法 Φ100 DIP					TJ0040
	1	箇所			
エア-パッ式止水工法 Φ50 鋼管					TJ0041
	1	箇所			
不断水工 (割T字)					
	1	式			
材料					
	1	式			
不断水分岐 φ100 DIP φ100×F75 F7.5					TJ0042
	1	箇所			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用ワトシール仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 7.5K 内ねじ 75mm	1	個			ZW10480075
仕切弁 φ 50～400用	1	個			TJA3350
LSP型フランジ結合金具 φ 75 1セット 0.75Mbs	1	個			TJA4281
労務	1	式			
不断水分岐100施工費 DIP 割T字	1	箇所			TJ3272
仕切弁設置工（縦・横型） 径75mm	1	基			施工歩掛表 (DW000815-0022)
仕切弁（浅埋）設置工 Φ 50～400	1	箇所			単価表 (SJ0100)
フランジ継手工 径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表 (DW000230-0008)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装工					
	1	式			
仮舗装					
	1	式			
仮舗装工					
	1	式			
表層工・人力施工（車道・路肩） 仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン (13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3	63	m2			施工歩掛表 (DW010035-0082)
本復旧					
	1	式			
舗装工					
	1	式			
路盤工 下層路盤、施工厚= 17 cm、R C - 40 再生材	88	m2			施工歩掛表 (DW010020-0086)
路盤工 下層路盤、施工厚= 15 cm、R C - 40 再生材	52	m2			施工歩掛表 (DW010020-0089)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路盤工					
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整碎石 M-30	88	m2			施工歩掛表(DW010020-0090)
路盤工					
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整碎石 M-30	52	m2			施工歩掛表(DW010020-0091)
不陸整正工					
補足材あり、t=3cm、粒度調整碎石M-30	152	m2			施工歩掛表(DW010025-0092)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン(13F)、プライムコート PK-3、全ての費用	63	m2			施工P単価表(CB410260-0005)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
カー密粒度As 13F	83	m2			施工P単価表(CB410260-0006)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度アスコン(13F)、プライムコート PK-3、全ての費用	47	m2			施工P単価表(CB410260-0007)
区画線設置（ペイント式）〔標準〕					
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 常温、無・昼間、供用区間	19	m			施工歩掛表(DC072210-0093)
給水復旧					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層工・人力施工（車道・路肩）					
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N4以下、締め固め後密度	3.200	m2			施工歩掛表(DW010035-0094)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用	0.600	m3			施工P単価表(CB240010-0008)
インターロッキングブロック設置工（市場単価）					
直線配置 厚6cm、100㎡未満、時間制限なし、通常（6時～20時）	0.500	m2			施工歩掛表(WB810410-0095)
撤去工					
	1	式			
舗装版撤去					
	1	式			
既設アスファルト					
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	390	m			施工P単価表(CB430510-0009)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策必要、15cm以下、積込有り、全ての費用	196	m2			施工P単価表(CB430310-0010)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
穀運搬(施工パッケージ)					
舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)、DID区間有り、3.5km以下、全ての費用	9.700	m3			施工P単価表(CB227010-0011)
処分費(高山市松之木町)					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	22.900	t			ZC29920004
給水側					
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	31	m			施工P単価表(CB430510-0009)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	3.200	m2			施工歩掛表(DW010015-0096)
アスファルト塊運搬費					
	0.100	m3			施工歩掛表(DW010030-0098)
処分費(高山市松之木町)					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	0.300	t			ZC29920004
舗装版切断(施工パッケージ)					
コンクリート舗装版、15cm以下、全ての費用	56	m			施工P単価表(CB430510-0012)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートはつり(施工パッケージ)					
3cm以下、全ての費用	5.800	m2			施工P単価表(CB224250-0013)
無筋コンクリート塊運搬費					
	0.600	m3			施工歩掛表(DW010030-0099)
処分費(高山市松之木町)					
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	1.400	t			ZC29920002
インターロッキングブロック撤去工(市場単価)					
再使用目的(6, 8cm)、100㎡未満、通常(6時~20時)、時間制限なし	0.500	m2			施工歩掛表(WB810420-0101)
管類等撤去工					
	1	式			
既設管撤去工					
	1	式			
ポリエチレン管撤去管切断工					
径13mm	31	口			施工歩掛表(DW000760-0102)
ポリエチレン管撤去管切断工					
径20mm	3	口			施工歩掛表(DW000760-0103)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管撤去管切断工					
径25mm	4	口			施工歩掛表 (DW000760-0104)
ポリエチレン管撤去管切断工					
径40mm	2	口			施工歩掛表 (DW000760-0105)
ポリエチレン管撤去工					
径13mm	59.100	m			施工歩掛表 (DW000505-0106)
ポリエチレン管撤去工					
径20mm	8.100	m			施工歩掛表 (DW000505-0107)
ポリエチレン管撤去工					
径25mm	11.400	m			施工歩掛表 (DW000505-0108)
ポリエチレン管撤去工					
径40mm	3.900	m			施工歩掛表 (DW000505-0109)
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ)					
DID区間有り、7.0km以下	0.030	t			施工P単価表 (CB010410-0014)
プラ処分費 (高山市丹生川町)					
廃プラスチック処理場 大型土のう袋	0.030	m3			ZC34050001

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ)					
DID区間有り、5.0km以下	0.281	t			施工P単価表(CB010410-0015)
仮設工					
	1	式			
仮設工①					
	1	式			
材料					
	1	式			
仮設①材料費					
	1	式			単価表(SJ3220)
労務費					
	1	式			
ステンレス鋼管布設・撤去工(レンタル管)					
80A	31	m			単価表(SJ1051)
グロージョイント継手・取外し工(レンタル管)					
80A	23	口			単価表(SJ1100)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
取出短管設置・撤去工（レンタル管）					
80A	5	基			単価表 (SJ1150)
仮設バルブ設置・撤去工（レンタル管）					
80A	1	基			単価表 (SJ1200)
マルチジョイント継手・取外し工（レンタル管）					
100A、80A	1	口			単価表 (SJ1260)
取出短管設置・撤去工（レンタル管）					
50A	1	基			単価表 (SJ1151)
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）					
50A	1	口			単価表 (SJ1101)
ポリエチレン管据付工					
径40mm	59	m			施工歩掛表 (DW000505-0028)
ポリエチレン管継手工					
径40mm、融着継手としない	16	口			施工歩掛表 (DW000510-0029)
ポリエチレン管切断工					
径40mm	7	口			施工歩掛表 (DW000760-0031)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径40mm	4	口			施工歩掛表(DW000320-0030)
仮設工②					
	1	式			
材料					
	1	式			
仮設②材料費					
	1	式			単価表(SJ3221)
労務費					
	1	式			
ステンレス鋼管布設・撤去工(レンタル管)					
80A	29	m			単価表(SJ1051)
グロージョイント継手・取外し工(レンタル管)					
80A	21	口			単価表(SJ1100)
取出短管設置・撤去工(レンタル管)					
80A	2	基			単価表(SJ1150)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設バルブ設置・撤去工（レンタル管）					
80A	1	基			単価表 (SJ1200)
マルチジョイント継手・取外し工（レンタル管）					
100A、80A	1	口			単価表 (SJ1260)
取出短管設置・撤去工（レンタル管）					
50A	1	基			単価表 (SJ1151)
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）					
50A	1	口			単価表 (SJ1101)
ポリエチレン管据付工					
径40mm	65.300	m			施工歩掛表 (DW000505-0028)
ポリエチレン管継手工					
径40mm、融着継手としない	24	口			施工歩掛表 (DW000510-0029)
ポリエチレン管切断工					
径40mm	12	口			施工歩掛表 (DW000760-0031)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径40mm	4	口			施工歩掛表 (DW000320-0030)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工③					
	1	式			
材料					
	1	式			
仮設③材料費					
	1	式			単価表 (SJ3222)
労務費					
	1	式			
ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）					
80A	24	m			単価表 (SJ1051)
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）					
80A	13	口			単価表 (SJ1100)
取出短管設置・撤去工（レンタル管）					
80A	4	基			単価表 (SJ1150)
仮設バルブ設置・撤去工（レンタル管）					
80A	1	基			単価表 (SJ1200)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工④					
	1	式			
材料					
	1	式			
仮設④材料費					
	1	式			単価表 (SJ3223)
労務費					
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径25mm	14	m			施工歩掛表 (DW000505-0062)
ポリエチレン管継手工					
径30mm、融着継手としない	14	口			施工歩掛表 (DW000510-0110)
ポリエチレン管切断工					
径25mm	7	口			施工歩掛表 (DW000760-0111)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径25mm	4	口			施工歩掛表 (DW000320-0068)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工⑤					
	1	式			
材料					
	1	式			
仮設⑤材料費					
	1	式			単価表 (SJ3224)
労務費					
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径25mm	39	m			施工歩掛表 (DW000505-0062)
ポリエチレン管継手工					
径30mm、融着継手としない	6	口			施工歩掛表 (DW000510-0110)
ポリエチレン管切断工					
径25mm	9	口			施工歩掛表 (DW000760-0111)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径25mm	18	口			施工歩掛表 (DW000320-0068)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工⑥					
	1	式			
材料					
	1	式			
仮設⑥材料費					
	1	式			単価表 (SJ3225)
労務費					
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径25mm	22	m			施工歩掛表 (DW000505-0062)
ポリエチレン管継手工					
径30mm、融着継手としない	4	口			施工歩掛表 (DW000510-0110)
ポリエチレン管切断工					
径25mm	4	口			施工歩掛表 (DW000760-0111)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径25mm	10	口			施工歩掛表 (DW000320-0068)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設給水					
	1	式			
材料					
	1	式			
仮設給水（材料）					単価表 (SJ3250)
	1	式			
仮設給水（材料SUS）					単価表 (SJ3272)
	1	式			
労務					
	1	式			
仮設給水（労務）					単価表 (SJ3262)
	1	式			
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B					
		人・日			施工歩掛表(WB010212-0114)
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
運 搬 費					
	1	式			
技術管理費					
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
スクラップ評価額					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
総合計					

ホリエチン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0001)		
径100mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0002)		
径100mm、融着継手をする、融着の1口継手とする			1	箇所	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0003)	
径100mm、融着継手をする、融着の2口継手とする				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0005)	
径100mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0006)	
径100mm、メカニカル継手をする				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手取外し工				施工歩掛表 (DW000230-0007)	
径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手工				施工歩掛表 (DW000230-0008)	
径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

仕切弁設置工（縦・横型）				施工歩掛表 (DW000815-0009)	
径100mm				1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0010)		
円形、1号 250mm、撤去			10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0011)	
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去				1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0012)	
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、撤去				1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0013)		
円形、1号 250mm、設置			10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0014)	
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置				1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0015)	
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置				1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0016)	
φ 100				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示シート工				施工歩掛表 (DW000285-0017)	
				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリェチン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0018)		
径75mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0019)	
径75mm、融着継手をする、融着の1口継手とする				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0020)	
径75mm、融着継手をする、融着の2口継手とする				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0021)	
径75mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

仕切弁設置工（縦・横型）				施工歩掛表 (DW000815-0022)	
径75mm				1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0023)	
φ 75				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0024)	
径50mm、融着継手をする、融着の2口継手とする				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0025)	
径50mm、メカニカル継手をする				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

仕切弁設置工（縦・横型）				施工歩掛表 (DW000815-0027)	
径50mm				1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

ホリェチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0028)	
径40mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0029)	
径40mm、融着継手としない				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0030)	
径40mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0031)	
径40mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0032)	
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 40mm、ポリエチレン管				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ホリェチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0033)	
径50mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0034)	
径50mm、融着継手をする、融着の1口継手とする				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

フランジ継手工				施工歩掛表 (DW000230-0035)	
径65mm以下、JWWA 7.5K (0.74MPa)				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0036)	
径50mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0037)	
φ 50				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鋼管据付工（人力）				施工歩掛表 (DW000305-0038)	
径80mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小口径鋼管切断工(人力)				施工歩掛表(DW000310-0039)	
径80mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ切り工(人力)				施工歩掛表(DW000315-0040)	
径80mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0041)	
径80mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手工				施工歩掛表 (DW000230-0042)	
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管明示テープ工				施工歩掛表 (DW000280-0043)	
径 75*4000				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鋼管据付工（人力）				施工歩掛表 (DW000305-0044)	
径50mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小口径鋼管切断工(人力)				施工歩掛表(DW000310-0045)	
径50mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ切り工(人力)				施工歩掛表(DW000315-0046)	
径50mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0047)	
径50mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）				施工歩掛表 (DW010005-0048)	
礫質土				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0049)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0049)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）				施工歩掛表(DW010005-0050)	
礫質土				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
小型バックホウ運転費		日			施工歩掛表(KW030050-0051)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

小型バックホウ運転費				施工歩掛表 (KW030050-0051)	
				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
小型バックホウ機械損料					
排出ガス対策型		供用日			MC023730
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）			施工歩掛表 (DW010010-0052)		
クッション用砂			100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0049)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0053)
砂（サンドクッション用）	126.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0053)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）			施工歩掛表 (DW010010-0054)		
クッション用砂			100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
小型バックホウ運転費		日			施工歩掛表 (KW030050-0051)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0053)
砂（サンドクッション用）	126.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表(DW010010-0055)	
流用土				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KW000050-0049)
タンバ運転費		日			施工歩掛表(KW050050-0053)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表(DW010010-0056)	
流用土				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
小型バックホウ運転費		日			施工歩掛表(KW030050-0051)
タンバ運転費		日			施工歩掛表(KW050050-0053)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

発生土運搬費			施工歩掛表 (DW010030-0057)		
			10	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0058)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KW030200-0058)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		供用日			MC001860
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020201
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

発生土運搬費			施工歩掛表 (DW010030-0059)		
			10	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0058)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ホリエチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0060)	
径13mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0061)	
径20mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリェチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0062)	
径25mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0063)	
径13mm、融着継手としない				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0064)	
径20mm、融着継手としない				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0065)	
径25mm、融着継手としない				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0066)	
径13mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0067)	
径20mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0068)	
径25mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0069)	
本管呼び径 50mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0070)	
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0071)	
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0072)	
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0073)	
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 40mm、ポリエチレン管				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

止水栓取付工				施工歩掛表 (DW010215-0074)	
止水栓のみ、P P、呼び径 13mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

止水栓取付工				施工歩掛表 (DW010215-0075)	
止水栓のみ、P P、呼び径 20mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

止水栓取付工				施工歩掛表 (DW010215-0076)	
止水栓のみ、P P、呼び径 25mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

止水栓取付工				施工歩掛表 (DW010215-0077)	
止水栓のみ、P P、呼び径 40mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

量水器取付工（ねじ込み接合）				施工歩掛表 (DW010230-0078)	
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 13mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

量水器取付工（ねじ込み接合）				施工歩掛表 (DW010230-0079)	
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 20mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

量水器取付工（ねじ込み接合）				施工歩掛表 (DW010230-0080)	
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 25mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

量水器取付工（ねじ込み接合）				施工歩掛表 (DW010230-0081)	
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 40mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）					施工歩掛表 (DW010035-0082)
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(13)	7.544	t			施工歩掛表 (DC043105-0083)
振動ローラ運転		日			施工歩掛表 (KW030100-0084)
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0085)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表 (DW010035-0082)	
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	m2	当り		

再生密粒度アスコン(13)			施工歩掛表(DC043105-0083)		
			1	t	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(13)	1.000	t			ZC2135M13T
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

振動ローラ運転			施工歩掛表 (KW030100-0084)		
			1 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料		供用日			MC006460
軽油		リットル			ZC19020000
小型ローリー					
特殊作業員		人			RW1001
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

振動コンパクタ運転費					施工歩掛表 (KW030150-0085)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料		供用日			MC006525
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0086)		
下層路盤、施工厚= 17 cm、R C -40 再生材			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C) R C - 4 0	21.590	m3			ZC12160040
振動ローラ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KW050150-0087)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0088)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

振動ローラ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表(KW050150-0087)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
振動ローラ賃料 騒対無/排対3次/搭乗式コンバインド型 質量3～4t		供用日			ZC88690030
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0088)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0089)		
下層路盤、施工厚= 15 cm、R C -40 再生材			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C) R C - 4 0	19.050	m3			ZC12160040
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0088)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0090)		
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整碎石 M-30			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M-30	12.700	m3			ZC12140030
振動ローラ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KW050150-0087)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0088)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0091)		
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整碎石 M-30			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M-30	12.700	m3			ZC12140030
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0088)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

不陸整正工			施工歩掛表 (DW010025-0092)		
補足材あり、t =3cm、粒度調整碎石M-30			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M-30	3.810	m3			ZC12140030
振動ローラ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KW050150-0087)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0088)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

区画線設置（ペイント式）〔標単〕				施工歩掛表(DC072210-0093)	
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 常温、無・昼間、供用区間				1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101020100
路面標示用塗料 1種B 白 JIS K 5665 1種B 常温型	50.000	L			ZC41010010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	39.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）					施工歩掛表 (DW010035-0094)
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上 なし、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(13)	10.058	t			施工歩掛表 (DC043105-0083)
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号		リットル			ZC21330003
振動ローラ運転		日			施工歩掛表 (KW030100-0084)
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0085)
諸雑費	1.000	式			X981036

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表 (DW010035-0094)	
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上 なし、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

インターロッキングブロック設置工（市場単価）				施工歩掛表(WB810410-0095)	
直線配置 厚6cm、100㎡未満、時間制限なし、通常（6時～20時）				100	㎡ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工（市場単価） 一般部 直線配置 厚6cm	100.000	㎡			Q00154010700
合 計	100.000	㎡			
単位当り	1.000	㎡	当り		

舗装版直接掘削・積込工			施工歩掛表 (DW010015-0096)		
0cm超え10cm以下			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
小型バックホウ運転費		日			施工歩掛表 (KW030050-0097)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

小型バックホウ運転費				施工歩掛表 (KW030050-0097)	
				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
小型バックホウ機械損料					
排出ガス対策型		供用日			MC023750
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

アスファルト塊運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0098)	
				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0058)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

無筋コンクリート塊運搬費			施工歩掛表 (DW010030-0099)		
			10	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0100)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KW030200-0100)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		供用日			MC001860
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020202
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

インターロッキングブロック撤去工（市場単価）				施工歩掛表(WB810420-0101)	
再使用目的（6, 8cm）、100㎡未満、通常（6時～20時）、時間制限なし				100	㎡ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工（市場単価） 再使用目的の撤去 厚6, 8cm	100.000	㎡			Q00154011000
合 計	100.000	㎡			
単位当り	1.000	㎡	当り		

ポリエチレン管撤去管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0102)	
径13mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管撤去管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0103)	
径20mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管撤去管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0104)	
径25mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管撤去管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0105)	
径40mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ホリエチン管撤去工				施工歩掛表 (DW000505-0106)	
径13mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチン管撤去工			施工歩掛表 (DW000505-0107)		
径20mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチン管撤去工				施工歩掛表 (DW000505-0108)	
径25mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチン管撤去工				施工歩掛表 (DW000505-0109)	
径40mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0110)	
径30mm、融着継手としない				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0111)	
径25mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0112)	
径13mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0113)	
径20mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

交通誘導警備員B			施工歩掛表(WB010212-0114)		
			1 人・日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			RW1045
合 計	1.000	人・日			
単位当り	1.000	人・日	当り		

通水試験工				施工歩掛表 (DW001405-0115)	
				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

仕切弁篋(浅埋)撤去工					単価表(SJ0110)
Φ50～400					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表(DW000845-0010)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0011)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)					
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0012)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仕切弁篋(浅埋)設置工					単価表(SJ0100)
Φ50～400					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000845-0013)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0014)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)					
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0015)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ロケーティングワイヤー設置工					単価表 (SJ3010)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ロケーティングワイヤー	110.000	m			TJA6850
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工 φ100 ポリエチレン管				単価表 (SJ3030)	
				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ100	100.000	m			施工歩掛表 (DW000515-0016)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

埋設標識シート設置工					単価表 (SJ3020)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工	100.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0017)
埋設標識シート	100.000	m			TJA6890
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工 φ75			単価表 (SJ3040)		
ポリエチレン管			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ75	100.000	m			施工歩掛表 (DW000515-0023)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工 φ50 ポリエチレン管				単価表 (SJ3050)	
				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ50	100.000	m			施工歩掛表 (DW000515-0037)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工 80A以下				単価表 (SJ3071)	
鋼管				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 径 75*4000	100.000	m			施工歩掛表 (DW000280-0043)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

埋設標識シート設置工					単価表 (SJ3021)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工	100.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0017)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

防蝕テープ工 80A					単価表 (SJ3090)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
防蝕テープ 幅75mm	902.000	m			TJA6880
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

防蝕テープ工 50A					単価表 (SJ3100)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
防蝕テープ 幅75mm	616.000	m			TJA6880
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工 80A以下				単価表 (SJ3070)	
鋼管				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工					
径 75*4000	100.000	m			施工歩掛表 (DW000280-0043)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

埋戻工			単価表 (SJ3150)		
現場制約有、締固め有			1	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ)					
現場制約あり、土砂、締固め有り	1.000	m3			施工P単価表 (CB210410-0002)
砂 (サンドクッション用)	1.000	m3			ZC12040000
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

仮設①材料費					単価表 (SJ3220)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
REPCS-G型 直管 80A L=4m 90日	4.000	本			TJA6660
REPCS-G型 直管 80A L=2m 90日	4.000	本			TJA6670
REPCS-G型 直管 80A L=1m 90日	3.000	本			TJA6680
REPCS-G型 直管 80A L=0.5m 90日	5.000	本			TJA6690
REPCS-G型 接続短管 80A U×G、S×G以外 90日	2.000	本			TJA6800
REPCS-G型 マルチジョイント 80A 90日	1.000	個			TJA6760
REPCS-G型 エルボ 80A 90日	1.000	個			TJA6740
REPCS-G型 ハールブ 80A 90日	1.000	個			TJA6770

仮設①材料費					単価表 (SJ3220)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
REPCS-G型 チーズ					
80A 90日	2.000	個			TJA6750
REPCS-G型 取出し短管					
80A 90日	5.000	本			TJA6780
REPCS-G型 レジューサ					
80A 90日	1.000	個			TJA6790
REPCS-G型 接続短管					
50A U×G、S×G以外 90日	1.000	本			TJA6900
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管)					
φ 40	59.000	m			ZW10610040
PEP継手					
φ 50×40 違径ソケット	1.000	個			TJA5240
PEP継手					
φ 40 オネジソケット	4.000	m			TJA5305
スリースハベルフ					
φ 40	2.000	個			TJ0043

仮設①材料費					単価表 (SJ3220)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
PEP継手 φ 40×25 違径チズ	2.000	個			TJA5260
PEP継手 φ 40×20 違径チズ	2.000	個			TJA5270
PEP継手 φ 40×13 違径チズ	1.000	個			TJA5280
合 計	3.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）					単価表(SJ1051)
80A					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）					単価表 (SJ1100)
80A					10 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

取出短管設置・撤去工（レンタル管）					単価表 (SJ1150)
80A					10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
雑材料	1.000	式			X981023
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

仮設バルブ設置・撤去工（レンタル管）					単価表 (SJ1200)
80A					1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

マルチジョイント継手・取外し工（レンタル管）					単価表 (SJ1260)
100A、80A					1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
雑材料	1.000	式			X981023
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

取出短管設置・撤去工（レンタル管）					単価表 (SJ1151)
50A					10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
雑材料	1.000	式			X981023
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）					単価表(SJ1101)
50A					10 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

仮設②材料費					単価表 (SJ3221)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
REPCS-G型 直管 80A L=4m 90日	5.000	本			TJA6660
REPCS-G型 直管 80A L=2m 90日	2.000	本			TJA6670
REPCS-G型 直管 80A L=1m 90日	3.000	本			TJA6680
REPCS-G型 直管 80A L=0.5m 90日	3.000	本			TJA6690
REPCS-G型 接続短管 80A U×G、S×G以外 90日	2.000	本			TJA6800
REPCS-G型 ハーフ 80A 90日	1.000	個			TJA6770
REPCS-G型 チーズ 80A 90日	1.000	個			TJA6750
REPCS-G型 取出し短管 80A 90日	2.000	本			TJA6780

仮設②材料費					単価表 (SJ3221)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
REPCS-G型 レジューサ 80A 90日	1.000	個			TJA6790
REPCS-G型 接続短管 50A U×G、S×G以外 90日	1.000	本			TJA6900
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 40	65.300	m			ZW10610040
PEP継手 φ 50×40 違径ソケット	1.000	個			TJA5240
PEP継手 φ 40 オネジソケット	4.000	m			TJA5305
スリースハベルフ φ 40	2.000	個			TJ0043
PEP継手 φ 40×25 違径チース	2.000	個			TJA5260
PEP継手 φ 40×20 違径チース	1.000	個			TJA5270

仮設②材料費					単価表 (SJ3221)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
PEP継手 φ 40×13 違径チース	6.000	個			TJA5280
合 計	3.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設③材料費					単価表 (SJ3222)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
REPCS-G型 直管 80A L=4m 90日	4.000	本			TJA6660
REPCS-G型 直管 80A L=2m 90日	1.000	本			TJA6670
REPCS-G型 直管 80A L=1m 90日	4.000	本			TJA6680
REPCS-G型 直管 80A L=0.5m 90日	3.000	本			TJA6690
REPCS-G型 ハーフ 80A 90日	1.000	個			TJA6770
REPCS-G型 チーズ 80A 90日	1.000	個			TJA6750
REPCS-G型 取出し短管 80A 90日	4.000	本			TJA6780
合 計	3.000	式			

仮設③材料費					単価表 (SJ3222)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

仮設④材料費					単価表 (SJ3223)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 25	14.000	m			ZW10610025
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット φ 25	1.000	個			ZW10620025
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おね じ付ソケット φ 25	4.000	個			ZW10640025
スリースハベルフ φ 25	2.000	個			TJ0045
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチース φ 25 × φ 13	4.000	個			ZW10672513
合 計	3.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設⑤材料費					単価表 (SJ3224)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 25	39.000	m			ZW10610025
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 25	1.000	個			ZW10680025
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おね じ付ソケット φ 25	4.000	個			ZW10640025
水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ φ 25	1.000	個			ZW10660025
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチーズ φ 25 × φ 13	7.000	個			ZW10672513
サドル分水栓 φ 50 × 25 HPPE	1.000	個			TJA5150
合 計	3.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設⑥材料費					単価表 (SJ3225)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 25	22.000	m			ZW10610025
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 25	1.000	個			ZW10680025
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おね じ付ソケット φ 25	4.000	個			ZW10640025
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチース φ 25× φ 13	3.000	個			ZW10672513
合 計	3.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設給水（材料）					単価表 (SJ3250)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ 13	102.000	m			ZW10610013
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ 20	6.000	m			ZW10610020
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ 25	8.000	m			ZW10610025
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ 40	4.000	m			ZW10610040
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おね じ付ソケット φ 13	142.000	個			ZW10640013
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おね じ付ソケット φ 20	6.000	個			ZW10640020
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おね じ付ソケット φ 25	8.000	個			ZW10640025
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おね じ付ソケット φ 40	6.000	個			ZW10640040

仮設給水（材料）					単価表 (SJ3250)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用 ^ホ リエチレン管金属継手 90° エルボ ^ヰ φ 13	133.000	個			ZW10680013
水道用 ^ホ リエチレン管金属継手 90° エルボ ^ヰ φ 20	9.000	個			ZW10680020
水道用 ^ホ リエチレン管金属継手 90° エルボ ^ヰ φ 25	12.000	個			ZW10680025
水道用 ^ホ リエチレン管金属継手 90° エルボ ^ヰ φ 40	8.000	個			ZW10680040
水道用 ^ホ リエチレン管金属継手 チーズ ^ヰ φ 13	31.000	個			ZW10660013
水道用 ^ホ リエチレン管金属継手 径違いチーズ ^ヰ φ 20 × φ 13	3.000	個			ZW10672013
水道用 ^ホ リエチレン管金属継手 径違いチーズ ^ヰ φ 25 × φ 13	4.000	個			ZW10672513
PEP継手 φ 40 × 13 違径チーズ ^ヰ	2.000	個			TJA5280

仮設給水（材料）					単価表 (SJ3250)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スリースハゝルブゝ φ 13	71.000	個			TJ0044
スリースハゝルブゝ φ 20	3.000	m			TJ0047
スリースハゝルブゝ φ 25	4.000	個			TJ0045
スリースハゝルブゝ φ 40	2.000	個			TJ0043
PEP継手 φ 13 ロンクゝエルボゝ	31.000	個			TJA5360
PEP継手 φ 20 ロンクゝエルボゝ	3.000	個			TJA5350
PEP継手 φ 25 ロンクゝエルボゝ	4.000	個			TJA5340
水道用ボゝリエチレン管金属継手 メータ用ソケット φ 13	31.000	個			ZW10650013

仮設給水（材料）					単価表 (SJ3250)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケット φ 20	3.000	個			ZW10650020
水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケット φ 25	4.000	個			ZW10650025
水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケット φ 40	2.000	個			ZW10650040
SGP-PB 継手 50A×40A フッティング	2.000	個			TJA4241
SGP-PB 継手 20A×15A フッティング	10.000	個			TJA4242
PEP継手 φ 40 メネジソケット	2.000				TJA5301
合 計	3.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設給水（材料SUS）					単価表 (SJ3272)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
REPCS-G型 接続短管 50A U×G、S×G以外 90日	2.000	本			TJA6900
REPCS-G型 エルボ [〃] 50A 90日	2.000	本			TJA6901
合 計	3.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設給水（労務）					単価表 (SJ3262)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ホ°ポリエチレン管据付工 径13mm	102.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0060)
ホ°ポリエチレン管撤去工 径13mm	102.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0106)
ホ°ポリエチレン管据付工 径20mm	6.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0061)
ホ°ポリエチレン管撤去工 径20mm	6.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0107)
ホ°ポリエチレン管据付工 径25mm	6.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0062)
ホ°ポリエチレン管撤去工 径25mm	6.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0108)
ホ°ポリエチレン管据付工 径40mm	4.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0028)
ホ°ポリエチレン管撤去工 径40mm	4.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0109)

仮設給水（労務）					単価表 (SJ3262)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	502.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0063)
ポリエチレン管継手取外し工 φ 13	502.000	口			単価表 (SJ2050)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	30.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0064)
ポリエチレン管継手取外し工 φ 20	30.000	口			単価表 (SJ2040)
ポリエチレン管継手工 径25mm、融着継手としない	40.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0065)
ポリエチレン管継手取外し工 φ 25	40.000	口			単価表 (SJ2030)
ポリエチレン管継手工 径40mm、融着継手としない	22.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0029)
ポリエチレン管継手取外し工 φ 40	22.000	口			単価表 (SJ2020)

仮設給水（労務）					単価表 (SJ3262)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工 径13mm	284.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0112)
ポリエチレン管切断工 径20mm	12.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0113)
ポリエチレン管切断工 径25mm	16.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0111)
ポリエチレン管切断工 径40mm	8.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0031)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径13mm	183.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0066)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	19.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0067)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	12.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0068)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径40mm	6.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0030)

仮設給水（労務）					単価表 (SJ3262)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0047)
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管） 80A	4.000	口			単価表 (SJ1102)
取出短管設置・撤去工（レンタル管） 80A	4.000	基			単価表 (SJ1152)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ポリエチレン管継手取外し工				単価表 (SJ2050)	
φ 13				10	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	4.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0063)
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手取外し工					単価表 (SJ2040)
φ 20					10 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	4.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0064)
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手取外し工					単価表 (SJ2030)
φ 25					10 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径25mm、融着継手としない	4.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0065)
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手取外し工				単価表 (SJ2020)	
φ 40				10	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径40mm、融着継手としない	4.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0029)
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）					単価表(SJ1102)
80A					10 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

取出短管設置・撤去工（レンタル管）					単価表 (SJ1152)
80A					10 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
雑材料	1.000	式			X981023
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

運搬費					単価表 (F999100001-01)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用仮設配管材運搬費					
4t 往復	1.000	台			TJ3302
合 計	1.000	式			

技術管理費					単価表 (F999400001-01)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
通水試験工		日			施工歩掛表 (DW001405-0115)
合 計	1.000	式			

スクラップ評価額					単価表 (F999900001-01)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ [°] (鉄) H4級	0.281	t			TJ0030
合 計	1.000	式			