

令和6年1月 毎日検査結果 (NO.1)

高山市		高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	
配水池名		上野配水池	上野配水池	錦山配水池	江名子配水池	江名子配水池	松倉配水池	城山配水池	第1配水池	第2配水池	第3配水池
採水場所		浄水場処理水 下切町 1925	個人宅給水栓 下切町	個人宅給水栓 漆垣内町	個人宅給水栓 松之木町	個人宅給水栓 塩屋町	原山公衆トイレ 新宮町 3697	個人宅給水栓 片野町6丁目	個人宅給水栓 滝町	個人宅給水栓 岩井町	個人宅給水栓 岩井町
水温	月最高	6.0℃	9.0℃	7.0℃	9.0℃	17.0℃	7.5℃	6.0℃	8.0℃	8.0℃	6.0℃
	月最低	3.0℃	7.0℃	3.5℃	7.0℃	16.0℃	5.5℃	2.0℃	6.0℃	6.0℃	3.5℃
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
残留塩素 (0.1mg/L以上)	月最高	0.4	0.4	0.4	0.5	0.2	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2
	月最低	0.4	0.4	0.2	0.5	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2

国府支所		高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	
配水池名		瓜巢配水池	宇津江高区配水池	宇津江低区配水池	三日町配水池	桐谷配水池	八日町配水池	名張配水池	三川配水池	糠塚高区配水池	糠塚低区配水池
採水場所		個人宅給水栓 瓜巢	個人宅給水栓 宇津江	個人宅給水栓 宇津江	個人宅給水栓 山本	個人宅給水栓 桐谷	個人宅給水栓 宮地	個人宅給水栓 広瀬町	個人宅給水栓 三川	個人宅給水栓 糠塚	個人宅給水栓 三川
水温	月最高	8.0℃	5.0℃	8.0℃	8.0℃	7.5℃	8.0℃	8.0℃	11.0℃	8.0℃	8.0℃
	月最低	5.0℃	3.0℃	4.5℃	5.0℃	7.0℃	6.0℃	5.5℃	8.0℃	7.0℃	5.2℃
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
残留塩素 (0.1mg/L以上)	月最高	0.3	0.5	0.3	0.5	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	月最低	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

丹生川支所		高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業
配水池名		久手配水池	旗鉾配水池	岩井谷配水池	日面配水池	板殿配水池	大萱配水池	上野平配水池	折敷地配水池	呂瀬金山配水池
採水場所		個人宅給水栓 久手	個人宅給水栓 日面	個人宅給水栓 岩井谷	個人宅給水栓 日面	個人宅給水栓 板殿	個人宅給水栓 大萱	個人宅給水栓 松本町	個人宅給水栓 折敷地	個人宅給水栓 折敷地
水温	月最高	12.0℃	6.0℃	5.0℃	9.1℃	10.0℃	5.5℃	6.0℃	8.0℃	14.0℃
	月最低	10.0℃	4.0℃	4.0℃	5.2℃	4.0℃	4.0℃	0.5℃	3.0℃	9.0℃
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
残留塩素 (0.1mg/L以上)	月最高	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.7
	月最低	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1	0.4	0.3	0.7

清見支所		高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業
配水池名		徳野配水池	牧ヶ洞低区配水池	新藤瀬配水池	坂下配水池	巢野俣配水池	櫛谷配水池	大原配水池	上小鳥低区配水池	三田谷低区配水池
採水場所		個人宅給水栓 三日町	個人宅給水栓 三日町	個人宅給水栓 藤瀬	個人宅給水栓 坂下	個人宅給水栓 巢野俣	個人宅給水栓 櫛谷	個人宅給水栓 大原	個人宅給水栓 夏厩	個人宅給水栓 池本
水温	月最高	7.0℃	11.0℃	7.5℃	13.5℃	6.0℃	6.0℃	8.0℃	12.0℃	6.0℃
	月最低	5.0℃	8.0℃	5.0℃	3.0℃	4.0℃	3.5℃	6.0℃	12.0℃	4.0℃
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
残留塩素 (0.1mg/L以上)	月最高	0.5	0.4	0.5	0.3	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3
	月最低	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5	0.3

令和6年1月 毎日検査結果 (NO.2)

荘川支所		高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業
配水池名		黒谷A第2配水池	新淵A配水池	黒谷B第2配水池	新淵B配水池	三谷配水池	六厩配水池	野々俣配水池
採水場所		個人宅給水栓 黒谷	個人宅給水栓 新淵	個人宅給水栓 惣則	個人宅給水栓 牧戸	個人宅給水栓 三谷	個人宅給水栓 六厩	個人宅給水栓 野々俣
水温	月最高	7.0℃	6.0℃	4.5℃	9.0℃	8.0℃	5.2℃	8.9℃
	月最低	2.0℃	4.0℃	2.0℃	4.5℃	5.5℃	3.3℃	6.8℃
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
残留塩素 (0.1mg/L以上)	月最高	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.3
	月最低	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2

一之宮支所		高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業
配水池名		蔵柱配水池	常泉寺配水池	段配水池
採水場所		個人宅給水栓 一之宮	個人宅給水栓 一之宮	個人宅給水栓 一之宮
水温	月最高	8.0℃	8.0℃	8.0℃
	月最低	4.0℃	5.5℃	4.5℃
色		異常なし	異常なし	異常なし
濁り		異常なし	異常なし	異常なし
残留塩素 (0.1mg/L以上)	月最高	0.4	0.4	0.4
	月最低	0.4	0.2	0.2

久々野支所		高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業
配水池名		久々野高区配水池	久々野低区配水池	山梨配水池	大西配水池	小屋名配水池	潜配水池	大坊配水池	阿多粕配水池	小坊配水池	中組配水池
採水場所		個人宅給水栓 久々野	個人宅給水栓 久須母	個人宅給水栓 山梨	個人宅給水栓 久々野	個人宅給水栓 小屋名	個人宅給水栓 長淀	個人宅給水栓 小坊	個人宅給水栓 阿多粕	個人宅給水栓 引下	個人宅給水栓 無数河
水温	月最高	6.0℃	6.0℃	7.5℃	14.0℃	7.0℃	8.0℃	5.9℃	12.0℃	8.0℃	8.0℃
	月最低	5.0℃	4.0℃	5.0℃	6.0℃	6.0℃	4.0℃	1.9℃	6.0℃	7.0℃	5.0℃
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
残留塩素 (0.1mg/L以上)	月最高	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2
	月最低	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2

朝日支所		高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業
配水池名		下甲配水池	西洞配水池	宮之前配水池	大廣配水池	万石配水池	青屋配水池	桑野配水池	見座配水池	小瀬配水池	立岩配水池	黒川配水池
採水場所		個人宅給水栓 小谷	個人宅給水栓 西洞	個人宅給水栓 宮之前	個人宅給水栓 大廣	(有)大道石油 給水栓 万石 175-1	個人宅給水栓 浅井	個人宅給水栓 立岩	個人宅給水栓 見座	個人宅給水栓 小瀬	個人宅給水栓 立岩	個人宅給水栓 黒川
水温	月最高	8.0℃	9.0℃	5.0℃	8.5℃	7.0℃	7.5℃	7.5℃	11.0℃	10.5℃	7.0℃	6.0℃
	月最低	3.0℃	7.0℃	2.0℃	5.5℃	4.0℃	5.1℃	4.0℃	10.0℃	9.5℃	6.0℃	5.0℃
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
残留塩素 (0.1mg/L以上)	月最高	0.2	0.2	0.3	0.5	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2
	月最低	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2

令和6年1月 毎日検査結果 (NO. 3)

高根支所		高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	
配水池名		日和田配水池	阿多野郷配水池	上ヶ洞配水池	黍生配水池	野麦配水池	中之宿配水池	池ヶ洞配水池	中洞配水池
採水場所		個人宅給水栓 日和田	個人宅給水栓 阿多野郷	個人宅給水栓 上ヶ洞	個人宅給水栓 黍生	個人宅給水栓 野麦	個人宅給水栓 中之宿	個人宅給水栓 池ヶ洞	個人宅給水栓 中洞
水温	月最高	5.9℃	11.0℃	7.5℃	6.0℃	5.0℃	6.0℃	6.0℃	7.7℃
	月最低	3.0℃	7.0℃	5.0℃	4.0℃	1.0℃	5.0℃	4.5℃	6.1℃
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
残留塩素 (0.1mg/L以上)	月最高	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.5
	月最低	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4

上宝支所		高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	高山市水道事業	
配水池名		蔵柱配水池	本郷配水池	中山配水池	長倉配水池	新穂高配水池	一重ヶ根配水池	一重ヶ根	栃尾配水池	中尾配水池	平湯配水池	平湯A配水池	一宝水配水池
採水場所		個人宅給水栓 蔵柱	個人宅給水栓 本郷	個人宅給水栓 中山	個人宅給水栓 長倉	ホテル穂高 給水栓 神坂 710-79	総合文化センター 給水栓 村上1480	個人宅給水栓 一重ヶ根	個人宅給水栓 栃尾	個人宅給水栓 中尾	あんき屋 給水栓 平湯 768-36	個人宅給水栓 平湯	中林工務店 給水栓 一重ヶ根 200-321
水温	月最高	6.0℃	10.0℃	14.0℃	6.0℃	9.0℃	10.0℃	11.0℃	11.0℃	8.5℃	5.5℃	12.0℃	10.0℃
	月最低	4.0℃	1.0℃	10.0℃	3.5℃	4.0℃	8.0℃	5.0℃	7.0℃	7.1℃	4.5℃	8.0℃	6.0℃
色		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
残留塩素 (0.1mg/L以上)	月最高	0.8	0.4	0.4	0.7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4
	月最低	0.5	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3