

情報提供一覧表 【令和2年度事業】

地区名	北地区まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 今井 富士雄
連絡先(電話)	34-6009

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	1001	大新町4丁目町内会	宮川堤防斜面からの水流出防止のための改修工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「高水敷の平場に水が溜まらないような対策を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	1002	大新町4丁目町内会	宮川添い道路脇の転落防止用ガードレール(フェス)の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	1003	大新町4丁目町内会	北山下(大新町4丁目)道路脇側溝(西側)の改修工事	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	2002	大新町5丁目町内会	側溝の改修工事をお願いします。	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	2003	大新町5丁目町内会	大八賀川の護岸工事をお願いします。	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ「河岸部は岩盤であるため、現在のところ治水上特に問題ないと判断しております。引き続き経過観察します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	2004	大新町5丁目町内会	道路舗装修繕をお願いします。	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	2005	大新町5丁目町内会	大八賀川に架かる北山橋の橋脚の改善とすぐ上流の堰堤の撤去をお願いしたい。	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、北山橋についての根本的な解決には、橋脚の無い橋への架け替えが必要となりますが、老朽化した橋の修繕を優先して実施しており、現在のところ架け替えの計画はありませんので、ご理解願います。(建設課) ご提案の堰堤は松本用水の頭首工で、用水関係者に確認したところ、「必要な用水であり堰堤は撤去できない」との回答でしたので、現状でご理解願います。 なお、河川護岸の嵩上げ等について、所管である高山土木事務所に要望します。(農務課)	建設課 農務課
—	2006	大新町5丁目町内会	側溝の改修工事をお願いします。	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	2007	大新町5丁目町内会	北山斜面に数箇所砂防ダムの設置をお願いいたします。	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防事業は避難所や災害時要配慮者施設を保全する箇所から重点的に整備しているため、当面は実施困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	2008	大新町5丁目町内会	宮川堤防の護岸修繕工事をしてほしい	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	2009	大新町5丁目町内会	NTTの支柱の移転	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	2010	大新町5丁目町内会	歩道の段差の改修工事	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	2011	大新町5丁目町内会	郵便ポストの設置をお願いしたい。	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	高山郵便局にご提案を伝えたところ、「以前設置していたポストは、久美愛病院の移設等に伴い、利用者が少なくなったため、撤去しました。なお、現在大新町3丁目78番地に設置してあるポストの利用者が少ないため、そちらのポストをご要望の箇所(にしきや様角地)に移動することは可能ですので、町内会同士でご相談ください。」との回答がありましたので、ご検討ください。	協働推進課
—	2012	大新町5丁目町内会	堤防道路補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路は私道であり、舗装の穴は民地の石積みが崩れたことによる吸出しの穴ですので、県および市で対応することは困難です。道路管理者にご相談ください。	維持課
—	2013	大新町5丁目町内会	上野橋橋脚近くに配水管があり、大きく穴になっている	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、橋脚の基礎が浮くほどは洗掘しておらず、緊急性は低いと判断します。経過観察を行い、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。欄干については、平成31年度に点検を実施し、緊急性は低いと判断しています。引き続き定期点検および経過観察を行い、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	5001	花岡町3丁目町内会	側溝修繕及び蓋の設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	5002	花岡町3丁目町内会	カーブミラーの設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	5003	花岡町3丁目町内会	私道の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、私道のため市では整備できませんが、諸条件が整えば一部地元負担にて市で私道を整備する制度がありますので、維持課へご相談ください。	維持課
—	6005	下岡本町内会	道路の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	6006	下岡本町内会	跨線橋下道路歩道の段差について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「車道と歩道の段差は視覚障がい者の安全な通行を考慮して設けているため、対応は困難です」との回答でしたので、ご理解ください。	維持課
—	6007	下岡本町内会	堤防の補修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「修繕を行います」との回答でした。現地を確認したところ、実施されていませんでしたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	6010	下岡本町内会	側溝蓋周りの欠けについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	6011	下岡本町内会	道路の水たまりについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	6012	下岡本町内会	横断歩道の位置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県公安委員会に要望します。	維持課
—	6013	下岡本町内会	舗装のひび割れについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	6014	下岡本町内会	車道の植栽について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の植栽エリアについては、樹木管理者の了解が得られれば、次年度以降地域の皆様と相談して撤去を検討します。	維持課
—	6015	下岡本町内会	水門の開閉について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の水門は、用水取水を目的として設置されていますので、関係者による適切な管理をお願いします。	下水道課
—	6016	下岡本町内会	通学路の歩道について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	6017	下岡本町内会	側溝への雪またじについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、原材料の支給ができますので、維持課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。	維持課
—	6018	下岡本町内会	植え込み内の柵について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	6019	下岡本町内会	道路際の小屋について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の小屋は市で管理しているものではないため対応は困難です。所有者の方で対応をお願いします。	維持課
—	6021	下岡本町内会	交差点の渋滞について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、都市計画道路花里本母線として位置付けていますが、当面整備の予定はありません。(維持課) 現在は、都市計画道路松之木千島線や西之一色花岡線を優先して整備を進めていますので、順次交通量等との状況を判断する中で、局所的な改良が必要となった時点で整備を検討します。(建設課)	維持課 建設課
—	6028	下岡本町内会	交差点の安全対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度実施しました。	維持課
—	6031	下岡本町内会	交差点の安全対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度実施しました。	維持課
—	7001	桐生町町内会	自動車の歩道乗り上げが多い歩行者、児童を守る為に頑強な防護柵を設置してほしい。	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現在、ご提案の箇所にラバーポールが設置してありますが、強度の高いものに交換してもらうように所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	7002	桐生町町内会	外灯が木の陰になり暗いので木を剪定してほしい	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	支障となっている木を伐木します。	都市計画課
—	7003	桐生町町内会	カーブミラーの設置をしてほしい	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	合流する道路は私道ですので、市でカーブミラーの設置はできません。地域又は道路管理者での設置をご検討ください。	維持課
—	7004	桐生町町内会	側溝に蓋をしてほしい。(再度要望します)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	7006	桐生町町内会	側溝が年数経過で古く側面・底面の劣化激しいので両側側溝の改修また、道路の破損も多く改修してほしい。	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	7007	桐生町町内会	市道から県道に出る場所にカーブミラーの設置をしてほしい	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案のカーブミラーについて、地域の方と設置箇所を相談し、決定後に設置します。	維持課
—	7008	桐生町町内会	側溝の拡幅掘下げ並びにバイパス経路の構築	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	7009	桐生町町内会	歩道上のグレーチング(2か所)の交換と側溝コンクリートの修繕をしてほしい。	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	グレーチング蓋については、交換します。 側溝については、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	7010	桐生町町内会	鏡(ミラー)の設置をしてほしい。	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案のカーブミラーについて、地域の方と設置箇所を相談し、決定後に設置します。	維持課
—	8001	本母町内会	グレーチング交換	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、原材料の支給ができますので、維持課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。	維持課
—	8002	本母町内会	側溝フタ修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	8003	本母町内会	側溝修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	8004	本母町内会	横断側溝の管理の件	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	8005	本母町内会	水路付近のフェンス等落下防止対策	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	9002	冬頭町内会	暗渠・水路改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	暗渠の清掃については、昨年度実施しました。水路の改修については、緊急性は低いと判断します。増水時に現地を確認し、通水機能に支障があると判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	9004	冬頭町内会	舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	9009	冬頭町内会	側溝蓋の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度実施しました。	維持課
—	9010	冬頭町内会	舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の舗装については、交通量が少なく路面状況も通行に支障がないなど整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。	建設課
—	9012	冬頭町内会	舗装の陥没あり。舗装のやり直し要望	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	9014	冬頭町内会	柱コンの修繕と網の中の雑草処理	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「擁壁の損傷が著しい箇所の部分補修及び網の中の雑草処理を実施します」との回答でした。現地を確認したところ、実施されていましてご確認ください。	維持課
—	9015	冬頭町内会	側溝勾配改修工事を要望	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	側溝の異臭については、今年度側溝清掃を行い、経過観察します。側溝蓋については、交換を実施します。	維持課
—	9016	冬頭町内会	国津橋の早期架け替え	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	架設後58年が経過していますが、供用には問題がなく早期の架け替えは必要ないと判断しています。河川断面の確保については、所管である県高山土木事務所に確認したところ、昨年度の回答と同様に「国津橋下流の河川断面は、橋上流に比べて狭いものの、H26年度までに苔川との合流点付近で実施しました宮川河床掘削により、苔川にも水位低下の効果が確認され、H26年8月の豪雨でも浸水被害は発生しませんでしたので、当面は現状でご理解願います。国津橋下流の河川改修計画については、上流部で河川改修事業を実施中ですので将来の検討となります」との回答でした。国津橋の架け替えについては、県の河川改修計画策定後に当該計画との整合を図り検討を行います。	建設課
—	9017	冬頭町内会	全面舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	9018	冬頭町内会	大町屋食品付近の水質汚染について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	定期的に巡回していますが、異常な油膜や汚濁等は確認できませんでした。水質異常を確認された際には、直ちに情報提供をお願いします。また、過去に発生した水質異常の原因事業者に対しては、定期的に下水道への接続要請や設備の定期清掃を依頼しています。	下水道課
—	9019	冬頭町内会	家畜市場の早期移転及びその周辺の跡地料について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	移転については、関係機関(全農岐阜県本部、JAひだなど)への伝達及び協議を継続中です。(畜産課) 当地への総合福祉センター整備等の計画はありません。(福祉課)	畜産課 福祉課
—	9020	冬頭町内会	冬頭町地域に交番の誘致	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である高山警察署へご提案を伝えたところ、「現段階において冬頭町地域への交番の設置は予定していません。」との回答でしたので、お知らせします。	協働推進課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	9021	冬頭町内会	車のスピードが速く歩行者が危険	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	看板については、昨年度実施しました。 取り締まりについては、所管である県公安委員会へ要望します。	維持課
—	9023	冬頭町内会	十字路の側溝コンクリート部分の破損	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	地元業者に地域貢献で修繕していただきました。	維持課
—	9024	冬頭町内会	L型擁護面の崩落	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	9025	冬頭町内会	道路の舗装 側溝のふたのずれ	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	9026	冬頭町内会	ガードレールの設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	昨年度実施しました。	維持課
—	10001	松本町町内会	側溝改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	10002	松本町町内会	斐太高校から松本橋区間の道路拡幅	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、交通量調査の結果、歩行者及び自転車の交通量が少なく早期整備の必要性は低いと判断しています。(建設課) 車両の転落事故の懸念については、ガードレールの設置について地元と協議した結果、除雪の支障となるため設置しないこととしました。(維持課)	建設課 維持課
—	10003	松本町町内会	側溝改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所について、公図等で確認したところ、民地のため市で行うことはできませんので、土地所有者にて対応をお願いします。	農務課
—	10004	松本町町内会	側溝改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	水門管理者のご理解が得られれば、撤去について検討しますので、地域で相談願います。	維持課
—	10005	松本町町内会	排水設備設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の排水設備設置については、整備の必要性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。	建設課
—	10006	松本町町内会	道路側溝新設	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の側溝新設については、流末となる下流の既設側溝の断面が小さいため、断面改修と併せた計画が必要となります。整備範囲も含めて検討を行います。	建設課 維持課
—	10007	松本町町内会	法面の保護	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	既設のブロック積は、道路幅員が狭い箇所の局部拡幅を目的に整備したものです。現地を確認したところ、変状等は確認されないの経過観察します。今後、変状等の異常が確認された場合には対応を検討します。	維持課
—	10008	松本町町内会	側溝改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	10009	松本町町内会	市道第一松本上野線の道路拡幅	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、交通量に対して現況道路幅員で機能上支障がないと判断しており整備の予定はありませんので、現状でご理解願います。	建設課
—	10010	松本町町内会	河川敷(松本町共有地)の堤防整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「河岸部は岩盤であるため、現在のところ治水上特に問題ないと判断しております。なお、将来的には宮川河川改修に合わせて整備を行う予定としております」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	10011	松本町町内会	排水設備設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の排水設備設置については、整備の必要性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。	建設課
—	10012	松本町町内会	側溝改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	地域のご協力により修繕していただきました。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	10015	松本町町内会	市道への格上げ及び舗装・横断側溝の段差、グレーチング改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、農道を市道に認定するには、道路構造などの要件を満たす必要があります。ご提案の路線は道路勾配等の要件を満たしていないため、市道に認定することは困難ですのでご理解願います。(維持課) 横断側溝部分で舗装が下がり、段差が生じている箇所について、補修を検討します。(農務課)	維持課 農務課
—	20001	有斐ヶ丘町内会	路面の陥没とひび割れについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	20002	有斐ヶ丘町内会	横断溝ふたがたつきについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	20003	有斐ヶ丘町内会	横断溝のU字側溝の摩耗について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	20004	有斐ヶ丘町内会	下水ますの蓋の盛り上がりについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	下水道課
—	20005	有斐ヶ丘町内会	道路のひび割れについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	30001	中山町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【令和2年度事業】

地区名	北地区まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 今井 富士雄
連絡先(電話)	34-6009

所管課	維持課
連絡先	0577-35-3596

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
○	2006	大新町5丁目町内会	側溝の改修工事をお願いします。	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	5001	花岡町3丁目町内会	側溝修繕及び蓋の設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
×	6013	下岡本町内会	舗装のひび割れについて	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	7004	桐生町町内会	側溝に蓋をしてほしい。(再度要望します)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	8003	本母町内会	側溝修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	9004	冬頭町内会	舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	9025	冬頭町内会	道路の舗装 側溝のふたのずれ	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。

※実施事業：○実施、△一部実施、×未実施