

情報提供一覧表 【令和3年度事業】

地区名	三枝の郷まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 松永 保磨
連絡先(電話)	0577-34-7555 (まち協事務室)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	3101	赤保木町内会	市道交差点の安全対策(赤保木公民館前)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県公安委員会へ要望します。	維持課
—	3102	赤保木町内会	交差点の安全対策	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	3103	赤保木町内会	交差点の安全対策(なべしまへ向かう交差点)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	3104	赤保木町内会 三枝用排水組合	用排水路の破損工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水路壁が破損していますので、実施に向けて検討します。	農務課
—	3105	赤保木町内会	市道の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、私道のため市では整備できませんが、諸条件が整えば一部地元負担にて市で私道を整備する制度がありますので、維持課へご相談ください。	維持課
—	3106	赤保木町内会 三枝用排水組合	農業用水路の改修工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	改修には大規模な工事となることが想定されるため、県営総合整備事業による整備について検討します。 なお修繕には、農業用水路施設のため地元分担金が必要となりますのでご理解願います。	農務課
—	3107	赤保木町内会	側溝の蓋のがたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	3108	赤保木町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	3201	見量町内会	道路と側溝の段差修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	建築住宅課
—	3202	見量町内会	側溝の蓋 修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	3203	見量町内会	側溝枠の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	3204	見量町内会	側溝の蓋改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	3205	見量町内会	道路と側溝の段差修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	建築住宅課
—	3206	見量町内会	公園のブランコの修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地立会時に町内会より撤去の意向を伺いましたので、撤去に向けて検討を進めます。	建築住宅課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	3207	見量町内会	公園のジャングルジムの修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地立会時に町内会より撤去の意向を伺いましたので、撤去に向けて検討を進めます。	建築住宅課
—	3208	見量町内会	側溝内の土砂除去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	増水時に現地確認を行い、通水機能に支障があれば対応を検討します。	維持課
—	3209	見量町内会	側溝に蓋をして道路幅を確保	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	3301	上切町内会	農業用排水路の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水路壁が破損していますので、実施に向けて検討します。	農務課
—	3302	上切町内会	通行車両へのスピード減速対策	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、通行車両へのスピード減速対策として、区画線を設置します。	維持課
—	3303	上切町内会 三枝用水側壁の嵩上げ	三枝用水側壁の嵩上げ	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	降雨時に現地を確認しましたが、増水による溢れを確認することが出来ませんでした。引き続き、降雨時に現地を確認します。	農務課
—	3304	上切町内会	汚水蓋周辺の滞水	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度実施しました。	維持課
—	3305	上切町内会	川上川堆積土砂の撤去について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「管内には土砂が堆積している河川が多数あるため、予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	3306	上切町内会	川上川堤防護岸クラックシールの補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「損傷について現在のところ緊急性は低いと判断しております。経過観察します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	3307	上切町内会	高曽洞川堆積土砂の撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「管内には土砂が堆積している河川が多数あるため、予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	3308	上切町内会	土留め板、植生土嚢、ラス網等によるのり面整形の検討	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	平成30年度にご提案と同じ場所で猪の被害を受けたことから、法面の復旧工事を実施しました。引き続き復旧工事の実施を検討しますが、同様に猪に穴を掘られることが予想されるため、獣害防護柵の設置等の対策を検討願います。	農務課
—	3309	上切町内会	排水経路見直し及び、砂防堰堤の検討	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、砂防堰堤の設置について、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防事業は避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備しているため、当面は実施困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。また、排水経路の見直しについては、水路断面を大きくするなどの検討を行います。	農務課
—	3310	上切町内会	横断暗渠の見直し、水路改修、砂防堰堤の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、砂防堰堤の設置について、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防事業は避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備しているため、当面は実施困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。また、水路改修の見直しについては、水路断面を大きくするなどの検討を行います。	農務課
—	3311	上切町内会	高曽洞川堆積土砂の撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「現在のところ治水上特に緊急性はないと判断しております。引き続き経過観察を行います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	3312	上切町内会	高曽洞川(石積)の崩壊について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「現在のところ治水上特に緊急性はないと判断しております。引き続き経過観察を行います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	3313	上切町内会	高山国府バイパス受入れに伴う20項目の覚書について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	道路の拡幅については、交通量や沿線の土地利用を踏まえ地元と協議し整備を実施しています。	建設課
—	3314	上切町内会 三枝用排水組合	三枝用排水支流排水路の石積崩落のおそれ	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路は素掘り側溝で、石積みも所々崩落しており改修が必要と判断します。 なお改修には、農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、農政部農務課にご相談ください。	農務課
—	3315	上切町内会	市道上切14号線道路拡幅について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、拡幅の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課
—	3316	上切町内会	市道上切8号線道路拡幅について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、拡幅の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課
—	3317	上切町内会	川上川堤防護岸石積施工について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「河川水位の余裕高であるため、施工をしていません。また、護岸には石積が設置されており、現在のところ健全な状態であるため、実施は不要と判断しております」との回答でした。 引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	3318	上切町内会	桜洞防災砂防堰堤設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「砂防事業は避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備しているため、当面は実施困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	3401	中切町内会	市道中切51号線の拡幅整備	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、拡幅の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課
—	3402	中切町内会	市道上にある電柱移設	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である中部電力パワーグリッド㈱へ要望します。	維持課
—	3403	中切町内会	道路のU字溝入れ替え	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	3404	中切町内会	水路の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の水路断面は小さく、改修が必要と判断します。 なお改修には、農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、農政部農務課にご相談ください。	農務課
—	3405	中切町内会	県道 道路崩壊場所の修復	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「令和3年度に対応します」との回答でした。現地を確認したところ未実施でしたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	3406	中切町内会	信号機の新設設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県公安委員会へ要望したところ、「朝夕の交通量が多いのは承知していますが、昼間帯の交通量は少なく、信号を設置することにより適正な交通量が阻害されるため、信号機の設置はできません。なお、交通量を調査しましたが設置基準未達でした」との回答でした。引き続き同委員会へ要望します。	維持課
—	3407	中切町内会	市道中切54号線、58号線拡幅工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度は、国道事業との調整を図りながら中切63号線の拡幅を進めています。ご提案の道路については、中切63号線の完成後に順次調整、整備を実施します。	建設課
—	3408	中切町内会	土砂の撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、河川内の堆積土砂が増えており、河川断面を狭めていますので、実施に向けて検討します。	農務課
—	3409	中切町内会	逆流防止扉の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の逆流防止対策について、水田側に水門の設置を検討します。	農務課
—	3410	中切町内会	道路の拡幅整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、拡幅の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	3411	中切町内会	道路の拡幅整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、拡幅の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課
—	3412	中切町内会 三枝用排水組合	宮ヶ洞谷の砂防堰堤を要望	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「砂防事業は避難所や災害時要配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備しているため、当面は実施困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	3413	中切町内会	県道高山線中切地区から、糠塚地区へ通じる迂回道路整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	市道中切4号線について拡幅等の整備計画はありません。現在、幹線道路などの整備を重点的に実施しており、地域間の連絡道路の新設などの予定はありませんので現状でご理解願います。(建設課) 林道糠塚線と市道の間に位置する作業道については、林道として整備の計画はありませんので、ご理解願います。(林務課)	建設課 林務課
—	3501	旭ヶ丘町内会	道路敷設及び市道認定	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の生活道路を新設整備する予定はありませんので、現状でご理解願います。	建設課
—	3502	旭ヶ丘町内会	側溝改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	3503	旭ヶ丘町内会	舗装改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	3504	旭ヶ丘町内会	市道側側溝天端補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	3505	旭ヶ丘町内会	側溝蓋改修及び道路補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	3506	旭ヶ丘町内会	側溝の蓋及び開閉式グレーチング設置工事	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、原材料の支給ができますので、維持課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。	維持課
—	3601	下切町内会	横断側溝及び石積の補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である東海旅客鉄道㈱へ要望します。	維持課
—	3602	下切町内会	側溝蓋の取替え及び堆積物の除去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	3603	下切町内会	道路の舗装工事(丸翔アルミ建材～フローラ)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	3604	下切町内会	防犯灯(街路灯)の設置及び道路拡幅	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	3605	下切町内会	用水路の水門改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、既設の水門は豪雨時の開放作業など、危険が伴いますので整備が必要と判断します。 なお修繕には、農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。	農務課
—	3606	下切町内会	道路の舗装工事(三枝神社に至る市道)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	3607	下切町内会	カーブミラーの設置(ライフステージ横交差点)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	3608	下切町内会	既設カーブミラーの再設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	3609	下切町内会	市道舗装の補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	3610	下切町内会	庭木の枝切ってほしい	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	庭木の所有者にて実施していただきました。	維持課
—	3611	下切町内会	河川敷の穴の埋め立て	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	3612	下切町内会	側溝の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	3613	下切町内会	屋根付き囲いの設置(ごみステーション)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	市では、ごみステーションの囲いやボックス等の設置は行っていません。ごみステーション用ネットからごみがあふれることや、ガラス被害への対策として、チェーン付きのネットを2枚貸出します。	ごみ処理場建設推進課
—	3614	下切町内会	用水路の逆流による冠水処置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	3615	下切町内会	蓋を木製から鉄製に変えてほしい	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、木製の蓋は破損もなく、交換の必要性はないと判断します。なお、経過観察し、腐食により交換が必要と判断した場合には鉄製の蓋に交換しますので、現状でご理解願います。	農務課
—	3701	三枝用排水組合	三枝用水路本線の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	改修には大規模な工事となることが想定されるため、県営総合整備事業による整備について検討します。なお修繕には、農業用水路施設のため地元分担金が必要となりますのでご理解願います。	農務課
—	3702	三枝用排水組合	三枝用水取り入れ口改善依頼	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認しましたが、取水に問題ないと判断しますので現状でご理解願います。なお、濁水などにより河川の水位が下がり、取水に問題が生じた場合には現地を確認し、対応を検討します。	農務課
—	3703	三枝用排水組合	三枝用水取り入れ口 堰堤崩壊修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度ご提案箇所の堰堤について、機能診断を実施したところ、修繕が必要と判断されました。修繕には大規模な工事となることが想定されるため、県営かんがい排水事業による整備について検討します。なお修繕には、農業用水路施設のため地元分担金が必要となりますのでご理解願います。	農務課
—	3704	三枝用排水組合	三枝用水路堤防崩壊修繕依頼	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認しましたが、ハイウォーターレベルより高い位置での崩壊のため、堤防の機能としては問題ないと判断しますので、現状でご理解願います。	農務課
—	3705	三枝用排水組合	三枝用水の水路改修依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	3706	三枝用排水組合	用水路水漏れ修理依頼	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認しましたが、多少の水漏れは確認できるものの、管理上問題ないと判断しますので、現状でご理解願います。今後は経過観察し、用水管理への影響が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
—	3707	三枝用排水組合	宮ヶ洞谷沈砂池土砂あげ	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	三枝用排水組合により実施されました。	農務課

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【令和3年度事業】

地区名	三枝の郷まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 松永 保磨
連絡先(電話)	0577-34-7555 (まち協事務室)

所管課	維持課
連絡先	0577-35-3596

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
△	3108	赤保木町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	全面舗装については、次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。 穴埋め等の部分的な修繕については、今年度実施します。
○	3403	中切町内会	道路のU字溝入れ替え	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	3504	旭ヶ丘町内会	市道側側溝天端補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	3505	旭ヶ丘町内会	側溝蓋改修及び道路補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	3603	下切町内会	道路の舗装工事(丸翔アルミ建材～フローラ)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○×	3604	下切町内会	防犯灯(街路灯)の設置及び道路拡幅	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	側溝修繕工事については、今年度実施します。(維持課) 外灯の設置については、ご提案の箇所が、市の外灯設置基準を満たしていないため、市では設置できません。市には町内会が管理する防犯灯(街路灯)の新設に対する助成制度がありますので、ご検討いただき、申請される場合は事前に協働推進課へご相談ください。(協働推進課) 【参考】市が外灯を設置する基準 ①市道の道路照明灯の設置基準 ・主要な市道の交差点、横断歩道、橋梁部分に設置。 ②通学路照明灯の設置基準 ・中学校生徒の指定通学路であり、民家と民家との距離が概ね200m以上離れた場所で、他に照明灯が無い場合に100m間隔で設置。
○	3606	下切町内会	道路の舗装工事(三枝神社に至る市道)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	3209	見量町内会	側溝に蓋をして道路幅を確保	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。

※実施事業 : ○実施、△一部実施、×未実施