

情報提供一覧表 【令和3年度事業】

地区名	一之宮町まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 野添 克良
連絡先(電話)	53-2424 (まち協事務局)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	11002	一之宮町(位山)	山腰用水路取入口改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、改修には大規模な工事となることが想定されるため、県営土地改良事業等での対応を県と調整しています。 なお改修には、農業用水路施設のため地元分担金が必要となりますのでご理解願います。	農務課
-	11004	一之宮町(位山)	排水路改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、ご提案の排水路は通水断面も小さく、整備の必要性が認められますので、実施に向けて検討します。	農務課
-	11005	一之宮町(位山)	落石防止ネットの設置(県道453号【県道宮清見線】)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「道路防災点検により法面の状態は把握しておりますが、現時点で早急に対策を講じなければならない状態にはなっておりませんので、引き続き経過観察を行ってまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	12010	一之宮町(位山)	河川改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
-	12007 13001	一之宮町(位山)	常泉寺川(上流)河川改修 堤防補修・改修工事(5箇所)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在のところ治水上特に緊急性はないと判断しております。引き続き経過観察を行います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	14002	一之宮町(位山)	水路上下谷の改修工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	谷からの水が水路に流入して溢れることがないよう対策を実施しています。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
-	14003	一之宮町(位山)	水路とヒューム管の修繕(主要地方道宮萩原線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「横断暗渠は、設計基準に定められた3年に1度発生する程度の降雨に対応した断面(直径450ミリ)となっています。道路側溝周辺を整備(草刈り)しましたので、今後の状況を観察します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	14004	一之宮町(位山)	水路取り入れ口の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年と同様に、水路護岸の改修には、大規模な工事となることが想定されるため、県営土地改良事業等での対応を県と調整しています。 なお改修には、農業用水路施設のため地元分担金が必要となりますのでご理解願います。	農務課
-	21007	一之宮町(中央)	クルミ谷水路補修工事④	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度一部実施しました。引き続き実施に向けて検討します。	維持課
-	22001	一之宮町(中央)	五升ヶ谷砂防ダム堆積土砂の搬出	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県飛騨農林事務所へ要望します。	林務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	23008	一之宮町(中央)	水路改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、関係組織において多面的機能支払交付金を活用し、水門ゲートの改修を行い流量調整が可能となりました。今後は降雨時の状況を確認し、溢れる状況でしたら対応を検討します。	農務課
—	25001	一之宮町(中央)	大幢谷の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	25007	一之宮町(中央)	水路の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、関係組織において多面的機能支払交付金を活用し、水路整備を実施されましたので、ご確認下さい。	農務課
—	31009	一之宮町(山下)	側溝の修繕(水無6号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	31011	一之宮町(山下)	側溝の新設(水無2号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、整備の必要性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。	建設課
—	31012	一之宮町(山下)	側溝の新設(水無3号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、整備の必要性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。	建設課
—	31023	一之宮町(山下)	一時停止線の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県公安委員会へ要望したところ「現場調査したところ、道路の外側線が消えており、優先関係も明示されていない交差点でした。まずは道路管理者と交差点の主従が、明確となるような区画線が引けるよう協議します」との回答でした。協議の結果、道路管理者である高山市が区画線の設置を検討します。	維持課
—	32001	一之宮町(山下)	排水路の改修(石水洞谷)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	32005	一之宮町(山下)	排水路の改修(砂畑10号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
—	32006	一之宮町(山下)	側溝の修繕(駅前・山腰線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	32007	一之宮町(山下)	側溝の修繕(砂畑14号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
—	32008	一之宮町(山下)	側溝の修繕(駅前・山腰線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	32009	一之宮町(山下)	側溝の修繕(砂畑13号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
—	32010	一之宮町(山下)	側溝の修繕(砂畑13号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
—	32011	一之宮町(山下)	舗装の打ち替え(砂畑31号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
—	33001	一之宮町(山下)	御旅踏切付近の改修(御母衣谷、石水洞谷の改修)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	33002	一之宮町(山下)	普通河川の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	33007	一之宮町(山下)	道路拡幅	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路拡幅については、整備の必要性について検討します。	建設課
—	33010	一之宮町(山下)	水路新設(寺洞谷 大型U字水路等)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	33018	一之宮町(山下)	ゲート改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、関係組織において多面的機能支払交付金にて実施を検討されていますので、関係組織にご確認願います。	農務課
—	33023	一之宮町(山下)	舗装修繕(御旅・大幢寺線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	33025	一之宮町(山下)	水路側溝の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
—	33027	一之宮町(山下)	道路の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	33028	一之宮町(山下)	道路法面の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
—	33029	一之宮町(山下)	水路の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降の実施に向け検討します。	林務課
—	34001	一之宮町(山下)	水路改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	41010	一之宮町(本通)	水路のふたの全面設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	当該水路区間の上流は、農業用水路であることから草刈り屑や農業用資材ごみなどによる詰まりの除去といった維持管理が必要であるため、ふたの設置は行いません。なお、利用に関する啓発看板の設置や小中学校への周知などの安全対策を行います。	支所地域振興課
—	43005	一之宮町(本通)	側溝の改修について(主要地方道宮萩原線わき側溝)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「歩行空間の整備については、「高山市通学路交通安全プログラム」に位置付けされた箇所を順次重点整備しております。早期の事業実施は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	43009	一之宮町(本通)	歩道の舗装陥没について(主要地方道宮萩原線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ実施されていましたので、ご確認願います。	維持課
—	43011	一之宮町(本通)	舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	44007	一之宮町(本通)	歩行者用防護柵の新設と歩道の幅員拡幅について(主要地方道宮萩原線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「歩行空間の整備については、「高山市通学路交通安全プログラム」に位置付けされた箇所を順次重点整備しております。早期の事業実施は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	51002	一之宮町(東)	河川の修繕(一級河川常泉寺川 上流橋上流 護床低下)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在のところ治水上特に緊急性はないと判断しております。引き続き経過観察を行います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	51003	一之宮町(東)	砂防ダムの土砂撤去(から谷砂防ダム)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在のところ砂防堰堤のポケットに余裕があるため、経過観察します。なお、今後の堆積状況により土砂除去を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	51007	一之宮町(東)	谷川の河道部構造物の修繕他	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	51008	一之宮町(東)	常泉寺川の浚渫(国道41号～JR高山本線間)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「管内には土砂堆積している河川が多数あるため、予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	51009	一之宮町(東)	河道の土石の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	51010	一之宮町(東)	護岸工の修繕と土石の浚渫	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	51013	一之宮町(東)	市道と排水施設の整備①	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
—	51014	一之宮町(東)	市道と排水施設の整備②	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
—	52006	一之宮町(東)	舗装修繕(清水・中川原線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	52007	一之宮町(東)	舗装修繕(清水・中川原線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	52008	一之宮町(東)	舗装修繕(野添・洞線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	52009	一之宮町(東)	道路拡幅(野添・洞線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	52010	一之宮町(東)	水路の敷設替え及び用水路への土砂流入防止	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。	農務課
—	52011	一之宮町(東)	舗装修繕(野添・上流線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	52012	一之宮町(東)	橋梁点検及び地覆等修繕(役田橋)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	平成29年度に定期点検を実施し、緊急性は低いと判断しています。現地を確認したところ、劣化が進行している状況は確認されませんでした。引き続き定期点検および経過観察を行い、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	52013	一之宮町(東)	洞下班防火水槽水漏れ調査及び修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案いただきました防火水槽について、漏水を確認していますが、修繕が必要な状態とは判断していないため、今年度修繕する予定はありませんのでご理解願います。なお、当該防火水槽は、用水路からの流水によって、満水に保たれている状態です。	防災課
—	53001	一之宮町(東)	常泉寺川の浚渫(ショーキダ橋～番場橋間)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「管内には土砂堆積している河川が多数あるため、予算状況や優先順位により順次対応してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	53004	一之宮町(東)	防火水槽の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案いただきました防火水槽について、令和2年度に土砂等を排出できる構造に改修しました。	防災課
—	53006	一之宮町(東)	道路の補修及び側溝の入れ替え(清水・石原線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度一部実施しました。引き続き実施に向けて検討します。	維持課
—	53007	一之宮町(東)	側溝修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
—	53008	一之宮町(東)	側溝入れ替え及び新設	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
—	53009	一之宮町(東)	側溝修繕及び道路修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
—	54007	一之宮町(東)	側溝修繕(清水・清水懸線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	54009	一之宮町(東)	路側擁壁の新設(清水・石原線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	54011	一之宮町(東)	宮谷川 河床面の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	61002	一之宮町(一之宮)	側溝の容量増等の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年3月、上流部において迂回水路を整備し要望箇所への水量も減りましたので、今後は降雨時の状況を確認し、溢れる状況でしたら対応を検討します。	農務課
—	61003	一之宮町(一之宮)	劣化破損している側溝の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の側溝は、関係組織において多面的機能支払交付金の工事計画に位置づけられておりますので、関係組織にご確認願います。	農務課
—	61005	一之宮町(一之宮)	路肩側溝等の改修について(主要地方道宮萩原線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	61006	一之宮町(一之宮)	県道脇の集水柵の改修について(主要地方道宮萩原線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	63003	一之宮町(一之宮)	側溝の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	63004	一之宮町(一之宮)	側溝の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	63005	一之宮町(一之宮)	側溝蓋の修繕について(急傾斜地崩壊対策県管理水路)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「がたつきの激しい箇所から来年度以降順次補修をまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	64004	一之宮町(一之宮)	山水の排水路の出口拡張	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。宮川への排水方法については、県高山土木事務所と協議をして決定します。	維持課
—	64005	一之宮町(一之宮)	宮川左岸の堤防造設(一級河川宮川 宮水源地对岸護岸堤防)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在、河川事業は家屋浸水実績箇所を優先に進めているため、当面は実施困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	64008	一之宮町(一之宮)	落石防止ネットの設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路につきましては、昨年7月豪雨災害対応として法面に布団籠を設置しました。また、現地は切り立った斜面に普通車がかりうじて通行できる幅を確保した程度の道路であり、落石防止ネットを設置するためには土留め擁壁を含めた道路の再検討が必要となります。現状において実施は困難ですが、水道管の管理上必要な道路であるため、引き続き落石や土砂の撤去及びパトロール等の維持管理を行いますので、ご理解願います。	上水道課
—	64009	一之宮町(一之宮)	宮川左岸道路の修繕(橋詰・砂畑線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
—	64010	一之宮町(一之宮)	水路修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【令和3年度事業】

地区名	一之宮町まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 野添 克良
連絡先(電話)	53-2424 (まち協事務室)

所管課	一之宮支所基盤産業課
連絡先	0577-53-2211

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
×	32005	一之宮町(山下)	排水路の改修(砂畑10号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	32007	一之宮町(山下)	側溝の修繕(砂畑14号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	32009	一之宮町(山下)	側溝の修繕(砂畑13号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	32010	一之宮町(山下)	側溝の修繕(砂畑13号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	32011	一之宮町(山下)	舗装の打ち替え(砂畑31号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	33025	一之宮町(山下)	水路側溝の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	33028	一之宮町(山下)	道路法面の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	51013	一之宮町(東)	市道と排水施設の整備①	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	51014	一之宮町(東)	市道と排水施設の整備②	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	53007	一之宮町(東)	側溝修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	53008	一之宮町(東)	側溝入れ替え及び新設	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	53009	一之宮町(東)	側溝修繕及び道路修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	64009	一之宮町(一之宮)	宮川左岸道路の修繕(橋詰・砂畑線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

※実施事業 : ○実施、△一部実施、×未実施