

情報提供一覧表 【令和4年度事業】

地区名	三枝の郷まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 松永 保磨
連絡先(電話)	34-7555(まち協事務室)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	4101	赤保木町内会	市道交差点の安全対策(赤保木公民館前交差点)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、警察立会いの下、道路の優先順位を明確にし、区画線を設置します。「一時停止」の表示については、区画線設置後の経過観察により追加対策の必要性が高いと判断した場合には、所管である県公安委員会へ要望します。	維持課
-	4102	赤保木町内会	舗装の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	4103	赤保木町内会	用排水路の破損工事(4701と同内容)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	排水路の壁が破損していることを確認しましたので、実施に向け検討します。	農務課
-	4104	赤保木町内会	農業用水路の改修工事(4702と同内容)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	改修には大規模な工事となる事が想定されるため、県営土地改良事業等による整備について県と協議します。 なお、改修の際は用水施設であるため地元負担金が必要となります。	農務課
-	4105	赤保木町内会	道路側溝の改修・路面幅員の拡幅	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	4106	赤保木町内会	側溝の段差発生による田んぼへの水漏れ	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。 なお、側溝と舗装との段差解消については、今年度、実施しました。	維持課
-	4107	赤保木町内会	私道の市道への編入	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	私道の市道編入については、位置要件や道路の構造基準等の規定がございますので、詳細については維持課までご相談ください。	維持課
-	4108	赤保木町内会	側溝の蓋のがたつき	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、側溝蓋のがたつきについては確認できませんでした。経過観察し、対応を検討します。	維持課
-	4201	見量町内会	側溝に蓋をして道路幅を確保(R3年度一部改修済み)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	4202	見量町内会	側溝内の土砂除去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	増水時に現地確認を行い、通水機能に支障があれば対応を検討します。	維持課
-	4203	見量町内会	公園のブランコ、ジャングルジムの修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	遊具のうち、ジャングルジムについては、6月6日に見量町内会長に聞き取りをさせていただいた際に、腐食により撤去してほしい旨の依頼がありましたので撤去します。 ブランコについては、上記撤去に合わせて修繕(塗装)いたします。	建築住宅課
-	4301	上切町内会	農業用排水路の補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	排水路の壁が破損していることを確認しましたので、実施に向け検討します。	農務課
-	4302	上切町内会	三枝用水側壁の嵩上げ(4707と同内容)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	降雨時に現地確認しましたが、増水による溢れを確認することができませんでした。引き続き、降雨時の確認を行います。 また、降雨時の水量調整などについて、引き続き関係者のご協力をお願いします。	農務課
-	4303	上切町内会	川上川堆積土砂の撤去について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	4304	上切町内会	川上川堤防護岸クラックシールの補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「クラックシールによる補修を行いました。」との回答でした。現地を確認したところ、修繕は実施されていましたが、未対応部分を確認しましたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	4305	上切町内会	高曽洞川堆積土砂の撤去(民家南)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	4306	上切町内会	土留め板、植生土嚢、ラス網等によるのり面整形の検討	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	獣害により崩れた箇所については復旧を検討しますが、復旧箇所の獣害による再度被災を防止する目的として獣害防護柵の設置等の対策を検討願います。	農務課
—	4307	上切町内会	排水経路の見直し及び、砂防堰堤の検討	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	砂防堰堤の設置につきましては、所管である高山土木事務所より「避難所や災害時要配慮利用者施設を保全する箇所から重点的に整備しているため、当面は実施困難です。」との回答でした。引き続き要望してまいります。 下流排水経路については、断面幅幅など検討を行います。	農務課
—	4308	上切町内会	横断暗渠の見直し、水路改修、砂防堰堤の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	砂防堰堤の設置につきましては、所管である高山土木事務所より「避難所や災害時要配慮利用者施設を保全する箇所から重点的に整備しているため、当面は実施困難です。」との回答でした。引き続き要望してまいります。 下流排水経路については、断面幅幅など検討を行います。	農務課
—	4309	上切町内会	高曽洞川堆積土砂の撤去(民家東)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	4310	上切町内会	高曽洞川(石積)の崩壊について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	4311	上切町内会	高山国府バイパス受入れに伴う20項目の覚書について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	道路の幅幅については、交通量や沿線の土地利用を踏まえ地元と協議し整備を実施しています。	建設課
—	4312	上切町内会	三枝用排水支流排水路の石積崩落のおそれ(4708と同内容)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地確認の結果、空石積水路であり部分的に石積が崩落している箇所も見られることから、改修が必要と判断します。 用水施設であるため、地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので農政部農務課にご相談ください。	農務課
—	4313	上切町内会	市道上切14号線道路拡幅について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路拡幅については整備の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課
—	4314	上切町内会	市道上切8号線道路拡幅について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路拡幅については整備の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課
—	4315	上切町内会	川上川堤防護岸石積施工について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地の箇所は計画どおりの改修が行われています。また、護岸には石積が設置されており現在のところ健全な状態であるため、実施は不要と判断します。」との回答でしたので、現状でご理解願います。	維持課
—	4316	上切町内会	桜洞防災砂防堰堤設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防事業は土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある避難所や災害時配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備していることをご理解ください。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	4317	上切町内会	東部団地市道のAs舗装	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	舗装復旧について実施します。	農務課
—	4318	上切町内会	東部団地内貯水池の土砂撤去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	土砂堆積によりため池の貯水機能が低下していると判断します。用水施設であるため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば土砂撤去について検討しますので農政部農務課にご相談ください。	農務課
—	4319	上切町内会	国道R41号(高山IC付近)と市道交差部のり面の植生	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である高山国道事務所へ要望します。	建設課
—	4401	中切町内会	市道中切54号線、58号線拡幅工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	本年度市道中切54号線の拡幅工事を実施します。市道中切58号線については、市道中切54号線の完成後に順次調整、整備を実施します。	建設課
—	4402	中切町内会	民家横道路のU字溝入れ替え	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	4403	中切町内会	市道上にある電柱移設	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路は、側溝修繕のご要望が提出されています。地域の皆様との相談の結果、今年度、側溝修繕を実施する予定はございませんが、次年度以降の側溝修繕工事に合わせた電柱移設を所管である中部電力パワーグリッド㈱へ要望します。	維持課
—	4404	中切町内会	道路整備と水路整備	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	4405	中切町内会	市道中切51号線の拡幅整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路拡幅については整備の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課
—	4406	中切町内会	道路の拡幅整備(民家東側)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路拡幅については整備の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課
—	4407	中切町内会	道路の拡幅整備(民家東側)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路拡幅については整備の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課
—	4408	中切町内会	宮ヶ洞谷の砂防堰堤を要望(4709と同内容)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防事業は土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある避難所や災害時配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備していることをご理解ください。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	4409	中切町内会	信号機の新設設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県公安委員会へ要望したところ「当署において、交通量が格段に増加し交差点の進行に支障があるといった状況が確認されていないため、現状では信号機の設置はできません。」との回答でした。昨年度末に事故等が発生しているため、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	4410	中切町内会	土砂の撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	河川内の土砂が堆積しており、河川断面を狭めていることを確認しましたので、実施に向け検討します。	農務課
—	4411	中切町内会	逆流防止扉の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	川上川の管理者である県高山土木事務所と逆流防止扉の設置について協議します。	農務課
—	4412	中切町内会	市道4号線(路線No.4374)の路面アスファルト修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、実施しました。	維持課
—	4413	中切町内会	県道高山線中切地区から、糠塚地区へ通じる迂回道路整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	市道中切4号線について拡幅等の整備計画はありません。現在、幹線道路などの整備を重点的に実施しており、地域間の連絡道路の新設などの予定はありませんので現状でご理解願います。(建設課) 林道糠塚線と市道の間に位置する作業道については、林道として整備の計画はありませんので、ご理解願います。(林務課)	林務課
—	4501	旭ヶ丘町内会	側溝改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	4502	旭ヶ丘町内会	道路標示について(止まれ 再表示)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	路面標示(速度注意)については、緊急性の高い箇所より順次対応しています。ご提案の箇所については、現在、路面標示を確認することができますので、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	4503	旭ヶ丘町内会	道路標示について(止まれ 新規)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県公安委員会へ要望します。	維持課
—	4504	旭ヶ丘町内会	市道側側溝天端補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	4505	旭ヶ丘町内会	側溝蓋改修及び道路補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	4506	旭ヶ丘町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	4601	下切町内会	歩道の白線の塗り直し	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	外側線については、優先度の高い箇所から修繕しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。	維持課
—	4602	下切町内会	用水路部の道路の拡幅	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路拡幅については整備の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課
—	4603	下切町内会	八千代橋右岸上流の歩道の拡幅	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	4604	下切町内会	八千代橋歩道の凍結防止	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	降雪状況や凍結具合により必要であると判断した場合には、融雪剤の散布を実施します。なお、市では、町内会を通じて地域の皆様に融雪剤の支給を行っておりますので、滑りやすい道路や交差点への配布にご協力をお願いします。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	4605	下切町内会	県道89号線洞門内の水漏れ防止	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	4606	下切町内会	歩道隣接の竹林の伐採	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	4607	下切町内会	植木鉢の撤去について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、一部実施します。	維持課
—	4608	下切町内会	道路の拡幅	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路拡幅については整備の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課
—	4609	下切町内会	用水路の逆流による冠水	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	用水路の止水板の管理については、三枝用排水組合へ情報提供します。今後、降雨時のパトロールを実施し、止水板の取り外しのみでは不十分であると判断した場合には、側溝改修などの対応を検討します。	維持課
—	4610	下切町内会	県道89号線水路の土砂の撤去について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	4611	下切町内会	道路横断水路の蓋の改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	4612	下切町内会	八千代橋下流左岸市道の舗装について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路舗装については交通量が少なく路面状況も通行に支障がないなど整備に必要な条件を満たしていないため現状でご理解願います。	建設課
—	4613	下切町内会	公衆トイレの新設について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	公衆トイレについては、高山市公共施設等総合管理計画に基づき、市民等の利便性などを考慮して市全体の中で適正に配置することとしています。上枝駅周辺については新たにトイレを設置する計画はございませんので、ご理解願います。	建設課
—	4614	下切町内会	用水路の改修について(第一リース高山付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した場合には、対応を検討します。	維持課
—	4701	三枝用排水組合	用排水路の破損工事(4103と同内容)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	排水路の壁が破損していることを確認しましたので、実施に向け検討します。	農務課
—	4702	三枝用排水組合	用水路の改修工事(4104と同内容)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	改修には大規模な工事となる事が想定されるため、県営土地改良事業等による整備について県と協議します。 なお、改修の際は用水施設であるため地元分担金が必要となります。	農務課
—	4703	三枝用排水組合	三枝用水路本線の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	改修には大規模な工事となる事が想定されるため、県営総合整備事業による整備について検討します。 なお修繕には、用水施設のため地元分担金が必要となりますのでご理解願います。	農務課
—	4704	三枝用排水組合	三枝用水取り入れ口改善依頼	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地確認の結果、取水に問題がないと判断しますので、現状でご理解願います。 なお、濁水などにより水位が下がり、取水に問題が生じた場合は現地確認し対応を検討します。	農務課
—	4705	三枝用排水組合	三枝用水取り入れ口 堰堤崩壊修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	改修には大規模な工事となる事が想定されるため、県営かんがい排水事業による整備について検討します。 なお修繕には、用水施設のため地元分担金が必要となりますのでご理解願います。	農務課
—	4706	三枝用排水組合	三枝用水路堤防崩壊修繕依頼	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地確認の結果、川上川の計画高水位より高い位置での崩壊のため、堤防機能としては問題ないと判断します。現状でご理解願います。	農務課
—	4707	三枝用排水組合	三枝用水路側壁の嵩上げ(4302と同内容)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	降雨時に現地確認しましたが、増水による溢れを確認することができませんでした。引き続き、降雨時の確認を行います。 また、降雨時の水量調整などについて、引き続き関係者のご協力をお願いします。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	4708	三枝用排水組合	排水路の石積崩落のおそれ 改修依頼(4312と同内容)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地確認の結果、空石積水路であり部分的に石積が崩落している箇所も見られることから、改修が必要と判断します。 用水施設であるため、地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので農政部農務課にご相談ください。	農務課
—	4709	三枝用排水組合	宮ヶ洞谷の砂防堰堤を要望(4408と同内容)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防事業は土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内にある避難所や災害時配慮者利用施設を保全する箇所から重点的に整備していることをご理解ください。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	4710	三枝用排水組合	三枝用水の水路改修依頼(上枝駅前～消防小屋)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、市所管の水路となっております。増水時に、現地を確認し、通水機能に支障がある場合や護岸が崩壊し道路への影響がある場合には対応を検討します。	維持課
—	4711	三枝用排水組合	用水の水門改修依頼	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地確認の結果、既設水門の開閉作業時に危険が伴う事が想定されますので整備が必要と判断します。 なお、用水施設であるため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば整備に向け検討します。	農務課

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【令和4年度事業】

地区名	三枝の郷まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 松永 保磨
連絡先(電話)	34-7555(まち協事務室)

所管課	維持課
連絡先	0577-35-3596

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
○	4102	赤保木町内会	舗装の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。
×	4105	赤保木町内会	道路側溝の改修・路面幅員の拡幅	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	4201	見量町内会	側溝に蓋をして道路幅を確保(R3年度一部改修済み)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	4402	中切町内会	民家横道路のU字溝入れ替え	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。
×	4404	中切町内会	道路整備と水路整備	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	4504	旭ヶ丘町内会	市道側側溝天端補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	4505	旭ヶ丘町内会	側溝蓋改修及び道路補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。
○	4506	旭ヶ丘町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。
○	4611	下切町内会	道路横断水路の蓋の改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。

※実施事業：○実施、△一部実施、×未実施