

情報提供一覧表 【令和4年度事業】

地区名	清見町まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 中村直人
連絡先(電話)	0577-77-9516 (まち協事務室)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	40101	三日町(牧口)	市道の舗装修繕(ライスセンター～牧口公民館)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40102	三日町(牧口)	市道の舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40103	三日町(下組)	谷川護岸の改修(堂ヶ洞谷川) No1	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度実施しました。	維持課
—	40104	三日町(下組)	谷川護岸の改修(堂ヶ洞谷川) No2	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	40105	三日町(牧口)	岩野川の張りブロック修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	岩野川の改修については、平成23年度から複数年に分けて計画的に実施しています。今年度は三日町地内の一部修繕を予定しています。	維持課
—	40106	三日町(牧口)	谷川の側溝の入替え	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	40107	三日町(牧口)	山腹崩壊の改修(清見加工センター裏)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、治山事業での対応について、所管である県飛騨農林事務所へ要望しましたが「企業の裏山で公共性が低く企業による自主対応等を検討。」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。なお、事業を実施する場合は、保安林の指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等についてご協力願います。	林務課
—	40108	三日町(姥島)	河川敷の土砂除去 No1 (姥島橋周辺)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	令和2年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「管内には土砂が堆積している河川が多数あるため、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	40109	三日町(姥島)	河川敷の土砂除去 No2 (姥島水路出口周辺)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	令和2年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「管内には土砂が堆積している河川が多数あるため、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	40110	三日町(姥島)	裏山の支障木の伐採(土砂災害警戒区域)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	40111	三日町(下組)	国道158号線街灯照明の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「今後関係機関と調整を行い検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	40112	三日町(牧口)	市道側溝蓋の修繕(4号)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地にて改修の必要性を確認したため、実施に向けて検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	40201-①	牧ヶ洞(中組班)	排水対策(R158と市道40号の交差点)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地状況を確認し対応を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	40201-②	牧ヶ洞(殿村班)	市道3号線と6号線交差点付近に徐行案内看板の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地にて改修の必要性を確認したため、実施に向けて検討します。	維持課
—	40201-③	牧ヶ洞(岩野班)	市道の排水対策(公文書館付近 7号)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	40201-④	牧ヶ洞(殿村班)	市道カーブミラーの設置(50号)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、見通しも悪く設置の必要性が認められるため、実施に向けて検討します。	維持課
—	40201-⑥	牧ヶ洞(二村班)	市道の舗装修繕(57号)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40202	牧ヶ洞(寺組班)	谷川(ハツヤ洞谷川)の洪水対策改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地にて部分的に改修の必要な箇所を確認したため、一部実施に向けて検討します。	維持課
—	40203	牧ヶ洞(徳野班)	小学校・中学校の通学路の安全確保(1号)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、児童・生徒の安全確保のために注意看板等の必要性が認められるため、実施に向けて検討します。	維持課
—	40204	牧ヶ洞(二村班)	谷川(タナ洞谷川)の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地にて改修の必要性を確認したため、実施に向けて検討します。	維持課
—	40205	牧ヶ洞(二村班)	タナ洞谷川の堰堤堆積土砂の除去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ土砂撤去を要望しましたが「異常堆砂がなく、安定した状況のため排土の必要がない。」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	林務課
—	40206	牧ヶ洞(寺組班)	牧谷川護岸の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したところ、修繕が必要と判断しております。今後、修繕を行ってまいります。(令和4年度以降)」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	40207	牧ヶ洞(二村班)	R158号排水溝の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	40208	牧ヶ洞(徳野班)	市道側溝の土砂除去と横断溝の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40209	牧ヶ洞(奥洞班)	谷川(奥洞谷川)の護岸工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地にて改修の必要性を確認したため、実施に向けて検討します。	維持課
—	40210	牧ヶ洞(徳野班)	谷川(徳野洞谷川)の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	40211	牧ヶ洞(岩野班)	市道舗装の改修について(10号と39号の交差点付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40212	牧ヶ洞(徳野班)	谷川(寺洞谷川)の暗渠部分の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	40213	牧ヶ洞(上組班)	国道158線の退避場転落防止柵の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します。」との回答でした。現地を確認したところ実施されていたので、ご確認願います。	維持課
—	40214	牧ヶ洞(岩野班)	暗渠排水の改修について(7号)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	40215	牧ヶ洞(岩野班)	牧ヶ洞3号線側溝の改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40216	牧ヶ洞(上組班)	国道158号線沿いの環境整備について(大洞バス停付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	40217	牧ヶ洞(上組班)	谷川(ノセガ洞谷川)の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地にて改修の必要性を確認したため、実施に向けて検討します。	維持課
—	40218	牧ヶ洞(中組班)	谷川(水上洞谷川)の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	40219	牧ヶ洞(殿村班)	谷川(クレ洞谷川・コト洞谷川)の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	40220	牧ヶ洞(中組班)	市道16号線側溝グレーチングの設置について(チロル付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40221	牧ヶ洞(岩野班)	谷川(岩野川)の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	岩野川の改修については、平成23年度から複数年に分けて計画的に実施しています。今年度は三日町地内の一部修繕を予定しています。	維持課
—	40222	牧ヶ洞(二村班)	谷川(国政洞谷川)の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	40223	牧ヶ洞(中組班)	谷川(栢洞谷川)の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	40224	牧ヶ洞(上組班)	国道158号線排水溝グレーチングの改修について(退避場)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	40225	牧ヶ洞(岩野班)	岩野川内の草の撤去について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	40226	牧ヶ洞(中組班)	市道16号線の拡幅について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路拡幅については、交通量が少なく整備の必要性は低いと考えますので、現状でご理解願います。(建設課) 除雪については、民家側へ落雪しないよう配慮し実施します。(清見支所)	建設課
—	40227	牧ヶ洞(岩野班)	市道60号線路肩及び舗装の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40228	牧ヶ洞(岩野班)	道路排水対策について(市道牧ヶ洞45号)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	40229	牧ヶ洞(徳野班)	牧谷川河川敷の立木の伐採について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したところ、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。治水上の緊急性は低いと判断されていますが、清見中学校の駐車場や農地に落葉が散乱し、隣接地権者に影響を与えているため、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	40230	牧ヶ洞(二村班)	市道20号側溝の改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	40301	藤瀬	洞谷川の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	40302	藤瀬	農業水路の改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水路脇に少量の漏水は見受けられたものの、水路自体の劣化や破損は見受けられず、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	農務課
—	40303	藤瀬	市道7号線側溝蓋の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40304	藤瀬	県道73号線舗装の改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	40305	藤瀬	県道73号線舗装の改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	40306	藤瀬	農業用排水路の改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、素掘りの水路に土砂堆積や側面の洗掘が見受けられ、修繕が必要と判断しますので、実施に向けて検討します。	農務課
—	40307	藤瀬	川上川の護岸整備(共栄裏手より下流側)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	40401	福寄	福寄地区治山工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、治山事業での対応について、所管である県飛騨農林事務所へ要望しましたが「流末処理、保安林の可否も含めて調整、検討が必要。」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。なお、事業を実施する場合は、保安林指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等についてご協力願います。	林務課
—	40402	福寄	県道73号線の排水及び舗装改修(黒地橋バス停付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	40403	福寄	県道73号線側溝の改修(アップタウン付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	40404	福寄	川上川の河床の土砂上げ(河渡橋より上下流)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したところ、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課
—	40501	三ッ谷	交差点の見通しが悪く危険	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地にて改修の必要性を確認したため、実施に向けて検討します。	維持課
—	40502	三ッ谷	市道側溝の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40503	三ッ谷	道路舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	40504	三ッ谷	道路舗装修繕(市道11号交差点)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40505	三ッ谷	道路舗装修繕(コンポストセンター付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40506	三ッ谷	大櫛谷川護岸工事について(女郎島橋上流)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したところ、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	40507	三ッ谷	大櫛谷川護岸工事について(コンポスト付近)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したところ、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	40508	三ッ谷	大櫛谷川護岸の修繕(新谷用水取入口付近)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したところ、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	40509	三ッ谷	道路舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40510	三ッ谷	道路舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40511	三ッ谷	市道の舗装修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40512	三ッ谷	道路舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40513	三ッ谷	道路舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40514	三ッ谷	用水路修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、U字溝の破損が著しいため修繕が必要と判断します。ご提案箇所 の修繕を行うには、用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の 了解が得られれば実施を検討しますので、清見支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	40515	三ッ谷	用水路全面改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、U字溝の老朽化による損傷及び集水樹部で越水による畦畔の洗掘 が見受けられたため、修繕が必要と判断します。ご提案箇所の修繕を行うには、用水施設 のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を 検討しますので、清見支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	40516	三ッ谷	用水路修繕について(女郎島)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年に引き続き現地を確認しましたが、老朽化による損傷が見受けられるものの、通水に 問題がないため、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	農務課
—	40517	三ッ谷	排水路修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年に引き続き現地を確認しましたが、老朽化による損傷が見受けられるものの、通水に 問題がないため、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。なお、経過観 察を行い、破損が大きくなれば修繕を検討します。	農務課
—	40518	三ッ谷	中村用水土砂流入防止工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	土砂流入の原因が民地のため、土砂防止施設の施工は市ではできません。土地所有者に て対応をお願いします。	農務課
—	40519	三ッ谷	茶野橋交差点カーブミラー設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、見通しも悪く設置の必要性が認められるため、実施に向けて検討し ます。	維持課
—	40520	三ッ谷	大櫛谷川の土砂撤去について(女郎島橋上下流)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したところ、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	40521	三ッ谷	土砂等流入箇所の修繕について(井田洞)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、治山事業での対応について、所管である県飛騨農林事務所へ要望しましたが「関係者(畜産、農業用水管理者等)との調整や保安林の可否も含めて検討が必要。」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。なお、事業を実施する場合は、保安林指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等についてご協力願います。	林務課
—	40522	三ッ谷	市道の舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40601	坂下	市道側溝の修繕について(3号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40602	坂下	との洞谷川の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地にて改修の必要性を確認したため、実施に向けて検討します。	維持課
—	40603	坂下	林道の修繕・補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	市が管理する林道ではなく私設の作業道のため、管理は作業道の維持管理者において対応をお願いしています。なお、今年度より作業道の維持修繕に対する助成制度を創設しましたので、作業道管理者とご相談いただき活用を検討ください。(林務課) 現地を確認しましたが、現在のところ水道施設を管理する上では、補修の必要はないと考えます。引き続き経過観察を行います。(上水道課)	林務課
—	40701	巢野俣	市道排水路の修繕について(9号線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40702	巢野俣	市道排水路の修繕について(1号線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40703	巢野俣	川上川の土砂浚渫について(巢野俣オートキャンプ場付近)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したところ、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	40704	巢野俣	県道73号線の舗装修繕について(有巢橋・巢野俣橋付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	40705	巢野俣	県道73号線土砂止め柵の土砂撤去について(宮前橋バス停前)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	40706	巢野俣	市道の舗装修繕について(6号 喫茶GG付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40801	檜谷	県道73号線横断側溝の新設について(Cafeカントリー付近)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「大雨時に路面の雨水の流れ、道路側溝の排水能力に問題がないかを確認し、対応方法を検討しますので通報をお願いします。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	40901	大原	市道の舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40902	大原	市道の舗装修繕(ごみ収集場付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40903	大原	市道の舗装修繕(市営住宅付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	40904	大原	市道の舗装修繕(9号線No1)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40905	大原	市道の舗装修繕(9号線No2)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40906	大原	市道の舗装修繕(10号線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	40907	大原	普通河川の修繕(東ハウス上側)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地にて改修の必要性を確認したため、実施に向けて検討します。	維持課
—	40908	大原	馬瀬川護岸の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	40909	大原	市道の舗装新設(6号線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路舗装については、交通量が少なく路面状況も通行に支障がないなど整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。なお、道路補修用の砕石支給が可能ですので、支所基盤産業課へご相談願います。	建設課
—	40910	大原	農業用排水路の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	農務課
—	40911	大原	市道への土砂流出防止対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、治山事業での対応について、所管である県飛騨農林事務所へ要望しましたが「農業用水下部は治山対象外。上部には浸食等があるため、市の優先順位等踏まえ、事業化を検討する。」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。なお、事業を実施する場合は、保安林指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等についてご協力願います。	林務課
—	40912	大原	馬瀬川の土砂浚渫(かわせみ橋付近)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したところ、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	40913	大原	R257号線に歩道の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「歩道整備は予算に限りがあり、当面実施が困難であるため、注意喚起看板を設置します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	41001	上小鳥	林道排水対策について(岩無線、林ヶ洞線、下沢上線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度排水対策を実施しました。現地を確認したところ、新たな路面洗堀等は確認されないため、改修の計画はありません。今後も経過観察を行い、危険性が高いと判断した場合は改修を検討しますので、現状でご理解願います。	林務課
—	41002	上小鳥	市道の舗装修繕(1号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	41003	上小鳥	林道法面の修繕(No1 下沢上線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	法面の荒廃は見受けられますが、緊急性は低いと判断します。経過観察をし、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	林務課
—	41004	上小鳥	林道法面の修繕(No2 岩無線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	林務課
—	41005	上小鳥	国道158号線の路肩修繕について(縄文施設駐車場前)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	41101	夏厩	市道の破損したガードレールの撤去(13号)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	41102	夏厩	市道法面保護(8号)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地にて改修の必要性を確認したため、実施に向けて検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	41103	夏厩	法面保護(中部縦貫道橋台)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管する高山国道事務所へ要望します。	建設課
—	41104	夏厩	市道7号側溝蓋の取替え(中部ハイウェイメンテナンス事業所付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、原材料の支給ができますので、清見支所基盤産業課までご相談ください。その際、支給量等の詳細について検討します。	維持課
—	41201	二本木	山水排水路の整備	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	41202	二本木	市道の舗装修繕(1号)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	41203	二本木	県道清見河合線の舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	41204	二本木	県道排水路の新設	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	41205	二本木	県道排水路の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「劣化の著しい箇所について補修します。」との回答でした。現地を確認したところ、実施されていなかったので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	41206	二本木	県道排水路の整備	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	41207	二本木	市道の路肩修繕(1号)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	41208	二本木	県道排水路の整備	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	41209	二本木	水道管の布設替え	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の水道管については、今年度布設替えします。	上水道課
—	41210	二本木	既設治山堰堤上流部への堰堤増設	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	治山事業での対応について、所管である県飛騨農林事務所へ要望します。	林務課
—	41211	二本木	県道排水路の新設	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	41212	二本木	県道法面補修と山水排水処理(八幡神社下側)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「排水溝については対応します。山留石積工については、劣化の著しい箇所を補修します。」との回答でした。現地を確認したところ、どちらも実施されていなかったので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	41213	二本木	県道排水路蓋の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	41214	二本木	県道排水路蓋設置の延長	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	41215	二本木	河戸洞川の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、土砂の堆積により河川断面を阻害している箇所があるため、実施に向けて検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	41216	二本木	排水路の排水管つぶれによる改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地にて改修の必要性を確認したため、実施に向けて検討します。	維持課
—	41301	池本	市道池本1号線の舗装修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	41302	池本	市道大谷1号線の舗装修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	41303	池本	市道池本1号線防護柵の土砂撤去及び防護柵の修繕について(三田谷入口)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課
—	41304	池本	江黒地区 排水路の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水路内に土砂堆積が見受けられましたが、下流部で水路を堰き止めて揚水利用されており、水路勾配を改修しても土砂堆積は解消できないため、現状でご理解願います。 なお、土砂撤去等の日常的な維持管理につきましては地元関係者で対応願います。	農務課
—	41305	池本	県道478号擁壁背面の湧水処理と土砂及び落葉撤去について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	41306	池本	県道478号線の舗装修繕について(江黒診療所付近)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「劣化の著しい箇所について補修します。」との回答でした。現地を確認したところ、全面的な補修については実施されていませんでしたので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	41307	池本	県道478号線落石防止ネット延長工事(二本木境)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します」との回答でした。現在、実施に向けて準備が進められていますので、ご確認願います。	維持課
—	41308	池本	山腹崩壊の復旧について(三田谷)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、治山事業について所管である飛騨農林事務所へ要望したところ「農地脇の崩壊で斜面に暗渠が確認できるため採択困難です。」との回答でした。(林務課) 昨年度、河川部分について所管である高山土木事務所へ要望したところ「背後地が山林であることから治水上特に問題ないと判断しております。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。(維持課)	維持課
—	41309	池本	小鳥川の堆積土砂撤去について(野切橋上流)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したところ、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	41310	池本	小鳥川の河川護岸工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したところ、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	40201-①	牧ヶ洞(中組班)	排水対策(R158と市道40号の交差点)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地状況を確認し対応を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	40201-②	牧ヶ洞(殿村班)	市道3号線と6号線交差点付近に徐行案内看板の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地にて改修の必要性を確認したため、実施に向けて検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	40201-③	牧ヶ洞(岩野班)	市道の排水対策(公文書館付近7号)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、緊急性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	40201-④	牧ヶ洞(殿村班)	市道カーブミラーの設置(50号)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、見通しも悪く設置の必要性が認められるため、実施に向けて検討します。	維持課
—	40201-⑥	牧ヶ洞(二村班)	市道の舗装修繕(57号)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	清見支所基盤産業課

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【令和4年度事業】

地区名	清見町まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 中村直人
連絡先(電話)	0577-77-9516 (まち協事務室)

所管課	清見支所基盤産業課
連絡先	0577-68-2211

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
○	40101	三日町(牧口)	市道の舗装修繕(ライスセンター～牧口公民館)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	40102	三日町(牧口)	市道の舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	40201-⑥	牧ヶ洞(二村班)	市道の舗装修繕(57号)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	40208	牧ヶ洞(徳野班)	市道側溝の土砂除去と横断溝の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	側溝の土砂除去については、今年度実施します。排水不良については、横断溝が原因ではないため、次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	40211	牧ヶ洞(岩野班)	市道舗装の改修について(10号と39号の交差点付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	40214	牧ヶ洞(岩野班)	暗渠排水の改修について(7号)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	40215	牧ヶ洞(岩野班)	牧ヶ洞3号線側溝の改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	40220	牧ヶ洞(中組班)	市道16号線側溝グレーチングの設置について(チロル付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	40227	牧ヶ洞(岩野班)	市道60号線路肩及び舗装の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、昨年度、全面的に舗装修繕済みであり、現時点でクラック等は見受けられないため、次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	40303	藤瀬	市道7号線側溝蓋の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	40502	三ッ谷	市道側溝の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	40504	三ッ谷	道路舗装修繕(市道11号交差点)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	40505	三ッ谷	道路舗装修繕(コンポストセンター付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
○	40509	三ッ谷	道路舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	40510	三ッ谷	道路舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
○	40511	三ッ谷	市道の舗装修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	40512	三ッ谷	道路舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	40513	三ッ谷	道路舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	40522	三ッ谷	市道の舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	全面舗装については、次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。 穴埋め等の部分的な修繕については、今年度実施します。
○	40601	坂下	市道側溝の修繕について(3号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	40701	巢野俣	市道排水路の修繕について(9号線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	40702	巢野俣	市道排水路の修繕について(1号線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	40706	巢野俣	市道の舗装修繕について(6号 喫茶GG付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	40901	大原	市道の舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	40902	大原	市道の舗装修繕(ごみ収集場付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	40903	大原	市道の舗装修繕(市営住宅付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	40904	大原	市道の舗装修繕(9号線No1)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	40905	大原	市道の舗装修繕(9号線No2)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	40906	大原	市道の舗装修繕(10号線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	41002	上小鳥	市道の舗装修繕(1号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	41101	夏厩	市道の破損したガードレールの撤去(13号)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	41301	池本	市道池本1号線の舗装修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。