

情報提供一覧表 【令和4年度事業】

地区名	一之宮町まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 野添 克良
連絡先(電話)	53-2424(まち協事務室)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	11002	位山	山腰水路取入口改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	工事が大規模となるため県営土地改良事業等での対応を県と調整しています。	農務課
—	11004	位山	排水路改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の排水路は通水断面が小さく整備の必要性が認められるため、実施に向けて検討します。	農務課
—	11005	位山	落石防止ネットの設置(県道453号(宮清見線))	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「引き続き経過観察を行い、必要に応じて対策を講じます。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	11006	位山	踏込谷暗渠排水管改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	地権者と協議し対応を検討します。	維持課
—	11007	位山	農業用水路の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	改修を行うには用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	12010	位山	河川改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	12007 13001	位山	常泉寺川(上流)河川改修工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「浸水被害発生など優先的に整備すべき河川の改修に注力していることをご理解ください。石積み等の破損については経過観察を行い、必要に応じて対策を講じてまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	14002	位山	水路上下谷の改修工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	谷からの流入対策を実施しています。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	14003	位山	水路とヒューム管の修繕(主要地方道宮萩原線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「大雨の状況を確認の上、対応方法を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	14004	位山	水路取り入れ口の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	水路護岸の改修には、大規模な工事となることが想定されるため、県営土地改良事業等での対応を県と調整しています。なお改修には、農業用水路施設のため地元分担金が必要となりますのでご理解願います。	農務課
—	21007	中央	クルマミ谷水路補修工事④	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	22001	中央	五升ヶ谷砂防ダム堆積土砂の搬出	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった箇所は治山堰堤であることから、昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ治山事業を要望しましたが、「異常堆砂がなく、安定した状況のため排土の必要がない。」との回答でした。引き続き同事務所に治山事業を要望するとともに状況観察を継続します。なお、市では災害に強い森林づくりをすすめており、今年度、当該区域について間伐などの手入れが必要な人工林の調査を行う予定です。調査の結果、間伐が必要な場合は、森林所有者や林業事業者などを協議を行い森林整備をすすめていく予定です。	林務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	22002	中央	水路側溝の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の側溝新設については、路面排水が道路沿線に浸水被害をおよぼすなど整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。降雨時の路面排水により民家への浸水や市道の通行に支障をきたすなどの状況が確認できれば路面の排水処理について検討します。	建設課
—	25001	中央	大幢谷の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	25008	中央	U字溝改修(勾配修正、布設替え)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水路本体の老朽化は見られませんが、水路水路内の土砂堆積や法面部の草が生い茂っていることから通水断面を阻害しているものと考えられます。水路内の土砂撤去や法面の除草などの維持管理で通水断面は確保できると考えられることから地元関係者での対応をお願いします。	農務課
—	25009	中央	暗渠の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
—	31011	山下	舗装の修繕(水無2号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
—	31012	山下	側溝の修繕(水無3号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
—	31023	山下	一時停止線の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県公安委員会へ要望します。	維持課
—	32001	山下	排水路の改修(石水洞谷)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	32005	山下	排水路の改修(砂畑10号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
—	32007	山下	側溝の修繕(砂畑14号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
—	32008	山下	側溝の修繕(駅前・山腰線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	32010	山下	側溝の修繕(砂畑13号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
—	33001	山下	御旅踏切付近の改修(御母衣谷、石水洞谷の改修)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	33002	山下	普通河川の修繕(御母衣谷)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	33007	山下	道路拡幅	<input type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路拡幅については、整備の必要性について検討します。	建設課
—	33010	山下	水路新設(大型U字水路等)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	33025	山下	水路側溝の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
—	33028	山下	道路法面の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	33029	山下	水路の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった林道下山線について、現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には排水処理の対応を検討します。	林務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	33030	山下	道路の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	降雨時に現地確認を行い、緊急性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	33031	山下	グランドゴルフ場入口側溝の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	・令和3年度に量水器周辺を舗装し段差を解消しました。 ・側溝の土砂堆積は確認されますが、グラウンドの雨水排水のため地形上やむを得ないものであり、緊急性も低く破損も無いことから、現状でご理解願います。	都市計画課
—	34001	山下	水路改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	41014	本通	カーブミラーの修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	42008	本通	県道舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	43005	本通	側溝の改修について(主要地方道宮萩原線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、実施されていまして、ご確認願います。	維持課
—	43011	本通	舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	44007	本通	歩行者用防護柵の新設と歩道の幅員拡幅について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「歩道拡幅と転落防止柵設置を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	51002	東	河川の修繕(常泉寺川)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したところ、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。経過観察を行い、必要に応じて対策を講じてまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	51003	東	砂防ダムの土砂撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したところ、現在のところ砂防堰堤の土砂溜めに余裕があるため、経過観察を行います。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	51007	東	谷川の河道部構造物の修繕他	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	51008	東	常泉寺川の浚渫	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年12月に現地確認したところ、現在のところ治水上の緊急性は低いと判断しております。引き続き経過観察を行い、予算状況や優先順位により順次対応してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	51009	東	河道の土石の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	51010	東	護岸工の修繕と土石の浚渫	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	護岸の修繕については、現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。 土砂の浚渫については、実施に向けて検討します。	維持課
—	51013	東	市道と排水施設の整備①	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
—	51014	東	市道と排水施設の整備②	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
—	51015	東	護岸の嵩上げ及び護岸の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	増水時に現地確認を行い、通水機能に支障があれば対応を検討します。	維持課
—	52006	東	舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	52007	東	舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	52008	東	舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	52009	東	道路拡幅	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	52012	東	橋梁点検及び地覆等修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度橋りょう点検を実施したところ、予防保全段階と判定しました。道路橋の機能に支障が生じていないため、経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	52014	東	カーブミラーの交換	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	53006	東	道路の補修及び側溝の入れ替え	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	53007	東	側溝修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
—	53008	東	側溝入れ替え及び新設	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	53009	東	側溝修繕及び道路修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
—	53010	東	カーブミラーの更新	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	54007	東	側溝修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	54009	東	路側擁壁の新設	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課
—	54011	東	宮谷川 河床面の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	54012	東	農業用水路の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、多少の漏水は確認できるものの、管理上問題ないと判断しますので、現状でご理解ください。今後は経過観察し、用水管理への影響が大きくなれば修繕を検討します。なお、修繕を行うには用水施設のため地元負担金が必要となります。	農務課
—	61002	一之宮	側溝の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	上流部において迂回水路を整備し提案箇所への水量は減っています。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	農務課
—	61003	一之宮	側溝の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の側溝は、関係組織において多面的機能支払交付金の工事計画に位置づけられておりますので、関係組織にご確認願います。	農務課
—	61005	一之宮	路肩側溝等の改修について(主要地方道宮萩原線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「法面の雑草は草刈を行います。側溝改修については、大雨時に路面の雨水の流れ、道路側溝の排水能力に問題がないかを確認し、対応方法を検討しますので、通報をお願いします。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	61006	一之宮	県道脇の集水柵の改修について(主要地方道宮萩原線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「対応します。」との回答でした。現地を確認したところ、実施されていまして、ご確認願います。	維持課
—	61007	一之宮	宮川河川敷の欠損の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	63003	一之宮	側溝の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	63005	一之宮	側溝蓋の修繕について(急傾斜地崩壊対策管理水路)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「令和3年4月頃に修繕を行いました。今後も経過観察し、異状があれば修繕してまいります。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	63010	一之宮	舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	63011	一之宮	L字型コンクリート擁壁の設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	L型擁壁の設置については、現地を確認したところ緊急性は低いと判断しますので現状でご理解願います。 なお除雪作業により農地へ混入したアスファルト殻は撤去します。	維持課
-	63012	一之宮	側溝の設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の側溝新設については、路面排水、凍結防止を目的とした平成19年度の整備により、効果が得られていると判断していますので現状でご理解願います。	建設課
-	63013	一之宮	河川管理道路の舗装修繕、支障木除去について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
-	64005	一之宮	宮川左岸の堤防造設	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在、河川事業は家屋浸水実績箇所を優先に進めていることをご理解ください。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	64008	一之宮	落石防止ネットの設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路につきましては、R2年7月豪雨による災害復旧で法面に布団籠を設置しました。現地は切り立った斜面で普通車がかろうじて通行できる幅を確保した道路であり、落石防止ネットの設置には土留め擁壁を含めた道路の再検討が必要となり、現状において実施は困難です。水道管の管理上必要な道路であるため、引き続き落石や土砂の撤去及びパトロール等の維持管理を行いますので、ご理解願います。	上水道課
-	64009	一之宮	宮川左岸道路の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道の維持、修繕案件】	一之宮支所基盤産業課
-	64010	一之宮	水路修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合には対応を検討します。	維持課

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【令和4年度事業】

地区名	一之宮町まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 野添 克良
連絡先(電話)	53-2424(まち協事務室)

所管課	一之宮支所基盤産業課
連絡先	0577-53-2211

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
○	25009	中央	暗渠の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	31011	山下	舗装の修繕(水無2号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	31012	山下	落石防止ネットの設置(県道453号(宮清見線))	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	32005	山下	排水路の改修(砂畑10号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	32007	山下	側溝の修繕(砂畑14号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	32010	山下	側溝の修繕(砂畑13号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	33025	山下	水路側溝の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	51013	東	市道と排水施設の整備①	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	51014	東	市道と排水施設の整備②	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	53007	東	側溝修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	53009	東	側溝修繕及び道路修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	64009	一之宮	宮川左岸道路の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	<p>情報提供のあった箇所は治山堰堤であることから、昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ治山事業を要望しましたが、「異常堆砂がなく、安定した状況のため排土の必要がない。」との回答でした。引き続き同事務所に治山事業を要望するとともに状況観察を継続します。</p> <p>なお、市では災害に強い森林づくりをすすめており、今年度、当該区域について間伐などの手入れが必要な人工林の調査を行う予定です。調査の結果、間伐が必要な場合は、森林所有者や林業事業者などを協議を行い森林整備をすすめていく予定です。</p>

※実施事業：○実施、△一部実施、×未実施