

情報提供一覧表 【令和4年度事業】

地区名	たからまちづくり協議会
代表者(責任者)	吉岡 博明
連絡先(電話)	0578-84-0028

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	1	新穂高町内会	新穂高地区狭隘箇所拡幅について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「R3年度に道路詳細設計の見直しを行いました。今後、事業化に向けて検討を行います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	2	新穂高町内会	左俣橋護岸拡幅について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「神通川砂防事務所と連携して検討していきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	3	栃尾町内会	集水樹の設置について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	4	栃尾町内会	上栃尾 美笠建設前の市道舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	支所基盤産業課
—	5	栃尾町内会	上栃尾 民家前の市道舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の農道については、クラック等の破損箇所が見受けられますが、通行に支障がないと判断しますので、現状でご理解願います。 なお、引き続き路面状況等を経過観察し、危険性が高いと判断した場合は、対応を検討します。	農務課
—	6	栃尾町内会	荒神の湯駐車場の舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	劣化が著しい箇所について、舗装の修繕を行います。	都市計画課
—	7	栃尾町内会	栃尾 洞谷橋下の遊歩道修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	8	栃尾町内会	上栃尾 墓地前市道脇の側溝蓋	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	側溝蓋の原材料を市から支給し、地域で設置していただく制度がありますので、今年度支給します。	農務課
—	9	栃尾町内会	栃尾橋下の雑草、雑木の処理	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	10	栃尾町内会	グレーチングの交換について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	支所基盤産業課
—	11	栃尾町内会	上栃尾 墓地への市道奥の雑木処理	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である神通川水系砂防事務所へ要望したところ「引き続き、適切な砂防施設の維持管理に努めて参ります。」との回答でした。引き続き、同事務所へ要望します。	建設課
—	12	栃尾町内会	木柵の交換について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	支所基盤産業課
—	13	中尾町内会	融雪施設小屋の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	14	中尾町内会	中尾地内の無電柱無線化について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	高山市第八次総合計画における上宝・奥飛騨温泉郷の地域のまちづくりの方向性として、無電柱化整備などにより、雄大な自然景観の創出と温泉地としての魅力向上を図ることとしています。こうしたことを踏まえ、現在、市全体の無電柱化推進の方向性について検討を進めているところであり、今後は事業中の路線の整備状況等を踏まえながら、計画的な整備推進に努めてまいります。	都市計画課
—	15	中尾町内会	下垣内から野八反に通じる排水路側溝新設のお願い	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、平成27年度に雨水流入対策として市道中尾線沿いの側溝蓋をグレーチング蓋に交換しました。経過観察をしていますが、斜面の変状もなく一定の効果が見られますので、現状でご理解願います。	維持課
—	16	中尾町内会	焼岳登山道火山シェルター設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	市が焼岳登山道に火山シェルターを設置する予定はありませんが、中部山岳国立公園の活性化や登山者の安全確保の観点から、環境省や岐阜県に対し、整備や支援策について要望を継続していきます。(危機管理課、環境政策推進課)	危機管理課
—	17	中尾町内会	水洞谷の災害防止策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「砂防事業については、避難所や要配慮者利用施設が土砂災害警戒区域内に存する箇所を優先して実施しております。当該箇所については警戒区域を確認し検討しますが、現状として警戒情報発令等の際は、早期避難をお願いいたします」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	18	本郷町内会	民家裏山の土砂崩れによる用水路の復旧について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、用水を立体交差する排水路が破損し、機能が損なわれていることから修繕に向けて検討します。(農務課) 山腹復旧対策については、所管である県飛騨農林事務所へ確認したところ、「現時点では、保全対象への影響がないことから経過観察とする」との回答でした。引き続き同事務所に要望します。(林務課)	農務課
—	19	本郷町内会	市道森下線と県道長倉神岡線の舗装段差解消について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現地確認を行い交通に支障が発生している箇所より順次修繕します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	20	本郷町内会	県道長倉神岡線の側溝断面改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現地確認を行い道路管理上支障が発生している場合は対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	21	本郷町内会	農道本郷8号線の舗装補修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の農道については、クラック等の破損箇所が見受けられますが、通行に支障がないと判断しますので、現状でご理解願います。 なお、引き続き路面状況等を経過観察し、危険性が高いと判断した場合は、対応を検討します。	農務課
—	22	本郷町内会	電柱の移転について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	H31年度に所管である県古川土木事務所へ要望したところ「電柱管理者へ要望願います」との回答でした。電柱管理者とご相談ください。	維持課
—	23	本郷町内会	マンホール廻り舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	支所基盤産業課
—	24	本郷町内会	市道の幅員が狭い	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	支所基盤産業課
—	25	吉野町内会	下山林道被災箇所の復旧	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	市が管理する林道ではなく私設の作業道のため、管理は作業道の維持管理者において対応をお願いしています。 なお、今年度より作業道の維持修繕に対する助成制度を創設しましたので、作業道管理者とご相談いただき活用を検討ください。	林務課
—	26	吉野町内会	中平地区排水路の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の水路は、上流部と比較して水路断面が小さく、機能が不足していることを確認していますので、改修に向けて検討します。	農務課
—	27	吉野町内会	県道神岡長倉線(477号)道路排水溝敷設工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現地確認を行い道路管理上支障が発生している場合は対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	28	吉野町内会	道路舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	29	吉野町内会	地籍調査希望	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	地籍調査は、第7次十箇年計画(令和2~令和11年度)に基づき実施しており、計画期間内に貴地区は含まれていません。次期以降の計画にて検討しますのでご理解願います。	林務課
—	30	見座町内会	(主)国府見座線 側溝・法面排水路修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所にて平成30年に接合箇所等の補修を行い、昨年4月に貴町内会会長立会いの下で補修箇所等を確認いただきましたが、現在も損傷箇所が見られるため、再度同事務所へ要望します。	維持課
—	31	見座町内会	見座用水タンド谷取水設備改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の取水設備の一部が破損しており、修繕が必要と判断します。また、分担金について地元の了解が得られていますので、実施を検討します。	農務課
—	32	見座町内会	見座用水路法面崩落修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の水路法面の一部が破損しており、修繕が必要と判断します。また、分担金について地元の了解が得られていますので、実施を検討します。	農務課
—	33	見座町内会	普通河川(洞谷)の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	34	見座町内会	見座町内市道舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	支所基盤産業課
—	35	見座町内会	(主)見座国府線横断水路土砂除去管理	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	36	一重ヶ根町内会	岩坪谷溪流保全工の促進	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である神通川水系砂防事務所へ要望したところ「焼岳の直下に位置し、保全対象として国道471号や新平湯温泉を抱える岩坪谷においては、地域の安全度を更に高めるため、岩坪谷砂防計画の早期策定に向け、関係機関等との調整を図りつつ取り組んで参ります。」との回答でした。引き続き、同事務所へ要望します。	建設課
—	37	一重ヶ根町内会	貝塩堰堤下流崩壊地、宝用水の早期復旧	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、神通川水系砂防事務所(国)において砂防工事を実施します。なお、用水路についても同事務所にて近年中に実施予定となっております。(林務課、農務課、上宝支所)	林務課
—	38	一重ヶ根町内会	地域活性化を目指したミズベリング事業を振興策として採用のお願い	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「地域活性化のため、ミズベリングプロジェクトとして高原川河川敷地を含めた全体的な利用を検討される場合は、神通川水系砂防事務所とも連携、調整していきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	39	一重ヶ根町内会	防災センターの有効活用	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である神通川水系砂防事務所へ要望したところ「今後とも、関係者と調整を図りつつ、地域の皆様にも引き続き有効活用いただけるよう当センターの運営に努めて参ります。」との回答でした。引き続き、同事務所へ要望します。	建設課
—	40	一重ヶ根町内会	岩坪橋の改良事業の促進	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「今後、神通砂防事務所による岩坪谷の改修計画の状況を総合的に勘案しながら検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	41	一重ヶ根町内会	上地ヶ根地区から一宝水地区間 471号線道路拡幅の早期着工	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	42	一重ヶ根町内会	新平湯温泉口バス停下の歩道及び横断歩道設置の早期着工	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	43	一重ヶ根町内会	餌掛橋の改良事業の促進	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、岐阜県・高山市・飛騨市で組織する「国道471号整備に関する勉強会」で優先順位をつけ、整備に向け検討しています。今後も早期に整備がされるよう、引き続き所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	44	一重ヶ根町内会	上地ヶ根地区国道471号カーブ拡幅と安全対策の申請	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、岐阜県・高山市・飛騨市で組織する「国道471号整備に関する勉強会」で優先順位をつけ、整備に向け検討しています。今後も早期に整備がされるよう、引き続き所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	45	一重ヶ根町内会	側溝蓋の入替え	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	46	一重ヶ根町内会	上地ヶ根地区から一宝水地区までの歩道の延長の申請	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「事業中箇所の事業推進のため、事業着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	47	一重ヶ根町内会	冬季における除雪の徹底と融雪剤の適正な散布のお願い	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「細心の注意を払い、除雪の徹底と凍結防止剤の適切な散布に努めてまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	48	一重ヶ根町内会	歩道のガードパイプ未設置区間へのガードパイプ設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	49	一重ヶ根町内会	住宅等出入りに残った低い縁石撤去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	50	一重ヶ根町内会	一重ヶ根耕地整理組合表示土地の清算	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の件については、関係機関との調整を図り、継続して貴町内会と協議を進めてまいります。	農務課
—	51	一重ヶ根町内会	一宝水市道未登記寄附推進に向けての課題解決取り組み	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の事項については、積極的に課題解決に向けて取り組んでいます。寄附に同意いただける土地(筆)については速やかに進めてまいりますので、ご協力いただきますようお願いいたします。	維持課
—	52	一重ヶ根町内会	ニゴロケ谷下流部からの雨水流入軽減	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「ニゴロケ谷に流入している道路排水は僅かな流量であり側溝改良による雨水流入の軽減は困難と考えられます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	53	一重ヶ根町内会	危険急傾斜地の対策	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現在事業中である箇所の早期完了を目指して事業推進を図るため、早期の事業化は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	54	一重ヶ根町内会	市道5号線ガードパイプ設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	56	一重ヶ根町内会	農業用水路からの水漏れの修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の用水路は老朽化により、漏水が確認できることから修繕が必要と判断します。 なお、修繕を行うには、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	57	一重ヶ根町内会	農業用水の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の用水路は、通水の水量が確保されていたので、現状でご理解願います。なお、引き続き経過観察し、水量が不足すると判断した場合は、対応を検討します。	農務課
—	58	一重ヶ根町内会	上地ヶ根地区内、農業用水路の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の用水路は土砂が堆積しやすい構造が見受けられますが、通水に支障がないと判断しますので、現状でご理解願います。	農務課
—	59	双六川町内会	双六川中山地区堤防の一部嵩上げ工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現時点では緊急性が低いため、経過観察します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	60	双六川町内会	市道の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	支所基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	61	双六川町内会	農道アスファルト舗装の補修工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の農道については、クラック等の破損箇所が見受けられますが、通行に支障がないと判断しますので、現状でご理解願います。なお、引き続き路面状況等を経過観察し、危険性が高いと判断した場合は、対応を検討します。	農務課
—	62	双六川町内会	市道路側基礎部の河川による浸食防止	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、道路の通行に影響がないため緊急性は低いと判断します。経過観察し、通行に影響がある場合は対応を検討します。	維持課
—	63	双六川町内会	大規模林道及び市道の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	支所基盤産業課
—	64	双六川町内会	双六地内 民家裏崩落修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、変状等は確認されないため経過観察します。今後、パトロールや点検を強化し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課
—	66	双六川町内会	大水谷下流部 落石防護柵の嵩上げ	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	平成31年度に緊急性の高い箇所を一部実施しました。引き続き経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課
—	67	双六川町内会	賽の神下流部 落石防護柵の嵩上げ	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、変状等は確認されないため経過観察します。今後、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課
—	68	双六川町内会	舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課
—	69	奥飛騨温泉郷 連合町内会	岩坪橋の拡幅について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、岐阜県・高山市・飛騨市で組織する「国道471号整備に関する勉強会」で優先順位をつけ、整備に向け検討しています。今後も早期に整備がされるよう、引き続き所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	70	奥飛騨温泉郷 連合町内会	栃尾保育園～田頃家間のガードパイプの設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「通学路区間については、引き続きガードパイプの設置を実施します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	71	奥飛騨温泉郷 連合町内会	高原川河川護岸の整備	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	72	奥飛騨温泉郷 連合町内会	樹木の伐採	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	73	奥飛騨温泉郷 連合町内会	横断歩道の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県公安委員会へ要望したところ「道路管理者(岐阜県)にて歩道設置を計画しており、完了後横断歩道を設置する予定です」との回答でした。引き続き同公安委員会へ要望します。	維持課
—	74	蔵柱町内会	荒原牛形林道側溝土砂	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	側溝土砂除去については、状況観察を継続し、通行に支障が生じる場合は土砂除去等の対応を行います。	林務課
—	75	蔵柱町内会	道路照明の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	76	蔵柱町内会	水梨谷の流路工の継続	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現在事業中である箇所の早期完了を目指して事業推進を図るため、早期の事業化は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	77	蔵柱町内会	県道横断工の改良	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現地確認を行い道路管理上支障が発生している場合は対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	78	蔵柱町内会	日面用水水路末端部分の布設替え	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、県道の所管である古川土木事務所と、対応について引き続き協議し、実施に向けて検討します。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	79	蔵柱町内会	県道への湧水流入による道路冠水	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	令和2年度、所管である県古川土木事務所から「排水施設の清掃を行い斜面からの流水が横断管渠に流入するよう対策を行いました」との回答があり、実施されていましたので、ご確認願います。	維持課
—	80	蔵柱町内会	蔵柱川の護岸改修(1)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	81	蔵柱町内会	蔵柱川の護岸改修(2)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	82	蔵柱町内会	見座田用水、U字溝の変更(18M)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の箇所は、上流部の水路断面に比べ小さく、機能が不足していることを確認しましたので、改修に向けて検討します。	農務課
—	83	蔵柱町内会	松茸ヶ洞から流れる水路変更	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の用水路は老朽化により、水路の調整に困難な箇所が見受けられますが、通水に支障がないと判断しますので、現状でご理解願います。 なお、引き続き通水状況等を経過観察し、維持管理が困難と判断した場合は、対応を検討します。 なお、修繕を行うには、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	84	蔵柱町内会	林道蔵柱小萱線、土砂の除去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	緊急性は低いと判断しますので、今年度整備の予定はありません。引き続き状況観察を継続し、通行に支障が生じる場合は、修繕対応を行います。 また、地震観測所へ上がる道路は、私設の作業道のため、管理は作業道の維持管理者において対応をお願いしています。 なお、今年度より作業道の維持修繕に対する助成制度を創設しましたので、作業道管理者とご相談いただき活用を検討ください。	林務課
—	85	蔵柱町内会	榎田洞斜面崩壊	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	当該地は水源林造成事業として、森林総合研究所・森林組合と地権者との契約により緑化工事が実施されました。当該地において対応が必要な場合は、地権者から森林組合及び森林総合研究所へ要望されるようお願いいたします。	林務課
—	86	蔵柱町内会	蔵柱川の河川堆積土砂の撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継続し、流下を著しく阻害するような堆積土砂が認められた場合は対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	87	蔵柱町内会	花ノ木用水頭首下流蔵柱川右岸の護岸改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現地調査の上、必要に応じ修繕を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	88	蔵柱町内会	用水路漏水補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の用水路は老朽化により、漏水が確認できることから修繕が必要と判断します。 なお、修繕を行うには、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	89	蔵柱町内会	七本洞谷の流路工の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	河川整備については、優先度の高い箇所から順次対応しておりますので、今年度実施する予定はございませんが、次年度以降の実施に向けて検討します。(維持課)	維持課
—	90	蔵柱町内会	ソブ谷水路横断ヶ所の水路断面の確保	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地にて流木や枝木の詰まりを確認しました。流木除去については、実施に向けて検討します。河床の掘り下げについては、流木等の詰まりを解消後の経過を観察し、対策が必要と判断した場合は対応を検討します。	維持課
—	91	蔵柱町内会	瀧ヶ洞の治山事業	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ「堆砂、溪岸浸食の被害が少なく緊急性が低い。」との回答でした。引き続き、同事務所へ要望します。なお、事業を実施する場合は崩壊箇所及び周辺森林の保安林指定が条件であるため、保安林指定の同意取得等についてご協力願います。 なお、市では災害に強い森林づくりをすすめており、今年度、当該区域について間伐などの手入れが必要な人工林の調査を行う予定です。調査の結果、間伐が必要な場合は、森林所有者や林業事業者など協議を行い森林整備をすすめていきます。	林務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	92	蔵柱町内会	県道(通称・七つ暗がり)～石仏地内の河川浚渫事業	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継続し、流下を著しく阻害するような堆積土砂が認められた場合は対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	93	蔵柱町内会	蔵柱川の護岸裏陥没について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現地調査の上、必要に応じ修繕を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	94	蔵柱町内会	県道沿いの樹木(枝)の伐採	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	95	蔵柱町内会	堂殿地区山側斜面モルタル剥離修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、所管である県古川土木事務所にて施工中ですのでご確認願います。	維持課
—	96	蔵柱町内会	巢山林道、牛形林道の維持管理について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	必要性が低いと判断し、今年度実施の予定はありませんが、引き続き状況観察を継続し、通行に支障が生じる場合は、実施に向けて対応を検討します。	林務課
—	97	高原川町内会	田頃家地内舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	支所基盤産業課
—	98	高原川町内会	蓼之俣地内阿弥陀堂手前道路修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現地調査の上、必要に応じ修繕を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	99	高原川町内会	イラノ谷堰堤内陥没の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現地調査の上、必要に応じ修繕を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	100	高原川町内会	今見区青谷の土砂止め設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「砂防事業については、避難所や要配慮者利用施設が土砂災害警戒区域内に存する箇所を優先して実施しております。警戒情報発令等の際は、早期避難をお願いいたします」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	101	高原川町内会	排水パイプの交換(小→大)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、今年度、所管である県古川土木事務所にて、排水口の改良を予定しているとの回答がありました。現地については、未着手でしたので引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	102	村上柏当町内会	道路舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	103	長倉町内会	林道の復旧	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、維持管理者である飛騨森林管理署へ修繕を要望します。	林務課
—	104	長倉町内会	地すべり対策工事の実施(民家周辺)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継続し、地すべりの現象が確認された場合に対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	105	長倉町内会	地すべり対策工事の実施(桂峯寺参道周辺)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継続し、地すべりの現象が確認された場合に対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	106	長倉町内会	市道長倉1号線の石積みの膨らみについて	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	支所基盤産業課
—	107	長倉町内会	長倉簡易水道浄水場の付近にある農業用水路の修繕工事の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の用水路は老朽化により、漏水が確認できることから修繕が必要と判断します。なお、修繕を行うには、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、上支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	108	長倉町内会	有害鳥獣駆除対策の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	サル捕獲用囲いわなの設置については、昨年度実施しました。その他、有害鳥獣の被害を防止するには、侵入防止柵の設置が有効です。地域の状況に応じた補助事業がありますので、上支所基盤産業課へご相談ください。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	109	長倉町内会	長倉・岩井戸農業用水路改修における「かくれ洞工区」の採択	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、県営かんがい排水事業による実施について県と協議中です。	農務課
—	110	長倉町内会	地籍調査の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	地籍調査事業第7次十箇年計画(令和2～令和11年度)の後期に着手を計画しています。なお、事業着手した際は、現地立会等のご協力をお願いします。	林務課
—	111	長倉町内会	市道長倉2号線の山留構造物の膨らみについて	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	支所基盤産業課
—	112	長倉町内会	市道細越1号線の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	支所基盤産業課
—	113	長倉町内会	市指定天然記念物【夫婦岩】の護岸工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現在事業中である箇所の早期完了を目指して事業推進を図るため、早期の事業化は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	114	長倉町内会	地すべり対策工事の実施(神明神社裏山)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「引き続き、点検・パトロールを継続し、地すべりの現象が確認された場合に対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	115	長倉町内会	長倉1号線 落石防止柵設置等の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、変状等は確認されないため経過観察します。今後、パトロールや点検を強化し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課
—	116	長倉町内会	大平の農道の舗装補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の農道については、クラック等の破損箇所が見受けられますが、通行に支障がないと判断しますので、現状でご理解願います。なお、引き続き路面状況等を経過観察し、危険性が高いと判断した場合は、対応を検討します。	農務課
—	117	長倉町内会	民家裏の路肩修繕と側溝の延長	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の側溝新設については、今年度は対応できませんが、路面排水対策について検討します。(建設課) 路肩修繕について現地を確認したところ、下段に設置されている石積みまでの路肩幅も広く緩斜面ですので崩壊の危険性は低いと考えます。現状でご理解願います。(上宝支所基盤産業課)	建設課
—	118	長倉町内会	小瀬戸谷の流末処理工の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	平成31年度に河川内浚渫及び流路整備を実施しました。経過観察し、追加対策の必要性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課
—	119	長倉町内会	市道長倉5号線 桜谷横断部の安全対策の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課
—	120	長倉町内会	岩井戸1号線の未舗装部分の舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路舗装については、交通量が少なく路面状況も通行に支障がないため現状でご理解願います。	建設課
—	121	宮原町内会	谷戸谷～県道までの用水路の補修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の用水路については、老朽化により漏水が確認できることから、修繕が必要と判断します。 なお、修繕を行うには、農業用水施設のため地元負担金が必要となります。負担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	122	宮原町内会	水路改善について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水路断面変化のため、通水に影響があることから修繕が必要と判断します。 なお、修繕を行うには、農業用水施設のため地元負担金が必要となります。負担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談ください。	農務課
—	123	宮原町内会	宮原下明渠排水路の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、上流部の水路断面に比べ小さく、機能が不足していることを確認しましたので、改修に向けて検討します。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	124	宮原町内会	アスファルト舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	支所基盤産業課
—	125	宮原町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	支所基盤産業課
—	126	宮原町内会	側溝の新設について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の側溝新設については、今年度は対応できませんが、路面排水対策について検討します。	建設課
—	127	宮原町内会	舗装の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の農道については、クラック等の破損箇所が見受けられますが、通行に支障がないと判断しますので、現状でご理解願います。なお、引き続き路面状況等を経過観察し、危険性が高いと判断した場合は、対応を検討します。	農務課
—	128	宮原町内会	ヤナツボ谷排水路の漏水修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の施設は破損し漏水が確認できることから、修繕に向けて検討します。	農務課
—	129	宮原町内会	山王谷排水路からの漏水の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、ご提案の排水路は老朽化により、漏水が見受けられますが、通水に支障がないと判断しますので、現状でご理解願います。なお、引き続き経過観察し、排水支障があると判断した場合は、対応を検討します。	農務課
—	130	宮原町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	支所基盤産業課
—	131	平湯町内会	市道舗装修繕及びマンホール上り修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	マンホール周辺の段差解消については、今年度実施します。全面的な舗装修繕については、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課
—	132	平湯町内会	市道及び国道側溝蓋修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現地確認を行い交通に支障が発生している箇所より順次修繕します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	133	平湯町内会	電線地中化	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	高山市第八次総合計画における上宝・奥飛騨温泉郷の地域のまちづくりの方向性として、無電柱化整備などにより、雄大な自然景観の創出と温泉地としての魅力向上を図ることとしています。こうしたことを踏まえ、現在、市全体の無電柱化推進の方向性について検討を進めているところであり、今後は事業中の路線の整備状況等を踏まえながら、計画的な整備推進に努めてまいります。	都市計画課
—	134	平湯町内会	側溝蓋 又は暗渠化	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課
—	135	平湯町内会	側溝蓋 又は暗渠化	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	支所基盤産業課
—	136	平湯町内会	解体して市道を広げる	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路拡幅については、交通量が少なく道路の機能として拡幅する必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課
—	137	平湯町内会	アスファルト舗装	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案のとおり、私道のため市では整備できませんが、諸条件が整えば一部地元負担にて市で私道を整備する制度がありますので、本庁建設部維持課までご相談ください。	維持課
—	138	平湯町内会	湧き水処理	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度湧きの対策工事を実施します。	維持課
—	139	平湯町内会	平湯温泉スキー場前側溝及び歩道修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現地確認を行い交通に支障が発生している箇所より順次修繕します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	140	平湯町内会	長野県側国道158号整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	長野県側の国道158号は、中部縦貫自動車道長野・岐阜連絡協議会において、整備促進を関係機関へ要望しております。引き続き要望します。	建設課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	141	平湯町内会	停電及び交通障害防止事前伐採	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	電柱や電線の保安上支障となる立木については、電柱や電線を管理する電力会社で対応すべきものであることから、電力会社に情報提供します。(危機管理課) 市道の通行上支障となる立木については、地権者の協力を得て適切に対応します。(上宝支所基盤産業課)	危機管理課
—	142	平湯町内会	素掘り水路修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	U字溝の整備については、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。 また、樹のグレーチング蓋については交換してありますのでご確認ください。	維持課
—	143	平湯町内会	平湯大滝公園 自然公園化	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	奥飛騨温泉郷活性化基本構想において、平湯大滝公園及び公園内施設の一部を再活用し、自然との触れ合いや安らげる空間利用を図ることとしており、頂いたご意見も参考とさせていただきます。	観光課
—	144	平湯町内会	安房トンネル無料化	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	安房峠道路(安房トンネル)はネクスコ中日本が建設事業費及び管理運営費を通行料金の独立採算により管理運営されています。そういった中で昨年度にはトンネル劣化の進行に伴う追加修繕工事費確保のため料金徴収期間を令和31年3月30日までとする発表がありました。 この料金徴収期間を短縮するには、安房峠道路の利用者が増加・増収となることが条件となります。 高山市としては、料金徴収期間の短縮に繋がるよう関東方面からの観光客誘客並びに中部縦貫自動車道整備促進に努めてまいりますので、このような現状をご理解願います。	建設課
—	145	平湯町内会	飛騨北アルプス自然文化センターの早期開業	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現在、施設設置者である岐阜県において、具体的な再整備にかかる検討が進められています。引き続き、地域の要望の反映や高山市の東の玄関口である奥飛騨温泉郷全体の活性化に寄与する施設整備となるよう、働きかけを行います。	環境政策推進課
—	146	平湯町内会	平湯トンネル掘直し	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「施設の修繕等により長寿命化を進め、既存のトンネルを活用していきます。照明のLED化(H31実施)、舗装補修(R2実施)、防災設備の更新(R3実施)」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	148	在家町内会	道路側溝の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路の排水については平成31年度の整備により効果が得られていると判断しています。また、交通量が少なく道路部分を拡幅しての側溝改修の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課
—	149	在家町内会	道路法面整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	法面の修繕については、平成31年度に一部実施しました。 待避場については、平成28年度に一部整備しましたが、今後もすれ違いが困難な箇所について整備を検討します。	維持課
—	150	在家町内会	建物(荒廃空き家)解体撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	当該空家については、保安面、景観面等の支障があることから、これまで市としても現地調査を実施するとともに、所有者に対して適正管理を継続的に指導しています。本年度は4月22日に文書にて適正管理を依頼しました。今後も指導を強化する等、適切に対処します。	建築住宅課
—	151	在家町内会	(県道)道路側溝の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現地確認を行い道路管理上支障が発生している場合は対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	152	在家町内会	(県道)現道改良について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県古川土木事務所へ要望したところ「現地確認を行い道路管理上支障が発生している場合は対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	153	福地温泉町内会	用水捌け口における法面補強	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の法面は崩壊しており、修繕が必要と判断します。 なお、修繕を行うには、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば実施を検討しますので、上宝支所基盤産業課にご相談ください。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	154	福地温泉町内会	南山山腹崩壊箇所治山強化	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県飛騨農林事務所へ要望したところ「山腹崩壊地の復旧及び溪流内の不安定土砂の流出防止対策が必要なため、事業化を検討する」との回答でした。引き続き、同事務所に要望します。 なお、事業を実施する場合は崩壊箇所及び周辺森林の保安林指定が条件であるため、保安林指定の同意取得や土地使用承諾等についてご協力願います。	林務課
—	155	一重ヶ根町内会	河川沿い山肌崩落箇所の修復	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	治山事業となりますので、所管である県飛騨農林事務所へ要望します。 なお、事業を実施する場合は崩壊箇所及び周辺森林の保安林指定が条件であるため、保安林指定の同意取得や土地使用承諾等についてご協力願います。	林務課

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【令和4年度事業】

地区名	たからまちづくり協議会
代表者(責任者)	吉岡 博明
連絡先(電話)	0578-84-0028

所管課	上宝支所基盤産業課
連絡先	0578-86-2111

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
○	4	栃尾町内会	上栃尾 美笠建設前の市道舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	10	栃尾町内会	グレーチングの交換について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	12	栃尾町内会	木柵の交換について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	23	本郷町内会	マンホール廻り舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	24	本郷町内会	市道の幅員が狭い	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	34	見座町内会	見座町内市道舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	60	双六川町内会	市道の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	63	双六川町内会	大規模林道及び市道の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	全面的な舗装修繕については、次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。 舗装陥没部分の修繕については、今年度実施します。
○	97	高原川町内会	田頃家地内舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	106	長倉町内会	市道長倉1号線の石積みの膨らみについて	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、車両等の通行および水路の通水機能に支障はありませんので緊急性は低いと判断します。 次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	111	長倉町内会	市道長倉2号線の山留構造物の膨らみについて	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、車両等の通行に支障はありませんので緊急性は低いと判断します。次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	112	長倉町内会	市道細越1号線の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	124	宮原町内会	アスファルト舗装の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	125	宮原町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
×	130	宮原町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
○	135	平湯町内会	側溝蓋 又は暗渠化	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。

※実施事業 : ○実施、△一部実施、×未実施