

情 報 提 供 一 覧 表 【平成 28 年度事業】

| | |
|-----------|--------------|
| 地 区 名 | 荘川町まちづくり協議会 |
| 代表者(責任者) | 会長 野 村 末 男 |
| 連 絡 先(電話) | 05769-8-6005 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高 山 市 記 入 欄 | |
|-------------|-------|----------|------------------|--|---|---------|
| ※ 実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今 年 度 の 対 応 | 所 管 課 |
| — | 28001 | 六 厩 | 池野用水路取入口の改修について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度、土砂除去を実施します。実施により地元分担金が必要となりますので了承願います。取水口の改修については、土砂撤去後の取水状況を確認したうえで検討します。 | 農務課 |
| — | 28005 | 六 厩 | 六厩川の護岸整備の推進について | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ、「緊急性が低いため、当面護岸整備予定はありません」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 28007 | 三尾河 | 側溝蓋の修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ、「順次対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 28009 | 三尾河 | 道路法面の崩落防止対策について | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ、「現在の状態で安定していると思われるので経過観察します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 28010 | 三尾河 | 道路段差修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ、「順次対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 28011 | 三尾河 | 道路路肩段差解消対策について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28012 | 三尾河 | 側溝蓋の設置修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28013 | 黒 谷 | 側溝の改修について | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ、「現地点では、支障ありません」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 28014 | 黒 谷 | 舗装修繕(凹凸) | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28015 | 黒 谷 | 黒谷地内庄川流域法面崩落について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28018 | 惣 則 | 惣則橋から惣則公民館までの拡幅 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の箇所については、交通量が少なく、拡幅の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。(建設課) 道路沿線ならびにバス乗降時の安全確保のため、今年度、防護柵を設置します(10月頃)(維持課) | 建設課・維持課 |
| — | 28019 | 一 色 | ガードレール修繕について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28022 | 一 色 | 法面崩壊 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28023 | 一 色 | 法面崩壊 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 | |
|-------------|-------|----------|------------------|--|---|-----|
| ※ 実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| — | 28024 | 一色 | 地山崩壊・法面保護 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の水路改修工事を行う場合には、農業用施設のため地元負担金が必要となります。関係者の了承が得られれば実施に向け検討しますので、支所基盤産業課へご相談ください。 | 農務課 |
| — | 28025 | 一色 | 護岸工 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28026 | 猿丸 | 砂防ダム下流の護岸工事 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認したところ、破損している箇所も無く、通水に問題がありませんので現状でご理解願います。 | 維持課 |
| — | 28027 | 猿丸 | 引原橋の側道塗装 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今後の橋梁点検結果を踏まえて、対応を検討します。 | 維持課 |
| — | 28028 | 猿丸 | 158号線側溝蓋の敷設 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ、「用地買収が伴う側溝改修が必要であるため当面困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 28030 | 猿丸 | ガードレール補修修繕について | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 | 維持課 |
| — | 28031 | 町屋 | 法面崩壊防止工事 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 法面からの崩土については、通行に支障や危険がないよう除去を実施します。 | 林務課 |
| — | 28032 | 町屋 | 町屋川土羽護岸浸食箇所の護岸整備 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28033 | 中畑 | 側溝蓋の取り替え | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ、「今年度交換します」との回答でした。現地を確認したところ、未実施であるため、引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 28035 | 中畑 | 国道縁石の補修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28037 | 中畑 | 歩道の陥没箇所及び路面の凹凸修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28038 | 中畑 | 市道の橋手すり破損箇所修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 | 維持課 |
| — | 28039 | 中畑 | 国道脇の側溝新設 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28040 | 中畑 | 国道防護柵の補修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28042 | 中畑 | 新田洞谷農業用水路の改修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の水路改修工事を行う場合には、農業用施設のため地元負担金が必要となります。関係者の了承が得られれば実施に向け検討しますので、支所基盤産業課へご相談ください。 | 農務課 |
| — | 28043 | 中畑 | 農道の舗装工事 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の舗装新設工事を行う場合には、農業用施設のため地元負担金が必要となります。関係者の了承が得られれば実施に向け検討しますので、支所基盤産業課へご相談ください。 | 農務課 |
| — | 28045 | 牧戸 | 牧戸橋ジョイントの改修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28046 | 牧戸 | 大日向林道の早期完成 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である県農林事務所にて、6月中旬に工事を完了しました。 | 維持課 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 | |
|-------------|-------|----------|-------------------------|--|---|-----|
| ※ 実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| — | 28047 | 牧戸 | であいの森の看板設置 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 新しい看板については、設置に向けて検討します。(28077と重複しています) | 林務課 |
| — | 28048 | 牛丸 | 156号線沿い反射材の修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28049 | 牛丸 | 156号線補修修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所にて、今年度舗装打替工事を実施します。 | 維持課 |
| — | 28050 | 牛丸 | 156号線縁石破損箇所の補修 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28051 | 牛丸 | 転落防御柵の修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28052 | 牛丸 | 吊り橋の傾斜修理及び改善 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 橋梁点検をした結果、橋脚部分に亀裂を確認しましたが、緊急性が低いことから定期的に経過観察を実施し、修繕が必要となりましたら修繕に向けて検討します。 | 維持課 |
| — | 28053 | 牛丸 | 吊り橋支柱の塗装 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今後の橋梁点検結果を踏まえて、対応を検討します。 | 維持課 |
| — | 28054 | 牛丸 | 交通安全看板の撤去 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28055 | 牛丸 | 清十郎谷農業用取水口の改修 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の水路改修工事を行う場合には、農業用施設のため地元負担金が必要となります。関係者の了承が得られれば実施に向け検討しますので、支所基盤産業課へご相談ください。 | 農務課 |
| — | 28056 | 牛丸 | 農業用水末端のヒューム管崩落箇所の改修 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | ご提案の用排水路は庄川への放流部であることから、河川管理者である県高山土木事務所と協議します。農業用施設のため地元負担金が必要となりますので関係者の了承が得られれば実施に向け検討します。 | 農務課 |
| — | 28057 | 上野々俣 | 水路の修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | ご提案の水路改修工事を行う場合には、農業用施設のため地元負担金が必要となります。関係者の了承が得られれば実施に向け検討しますので、支所基盤産業課へご相談ください。 | 農務課 |
| — | 28058 | 上野々俣 | 土砂上げ | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28059 | 上野々俣 | ガードレール修繕について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度一部実施します。 | 林務課 |
| — | 28060 | 上野々俣 | 路肩の修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 路肩については、安定しており崩壊の恐れはないと判断しますが、舗装のひび割れ箇所から雨水等の侵入による路肩の崩壊が考えられるため一部舗装修繕を実施します。 | 林務課 |
| — | 28061 | 上野々俣 | 法面の修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度実施します。 | 林務課 |
| — | 28062 | 下野々俣 | 野々俣川の土砂撤去及び護岸改修について | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ、「護岸改修については、崩壊面が河川区域外であり、河川管理上問題ありません」との回答でしたが、崩壊した土砂が用水路に流入することから、引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 28063 | 下野々俣 | 野々俣川の流木撤去について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28064 | 下野々俣 | 156号線沿いの側溝蓋上の枯葉等の除去について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 | |
|-------------|-------|----------|--------------------------|--|--|---------|
| ※実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| — | 28065 | 下野々俣 | 野々俣川の護岸改修について | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ、「護岸改修については、崩壊面が河川区域外であり、河川管理上問題ありません」との回答でしたが、崩壊した土砂が用水路に流入することから、引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 28066 | 下野々俣 | 御手洗川の護岸改修について | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ、「現地調査した結果、河川管理上問題ありません」との回答でしたので、現状でご理解願います。 | 維持課 |
| — | 28067 | 下野々俣 | 舗装の修繕について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度、実施しました。 | 維持課 |
| — | 28069 | 下野々俣 | 民有地の簡易水道配管の布設替えについて | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 当市では、耐用年数を著しく経過した水道管を優先して更新しています。ご要望の箇所については、布設後25年を経過しますが、耐用年数の約半分程度を経過したところであり、当面は現水道管を使用する予定ですのでご理解願います。ただし、土地利用により支障となる場合はご相談ください。 | 上水道課 |
| — | 28070 | 下野々俣 | ガードレール修繕について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28071 | 下野々俣 | 舗装の補修について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28072 | まち協 | 荘川保育園整備 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今後予測される児童数の減少や保育ニーズの変化にも対応できるよう、他施設との複合化等も含め、第八次総合計画実施計画の後期期間(平成32～36年度)での整備について検討します。今後も、地域の皆様方からご意見等をいただきながら、進めてまいります。 | 子育て支援課 |
| — | 28073 | まち協 | 荘川グラウンドフェンスの修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度策定する社会体育施設の改修整備計画の中で、総合的に検討します。 | スポーツ推進課 |
| — | 28074 | まち協 | 荘川グラウンドバックネットの修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | バックネット本体の強度は問題ないため、現状でご理解願います。破損しているブロックについては、指定管理者と協議の上、修繕します。 | スポーツ推進課 |
| — | 28075 | まち協 | 荘川体育館入口スロープの修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 危険部分は早急に撤去し、再設置については、建物構造を踏まえ検討します。 | スポーツ推進課 |
| — | 28076 | まち協 | 荘川体育館フロアーの修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 引き続き、ささくれ等で危険と思われる箇所は、事前に指定管理者と協議の上、修繕を行い、全面的な修繕については、今年度策定する社会体育施設の改修整備計画の中で、総合的に検討します。 | スポーツ推進課 |
| — | 28077 | まち協 | であいの森の看板設置 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 新しい看板については、設置に向けて検討します。 | 林務課 |
| — | 28078 | まち協 | R158黒谷～三尾河間の道路整備について | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ、「危険性の要因を調査します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 28079 | まち協 | R158警察署～荘川小交差点間の道路改良について | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ、「歩道整備については、現在事業中の箇所完了後、優先順位の高い順に検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 28080 | まち協 | R156野々俣～御母衣間の道路改良について | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ、「国道156号の雨量規制解消を目的とした工事を優先して実施しています」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 28081 | まち協 | 国道257号線早期復旧および改良 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 昨年度、所管である県高山土木事務所に要望したところ、「当面は災害復旧を優先的に進めます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 28082 | 牧戸 | マンホール周辺の沈下及び舗装の修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 | |
|-------------|-------|----------|----------------------------|--|--|---------|
| ※ 実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 | 所管課 |
| — | 28083 | 牧戸 | R156崩壊棄権箇所 ^の 修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28084 | 牧戸 | ガードレール損壊箇所 ^の 修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28085 | 牧戸 | R156号線の落石防止ネット内の植物はみ出し分除 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28086 | 牧戸 | 急傾斜地の崩落防止柵の設置について | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 平成25年度に所管である県高山土木事務所に要望したところ、「困難です。被害想定区域内に災害弱者関連施設等がある箇所から優先して整備していることから、ご理解をお願いします」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。 | 維持課 |
| — | 28087 | 牧戸 | 歩道の修繕について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28088 | 牧戸 | 歩道にある側溝の修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28089 | 牧戸 | 通学路の歩道修繕について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 所管である、県高山土木事務所に要望します。 | 維持課 |
| — | 28090 | まち協 | 荘川ドームの屋根塗装について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | さびも見られず、雨漏り等もないため、現状でご理解願います。 | スポーツ推進課 |
| — | 28091 | まち協 | 荘川ドームのクレイコート整備について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 現地を確認した結果、競技には影響がないため、現状でご理解願います。クレイコートの大規模な改修については、今年度策定する社会体育施設の改修整備計画の中で、総合的に検討します。 | スポーツ推進課 |
| — | 28092 | まち協 | 荘川グラウンドの土壌整備について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 災害の復旧は済ませており影響がないと判断しております。一部土の柔らかい部分については、今年度策定する社会体育施設の改修整備計画の中で、総合的に検討します。 | スポーツ推進課 |

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【平成28年度事業】

| | |
|----------|--------------|
| 地区名 | 荘川町まちづくり協議会 |
| 代表者(責任者) | 会長 野村末男 |
| 連絡先(電話) | 05769-8-6005 |

| | |
|-----|--------------|
| 所管課 | 荘川支所 基盤産業課 |
| 連絡先 | 05769-2-2211 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 |
|-------------|-------|----------|---------------------|--|----------------------------|
| ※実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 |
| ○ | 28002 | 六厩 | 市道におけるアスファルトの補修について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度、実施します。 |
| × | 28003 | 六厩 | 市道におけるガードレールの修復について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。 |
| × | 28004 | 六厩 | 池野用水路の増水時対策について | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。 |
| ○ | 28006 | 三尾河 | 水路の蓋設置 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度、実施します。 |
| ○ | 28008 | 三尾河 | 道路の石垣修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度、実施します。 |
| ○ | 28016 | 黒谷 | 舗装の補修について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度、実施します。 |
| ○ | 28017 | 黒谷 | 舗装の補修について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度、実施します。 |
| × | 28020 | 一色 | 本村用水改良について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。 |
| ○ | 28021 | 一色 | 用水路修繕について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度、実施します。 |
| ○ | 28029 | 猿丸 | 縁石の補修 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度、実施します。 |
| ○ | 28034 | 中畑 | 市道舗装の修繕 | <input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | 今年度、実施します。 |
| ○ | 28036 | 中畑 | 市道の側溝破損箇所修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度、実施します。 |
| △ | 28041 | 中畑 | 市道の路肩舗装の修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度、一部実施します。 |
| ○ | 28044 | 牧戸 | 側溝グレーチングの受け部分修繕 | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度、実施します。 |

| まちづくり協議会記入欄 | | | | | 高山市記入欄 |
|-------------|-------|----------|-----------|--|------------|
| ※ 実施事業 | 整理番号 | 町内会(団体)名 | 提案事項 | 新規・継続 | 今年度の対応 |
| ○ | 28068 | 下野々俣 | 舗装の修繕について | <input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続 | 今年度、実施します。 |

実施事業 : ○実施、△一部実施、×未実施