

情報提供一覧表 【平成 29 年度事業】

地区名	大八まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 笠井 新治
連絡先(電話)	0577-34-4193 (まち協事務室)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	1	大八町連	江名子・松の木線早期完成について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度ルート調査を実施します。	建設課
-	2	大八町連	大八賀川流域の治水整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「護岸整備については、被災を受けた場合に対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	3	大八町連	大島ダム建設早期建設について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の件については、所管である高山土木事務所に確認したところ「国のダム検証の対象とされたことから、国の定めた基準に沿って計画を詳細に点検するとともに、複数の治水対策を立案し様々な評価を行い、整備方針を決定します」との回答でした。早期にダム検証が実施され、大八賀川の治水事業が促進されるよう、引き続き要望します。	建設課
-	4	上野町	道路舗装の修繕(再舗装 上野町8班地内)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	5	上野町	消火栓ボックスの移動(ホース収納ボックス 新張地区)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	町内会役員の皆さんと現地確認した結果、消火栓とホース格納ボックスの距離が近い状態で、移動は必要ないと確認しました。	消防署防災課
-	6	上野町	消火栓用ホース収納ボックスの移設(上野町地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。	消防署防災課
-	7	上野町	側溝蓋の設置(上野町地内県道458号線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課
-	8	上野町	街路灯の新設(上野町地内)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	当該路線は、中学生の通学路の指定は無く、市が外灯を設置する基準を満たしていないため、市では対応できません。市には町内会が管理する防犯灯(街路灯)のLED化(新設、改修)に対する補助制度があります。町内会での新設についてご検討いただき、申請される場合は事前に協働推進課へご相談ください。なお、今年度の申請締切は平成29年8月31日です。	協働推進課
-	9	上野町	排水路整備(新張地区)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	10	上野町	道路補修(市道)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	11	上野町	道路補修(市道 上野町8班)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	12	上野町	道路横断側溝とパイプ排水	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	13	上野町	道路横断側溝の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	14	上野町	道路舗装補修(県道)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課
-	15	上野町	側溝幅の変更	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課
-	16	上野町	消火栓ボックス(ホース収納ボックス)の移動 8班新張地区)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。	消防署防災課
-	17	上野町	消火栓ボックス(ホース収納ボックス)の移動 9班新張地区)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。	消防署防災課
-	18	上野町	歩道の設置(県道458号線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「歩道整備については、現在事業中の箇所が完了後、優先順位の高い順に検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	19	東山台町	側溝改修(2班)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、増水時に現地確認を行い、通水機能に支障があれば、整備を検討します。	維持課
-	20	東山台町	カーブミラー新規設置(三福寺町)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	設置場所が確保できましたら、設置を検討します。	維持課
-	21	東山台町	カーブミラー新規設置(三福寺町)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	設置場所が確保できましたら、設置を検討します。	維持課
-	22	下三福寺町	道路改修工事(斐太高校へ東側から入る道路)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県教育委員会事務局に要望します。	維持課
-	23	下三福寺町	側溝の悪臭改善(JA看護専門学校寮の北側)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	24	三福寺町	市道側溝の修繕(三福寺町8班市営住宅周辺)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	25	三福寺町	市道側溝の新規取り付け(3班)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、増水時に現地確認を行い、通水機能に支障があれば、整備を検討します。	維持課
-	26	三福寺町	早期建設(リサイクルセンターから松之木合崎線まで)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路新設については、ごみ処理施設建設に係るランドデザインにおいて、埋立処分地の跡地活用に伴う交通量増加対策として位置づけられており、今後、ごみ処理施設建設事業と併せて具体的な整備内容を検討します。	建設課
-	27	三福寺町	道路整備(道路が狭く雨天時通行困難給食センター前道路)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、沿線に家屋が無く交通量も少ないため整備の必要性は低いと考えていますが、整理番号26の道路計画の中で、整備の必要性について検討します。(建設課) なお、ご理解が得られるのであれば、路面の平坦性の向上を図るため、土砂の補充等による路面修繕について検討します。(維持課)	建設課 維持課
-	28	三福寺町	曙・三福寺線早期継続(当初計画の遂行)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路拡幅については、交通量に対し現況道路幅員で機能上支障が無いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課
-	29	三福寺町	浮石調査と撤去(裏山【城山】)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった箇所については、早期の実施に向け所管である県飛騨農林事務所へ引き続き要望します。	林務課
-	30	三福寺町	崩壊による路肩法面の修繕(三福寺地内奥洞地区)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、法面は車道部より2m以上離れた箇所で崩れていることから、通行に支障がないと判断しますので、現状でご理解願います。	農務課
-	31	三福寺町	廃棄物処理場の改善	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	項目別回答については別紙参照	生活環境課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	32	三福寺町	側溝の修繕(漆垣内内地、国道361沿い)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供書では「道路路面が側溝下部を押し、側溝が狭くなっている」とのことですが、側溝下部の壁厚が厚い(台形)構造の側溝で、断面は狭くなっていません。通水にも問題ないことから、修繕の必要はありませんので、現状でご理解願います。	農務課
-	33	三福寺町	小丸山古墳石室保全(入口崩壊の恐れ)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	当該箇所は、私有地のため市では整備ができません。地域での実施についてご検討をお願いします。現状、直ちに崩落する危険性は低いとの専門家の意見をいただいておりますが、保全対策の方法についてはご相談ください。なお、古墳の価値については、昭和4年及び昭和60年の調査により、大きさや石室の構造が明らかとなっており、板状の割石を積んで作られた石室を持ち現存する古墳として評価が高いと考えていますが、今後、市内のうち国府地域に現存する同様の古墳との詳細な比較検討が必要です。	文化財課
-	34	三福寺町	横断歩道設置(東山中～東山台道路)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県公安委員会に要望します。	維持課
-	35	三福寺町	道路幅拡張について(36番地)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。	建設課
-	36	三福寺町	街灯新設について(3班)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	当該位置は、市が外灯を設置する基準を満たしていないため、市では対応できません。市には町内会が管理する防犯灯(街路灯)のLED化(新設、改修)に対する補助制度があります。現地では既設の防犯灯との位置関係等で条件がありますが、町内会での新設についてご検討いただき、申請される場合は事前に協働推進課へご相談ください。なお、今年度の申請締切は平成29年8月31日です。	協働推進課
-	37	三福寺町	街灯新設について(6班)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	当該位置は、市が外灯を設置する基準を満たしていないため、市では対応できません。市には町内会が管理する防犯灯(街路灯)のLED化(新設、改修)に対する補助制度がありますので、町内会での新設についてご検討いただき、申請される場合は事前に協働推進課へご相談ください。なお、今年度の申請締切は平成29年8月31日です。	協働推進課
-	38	三福寺町	街灯新設について(6班)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	当該位置は、市が外灯を設置する基準を満たしていないため、市では対応できません。市には町内会が管理する防犯灯(街路灯)のLED化(新設、改修)に対する補助制度がありますので、町内会での新設についてご検討いただき、申請される場合は事前に協働推進課へご相談ください。なお、今年度の申請締切は平成29年8月31日です。	協働推進課
-	39	三福寺町	道路舗装の新設(10班～7班に向けて)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、経過観察し、整備を検討します。	維持課
-	40	三福寺町	水路修繕(4班～資源RCへの道路側溝)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、水路目地からの水漏れですので、崩壊の恐れはありませんが、目地の補修について、今年度実施します。	農務課
-	41	三福寺町	法面崩落防止工事(7班 曙側山林斜面)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった箇所の予防対策については、県飛騨農林事務所へ要望します。なお、土砂崩壊箇所及び周辺森林の保安林指定が予防対策の条件であるため、保安林指定の同意等について、ご協力願います。	林務課
-	42	東山町	通学路の除雪(中畑たばこ店裏道路)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、道路幅員が狭く除雪は困難ですので、現状でご理解願います。	維持課
-	43	東山町	R158号線修繕と歩行者通路整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望しました。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	44	東山町	看板等の整備(長坂辻バス停付近)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「設置可能な箇所がございましたら、今年度、注意喚起標識を設置します」との回答でした。現地を確認したところ、設置されていますのでご確認ください。	維持課
-	45	曙町	側溝修繕(1丁目地内 開口側溝に)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	46	曙町	ガードレール設置(2丁目地内)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	47	曙町	一旦停止線の設置(4丁目 介護施設【シンシア】からの出口)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県公安委員会に要望します。	維持課
-	48	曙町	街灯の設置(1丁目地内)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	当該位置は、市が外灯を設置する基準を満たしていないため、市では対応できません。市には町内会が管理する防犯灯(街路灯)のLED化(新設、改修)に対する補助制度があります。現地では既設の防犯灯との位置関係等で条件がありますが、町内会での新設についてご検討いただき、申請される場合は事前に協働推進課へご相談ください。なお、今年度の申請締切は平成29年8月31日です。	協働推進課
-	49	曙町	街灯の設置(三福寺峠頂上付近)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	当該位置は、市が外灯を設置する基準を満たしていないため、市では対応できません。市には町内会が管理する防犯灯(街路灯)のLED化(新設、改修)に対する補助制度があります。現地では既設の防犯灯との位置関係等で条件がありますが、町内会での新設についてご検討いただき、申請される場合は事前に協働推進課へご相談ください。なお、今年度の申請締切は平成29年8月31日です。	協働推進課
-	50	曙町	側溝改修(幅と高さ:曙町4介護施設【シンシア】前)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	51	曙町	側溝の拡張・改修(2丁目地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	52	曙町	パイプガードレール修繕(曙町3-118~120地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	53	曙町	進入禁止標識の設置(1丁目地内)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県公安委員会に要望します。	維持課
-	54	曙町	ロードヒーティング設置(1丁目21~37番地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	融雪装置の設置については、多額の維持管理費が必要となるため、整備の予定はありません。なお、路面凍結防止策として、市で凍結防止剤を配付しますので、維持課へご相談ください。	維持課
-	55	曙町	ロードヒーティング設置(1丁目47番地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	融雪装置の設置については、多額の維持管理費が必要となるため、整備の予定はありません。なお、路面凍結防止策として、市で凍結防止剤を配付しますので、維持課へご相談ください。	維持課
-	56	曙町	ロードヒーティング設置(4丁目20~36番地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	融雪装置の設置については、多額の維持管理費が必要となるため、整備の予定はありません。なお、路面凍結防止策として、市で凍結防止剤を配付しますので、維持課へご相談ください。	維持課
-	57	長坂町	側溝補修(長坂町7班地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	県が管理する急傾斜施設からの排水が、ご提案の側溝に排水されていますので、所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課
-	58	長坂町	側溝修繕(長坂町3班地内→東小Gからの水)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	59	長坂町	傾斜地の土砂崩壊防止(4班地内 急傾斜地)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は傾斜度が緩く、急傾斜地に指定されていませんので、対応は困難です。土地所有者又は近隣住民の皆様にご覧いただき、異変を感じた際には、維持課までご連絡ください。	維持課
-	60	長坂町	土石流失防護壁の強化(急傾斜地)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「緊急性が低いため当面急傾斜施設の整備予定はありません」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	61	日の出町	開水路改善(日の出町7班地内溢水・冠水防止)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	62	日の出町	歩道改善(国道脇通学路:凸凹改善:陥没危険除去)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地調査し、修繕方法を検討します」との回答でした。現地を確認したところ、実施されていないので、引き続き同事務所に要望します。	維持課
-	63	日の出町	側溝の整備(日の出町8班地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	64	日の出町	市道拡幅(日の出町11班公園下道路)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、昨年度に交差点付近の改良と電柱移設を実施しました。それ以外の箇所については、現況道路幅員で機能上支障が無いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課
-	65	日の出町	側溝蓋の設置(日の出町3班 県職員アパート下道路)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	66	松之木町	横断歩道/横断歩道用信号設置(コンビニ前)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県公安委員会に要望します。	維持課
-	67	松之木町	カーブミラーの設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	68	松之木町	市道3067. 3037. 3246号線舗装の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	69	松之木町	R158. 361号線交差点付近、雨水排水の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地調査し、修繕方法を検討します」との回答でした。現地を確認したところ、実施されていないので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	70	松之木町	平野農園前(松ノ木町地内)排水溝改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	71	松之木町	R158. 361号線交差点照明灯の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地調査を実施し、必要と判断した場合は、照明灯を追加します」との回答でした。現地を確認したところ、設置されていないので、引き続き同事務所に要望します。	維持課
-	72	松之木町	市道1190号線 U字溝の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	73	松之木町	市道1427号線 U字溝の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	74	松之木町	市道207号線道路の拡幅と側溝の位置1	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望の箇所については、寄附を受けた用地内での整備を検討します。	維持課
-	75	松之木町	市道207号線道路の拡幅と側溝の位置2	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路拡幅については、交通量に対し現況道路幅員で機能上支障が無いと考えていますが、必要となる用地について、土地所有者からの寄附の同意と分筆測量図作成までご協力が得られるのであれば、整備について検討します。	建設課
-	76	松之木町	旧平湯街道舗装陥没・破損改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	77	松之木町	旧平湯街道法面崩壊・側溝改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	78	松之木町	R158号沿い歩道・ガードレールの改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「今年度、実施します」との回答でした。現地を確認したところ、側溝蓋については、修繕されていますのでご確認ください。ガードレールについては、実施されていないので、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	79	松之木町	七夕用水の改修(漆垣内町地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度に引き続き、水路壁が傾いている箇所を一部実施します。なお、ご要望の水路は農業用水施設のため、地元分担金が必要となりますので、ご理解願います。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	80	松之木町	七夕橋歩道橋の塗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「今年度、実施します」との回答でした。現地を確認したところ、実施されていないので、引き続き同事務所に要望します。	維持課
-	81	東栄町	道路補修(松之木町1688番地:陥没、凸凹)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	82	東栄町	法面改修(松之木町1688番地付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	83	大洞町	農業用水路改修(漆垣内町ため池への道路)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望の箇所には農業用水の取水口があり、取水口の水位を確認したところ、十分確保されていることから、現在の遮断板を10cm程度低くすることで、放流断面が確保できないか調査・検討します。	農務課
-	84	大洞町	農業用水路改修(大洞町バス停下、U字溝)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、集水樹箇所、2方向に分水できる構造となっていますので、降雨時には、地元関係者において対応をお願いします。しかし、分水を行っても水路から溢れる場合には、断面不足ですので改修工事について検討します。 なお、昨年度の回答と同様ですが、ご要望の水路は農業用水施設のため、改修する場合には地元分担金が必要となりますので、ご理解願います。	農務課
-	85	大洞町	農業用水路改修(市道1178号線南側、U字溝)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、排水により法面の一部が崩壊していましたので、農繁期以降に法面を保護する工事を実施します。	農務課
-	86	大洞町	市道側溝の改修(市道1171、1172分岐付近)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	87	大洞町	R158号線歩道舗装(信号交差点舗装の修復)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「今年度、実施します」との回答でした。現地を確認したところ、実施されていないので、引き続き同事務所に要望します。	維持課
-	88	大洞町	市道改修(市道1179ため池付近 側溝設置)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、増水時に現地確認を行い、通水機能に支障があれば、整備を検討します。	維持課
-	89	大洞町	側溝の延長(市道1178)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、増水時に現地確認を行い、通水機能に支障があれば、整備を検討します。	維持課
-	90	大洞町	市道舗装修繕(市道3002号線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	91	漆垣内町	旧R361号線(沢上地区)の歩道バリアフリー化(27一部施工)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	92	漆垣内町	市道側溝改修・歩道整備(池田地区)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	93	漆垣内町	菅沢谷線の待避所設置(27一部施工)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	H27年度に必要な箇所を実施しましたので、今年度整備の予定はありません。現状でご理解願います。	維持課
-	94	漆垣内町	菅沢谷線及び天持ため池付近の道路整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	95	漆垣内町	道路横断ヒューム管改修(市道松之木・塩屋線 沢上地区)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所につきましては、増水時に現地確認を行い、通水機能に支障があれば、整備を検討します。	維持課
-	96	漆垣内町	市道舗装(五名・三岩線 榎田・間瀬戸地区)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、道路幅員は確保されており路面状況も良好ですので、現状でご理解願います。	維持課
-	97	漆垣内町	市道舗装(五名・三岩線 南部交差点下流)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、道路幅員は確保されており路面状況も良好ですので、現状でご理解願います。	維持課
-	98	漆垣内町	市道舗装(五名・三岩線 南部交差点上流)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、道路幅員は確保されており路面状況も良好ですので、現状でご理解願います。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	99	漆垣内町	市道舗装(西ヶ瀬地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、道路幅員は確保されており路面状況も良好ですので、現状でご理解願います。	維持課
-	100	漆垣内町	市道横断歩道の新設(五名地区)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県公安委員会へ要望したところ「横断歩道の設置条件を満たしませんので、設置できません」との回答でした。現状でご理解願います。	維持課
-	101	漆垣内町	市道石浦・大洞線の安全な通学路確保について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の歩道設置については、徒歩や自転車での利用は少なく整備の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。(建設課) 指定通学路については、車両への注意喚起標等について検討します。(維持課)	建設課
-	102	漆垣内町	市道漆垣内52号線五名地区の舗装・拡幅工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	103	漆垣内町	市道歩道橋新設について(菅沢谷橋 石浦・大洞線接続)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所について、クワイエットセンターは市道に面しており、歩行者は市道の歩道を利用できる状況となっているため、整備の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課
-	104	漆垣内町	五名橋の永久橋への架け替え	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の橋について、平成21年度に橋桁の架け替えを行い安全性に問題はないため、永久橋への架け替えの予定はありませんので、現状でご理解願います。	建設課
-	105	漆垣内町	全体に関わること(農道・除雪・現物支給等)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	・農道の舗装・補修及び改修について 現地を確認し通行に支障があると判断した箇所については修繕します。 ・町内施工への現物支給について 原材料支給で対応できますので、維持課までご相談ください、その際、支給量等の詳細について検討します。 ・除雪について 市では除雪計画により除雪出動していますので、ご理解願います。	維持課
-	106	漆垣内町	天持溜池の取水にかかる取入れ流入水路改修工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望の水路は老朽化による漏水等を確認しました。 なお、昨年度の回答と同様ですが、改修工事を行う場合には、農業用水施設のため地元分担金が必要となります。関係者の了解が得られれば実施に向け検討します。	農務課
-	107	漆垣内町	農業用水の取り入れ用遮断板設置(大洞町より同時要望)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	整理番号83と同一箇所	農務課
-	108	漆垣内町	市道改修(豪雨による冠水、榎田地区諏訪神社下)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所につきましては、増水時に現地確認を行い、通水機能に支障があれば、整備を検討します。	維持課
-	109	漆垣内町	天持溜池の流入口土砂除去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	天持溜池の土砂堆積状況を農繁期以降に確認し、溜池としての機能が不足していると判断しましたら、土砂撤去について検討します。 なお、昨年度の回答と同様ですが、土砂撤去を行う場合には、農業用施設のため地元分担金が必要となります。	農務課
-	110	漆垣内町	天持溜池への流入水路改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、現状で通水に支障がないと判断しており、改修の予定はありませんのでご理解願います。ただし、土砂堆積で取水できないなど、通水に支障が生じた場合は改めてご相談ください。	農務課
-	111	漆垣内町	麻畑林道の路側決壊について(緊急現地確認依頼済)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった箇所は、既設治山施設に土砂が堆積し、河川の流れが変わり路面が浸食されていることから、土砂の撤去について、県飛騨農林事務所へ要望します。	林務課
-	112	漆垣内町	家の洞林道土砂流出による決壊について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった箇所について現地確認した結果、今後の降雨により路側が崩壊する恐れがあるため、今年度実施します。	林務課
-	113	漆垣内町	ちやわん谷地区崩落危険、土砂流失対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「緊急性が低いため、当面砂防施設の整備予定はありません」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	114	漆垣内町	池田地区崩落危険、土砂流失対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「緊急性が低いため、当面砂防施設の整備予定はありません」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	115	漆垣内町	沢上2地区崩落危険、土砂流失対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「緊急性が低いため、当面砂防施設の整備予定はありません」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
-	116	漆垣内町	やたね洞地区土砂流失対策について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「緊急性が低いいため、当面砂防施設の整備予定はありません」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
-	117	漆垣内町	日面、日影用水路の改修(27より事業開始)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度の回答と同様ですが、ご要望の水路箇所よりも下流部で漏水等が多くみられます。中山間地域総合整備事業では、下流部の整備を予定しており、塩屋地域、丹生川地域の整備箇所も決定していることから、この事業での追加整備は困難です。ご理解願います。	農務課
-	118	漆垣内町	大八賀川池田地区の護岸決壊について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「被災箇所は災害復旧事業を実施しました。他の箇所は、現況問題ありません」との回答でしたので、現状でご理解願います。	維持課
-	119	漆垣内町	大八賀川下内地区護岸の石積み崩壊	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課
-	120	天堤町	道路拡幅工事(市道26号線天堤～塩屋)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、交通量が少なく整備の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課
-	121	天堤町	道路舗装改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	122	天堤町	道路舗装改修(漆垣内～天堤町に向かう南部道路)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	123	天堤町	道路舗装改修(漆垣内～天堤町に上がる道路)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	124	天堤町	道路舗装改修(市道26号線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
-	125	天堤町	南部道路舗装改修(天堤町～塩屋町へ下る道路)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	126	大島町	道路法面の一部崩壊	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
-	127	大島町	堤防の一部崩れ(右岸)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課



情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【平成29年度事業】

地区名	大八まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 笠井 新治
連絡先(電話)	0577-34-4193 (まち協事務室)

所管課	維持課
連絡先	0577-35-3596

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
○	4	上野町	道路舗装の修繕(再舗装 上野町8班地内)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	9	上野町	排水路整備(新張地区)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	11	上野町	道路補修(市道 上野町8班)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	12	上野町	道路横断側溝とパイプ排水	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	24	三福寺町	市道側溝の修繕(三福寺町8班市営住宅周辺)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
×	45	曙町	側溝修繕(1丁目地内 開口側溝に)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	50	曙町	側溝改修(幅と高さ:曙町4介護施設【シンシア】前)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	51	曙町	側溝の拡幅・改修(2丁目地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	58	長坂町	側溝修繕(長坂町3班地内→東小Gからの水)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	61	日の出町	開水路改善(日の出町7班地内溢水・冠水防止)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	63	日の出町	側溝の整備(日の出町8班地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	65	日の出町	側溝蓋の設置(日の出町3班 県職員アパート下道路)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	68	松之木町	市道3067. 3037. 3246号線舗装の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	70	松之木町	平野農園前(松ノ木町地内)排水溝改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
×	72	松之木町	市道1190号線 U字溝の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	73	松之木町	市道1427号線 U字溝の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	76	松之木町	旧平湯街道舗装陥没・破損改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	77	松之木町	旧平湯街道法面崩壊・側溝改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	86	大洞町	市道側溝の改修(市道1171, 1172分岐付近)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
×	91	漆垣内町	旧R361号線(沢上地区)の歩道バリアフリー化(27 一部施工)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	92	漆垣内町	市道側溝改修・歩道整備(池田地区)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
×	94	漆垣内町	菅沢谷線及び天持ため池付近の道路整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	102	漆垣内町	市道漆垣内52号線五名地区の舗装・拡幅工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	121	天堤町	道路舗装改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	123	天堤町	道路舗装改修(漆垣内～天堤町に上がる道路)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
△	124	天堤町	道路舗装改修(市道26号線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。

実施事業：○実施、△一部実施、×未実施

## 廃棄物処理場関係

### 1 排気ガス（ダイオキシン）、土壌残留ダイオキシン、排水の検査を年々増やして、公表することで町民の不安を解消すること。

焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定及び埋立処分地からの排水検査の内容や回数については、法令に基づき実施しています。また、土壌中のダイオキシン類測定については、三福寺町町内会の皆様のご協力のもと、三福寺町公民館敷地内での測定を継続して実施しています。

これまでの測定値は基準値を大きく下回っており、現在の検査回数を増やす必要はないと考えています。なお、今年度実施します検査については、結果が出たところで速やかに三福寺町町内会をはじめとする周辺町内会の皆様に報告します。

また、検査結果などを含めた施設の維持管理情報を広報たかやまや市ホームページにおいて公表しています。

### 2 悪臭、塵灰の拡散防止を徹底すること。

今年度も引き続き、埋立処分地から発生するガスの引き抜きや覆土の実施などによる拡散防止対策を徹底します。

### 3 カラス被害の対策を強化すること。

埋立処分地においては、カラスの餌となるマヨネーズ容器などの分別回収、覆土及びカラスの捕獲器の設置などの対策によって、カラスの飛来数に減少傾向がみられます。

今年度もこのような対策を強化しながら、継続して実施します。

### 4 埋立処分地の跡地利用については、地元と十分な協議をすること。

第一次埋立処分地は、ほぼ埋立が終了しており、地盤の安定化を確認するための水質検査や地中温度、発生ガス量などの測定を開始したところです。今年度もこれらの調査を引き続き行うとともに、埋立処分地の廃止に向けた手続きを進めます。

跡地利用については、昨年度お示ししたグラウンドデザインに基づき、地元の皆様のご意見を伺い検討を進めます。

**5 既存施設の安心、安全、性能を確保した運営、運転管理を厳守するとともに、新焼却炉の建設については、十分な協議をすること。**

施設の維持管理については、周辺地域の皆様に安心していただけるよう、毎年点検整備を行い、性能を維持し安全に稼働できるよう努めているところです。

新焼却施設については、現焼却施設の東側に建設したいという市の考えに対して、一定のご理解を賜り、誠にありがとうございます。今後も皆様のより一層のご理解が得られるよう協議を継続したいと考えています。