

情 報 提 供 一 覧 表 【平成 30 年度事業】

地 区 名	たからまちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 松葉 慶一
連 絡 先(電話)	0578-84-0028 (まち協事務室)

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	1	高原川町内会	歩道にガードレール設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	平成28年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「当面は経過観察を続け、必要に応じて対応を検討します。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	2	高原川町内会	花壇の防草処理	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	3	高原川町内会	青谷の土砂止め設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	平成28年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「災害時要援護者関連施設や避難所が保全対象にある箇所等を優先的に事業推進するため、堰堤の新設は困難です。なお、既設の堰堤については、監視するとともに必要に応じて貯まった土砂除去を行います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	4	在家町内会	舗装道路の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	5	在家町内会	市道在家、本郷線舗装補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	6	在家町内会	市道在家、本郷線舗装補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望の農道については、穴埋めは実施しました。 なお、全面的な修繕につきましては、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	農務課
—	7	在家町内会	市道在家、本郷線舗装補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望の農道については、穴埋めは実施しました。 なお、全面的な修繕につきましては、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	農務課
—	8	在家町内会	市道在家、本郷線舗装補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望の農道については、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	農務課
—	9	在家町内会	舗装道路の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断しますので、今年度整備の予定はありません。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課
—	10	在家町内会	舗装道路の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断しますので、今年度整備の予定はありません。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課
—	11	在家町内会	舗装道路の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施しました。	維持課
—	12	在家町内会	舗装道路の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施しました。	維持課
—	13	在家町内会	舗装道路の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断しますので、今年度整備の予定はありません。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	14	在家町内会	待避場設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	法面修繕については、危険な箇所から整備しています。 退避場については、平成28年度一部整備しました。今後もすれ違いが困難な箇所について整備を検討します。	維持課
—	15	在家町内会	舗装道路の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施しました。	維持課
—	16	在家町内会	舗装道路の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施しました。	維持課
—	17	在家町内会	舗装道路の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施しました。	維持課
—	18	在家町内会	融雪剤散布について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「凍結による事故多発の恐れがある場合は、凍結防止剤の散布を行いますので、土木事務所に連絡をいただければ幸いです。」との回答でした。引き続き同事務所へ要望すると共に、凍結がひどい状況を確認した際は、市からも同事務所に連絡します。	維持課
—	19	在家町内会	側溝設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「継続箇所への事業費集中のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	20	在家町内会	現道改良について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「継続箇所への事業費集中のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	21	在家町内会	防火水槽の更新について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	当該地域については使用可能な防火水槽があり、その他消火栓や用水など複数の水利により国が定める消防水利の基準を満たしているため、地下式の耐震性貯水槽を設置する計画はありませんのでご理解願います。なお、町内会による土砂等の除去については、できる範囲で今後ともご協力をお願いします。	高山消防署防災課
—	22	在家町内会	舗装道路の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	23	在家町内会	土地・建物の維持管理を所有者に連絡	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	空家等の管理は、所有者等が自らの責任により対応する必要がありますが、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす場合には、市から所有者等に対し管理の徹底等をお願いしています。 本件については、現地確認及び所有者等の調査を行い、所有者等への指導を行います。	建築住宅課
—	24	奥飛騨地区連合町内会	柵尾保育園前の舗装について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	25	奥飛騨地区連合町内会	R471号神岡～長倉間倒木処理について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「民地からの倒木については、所有者が撤去するのが原則です。倒木により通行に支障があれば必要に応じて対応します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	26	本郷町内会	中央公民館跡地について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	残土については、自動車が侵入し事故等を起こさないための対策であり、現在のところ撤去する予定はありません。 定期的に草刈や除草剤散布を行います。	管財課
—	27	本郷町内会	中央公民館跡地 舗装について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供書をいただいた箇所については、公道ではなく旧上宝公民館の敷地の一部で、地域の方が通路として使用されている実態もあることから、陥没箇所等については仮舗装を行います。	管財課
—	28	本郷町内会	下水道マンホール周囲の舗装補修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	マンホール周囲の舗装破損部については、アスファルトによる充てん補修を実施します。 マンホールの高さについては、除雪時の安全確保のため路面より低く設置していますので、現状でご理解願います。	下水道課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	29	本郷町内会	舗装の補修又は最善の処置をお願いします	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	30	本郷町内会	市道森下線の舗装補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	31	本郷町内会	郵便局前ゴミステーション前段差について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ゴミステーション前の旧水道メーター内の段差については、仮舗装により補修を行います。	管財課
—	32	本郷町内会	グレーチングの交換について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	33	本郷町内会	市道の幅員が狭い	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	34	本郷町内会	北稜中学校正門防犯灯LED化	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。	教育総務課
—	35	本郷町内会	北稜中学校グラウンド横道の防犯灯の移設	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度、実施します。	教育総務課
—	36	本郷町内会	北稜中学校校長住宅下用水蓋について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	原材料支給で対応可能ですので、上宝支所基盤産業課へご相談ください。	維持課
—	37	本郷町内会	グレーチング交換又は補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	38	本郷町内会	グレーチングの固定	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施しました。	維持課
—	39	本郷町内会	農道本郷8号線の舗装補修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望の農道については、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	農務課
—	40	村上町内会	斜面崩落決壊防止	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	情報提供いただきました箇所につきましては、神通川水系砂防事務所より「今年度、対策工事を行います」との回答を得ています。	維持課
—	41	村上町内会	防音壁の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施しました。	建設課
—	42	村上町内会	用水路の平湯川樹林帯外水排水集水柵への接続について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望の排水路の改修方法について、昨年度貴町内会と協議させていただきましたので、実施に向けて検討します。	農務課
—	43	村上町内会	柏当～蓼之俣線の道路維持補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	44	村上町内会	尾上山の遊歩道の撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	遊歩道での事故防止のため、進入禁止措置を取ります。また、撤去の範囲や工法を含め、貴町内会と協議を行いますので、ご協力をお願いします。	上宝支所地域振興課
—	45	福地温泉町内会	山腹崩壊治山治水事業	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった箇所の予防対策については、所管である県飛騨農林事務所へ要望しますが、土砂崩壊箇所及び周辺森林の保安林指定が予防対策の条件であるため、保安林指定の同意取得等について、ご協力願います。	林務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	46	福地温泉町内会	下島用水路取水施設改善の要望	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	昨年度、取水の不具合については、修繕しました。 なお、河床の洗掘防止等の対策につきましては、所管である古川土木事務所へ要望します。	農務課
—	47	福地温泉町内会	用水吐け口における法面補強	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望の用水吐け口部の一部が破損しており、修繕の必要性が認められます。 なお、修繕には農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。	農務課
—	48	見座町内会	普通河川(洞谷)の改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。改修の方法については、改めて町内会に協議します。	維持課
—	49	見座町内会	市道見座タダノ線側溝漏水補修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、現地を詳細に調査した上で、対応を検討します。	維持課
—	50	見座町内会	見座町内 市道舗装修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	51	見座町内会	地下式防火水槽の設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	地下式の耐震性貯水槽は、周辺に消防水利が不足している地域において、老朽化した防火水槽を更新する場合に設置しています。 当該地域については使用可能な防火水槽があり、その他消火栓や用水など複数の水利により国が定める消防水利の基準を満たしているため、地下式の耐震性貯水槽を設置する計画はありませんのでご理解願います。	高山消防署防災課
—	52	見座町内会	見座用水路川側法面崩落	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望の箇所については、水路肩が崩壊しており、修繕の必要性が認められます。 なお、修繕には農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。	農務課
—	53	新穂高町内会	県道475号槍公線一部区間の拡幅について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	54	新穂高町内会	左俣橋拡幅について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「継続箇所への事業費集中のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	55	一重ヶ根町内会	一重ヶ根岩坪谷日影1号堰堤から平湯川合流地点までの流路工拡幅計画の申請	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である神通川水系砂防事務所へ要望したところ、「岩坪谷の流路工の拡幅については、岩坪橋を管理する古川土木事務所、地元高山市と相談しながら、引き続き検討していきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	56	一重ヶ根町内会	岩坪橋と餌掛橋の早期改良の申請	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「神通川水系砂防事務所事業と連携して検討していきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	57	一重ヶ根町内会	餌掛橋の早期改良の申請	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「神通川水系砂防事務所事業と連携して検討していきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	58	一重ヶ根町内会	国道融雪工事の継続と早期完成	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「H28年度より事業化となり、引き続き事業を推進してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	59	一重ヶ根町内会	しのぶ砂防ダム下流 崩落箇所の対策の申請	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	情報提供いただきました箇所については、「神通川水系砂防事務所より今年度、対策工事を行います」との回答でした。	維持課
—	60	一重ヶ根町内会	上地ヶ根地区内、側溝の嵩上と道路拡幅の申請	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「2車線整備済み区間であり、継続箇所への事業費集中のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	61	一重ヶ根町内会	一重ヶ根層・岩坪谷層露頭および日本最古の化石の案内と文化遺産岩坪谷砂防堰堤群への遊歩道の整備をお願い致します。	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の遊歩道の整備については、堰堤を管理する国土交通省神通川水系砂防事務所と今後協議します。案内板については、指定文化財以外の設置は実施しておりません。国登録有形文化財である「日影第一号砂防堰堤」他3件については、すでに国土交通省で設置をされていますので、ご活用ください。	文化財課
—	62	一重ヶ根町内会	上地ヶ根地区、内藤悟宅下側カーブ拡幅と安全対策の申請	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「2車線整備済み区間であり、継続箇所への事業費集中のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	63	一重ヶ根町内会	上地ヶ根地区から一宝水区间471号線改良申請	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「2車線整備済み区間であり、継続箇所への事業費集中のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	64	一重ヶ根町内会	上地ヶ根地区から一宝水地区までの歩道の延長申請	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「当面は状況を経過観察し、必要性が高まれば検討してまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	65	一重ヶ根町内会	横断歩道の申請について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である岐阜県公安委員会へ要望します。	維持課
—	66	一重ヶ根町内会	冬季における除雪の徹底と融雪剤の適正な散布のお願い	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	所管である古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	67	一重ヶ根町内会	大雨による土地崩落箇所の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望の箇所については、農地の法面が崩壊していますが、耕作面まで被災していないことから、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	農務課
—	68	一重ヶ根町内会	用水路の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望の箇所については、水路肩が一部崩壊していますが、通水に問題なく、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	農務課
—	69	一重ヶ根町内会	用水路の修繕のお願い	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望の資材を支給しますので、支給時期・数量等について、上宝支所基盤産業課へご相談ください。	農務課
—	70	一重ヶ根町内会	促進住宅側溝グレーティングを開閉式に交換	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は車両が横断するため固定式の蓋を設置しており、交換ができませんのでご理解願います。なお、この箇所以外で同様の希望があれば、原材料支給で対応可能ですので、上宝支所基盤産業課へご相談ください。	維持課
—	71	一重ヶ根町内会	側溝の改良	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	水路の改良については、下流部で側溝断面が不足しているため、水が溢れる恐れがあり、取水を目的とした整備の予定はありません。現状でご理解願います。	維持課
—	72	一重ヶ根町内会	防災センターの有効活用	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である神通川水系砂防事務所へ要望したところ、「今後も安全で安心な地域づくりのため、有効活用できるよう努めます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	73	一重ヶ根町内会	一重ヶ根耕地整理組合表示登記土地について地縁団体への払下げ	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望の件については、貴町内会と協議を進めていきます。	農務課
—	74	蔵柱町内会	水梨谷流路工の継続	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、平成25年度までに住宅付近の護岸整備は完了しましたので、今年度整備の予定はありません。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課
—	75	蔵柱町内会	県道横断工の改良	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「継続箇所への事業費集中のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	76	蔵柱町内会	石浦地区日面用水路末端部分の布設替えについて	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望の箇所については、県道の所管である、古川土木事務所とも対応について協議し、実施に向けて検討します。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	77	蔵柱町内会	水梨橋上待避所付近 山側斜面の石積崩落	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	78	蔵柱町内会	市道及び農道の補修修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	79	蔵柱町内会	蔵柱川の河川堆積土砂の撤去について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「河川巡視等により注視し、洪水の流下を著しく阻害する堆積土砂は、必要に応じて除去します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	80	蔵柱町内会	榎田洞斜面崩壊について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	当該地は水源林造成事業として、事業実施団体である森林総合研究所と地権者との契約により緑化工事が実施されました。当該地における対応が必要な場合は、地権者から森林総合研究所へ要望されるようお願いいたします。(平成28年度、平成29年度に同一回答)	林務課
—	81	蔵柱町内会	花ノ木用水頭首工及び下流部右・左岸の護岸改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	県営中山間地域総合整備事業(国府上宝地区)で実施します。	農務課
—	82	蔵柱町内会	用水路補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望の箇所については、水路から漏水しており、修繕の必要性が認められます。なお、修繕には農業用水施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。	農務課
—	83	長倉町内会	岩井戸大久保線の落石防止	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	84	長倉町内会	長倉1号線 落石防止柵設置等の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、現地を詳細に調査した上で、対応を検討します。	維持課
—	85	長倉町内会	側溝の付け替え	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	86	長倉町内会	岩井戸大久保線の市道法面の修繕と水路修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	87	長倉町内会	市道長倉1号線の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	88	長倉町内会	市道細越1号線の舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	89	長倉町内会	岩井戸1号線の未舗装部分の舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、交通量が少なく路面状況も通行に支障がないなど整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。	建設課
—	90	長倉町内会	地すべり対策工事の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「現地を確認したところ、降雨により山林表面の土砂が流出したものであり、地すべりによる変状は認められませんでした。よって地すべり対策工事を実施する予定は今のところありません。引き続き状況を注視し、必要に応じて既存施設の点検や機能維持のための修繕は実施していきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	91	長倉町内会	地すべり対策工事の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「地すべり対策工事はH13に完成し、その後は地すべりによる変状は認められませんでした。引き続き状況を注視し、必要に応じて点検や機能維持のための修繕は実施していきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	92	長倉町内会	地すべり対策工事の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「地すべり対策工事はH13に完成し、その後は地すべりによる変状は認められません。引き続き状況を注視し、必要に応じて点検や機能維持のための修繕は実施していきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	93	長倉町内会	地すべり対策工事の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「地すべり対策工事はH13に完成し、その後は地すべりによる変状は認められません。引き続き状況を注視し、必要に応じて点検や機能維持のための修繕は実施していきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	94	長倉町内会	東平 農業用排水路修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認しましたが、排水機能に支障をきたす損傷は確認できませんでした。引き続き経過観察を行い、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	農務課
—	95	長倉町内会	長倉岩井戸農業用水路改修(下佐谷～初田)の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	県営中山間地域総合整備事業(国府上宝地区)で実施します。	農務課
—	96	長倉町内会	杖石用水の排水処理工事	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望の箇所については、排水路が破損し、機能が損なわれていることから修繕の必要性が認められますので、実施に向けて検討します。	農務課
—	97	長倉町内会	小瀬戸谷の流末処理工の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断しますので、今年度整備の予定はありません。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課
—	98	長倉町内会	市道長倉5号線 桜谷横断部の道路拡幅の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、交通量が少なく拡幅の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課
—	99	長倉町内会	長倉1号線 道路側溝 蓋設置の継続	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	原材料支給で対応可能ですので、上宝支所基盤産業課へご相談ください。	維持課
—	100	長倉町内会	大平の農道の舗装補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望の農道については、緊急性は低いと判断しますので、今年度整備の予定はありません。なお、経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	農務課
—	101	長倉町内会	有害鳥獣駆除対策の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	被害の状況、侵入の状況に応じて有害鳥獣捕獲を実施します。また、有害鳥獣の被害を防止するには、侵入防止柵の設置が有効です。地域の状況に応じた補助事業がありますので、上宝支所基盤産業課へご相談ください。	農務課
—	102	長倉町内会	地籍調査の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	地籍調査事業については、第6次十箇年計画(平成22～31年度)に基づき実施しているところです。貴地区については、この計画に含まれていませんが、次期十箇年計画で検討しますのでご理解願います。	林務課
—	103	宮原町内会	側溝の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	104	宮原町内会	側溝の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「現地確認したところ、側溝には異常が見られないため、側溝からの漏水とは考えにくいです。当面は経過観察を続け、異常が認められるようであれば連絡をください」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	105	宮原町内会	国府～見座線の側溝の土砂撤去について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	106	宮原町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	107	栃尾町内会	花壇の撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	108	栃尾町内会	木柵の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	上宝支所基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	109	栃尾町内会	法面修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を詳細に調査したうえで、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課
—	110	栃尾町内会	側溝修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	111	栃尾町内会	洞谷堰堤の安全対策	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	112	双六川町内会	護岸の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、実施しました。	維持課
—	113	双六川町内会	賽の神下流部落石防護柵の嵩上げ	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断しますので、今年度整備の予定はありません。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課
—	114	双六川町内会	大水谷下流部落石防護柵の嵩上げ	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断しますので、今年度整備の予定はありません。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課
—	115	双六川町内会	大規模林道山側モルタル吹き付け上部からの落石	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	林道双六～瀬戸線は、計画的に県補助事業を活用し法面整備を行っています。今後も情報提供いただいた箇所も含めて、継続的に整備を行いますのでご理解ください。	林務課
—	116	双六川町内会	大規模林道 センターラインの修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	昨年度実施しました。	林務課
—	117	双六川町内会	大規模林道 側溝土砂等の除去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった箇所については、今年度一部実施しました。また、法面崩壊により通行に支障が生じる場合は、崩土の除去及び法面保護などの対応を引き続き行います。	林務課
—	118	双六川町内会	大規模林道及び市道の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	(維持課)市道双六金木戸線については、緊急性は低いと判断しますので、今年度整備の予定はありません。 (林務課)大規模林道(林道双六～瀬戸線)については、今年度一部実施します。	維持課
—	118	双六川町内会	大規模林道及び市道の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	119	双六川町内会	双六川中山地区堤防の一部嵩上げ	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「継続箇所への事業費集中のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	120	双六川町内会	農道アスファルト舗装の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望の農道については、緊急性は低いと判断しますので、現状でご理解願います。	農務課
—	121	双六川町内会	中山集会場前の舗装	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	町内会に譲渡された施設のため、市では敷地の舗装は行えません。貴町内会での実施をご検討願います。	上宝支所地域振興課
—	122	双六川町内会	ゴミステーション前の市道舗装の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	123	吉野町内会	中平地区排水路の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご要望の箇所は、上流部の水路断面に比べ小さく、機能が不足していることを確認しましたので、改修に向けて検討します。	農務課
—	124	吉野町内会	防火水槽前 アスファルト舗装の要望	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度、実施を検討します。	高山消防署防災課
—	125	吉野町内会	県道長倉神岡線(477号)道路排水溝敷設工事について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「継続箇所への事業費集中のため、早期着手は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	126	吉野町内会	道路舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	上宝支所基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	127	吉野町内会	吉野大橋橋詰県道交差点の事故防止対策	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度と同様に所管である飛騨市へ要望します。	維持課
—	128	吉野町内会	地籍調査希望	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	地籍調査事業については、第6次十箇年計画(平成22～31年度)に基づき実施しているところです。貴地区については、この計画に含まれていませんが、次期十箇年計画で検討しますのでご理解願います。	林務課
—	129	上宝地区連合町内会	大規模林道側溝の土砂除去について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった箇所については、今年度一部実施しました。また、法面崩壊により通行に支障が生じる場合は、崩土の除去及び法面保護などの対応を引き続き行います。	林務課
—	130	上宝地区連合町内会	宝歯科診療所の再開について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年8月に栢尾歯科診療所を開設し、週2回午後には診療をおこなっています。上宝地域は、近隣の飛騨市神岡町地内に民間の歯科診療所が開設されていることから、市として診療所の開設は行わない方針です。身体状況によっては訪問歯科診療を受けられる場合がありますので、市へご相談ください。医科の診療所についても、神岡町地内に医療機関があることから、市として診療所を開設する予定はありません。しかし、この地域における公共サービスのあり方については、飛騨市との広域連携等による対応も含めて、引き続き検討を進めます。	医療課
—	131	上宝地区連合町内会	主要地方道国府見座線の早期改良について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「早期改良に向け、事業を進捗させます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	132	高原川町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施しました。	維持課
—	133	高原川町内会	河川の護岸設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	平成28年度、所管である古川土木事務所へ要望したところ、「引き続き、河川巡視等により注視し、住家等への浸水のおそれが高まれば、河川維持修繕事業等による対応を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	134	一重ヶ根町内会	ニゴロケ谷下流部への雨水流入の軽減	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	河川の流末処理を含め、対策を検討します。	維持課
—	134	一重ヶ根町内会	ニゴロケ谷下流部への雨水流入の軽減	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	県道の排水について、所管である古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	135	平湯町内会	市道舗装修繕及びマンホール上がり修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	市道平湯5号線、平湯1号線、平湯2号線については、舗装修繕の予定はありませんが、除雪の支障となっているマンホールは修繕を検討します。	維持課
—	135	平湯町内会	市道舗装修繕及びマンホール上がり修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	136	平湯町内会	市道及び国道側溝蓋修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	市道平湯5号線については、今年度一部実施します。	維持課
—	136	平湯町内会	市道及び国道側溝蓋修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	国道の側溝蓋について、所管である古川土木事務所へ要望します。	維持課
—	137	平湯町内会	電線地中化	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	無電柱化については、国や関係事業者による無電柱化推進協議会において、実施路線に位置づけられる必要があること、整備コストが高額であること、電線管理者との調整が必要なことなど多くの課題があるものの、防災面や安全な歩行区間の確保、より良い景観形成という観点から、取り組むべき重要な課題と認識しており、今後、市域全体を対象とした整備計画等を検討するなかで、取り組みを進めていきたいと考えています。	都市計画課
—	138	中尾町内会	中尾平前の側溝の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	139	中尾町内会	緊急避難場所にAEDの設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	貴協議会と協働でAEDを整備することで現在調整中です。ただし、屋外収納箱の光熱費は高山市で負担しませんので、貴協議会と施設所有者でご協議願います。	高山消防署救急課
—	140	中尾町内会	市道中尾焼岳線の側溝新設のお願い	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	上宝支所基盤産業課
—	141	中尾町内会	中尾の坂～中尾地内～鍋平園地までの危険樹木の撤去及び剪定	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	民地の樹木について市では対応できません。所有者の許可が得られれば、通行上支障となる部分について枝払いや撤去作業を実施します。	維持課
—	142	中尾町内会	下垣内から野八反に通じる排水路側溝新設のお願い	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、H27年度に雨水流入対策として市道中尾線沿いの側溝蓋をグレーチング蓋に交換し、経過観察をしていますが、斜面の変状もなく一定の効果が見られるため、現状でご理解願います。	維持課
—	143	中尾町内会	水洞谷の災害防止策について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	(維持課)所管である古川土木事務所へ要望します。 (林務課)所管である飛騨農林事務所へ要望します。	維持課
—	144	中尾町内会	緊急時 備蓄倉庫設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	備蓄倉庫については、新たに設置する予定はありません。 現在、中尾公民館に配置しています備蓄品について、中尾公民館を一定期間使用するなどで保管が困難な場合には、一時的に上宝支所で保管しますので、現状でご理解ください。	危機管理課
—	145	中尾町内会	中尾地内の無電柱無線化について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	無電柱化については、国や関係事業者による無電柱化推進協議会において、実施路線に位置づけられる必要があること、整備コストが高額であること、電線管理者との調整が必要なことなど多くの課題があるものの、防災面や安全な歩行区間の確保、より良い景観形成という観点から、取り組むべき重要な課題と認識しており、今後、市域全体を対象とした整備計画等を検討するなかで、取り組みを進めていきたいと考えています。	都市計画課

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【平成30年度事業】

地区名	たからまちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 松葉 慶一
連絡先(電話)	0578-84-0028 (まち協事務室)

所管課	上宝支所 基盤産業課
連絡先	0578-86-2111

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
×	4	在家町内会	舗装道路の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。
×	5	在家町内会	市道在家、本郷線舗装補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。
△	22	在家町内会	舗装道路の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
×	29	本郷町内会	舗装の補修又は最善の処置をお願いします	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。
×	30	本郷町内会	市道森下線の舗装補修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。
×	33	本郷町内会	市道の幅員が狭い	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。
×	37	本郷町内会	グレーチング交換又は補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。
×	43	村上町内会	柏当～蓼之俣線の道路維持補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。
△	50	見座町内会	見座町内 市道舗装修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	市道見座タダノ線及び見座1号線については、今年度一部実施します。その他の路線については、次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。
×	78	蔵柱町内会	市道及び農道の補修修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。
×	85	長倉町内会	側溝の付け替え	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。
×	86	長倉町内会	岩井戸大久保線の市道法面の修繕と水路修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。
×	87	長倉町内会	市道長倉1号線の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。
×	88	長倉町内会	市道細越1号線の舗装修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
×	103	宮原町内会	側溝の修繕について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。
×	106	宮原町内会	舗装の修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。
○	107	栃尾町内会	花壇の撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	108	栃尾町内会	木柵の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	110	栃尾町内会	側溝修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	118	双六川町内会	大規模林道及び市道の舗装修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	市道古瀧線については、今年度一部実施します。その他の路線については、次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。
×	122	双六川町内会	ゴミステーション前の市道舗装の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。
△	126	吉野町内会	道路舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
×	135	平湯町内会	市道舗装修繕及びマンホール上がり修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	市道平湯3号線については次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。
×	140	中尾町内会	市道中尾焼岳線の側溝新設のお願い	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆さんと相談して実施を検討します。

実施事業：○実施、△一部実施、×未実施