

情 報 提 供 一 覧 表 【平成 30 年度事業】

地 区 名	朝日まちづくり協議会
代表者(責任者)	会長 林 順一
連 絡 先(電話)	0577-77-9467 (まち協事務局)

まちづくり協議会記入欄					高 山 市 記 入 欄	
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今 年 度 の 対 応	所 管 課
—	1	見座町内会	排水路の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	2	見座町内会	排水路の修繕(改良)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	3	見座町内会	道路舗装の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	朝日支所基盤産業課
—	4	見座町内会	用水路の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望の用水路については、一部修繕の必要性が認められます。修繕には、農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。	農務課
—	5	見座町内会	牛舎への浸水	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、部分的に通水断面が小さい箇所があり、整備の必要性が認められます。修繕には、農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。	農務課
—	6	見座町内会	道路の路肩修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	平成28年度に実施しましたのでご確認願います。	維持課
—	7	見座町内会	ガードレールの損傷	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	平成29年度に実施しましたのでご確認願います。	維持課
—	8	見座町内会	道路の舗装 (市道トコナベ線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、交通量が少なく、路面状況も通行に支障がないなど整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。道路の轍については車両の走行に支障をきたす状況であるとは考えておりませんが、地域の協力が得られれば道路補修用の砂利等を支給しますので支所へご相談願います。	建設課
—	9	見座町内会	路側の清掃 (市道柳沢線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	10	見座町内会	用水路樹の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	朝日支所基盤産業課
—	11	見座町内会	排水路の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	平成28年度に実施しましたのでご確認願います。	維持課
—	12	見座町内会	排水路の修繕(改良)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	朝日支所基盤産業課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	13	小瀬町内会	排水路の配管改修について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	朝日支所基盤産業課
—	14	小瀬町内会	舗装の修繕(小瀬洞入り口の道路)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	朝日支所基盤産業課
—	15	小瀬町内会	市道脇の法面補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	16	立岩町内会	道路改修工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	朝日支所基盤産業課
—	17	立岩町内会	道路改善(朝日中への坂)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、拡幅用地が無いことから困難ですので、現状でご理解願います。	建設課
—	18	立岩町内会	法面補強材の撤去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課
—	19	立岩町内会	貯水槽の水漏れ等の補修改善	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、老朽化による漏水箇所があり一部整備の必要性が認められます。 なお修繕には、農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。	農務課
—	20	小谷町内会	道路わだち修理(新住宅地前)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「舗装補修は、わだちやクランクの状況より、優先順位を決定し順次対応しますので、ご理解願います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	21	小谷町内会	道路横断水路の清掃3ヶ所	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「主たる用途が農業用水路であるため、用水管理者と協議し、検討します」との回答でした。用水管理者との協議を含め、引き続き同事務所に要望します。	維持課
—	22	甲町内会	甲谷護岸修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、私有地の石積みと思われるため、市では対応できませんのでご理解願います。	維持課
—	23	甲町内会	甲公民館前道路の冠水防止	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	朝日支所基盤産業課
—	24	甲町内会	道路舗装	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、交通量が少なく、路面状況も通行に支障がないなど整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。	建設課
—	25	万石町内会	側溝改修、蓋設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	26	万石町内会	中電電柱移設について(朝日薬局前)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	当該電柱は民有地に設置されているため、市では対応できません。電柱移設の判断及び移設先の調整は、中部電力(株)の対応となります。要望内容ならびに町内会長の連絡先をお伝えしましたので、改めて中部電力(株)(0577-32-8715)へ現地確認の依頼をしていたいただき、本件についてご協議いただきますようお願いいたします。	協働推進課
—	27	万石町内会	水路の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、用水路取入口の近くに余水吐工整備の必要性が認められます。修繕には、農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。	農務課
—	28	万石町内会	水路の老朽化修繕(朝日診療所から西側)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、老朽化による漏水箇所があり一部整備の必要性が認められます。修繕には、農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。	農務課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	29	万石町内会	上水道の水量について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望の3軒については、万石地域の給水限界(基準値以上で給水できる標高)の付近に建築されており、当初より水圧が低い旨は、ご了承いただいていると認識しております。平成29年度に現地を調査した結果、水圧は0.2Mpa(0.15Mpa以上が基準)と問題はないものの、水量不足が生じている原因は、直圧式トイレに改修されたことによるものであると、ご本人にも説明させていただいております。給水限界付近に建物を設けられ、ご希望の水圧・水量を確保するため、本管布設替や増圧施設等を設置する場合は、使用者様の費用負担をお願いしておりますのでご理解願います。なお、市の補助制度の対象となる場合がありますので、実施を検討される場合はご相談下さい。	上水道課
—	30	万石町内会	側溝蓋修繕について(みぞわき食堂前)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「側溝蓋だけでなく側溝本体にも劣化が確認できますので、側溝全体の修繕を検討します」との回答でした。現地を確認したところ修繕されていないため、引き続き事務所へ要望します。	維持課
—	31	万石町内会	側溝蓋設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	32	万石町内会	側溝改修、蓋設置について(古永建設事務所前)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	朝日支所基盤産業課
—	33	万石町内会	側溝蓋分割切断について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、水路断面が大きく、指定通学路であるため蓋の開閉は安全上、好ましくありません。投雪は下流部で可能と思われるので、現状でご理解願います。	維持課
—	34	万石町内会	道路舗装について(川に通じる道路)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご要望の箇所は、農道としての機能には問題なく、舗装の必要性は低いと考えますので、現状でご理解願います。	農務課
—	35	万石町内会	道路舗装について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、交通量が少なく路面状態も良好のため舗装の予定はありません。現状でご理解願います。	維持課
—	36	万石町内会	道路舗装について(浄願寺道路)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、交通量が少なく、路面状況も通行に支障がないなど整備に必要な条件を満たしていないため、現状でご理解願います。	建設課
—	37	上ヶ見町内会	諏訪の森公園内 東屋屋根の補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	都市計画課
—	38	下青屋町内会	用水路の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、暗渠管の部分を開水路に改修する必要性が認められます。修繕には、農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。	農務課
—	39	下青屋町内会	路肩の排水路の追加	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	朝日支所基盤産業課
—	40	下青屋町内会	市道青屋線側溝の漏水箇所の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	41	下青屋町内会	ヒューム管敷設替えまたは横断溝設置(市道下向線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	朝日支所基盤産業課
—	42	上青屋町内会	護岸修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	43	寺澤町内会	落石防護柵からの雑木除去(361号線沿い)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	44	寺澤町内会	市道側溝の土砂撤去及び修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	朝日支所基盤産業課
—	45	浅井町内会	流道溝の延長工事(浅井神明神社横)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、緊急性は低いと判断します。経過観察し緊急性が高いと判断した場合は、整備を検討しますのでご理解願います。	維持課
—	46	大広町内会	大広公民館前道路のカーブミラー設置(掲示板付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	47	大広町内会	大広町内 林道排水路整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	林道修繕については、通行に著しく支障をきたす箇所から順次実施しています。情報提供のあった林道カナギケ洞～口有道線の現地を確認したところ、現状で通行に支障がないと判断しており修繕の予定はありませんが、引き続き経過観察を行います。	林務課
—	48	大広町内会	大広町内林道脇、斜面整備及び改善	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	林道修繕については、通行に著しく支障をきたす箇所から順次実施しています。情報提供のあった林道カナギケ洞～口有道線の現地を確認したところ、現状で通行に支障がないと判断しており修繕の予定はありませんが、引き続き経過観察を行います。	林務課
—	49	大広町内会	路面の改善	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地の農道は、多少路面の凹凸や傾斜はありますが、通行に支障がないことから、現状でご理解願います。	農務課
—	50	大広町内会	農業用水石垣整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地の農業用水路の土手については安定しており、石垣での整備の必要性は低いと考えられますので、現状でご理解願います。	農務課
—	51	黒川町内会	市道の舗装新設及び路肩の修繕(市道鈍引線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	関連施設工事で対応されるよう、東京電力(株)に要望します。	維持課
—	52	黒川町内会	農業用水災害復旧(中島水路)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	平成29年度に実施しましたのでご確認願います。	維持課
—	53	黒川町内会	流路工の堆積土砂の撤去(神木ヶ洞流路工)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「優先順位を決定し順次対応しますので、ご理解願います」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	54	一之宿町内会	橋の修繕(県道御嶽山朝日線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「手すりについては劣化部の補修を実施します。しかし、橋梁が古く、手すりの交換等抜本的な対応が困難ですので、防護柵を設置することで安全を確保します」との回答でした。現地を確認したところ防護柵は修繕済ですが、上流側の地覆が未施工であるため引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	55	一之宿町内会	県道沿い用水路修理	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現地を確認すると、水路敷を下げて水を反対側の田畑へ回す施設と思われます。穴を塞ぐ補修をしますと、用水確保が出来なくなりますので、地元にて確認をお願いします」との回答でした。現地を確認したところ、回答のような穴が確認できないため、要望内容について認識の共有が図られるよう地元立会い等を行うことも含め、引き続き同事務所へ要望します。	維持課
—	56	一之宿町内会	道路沿いの大木の撤去もしくは移植	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現場は緩いカーブとなっていますが、車両の走行に支障は無いと判断します。該当樹木は、民地内の立木のため、撤去等については地権者にて対応願います」との回答でした。所有者による対応をお願いします。	維持課
—	57	西洞町内会	横断側溝修繕について(旅館すずらんより上流100m付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課
—	58	西洞町内会	山側排水路改善について(中口商店より上流300m付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※ 実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	59	西洞町内会	側溝修繕について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課
—	60	西洞町内会	砂防河川(西洞川)堆積土砂撤去(県道435号と西洞線の交差点付近)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	61	秋神連合町内会	県道435号線側溝及び蓋の劣化修繕(朝日町一之宿地内)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所へ要望します。	維持課
—	62	宮之前町内会	舗装の修繕について(市道猪之鼻線)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	朝日支所基盤産業課
—	63	宮之前町内会	用水路の改修について(秋神テニスコート裏)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。	農務課
—	64	宮之前町内会	農業用水路の取り入れ口改善について(唐谷橋バス停付近)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	改修には大規模な工事となることが想定されるため、「県営土地改良事業(南高山2期地区)」の中で実施できないか検討します。	農務課
—	65	桑之島町内会	秋神川河川環境整備作業(桑之島地内)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ、「緊急性が低いため経過観察します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課