

情報提供一覧表 【平成31年度事業】

地区名	大八まちづくり協議会
代表者(責任者)	笠井 新治
連絡先(電話)	34-4193

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	1	大八町連	江名子・松之木線早期完成	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路については、早期に完成できるよう事業を進めてまいります。	建設課
—	2	大八町連	大八賀川流域の治水整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「個別の具体的要望に対して、必要に応じ対応していきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課(県)
—	13	上野町	道路横断側溝の取付	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、今年度は実施できませんが、路面排水対策について検討します。	建設課
—	185	上野町	道路側溝の溝の深いタイプへの改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	186	上野町	市道舗装の修復	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	187	上野町	市道の側溝を延長、他の側溝との連結	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、整備の必要性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。	建設課
—	188	上野町	道路側溝の柵にグレーチング設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	189	上野町	市道の側溝設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、整備の必要性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。(建設課) 路面が陥没した箇所については、今年度、部分的な補修を実施します。(維持課)	建設課
—	190	上野町	市道舗装の修復	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	191	上野町	市道の整備と側溝蓋の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	調査したところ、ご提案の箇所は、市道ではなく、上野平土地改良事業で整備した公衆用道路です。(維持課) 側溝蓋の設置については、側溝蓋を市から支給し、地域で設置していただく制度がありますので、ご検討ください。(農務課)	維持課(その他) 農務課
—	192	上野町	県道町方高山線の舗装一部補修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課(県)
—	130	東山台町	側溝ふたの改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	騒音対策として、側溝蓋の下にゴム板を設置します。	維持課(その他)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	131	東山台町	擁壁の補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の擁壁は、私有地の構造物ですので市で補修することはできません。所有者による補修をお願いします。	維持課(その他)
—	132	東山台町	側溝の修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断しますので、今年度整備の予定はありません。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課(その他)
—	133	東山台町	側溝の泥、排水停滞、悪臭改善・勾配修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断しますので、今年度整備の予定はありません。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課(その他)
—	193	東山台町	U字溝の改修・新設U字溝敷設	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	194	東山台町	舗装の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課(その他)
—	195	東山台町	側溝の修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課(その他)
—	196	東山台町	カーブミラー鏡面の取替	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	昨年度実施しましたのでご確認ください。	維持課(その他)
—	197	東山台町	側溝の修繕(第一団地I)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課(その他)
—	198	東山台町	側溝の修繕(第一団地2)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課(その他)
—	136	下三福寺町	交通安全対策の実施	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「注意喚起標識をこれまでも増設してはおりますが、公安委員会と共に対策を検討します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課(県)
—	137	下三福寺町	町内に郵便ポストの設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	郵便ポストについては、市では設置できません。高山郵便局の集配営業部(TEL32-5307)が相談窓口になりますので、具体的な対応策等について協議していただきますようお願いいたします。 なお、市から高山郵便局へ要望をお伝えしたところ、市全域で新規設置は困難であり、要望箇所においても設置個所周辺の世帯数、利用者数等の条件等により、新たに設置することは困難との回答でした。今後、ポスト設置を検討する際には要望のあった地区を考慮されるよう依頼しました。	協働推進課
—	199	三福寺町	水路の拡張・排水の検討	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課(その他)
—	140	三福寺町	道路整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、経年劣化に伴う破損も見受けられることから実施に向けて検討します。	維持課(その他)
—	25	三福寺町	側溝の新規取り付について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、整備の必要性は低いと判断していますので、現状でご理解願います。	建設課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	138	三福寺町	融雪装置による排水改善	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、側溝内の土砂撤去を実施しました。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。なお、冬季の路面凍結防止策として、市で凍結防止剤を配布しますので、維持課へご相談ください。	維持課(その他)
—	200	三福寺町	横断暗渠詰まり解消	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、暗渠の詰まりは確認できませんでした。増水時に現地を調査し、通水機能に支障があれば、整備を検討します。	維持課(その他)
—	144	三福寺町	歩道整備について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	近くの柵まで溝を切り、排水できるように対応します。	維持課(その他)
—	33	三福寺町	小丸山古墳石室保全	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	当該敷地は現在文化財の指定はしておりませんが、過去の調査により板状の割石を小口積みにして作られた横穴式石室を持つ古墳として評価がなされているほか、出土品は市の文化財として指定しています。市としては重要な遺跡であると考えており、今後の保全対策や文化財指定について、地権者の方や地元町内会の皆様と協議させていただきたいと考えています。	文化財課
—	28	三福寺町	市道曙～三福寺線早期継続並びに当初計画の遂行	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路拡幅については、交通量に対し現況道路幅員で機能上支障が無いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課
—	26	三福寺町	道路早期建設について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路新設については、ごみ処理施設建設に係るランドデザインにおいて、埋立処分地の跡地活用に伴う交通量増加対策として位置づけており、今後、ごみ処理施設建設事業と併せて具体的な整備内容を検討します。	建設課
—	201	三福寺町	道路補修(アスファルト補修)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施しました。引き続き計画的な修繕を検討します。	維持課(その他)
—	145	三福寺町	安全確保して、通行止解除について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった箇所については、次項(整理番号41番)の法面崩落の状況が安定したと判断した場合に、通行止を解除します。(維持課) この情報提供は、次項(整理番号41番)の法面崩落に関連するものです。回答は、次項(整理番号41番)のとおりです。(林務課)	林務課、維持課
—	41	三福寺町	法面崩落防止工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供のあった箇所については、昨年度飛騨農林事務所へ要望しましたが、「地表面の荒廃が小規模で植生回復状況にあり、緊急性が低いため対応できません。」との回答でした。今後も、引き続き経過観察を行います。	林務課
—	34	三福寺町	横断歩道設置について	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県公安委員会へ要望したところ「道路管理者(市)で、「歩道の連続性の確保」「歩行者の滞留場所の確保」「街路灯の設置」がされれば、横断歩道の設置を検討します」との回答でした。引き続き同委員会へ要望するとともに、道路管理者として設置基準を満たせるように対応を検討します。	維持課(県)
—	31	三福寺町	廃棄物処理場への要望	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	別紙参照	生活環境課
—	43	東山町	国道158号線の路面補修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「舗装修繕は、わだち、クラックの状況、道路の重要度より、優先順位を決定し進めていきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課(県)
—	42	東山町	通学道路の除雪	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、平成30年度から歩道除雪路線としています。	維持課(その他)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	202	曙町	側溝の改修（三福寺曙1号線）	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断しますので、今年度整備の予定はありません。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課(その他)
—	203	曙町	側溝の改修（曙5号線）	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、既設側溝上に民地への乗り入れのための階段が設置してあるため、所有者にて階段を改修していただかない限り、市では対応できません。	維持課(その他)
—	50	曙町	側溝改修及び道路拡幅	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	204	曙町	道路上の樹木の撤去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	私有地内の樹木のため市で伐採することはできませんが、市道の通行に支障がある枝等について、地権者の承諾が得られれば剪定します。	維持課(その他)
—	54	曙町	ロードフィーティングの設置（1）	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	融雪装置の設置については、多額の維持管理費が必要となることもあり、一定の基準を満たす箇所に整備しています。ご提案の箇所については、整備基準を満たさないため、整備の予定はありません。なお、路面凍結防止策として、市で凍結防止剤を配布しますので、維持課へご相談ください。	維持課(その他)
—	148	曙町	道路の管理	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	落ち葉等の清掃につきましては、地域の方にご協力いただいているところですが、特に状態が悪い場合には、維持課までご連絡ください。	維持課(その他)
—	205	曙町	側溝の改修（3丁目地内）	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断しますので、今年度整備の予定はありません。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。	維持課(その他)
—	151	曙町	道路・側溝のひび割れ改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	55	曙町	ロードフィーティングの設置（2）	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	融雪装置の設置については、多額の維持管理費が必要となることもあり、一定の基準を満たす箇所に整備しています。ご提案の箇所については、整備基準を満たさないため、整備の予定はありません。なお、路面凍結防止策として、市で凍結防止剤を配布しますので、維持課へご相談ください。	維持課(その他)
—	206	曙町	道路の改修（4丁目地内）	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課(その他)
—	207	曙町	樹木の伐採	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	私有地内の樹木のため市で伐採することはできませんが、市道の通行に支障がある枝等について、地権者の承諾が得られれば剪定します。	維持課(その他)
—	56	曙町	ロードフィーティングの設置（3）	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	融雪装置の設置については、多額の維持管理費が必要となることもあり、一定の基準を満たす箇所に整備しています。ご提案の箇所については、整備基準を満たさないため、整備の予定はありません。なお、路面凍結防止策として、市で凍結防止剤を配布しますので、維持課へご相談ください。	維持課(その他)
—	208	曙町	ロードフィーティングの設置（4）	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	融雪装置の設置については、多額の維持管理費が必要となることもあり、一定の基準を満たす箇所に整備しています。ご提案の箇所については、整備基準を満たさないため、整備の予定はありません。なお、路面凍結防止策として、市で凍結防止剤を配布しますので、維持課へご相談ください。	維持課(その他)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	209	長坂町	カーブミラーの設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課(その他)
○	210	長坂町	側溝蓋の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	63	日の出町	側溝の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	154	日の出町	市道石積劣化により崩落の恐れ	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課(その他)
—	65	日の出町	側溝蓋の設置(日の出町3班 県職員アパート下道路)	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	211	松之木町	市道1200号線道路のガードレール設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課(その他)
—	75	松之木町	市道207号線道路の拡幅と側溝の設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の道路拡幅については、交通量に対し現況道路幅員で機能上支障が無いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課
—	212	松之木町	市道207号線道路のガードレールの修繕	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ガードパイプの修繕を検討します。	維持課(その他)
—	213	松之木町	山口谷川の護岸改修について	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課(県)
—	68	松之木町	市道3036・3037・3246号線舗装の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	72	松之木町	市道1190号線U字溝の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	73	松之木町	市道1427号線U字溝の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、経年劣化に伴い破損していますので実施に向けて検討します。	維持課(その他)
—	76	松之木町	旧平湯街道の舗装陥没・破損の改修、側溝の土砂撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	157	大洞町	側溝新設	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「緊急度及び予算上の都合により、対応は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課(県)
—	84	大洞町	農業用水路改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、用水路の断面が小さく、豪雨時にオーバーフローすることから改修の必要性が認められます。改修には、農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。	農務課
—	158	大洞町	歩道の舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「舗装修繕は、わだち、クラックの状況、道路の重要度より、優先順位を決定し進めていきます」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課(県)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	156	大洞町	農業用水路改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、素掘りの排水路ではありますが、土砂等を除去していただくことで断面が確保され通水も改善されますので、地域での管理をお願いします。	農務課
—	214	漆垣内町	市道松之木・塩屋線の横断水路の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、増水時に現地を調査し、通水機能に支障があれば、整備を検討します。	維持課(その他)
—	215	漆垣内町	市道松之木・塩屋線沿いの側溝改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、増水時に現地を調査し、通水機能に支障があれば、整備を検討します。	維持課(その他)
—	108	漆垣内町	豪雨による市道冠水解消対策	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、増水時に現地を調査し、通水機能に支障があれば、整備を検討します。	維持課(その他)
—	159	漆垣内町	市道松之木・塩屋線沿い(池田地区)の側溝改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	側溝については、緊急性は低いと判断します。経過観察し、危険性が高いと判断した場合は対応を検討します。 歩道については、歩道幅員は確保され、平成29年度に安全確保のためにガードパイプを設置しましたので、現状でご理解願います。	維持課(その他)
—	96	漆垣内町	市道五名・三岩線(間瀬戸地区)の側溝蓋の敷設、道路舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、道路幅員は確保され、路面状況も良好ですので、現状でご理解願います。	維持課(その他)
—	101	漆垣内町	市道石浦・大洞線の安全な通学路の確保	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の歩道設置については、徒歩や自転車での利用は少なく整備の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課
—	105	漆垣内町	地域内全体の道路、水路維持	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	農道の舗装・補修及び改修については、現地を確認し、通行に支障があると判断した箇所について修繕します。(農務課) 町内施工への現物支給については、維持課までご相談ください。その際、数量等の詳細について検討します。(維持課) 除雪については、除雪計画に基づき対応します。(維持課)	維持課(その他)
—	109	漆垣内町	天持溜池の流入口土砂除去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	土砂堆積状況を確認しましたが、現在溜池としての機能は果たしていると判断します。 ただし、今後の災害等で土砂が流入し、溜池としての機能を果たさなくなるような状況が確認できましたら実施に向けて検討します。 なお、土砂撤去には農業用水路施設のため地元分担金が必要となりますのでご理解願います。	農務課
—	111	漆垣内町	「麻畑林道」の路側決壊	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、車道部より1m以上離れたところで路側部が損傷していることから、通行に支障がないと判断しますので、現状でご理解願います。	林務課
—	216	漆垣内町	大八賀川の土砂揚げ堆積土の除去	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課(県)

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	113	漆垣内町	ちやわん谷地区の崩落危険・土砂流失の対策工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防事業は、避難所及び災害時要援護者関連施設を保全する箇所から重点的に整備をしているため、当面は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課(県)
—	114	漆垣内町	池田地区の崩落危険・土砂流失の対策工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防事業は、避難所及び災害時要援護者関連施設を保全する箇所から重点的に整備をしているため、当面は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課(県)
—	115	漆垣内町	沢上2地区の崩落危険・土砂流失の対策工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防事業は、避難所及び災害時要援護者関連施設を保全する箇所から重点的に整備をしているため、当面は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課(県)
—	116	漆垣内町	やたね洞地区の土砂流失等の対策工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「砂防事業は、避難所及び災害時要援護者関連施設を保全する箇所から重点的に整備をしているため、当面は困難です」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課(県)
—	117	漆垣内町	日面用水路の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度の回答と同様ですが、ご要望の水路箇所よりも下流部で漏水等が多くみられたため、中山間地域総合整備事業で、下流部の整備を実施しました。塩屋地域、丹生川地域の整備箇所も決定していることから、この事業での追加整備は困難ですのでご理解願います。	農務課
—	118	漆垣内町	大八賀川池田地区の護岸崩壊	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在のところ治水上特に問題ないと判断しており、経過観察します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課(県)
—	119	漆垣内町	大八賀川下内地区護岸崩壊	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「現在のところ治水上特に問題ないと判断しており、経過観察します」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課(県)
—	217	塩屋町	谷の砂防及び排水高溝の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課(県)
—	165	塩屋町	谷の砂防及び排水溝の拡幅	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	実施に向けて検討します。	維持課(その他)
—	218	塩屋町	谷の砂防及び排水溝の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課(県)
—	164	塩屋町	白山神社裏 市道沿い側溝新設、アスファルト舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、今年度は実施できませんが、路面排水対策について検討します。	建設課
—	176	塩屋町	大八賀川の土砂・流木の撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	昨年度、所管である県高山土木事務所へ要望したところ「優先順位を決めて順次土砂撤去を行ってまいります」との回答でした。引き続き同事務所へ要望します。	維持課(県)
—	178	塩屋町	塩屋～天堤長間市道26号線拡幅及び排水溝整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、整備の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	177	塩屋町	塩屋～天堤25号線道路拡幅	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、整備の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。また市道敷でない共用水路へは接続できません。	建設課
—	166	塩屋町	歩道上落石防止柵設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、緊急性は低いと判断しますので、今年度整備の予定はありません。現状でご理解願います。	維持課(その他)
—	219	塩屋町	天堤からの排水溝の延長	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、用水路の断面が小さく、豪雨時にオーバーフローすることから改修の必要性が認められます。改修には、農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。	農務課
—	220	塩屋町	日影用水本線、拡幅の延長	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、用水路の断面が小さく、豪雨時にオーバーフローすることから改修の必要性が認められます。改修には、農業用水路施設のため地元分担金が必要となります。分担金について地元の了解が得られれば、実施に向けて検討します。	農務課
—	169	塩屋町	市道舗装	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課(その他)
—	221	塩屋町	排水溝の拡幅(栃原建築作業所前)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、下流側の側溝幅が上流側よりも狭いことが原因と考えられますので、実施に向けて検討します。	維持課(その他)
—	222	塩屋町	雨水による市道完遂の改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を確認したところ、柵に土砂が溜まっていますので、土砂を撤去し、経過観察します。	維持課(その他)
—	167	塩屋町	市道老朽化による側溝ずれ修繕	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課(その他)
—	223	塩屋町	谷川への転落防止柵設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課(その他)
—	175	塩屋町	市道側溝の段差部分よりの漏水修理	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。	維持課(その他)
—	163	塩屋町	市道沿い(旧国道361号線)側溝蓋修繕及び追加	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。	維持課(その他)
—	224	塩屋町	市道排水溝の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、地形上の湧水が原因と考えますので、現状でご理解願います。	建設課
—	225	塩屋町	市道排水溝の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、地形上の湧水が原因と考えますので、現状でご理解願います。	建設課
—	226	塩屋町	県道の排水切り替え	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	所管である県高山土木事務所に要望します。	維持課(県)
—	173	塩屋町	市道側溝老朽化改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄	
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応	所管課
—	227	塩屋町	天ヶ谷(神通川水系臼本洞)の汚水と悪臭	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	現地を調査し状況を確認したところ、上流の養豚施設による影響が大きいと判断したことから、事業者に対し、家畜排せつ物の適正な管理を行うよう指導しました。引き続き、その管理状況を注視します。	畜産課
—	172	塩屋町	塩屋町地内歩道設置	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	情報提供書の箇所図のうちH29～30年度に整備しました区間以外の箇所については整備の予定はありませんので、現状でご理解願います。	建設課
—	228	天堤町	市道天堤26号線道路拡幅	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、交通量が少なく整備の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課
—	229	天堤町	道路舗装の改修(市道天堤線)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	184	天堤町	道路拡幅工事	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、整備の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。	建設課
×	182	天堤町	市道天堤～山口線の道路舗装改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	【市道等の維持、修繕案件】	維持課
—	230	天堤町	公衆水洗トイレの設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所について、立地や利用形態・利用頻度を検討した結果、公衆トイレの設置効果が見込めないため、市としては設置できませんので、ご理解願います。	下水道課
—	231	天堤町	市道天堤25号線排水溝整備、経路の見直し	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所については、整備の必要性は低いと考えていますので、現状でご理解願います。また市道敷でない共用水路へは接続できません。	建設課
—	232	天堤町	道路改修と排水溝整備(天堤線～南部農免道路)	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	ご提案の箇所は、私有地であるため市では整備できません。所有者による整備をお願いします。	維持課(その他)
—	233	天堤町	市道天堤～山口線の道路横断側溝改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	原材料支給で対応可能ですので、維持課までご相談ください。数量等の詳細については、その際、検討します。舗装状態が悪い部分について補修します。	維持課(その他)

情報提供一覧表（市道等の維持・修繕案件） 【平成31年度事業】

地区名	大八まちづくり協議会
代表者(責任者)	笠井 新治
連絡先(電話)	34-4193

所管課	維持課
連絡先	35-3596

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※実施事業	整理番号	町内会(団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
×	185	上野町	道路側溝の溝の深いタイプへの改修	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	186	上野町	市道舗装の修復	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	188	上野町	道路側溝の柵にグレーチング設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	190	上野町	市道舗装の修復	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
△	193	東山台町	U字溝の改修・新設U字溝敷設	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度一部実施します。
×	50	曙町	側溝改修及び道路拡幅	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	151	曙町	道路・側溝のひび割れ改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	210	長坂町	側溝蓋の設置	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
○	63	日の出町	側溝の整備	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	65	日の出町	側溝蓋の設置（日の出町3班 県職員アパート下道路）	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	68	松之木町	市道3036・3037・3246号線舗装の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
×	72	松之木町	市道1190号線U字溝の改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	76	松之木町	旧平湯街道の舗装陥没・破損の改修、側溝の土砂撤去	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。
×	173	塩屋町	市道側溝老朽化改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。
○	229	天堤町	道路舗装の改修（市道天堤線）	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	今年度実施します。

まちづくり協議会記入欄					高山市記入欄
※ 実施 事業	整理番号	町内会 (団体)名	提案事項	新規・継続	今年度の対応
×	182	天堤町	市道天堤～山口線の道路舗装改修	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続	次年度以降、地域の皆様と相談して実施を検討します。

実施事業：○実施、△一部実施、×未実施

廃棄物処理場関係

1 排気ガス（ダイオキシン）、土壌残留ダイオキシン、排水の検査を確実に実施し、公表することで町民の不安を解消すること。

焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定及び埋立処分地からの排水検査は、法令に基づき実施しています。

また、皆様のご協力のもと、公民館敷地等での土壌中のダイオキシン類測定を継続して実施するとともに、昨年度から今年度にかけて環境影響調査を実施し、大気中のダイオキシン類などを測定しています。

これまでの測定値は基準値を大きく下回っていますが、今年度実施します検査については、結果が出たところで速やかに周辺町内会の皆様に報告します。

また、法令に基づく検査結果などを含めた施設の維持管理情報を広報たかやまや市ホームページにおいて公表しています。

2 悪臭、塵灰の拡散防止を徹底すること。

焼却施設に持ち込まれたごみの臭気を吸引して、焼却炉で燃焼させることや、収集運搬業者への指導徹底により、焼却施設や収集車からの排ガス、悪臭、埃などの拡散防止を継続して行います。埋立処分地から発生する臭気や塵灰の拡散については、埋立の減量化、発生ガスの引き抜き、覆土などを実施することで拡散防止に努めます。

3 カラス被害の対策を強化すること。

埋立処分地に集まるカラスは、餌となるマヨネーズ容器などの分別回収、覆土及び捕獲器の設置などの対策によって、飛来数に減少傾向がみられます。

今年度もこのような対策を強化して、被害の予防に努めます。

4 埋立処分地の跡地利用については、地元と十分な協議をすること。

第一次埋立処分地は、ほぼ埋立が終了しており、地盤の安定化を確認するための水質検査や地中温度、発生ガス量などの測定を継続して実施しています。

跡地利用については、地元の皆様のご意見を十分に伺い、反映できるよう協議をさせていただきます。

5 事故等が発生した場合は速やかに公表するとともに、炉を停止させること。

ごみ焼却施設については、周辺地域の皆様に安心していただけるよう、毎年点検整備を行い、性能を維持したうえで、安全優先の稼働に努めています。

現在、稼働しているごみ焼却施設において、万一事故等が発生した場合は、責任をもって必要な措置を講ずるとともに、その事実を速やかに公表します。

6 新ごみ処理施設建設に際しては、地元と十分な協議をすること。

新ごみ焼却施設については、現焼却施設の東側に建設したいという市の考えに対して、一定のご理解を賜り、誠にありがとうございます。引き続き地元の皆様と十分な協議を行い、一層のご理解が得られるよう取り組んでまいります。